Αὐξων ἀριθ. δημοσ)ματος 413 — 8.

Δ·Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1924

Nº 413 — 8.

RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA GRÈCE

STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS

PENDANT L'ANNÉE 1924

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
1928

ATHÈNES
IMPRIMERIE NATIONALE
1928

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1924

RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA GRÈCE

STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS

PENDANT L'ANNÉE 1924

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
1925

ATHÈNES
IMPRIMERIE NATIONALE
1925

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελὶς - Page

Εἰσαγωγὴ

Γενικὰ. . . . . ε'.

Διοικητικαὶ μεταβολαί. . . . . στ'.

Ὁ πληθυσμὸς κατὰ τὸ 1924. . . . . ζ'.

Ἡ θνητότης κατὰ τὸ ἔτος 1924. . . . . θ'.

Αἰτίαι θανάτων κατὰ τὸ 1924. . . . . θ'.

Αἱ αἰτίαι θανάτων ἐν τῇ ὑπαίθρῳ χώρᾳ καὶ τοῖς δήμοις κ'.

Αἰτίαι θανάτων κατὰ φῦλον θανόντων . . . . . κα'.

Αἰτίαι θανάτων καθ' ἡλικίαν θανόντων. . . . . κδ'.

Αἰτίαι θανάτων κατ' ἐπάγγελμα θανόντων ἀρρένων. λε'.

Θάνατοι συνεπείᾳ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν . . . . . λστ'.

Ἀναλυτικὴ ὀνοματολογία τῶν αἰτιῶν θανάτου. . . λθ'.

Συνεπτυγμένη » » » » μς'.

Πίνακες

I. Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου 3

II. Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου . . . . . 4—31

α'. Κατὰ νομοὺς. . . . . 4—15

β'. Κατὰ δήμους. . . . . 16—31

III. Θανόντες κατὰ φῦλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου. 32—43

IV. Παιδία κάτω τοῦ ἑνὸς ἔτους θανόντα καθ' ἡλικίαν μηνῶν, φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου. 44—45

V. Θανόντες ἄρρενες 15 ἐτῶν καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου. . . . . 46—53

VI. Ἄρρενες 15 ἐτῶν καὶ ἄνω θανόντες ἐξ ἐξωτερικῶν αἰτίων κατ' ἐπάγγελμα. (Αὐτοκτονίαι, βίαια συμβάντα, ἀνθρωποκτονίαι). . . . . 54—55

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Généralités.

Modifications administratives

La population en 1924.

La mortalité en 1924.

Causes de décès pendant l'année 1924.

Les causes de décès à la campagnes et dans les municipalités.

Causes de décès par sexe des décédés.

Causes de décès par âge des décédés.

Causes de décès d'hommes par profession.

Décès provoqués par des causes extérieures.

Nomenclature détaillée des causes de décès.

» abrégée » » » »

Tableaux

I. Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

II. Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

a. Par départements.

b. Par municipalités.

III. Décédés par sexe, âge et cause de décès.

IV. Enfants de moins d'un an décédés, par âge en mois, sexe et cause de décès.

V. Hommes décédés de 15 ans et plus par profession et cause de décès.

VI. Hommes de 15 ans et plus décédés de causes extérieures par profession. (Suicides, accidents violents, homicides).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά.

Εἰς τὸ τεῦχος τῆς Στατιστικῆς τῆς κινήσεως τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ ἔτους 1924 περιλαμβάνονται οἱ κατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος καταγραφέντες ἐν τοῖς ληξιαρχικοῖς βιβλίοις γάμοι, γεννήσεις καὶ θάνατοι, κατὰ νομοὺς, ἐπαρχίας καὶ δήμους ὡς καὶ αἱ σχετικαὶ πληροφορίαι περὶ τοῦ φύλου, τῆς ἡλικίας, τῆς οἰκογενειακῆς καταστάσεως, τοῦ ἐπαγγέλματος κλπ. τῶν νυμφευθέντων, γεννηθέντων καὶ θανόντων.

Εἰς τὸ ἀνὰ χεῖρας τεῦχος παρέχονται εἰδικώτεραι πληροφορίαι περὶ τῶν αἰτιῶν, αἵτινες προϋκάλεσαν τοὺς κατὰ τὸ ἔτος 1924 ἐπισυμβάντας θανάτους.

Ἡ μέθοδος τῆς συλλογῆς τῶν στοιχείων καὶ διὰ τὴν προκειμένην στατιστικὴν εἶναι ὁμοία πρὸς τὴν τῆς κινήσεως τοῦ πληθυσμοῦ.

Κατὰ ταῦτα, αἱ αἰτίαι τῶν θανάτων ἐλήφθησαν ἐκ τῶν κατὰ τριμηνίαν διὰ τὴν στατιστικὴν τῆς κινήσεως τοῦ πληθυσμοῦ συντασσομένων ὑπὸ τῶν δημάρχων καὶ προέδρων κοινοτήτων, ὡς ληξιάρχων, πινάκων, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν περὶ τῶν θανάτων συνταχθεισῶν ληξιαρχικῶν πράξεων.

Καίτοι δὲ ὁ ἀριθμὸς τῶν καταχωριζομένων ἐν τοῖς ληξιαρχικοῖς βιβλίοις θανάτων εἶναι ἀκριβής, ἐφ' ὅσον κατὰ τὸν νόμον οὐδεμία πρὸς ἐνταφιασμὸν ἄδεια δίδεται πρὸ τῆς συντάξεως τῆς περὶ ἀποβιώσεως ληξ. πράξεως, ἐν τούτοις τοῦτο δὲν δύναται ἐξίσου νὰ λεχθῇ καὶ περὶ τῆς ἀκριβείας τῆς ἀναγραφομένης αἰτίας τοῦ θανάτου, ἥτις, εἰς πολλὰς περιπτώσεις, ἢ κατονομάζεται ἀορίστως καὶ ἀσαφῶς ἢ παραλείπεται ἐντελῶς.

Λόγῳ τῆς τοιαύτης ἀτελοῦς καὶ ἀσαφοῦς δηλώσεως τῆς πιθανῆς αἰτίας θανάτου, ἐφ' ὅσον οὐδὲν στοιχεῖον δίδεται οὔτε περὶ τῆς ἀρχικῆς ἀσθενείας, οὔτε περὶ τοῦ τελειωτικοῦ συμπτώματος τοῦ προκαλέσαντος τὸν θάνατον, δυσχεραίνεται ἡ κατάταξις τῶν δηλωθεισῶν αἰτιῶν τοῦ θανάτου εἰς τὰς κλάσεις τῆς νοσολογικῆς κλίμακος καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐπέρχεται ἡ ἐξόγκωσις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν περιπτώσεων ἀτελοῦς ἢ ἀορίστου δηλώσεως αἰτίας θανάτου καὶ μὴ δηλωθείσης τοιαύτης.

Εἰς τοὺς πίνακας ἐγένετο χρῆσις τῆς ὑπὸ τοῦ ἐν Παρισίοις κατὰ τὸ 1920 συνελθόντος Διεθνοῦς Συνεδρίου (1) ἐγκριθείσης ὀνοματολογίας τῶν ἀσθενειῶν καὶ αἰτιῶν θανάτου, ἥτις διαιρεῖται εἰς ἀναλυτικήν, περιλαμβάνουσαν 206 κλάσεις (ἐξ ὧν 164 ἀναφέρονται εἰς τὰς κυρίως νόσους καὶ 42 εἰς ἐξωτερικὰς αἰ-

(1) Commission Internationale chargée de la révision décennale des nomenclatures internationales des maladies (causes de décès—causes d'incapacité de travail) devant servir à l'établissement des statistiques nosologiques (Troisième Session—Paris, 11—15 Octobre 1920) ἐκδοθὲν ὑπὸ τοῦ Γαλλικοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργείου 1921.

INTRODUCTION

Généralités.

La brochure de la Statistique du mouvement de la population de l'année 1924 comprend, par départements, provinces et municipalités, les mariages, naissances et décès inscrits au cours de cette même année dans les registres des actes de l'état civil, ainsi que les renseignements relatifs au sexe, âge, état matrimonial, profession etc. des mariés, nés et décédés.

La présente publication contient les renseignements relatifs aux causes qui ont occasionné, pendant l'année 1924, ces décès.

La méthode employée pour recueillir les renseignements correspond à celle déjà pratiquée pour la statistique du mouvement de la population.

D'après cela les causes de décès ont été prises des tableaux trimestriels établis, sur la base des actes de décès, pour la statistique du mouvement de la population, par les maires et présidents de communes en leur qualité d'officiers de l'état civil.

Quoique le nombre des décès inscrits dans les registres des actes de l'état civil peut être considéré comme exact, vu que, conformément à la loi, aucun permis d'inhumer n'est délivré avant qu'il ne soit dressé l'acte de décès le motivant, on ne saurait en dire autant pour l'exactitude de la cause de décès, celle-ci étant généralement désignée de façon peu précise et parfois même étant complètement omise.

En raison de la désignation imparfaite et insuffisante de la cause probable de décès et du moment qu' on ne donne aucun élément de la maladie initiale, pas plus que du dernier symptôme qui a déterminé la mort, le classement des causes de décès dans la nomenclature nosologique devient difficile et le chiffre des maladies imparfaitement désignées ou omises grossit singulièrement.

Dans les tableaux on a fait usage de la nomenclature des maladies et causes de décès approuvée par la Commission Internationale, dans sa troisième session tenue à Paris, en 1920 (1) et divisée en nomenclature détaillée comprenant 206 classes (dont 164 se rapportant aux mala-

(1) Voir les Procès-Verbaux de la Commission Internationale chargée de la révision décennale des nomenclatures internationales des maladies (causes de décès, causes d' incapacité de travail) devant servir à l'établissement des statistiques nosologiques (Troisième Session-Paris 11-15 Octobre 1920) publiés par le Ministère des Affaires Étrangères français en 1921.

τίας) καὶ εἰς συνεπτυγμένην, περιλαμβάνουσαν εἰς 38 κατηγορίας τὰς εἰς τὴν ἀναλυτικὴν ἀναφερομένας 206 κλάσεις. Εἰς ὅλους τοὺς πίνακας τοῦ παρόντος τεύχους ἐχρησιμοποιήθη ἡ συνεπτυγμένη ὀνοματολογία.

Διοικητικαὶ μεταβολαί.

Κατὰ τὸ ἔτος 1924 ἐγένοντο αἱ ἑπόμεναι διοικητικαὶ μεταβολαί : α) διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 3191 νόμου 14 Αὐγούστου 1924, συνεστήθη, μὲ ἕδραν τὸν ὁμώνυμον δῆμον, ὁ νομὸς Καβάλλας, ἀποτελεσθεὶς ἐκ τῶν ὑποδιοικήσεων Θάσου, Καβάλλας, Νέστου καὶ Πραβίου, αἱ ὁποῖαι ἀπεσπάσθησαν ἐκ τοῦ νομοῦ Δράμας.

β) διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 3226 νόμου τῆς 2 Σεπτεμβρίου 1924, συνεστήθη, μὲ ἕδραν τὸν Πολύγυρον, ὁ νομὸς Χαλκιδικῆς μὲ ὑποδιοικήσεις τὴν τῆς Λιαριγκόβης καὶ τὴν τῆς Χαλκιδικῆς (μετὰ τῆς περιφερείας τοῦ Ἁγίου Ὄρους), αἱ ὁποῖαι ἀπηρτίσθησαν ἐκ τῆς τ. ὑποδιοικήσεως Χαλκιδικῆς καὶ τμημάτων τῶν ὑποδιοικήσεων Θεσσαλονίκης καὶ Λαγκαδᾶ, τοῦ νομοῦ Θεσσαλονίκης.

γ) διὰ τοῦ αὐτοῦ νόμου ἡ ὑποδιοίκησις Γουμενίτσης ἀποσπασθεῖσα ἐκ τοῦ νομοῦ Πέλλης προσηρτήθη εἰς τὸν νομὸν Θεσσαλονίκης.

Αἱ στατιστικαὶ πληροφορίαι τῆς ὑποδιοικήσεως Γουμενίτσης, ὡς καὶ αἱ τῶν νέων νομῶν Καβάλλας καὶ Χαλκιδικῆς περιελήφθησαν εἰς τοὺς νομούς, ἐξ ὧν οὗτοι ἀπεσπάσθησαν.

δ) Αἱ τέως κοινότητες Ἁγ. Νικολάου, Αἰγίου, Ἀμαλιάδος, Διδυμοτείχου, Γιαννιτσῶν, Μεγάρων, Πολυγύρου καὶ Σουφλίου διὰ Π. Διατάγματος ἀνεγνωρίσθησαν ὡς δῆμοι Ἁγ. Νικολάου, (Φ. Ε. Κ. 184 τῆς 6 Αὐγούστου 1924), Αἰγιέων Ἀμαλιάδος, Γιαννιτσῶν, Διδυμοτείχου, Μεγαρέων, Πολυγύρου καὶ Σουφλίου (Φ.Ε.Κ. 234 τῆς 23 Σεπτεμβρίου 1924).

ε) Διὰ τοῦ ἀπὸ 30 Ἰουλίου 1924 Π. Διατάγματος τοῦ μὲν νομοῦ Ἔβρου αἱ πόλεις, οἱ συνοικισμοὶ καὶ τὰ χωρία ἀπετέλεσαν 2 δήμους καὶ 36 κοινότητας ἐν συνόλῳ, τοῦ δὲ νομοῦ Ροδόπης 2 δήμους καὶ 40 κοινότητας ἐν συνόλῳ.

Αἱ συγκεντρωθεῖσαι τοῦ ἔτους τούτου πληροφορίαι ἀφοροῦσι 49 δήμους καὶ 3964 κοινότητας ὁλικοῦ (κατὰ τὴν 31 Δεκεμβρίου 1923) πληθυσμοῦ καθ' ὑπολογισμὸν 5.626.000 κατοίκων· τοῦτο διότι ἐπὶ 49 δήμων καὶ 4.729 κοινοτήτων τοῦ ὅλου Κράτους συνολικοῦ (κατὰ τὴν 31 Δεκεμβρίου 1923) πληθυσμοῦ καθ' ὑπολογισμὸν 6.175.000 κατοίκων, 765 κοινότητες, πληθυσμοῦ καθ' ὑπολογισμὸν 553.500 κατοίκων κατὰ τὴν 30 Ἰουνίου 1924, δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ ὑποβάλωσι πίνακας διὰ τὸ ἔτος 1924 ἢ

dies principales et 42 aux affections produites par des causes extérieures) et en nomenclature abrégée englobant dans 38 catégories, les 206 classes de la nomenclature détaillée. C'est de la nomenclature abrégée qu'on s'est servi dans tous les tableaux du présent fascicule.

Modifications administratives.

Les modifications administratives suivantes ont eu lieu en 1924 : a) par la loi 3191, du 14 Août 1924, fut créé avec siège la municipalité du même nom, le département de Cavalla composé des sous-préfectures de Thassos, Cavalla, Nestos et Pravion détachées du département de Drama.

b) par la loi 3226 du 2 Septembre 1924 fut crée avec siège Polygyros, le département de Chalcidique avec sous-préfectures celles de Ljarigova et Chalcidique (y compris la circonscription du Mont Athos) qui ont été constituées de l'ex-sous-préfecture de Chalcidique et des sections des sous-préfectures de Salonique et de Langada du département de Salonique.

c) par cette même loi la sous-préfecture de Gouménitsa détachée du département de Pella fut annexée au département de Salonique.

Les renseignements statistiques de la sous-préfecture de Gouménitsa et des nouveaux départements de Cavalla et de Chalcidique sont contenus dans les départements, dont ils furent détachés.

d) En vertu d'un V. Décret les ex-communes de Hag. Nicolas, Amaliade, Didymotichon, Yannitsa, Mégara, Polygyros et Soufli furent reconnues comme municipalités de Hag. Nicolas (j. Off. No 184 du 6 Août 1924), Aegion, Amaliade, Yannitsa, Didymotichon, Mégara, Polygyros et Soufli (j. Off. No 234 du 23 Septembre 1924).

e) Par V. Décret du 30 Juillet 1924 les villes, les localités et les villages du département de Hevros ont constitué au total 2 municipalités et 36 communes et ceux du département de Rhodope 2 municipalités et 40 communes.

Les renseignements recueillis pendant cette année concernent 49 municipalités et 3.964 communes, de population totale évaluée au 31 Décembre 1923 à 5.626.000 habitants. Ceci est dû au fait que sur 49 municipalités et 4.729 communes de tout l'État, de population totale évaluée au 31 Décembre 1923 à 6.175.000 habitants, 765 communes de population évaluée au 30 Juin 1924 à 553.500 habitants, furent dans l'impossibilité de soumettre des tableaux statistiques

ὑπέβαλον τοιούτους διά τινας μόνον τριμηνίας, δι' ὃ καὶ δὲν ἐλήφθησαν ὑπ' ὄψει.

Ὁ πληθυσμὸς κατὰ τὸ 1924.

Λόγῳ τῆς κατὰ διάφορα χρονικὰ διαστήματα καὶ εἰς διαφόρους τόπους τοῦ Κράτους (ἀπὸ τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς καὶ ἐντεῦθεν) ἀφίξεως τῶν προσφύγων ἀφ' ἑνός, καὶ τῆς τμηματικῆς ἀναχωρήσεως (συμφώνως τῇ συνθήκῃ τῆς Λωζάννης) τῶν ἀνταλλαξίμων Τούρκων ἀφ' ἑτέρου, ὁ ἀκριβὴς ὑπολογισμὸς τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Κράτους καὶ δὴ κατὰ νομούς, εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους 1924 καθίσταται δύσκολος.

Διὰ τὸν λόγον τοῦτον μὴ δυνάμενοι νὰ χρησιμοποιήσωμεν οὐδεμίαν τῶν γνωστῶν μεθόδων διὰ τὸν εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους τούτου, ἀκριβέστερον ὑπολογισμὸν τοῦ πληθυσμοῦ, δεχόμεθα ὡς τοιοῦτον τὸν προκύπτοντα ἐκ τῆς εἰς τὸν πληθυσμὸν τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 1920 (ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης) προσθήκης ἀφ' ἑνὸς α) τῆς ὑπεροχῆς τῶν γεννήσεων ἐπὶ τῶν θανάτων, τῶν περιφερειῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπέβαλον πληροφορίας διὰ τὰ ἔτη 1921—1924, β) τῆς ὑπολογιζομένης τοιαύτης τοῦ πληθυσμοῦ τῶν κοινοτήτων, αἱ ὁποῖαι δὲν ὑπέβαλον πληροφορίας κατὰ τὰ ἔτη ταῦτα, γ) τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀπὸ τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς καὶ μέχρι τέλους τοῦ ἔτους 1924 ἀφιχθέντων προσφύγων καὶ ἀφαιρέσεως ἀφ' ἑτέρου τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀναχωρησάντων ἀνταλλαξίμων Τούρκων.

Ὁ οὕτως ὑπολογισθεὶς πληθυσμὸς διὰ 49 δήμους καὶ 4.729 κοινότητας, ἤτοι δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος, ἀνήρχετο εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους 1924 κατὰ προσέγγισιν εἰς 5.995.000 κατοίκους.

Ὁ πληθυσμός, ἐφ' οὗ ὑπολογίζονται τὰ διάφορα ποσοστὰ εἰς τὰς ἀναλογίας τῶν στατιστικῶν δεδομένων τοῦ τεύχους τούτου, ἀνέρχεται εἰς 5.532.000 κατοίκους καὶ ἀφορᾷ 49 δήμους καὶ 3.964 κοινότητας· προέρχεται δὲ ἐκ τοῦ ἡμιαθροίσματος τοῦ κατὰ τὴν 31 Δεκεμβρίου 1923 πληθυσμοῦ τῶν δήμων καὶ κοινοτήτων, αἱ ὁποῖαι ὑπέβαλον πληροφορίας καὶ τοῦ κατὰ τὴν 31 Δεκεμβρίου 1924 ὑπολογιζομένου τοιούτου.

Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα ἐμφαίνοντα τὸν ἀριθμὸν τῶν δήμων καὶ κοινοτήτων τοῦ ὅλου Κράτους μετὰ τοῦ ἀντιστοίχου καθ' ὑπολογισμὸν πληθυσμοῦ αὐτῶν κατὰ τὴν 31 Δεκεμβρίου 1924, τὸν ἀριθμὸν καὶ τὸν ἀντίστοιχον πληθυσμὸν εἰς τὸ μέσον τοῦ ἔτους 1924 τῶν κοινοτήτων, αἱ ὁποῖαι δὲν ὑπέβαλον πληροφορίας καὶ τὸν πληθυσμὸν τῶν νομῶν, ἐφ' οὗ ὑπολογίζονται τὰ διάφορα ποσοστὰ εἰς τὰς ἀναλογίας τῶν στατιστικῶν στοιχείων τοῦ τεύχους τούτου.

pour 1924 ou, s'ils en ont soumis, ce n'était que pour quelques trimestres seulement, ce qui empêche de les prendre en considération.

La population en 1924.

L'estimation précise de la population de l'État, surtout par départements devient difficile à la fin de 1924, d'une part à cause de l'affluence des réfugiés qui n'a cessé d'apparaître depuis le désastre de l'Asie Mineure, dans des laps de temps différents et dans des divers lieux de l'État, et d'autre part par suite du départ successif des Turcs echangeables conformément au Traité de Lausanne.

Par suite de cette raison, n'ayant pas pu à la fin de cette année employer des méthodes connues pour l'évaluation exacte de la population, nous avons considéré comme telle la population qui résulte de l'addition à la population d'après le recensement de 1920 (dans les limites du traité de Lausanne) a) de l'excédent des naissances sur les décès pour les circonscriptions qui ont soumis des renseignements pendant les années 1921—1924, b) de l'excédent évalué approximativement pour les communes qui n'ont pas soumis de renseignements pendant les dites années c) du nombre des réfugiés arrivés depuis le désastre de l'Asie Mineure jusqu'à la fin de l'année 1924 ; soustraction faite d'autre part du nombre des Turcs échangeables qui ont quitté le Pays.

La population, évaluée ainsi pour 49 municipalités et 4.729 communes, c'est-à-dire pour l'État entier, s'élève approximativement à la fin de l'année 1924 à 5.995.000 habitants.

La population, sur laquelle ont été calculés les divers pourcentages dans les proportions des données statistiques de la présente publication, s'élève à 5.532.000 habitants se rapportant à 49 municipalités et 3.964 communes. Et elle résulte de la moyenne de la population au 31 Décembre 1923, (population des municipalités et des communes qui ont fourni des renseignements) et de la population calculée au 31 Décembre 1924.

Le tableau ci-après contient le nombre des municipalités et communes de l'État avec leur population correspondante au 31 Décembre 1924: le nombre et leur population, estimée au milieu de l'année 1924, des communes qui n'ont point soumis de renseignements et la population des départements, sur laquelle sont évalués les divers pourcentages aux proprotions des données statistiques du présent volume.

Νομοί	Συνολικὸς ἀριθμὸς Nombre total: Δήμων De municipalités	Κοινοτήτων De communes	Ὑπολογιζόμενος πληθυσμὸς κατὰ τὴν 31-12-1924 Population calculée au 31-12-1924	Δὲν παρέσχον πληροφορίας-N'ont pas envoyé de renseignements: Κοινότητες Communes	Ὑπολογιζόμενος πληθυσμὸς κατὰ τὴν 30-6-1924 - Population calculée au 30-6-1924	Ὑπολογιζόμενος πληθυσμὸς κατὰ τὴν 30-6-1924 ἐφ' ὅσα ἀναλογία Population calculée au 30-6-1924 sur la base de la quelle on a établi les proportions	Départements
1. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας.	2	268	211.800	72	55.700	155.900	1. Aetolie et Acarnanie.
2. Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας.	1	178	178.800	25	18.600	159.900	2. Argolide et Corinthie.
3. Ἀρκαδίας	1	221	160.100	16	13.600	146.000	3. Arcadie
4. Ἄρτης.	1	57	50.900	4	1.900	49.400	4. Arta
5. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας	3	108	979.600	8	3.500	976.900	5. Attique et Béotie
6. Ἀχαΐας καὶ Ἤλιδος.	4	243	308.600	11	4.800	303.000	6. Achaïe et Élie
7. Δράμας	2	86	223.100	18	32.600	212.100	7. Drama
8. Ἔβρου.	3	36	118.700	13	10.700	107.500	8. Hevros
9. Εὐβοίας	1	145	148.600	67	47.200	101.400	9. Eubée
10. Ζακύνθου.	1	42	39.200	—	—	39.000	10. Zante
11. Ἡρακλείου.	1	183	134.000	81	58.900	80.900	11. Héraclion
12. Θεσσαλονίκης. . . .	3	209	589.100	10	9.200	592.800	12. Salonique
13. Ἰωαννίνων	1	278	175.400	8	4.700	177.500	13. Jannina
14. Κερκύρας	1	124	129.400	—	—	129.300	14. Corfou
15. Κεφαλληνίας	1	90	64.500	—	—	64.200	15. Céphalonie
16. Κοζάνης	1	224	160.200	6	3.600	164.900	16. Cozane
17. Κυκλάδων	1	103	124.700	7	2.900	121.700	17. Cyclades
18. Λακωνίας.	1	179	139.500	83	64.900	74.000	18. Laconie
19. Λαρίσης	2	188	269.700	8	5.300	265.600	19. Larissa
20. Λασηθίου.	—	122	66.300	17	11.200	55.300	20. Lassithi
21. Λέσβου.	2	94	156.600	—	—	158.200	21. Lesbos
22. Μεσσηνίας	1	267	238.300	49	45.200	192.700	22. Messénie
23. Πέλλης.	2	59	95.100	21	22.600	88.400	23. Pella
24. Πρεβέζης.	1	63	50.700	—	—	53.300	24. Prévéza
25. Ρεθύμνης.	1	150	71.100	46	23.800	48.600	25. Réthymno
26. Ροδόπης	2	42	174.500	5	3.200	171.500	26. Rhodope
27. Σάμου	1	53	68.400	5	2.100	66.000	27. Samos
28. Σερρῶν.	1	80	176.200	1	800	181.300	28. Serrès
29. Τρικκάλων	2	239	206.300	30	22.200	184.700	29. Trikkala
30. Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος.	1	244	187.600	51	30.600	156.700	30. Phthiotide et Phocide.
31. Φλωρίνης.	1	146	121.600	11	7.400	119.800	31. Frorina
32. Χανίων.	1	150	103.000	92	46.300	60.200	32. La Canée
33. Χίου.	2	58	73.400	—	—	73.300	33. Chio
Σύνολον	**49**	**4.729**	**5.995.000**	**765**	**553.500**	**5.532.000**	**Total**

Ἡ θνητότης κατὰ τὸ ἔτος 1924.

Κατὰ τὸ ἔτος 1924 ἐδηλώθησαν, εἰς τὰς ὑποβαλούσας πληροφορίας περιφερείας, θάνατοι 93.320 ἀτόμων μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψει τῶν γεννηθέντων νεκρῶν, ἑπομένως ἡ ἐπὶ 1000 κατοίκων τῶν ἀντιστοίχων περιφερειῶν ἀναλογία τῆς θνητότητος ἀνέρχεται εἰς 16.9.

Ἐὰν ἐκ τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν θανάτων τῶν ἀναφερομένων εἰς πληθυσμὸν 5.532.000 κατοίκων, (ἐφ' οὗ ὑπολογίζονται τὰ διάφορα ποσοστὰ εἰς τὰς ἀναλογίας τῶν στατιστικῶν δεδομένων), ἀφαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν θανάτων τῶν δήμων (πίναξ II, σελ. 16—31), ἐν οἷς παρατηρεῖται μεγάλη θνητότης, ὡς καὶ τὸν εἰς τὸ μέσον τοῦ ἔτους ὑπολογιζόμενον εἰς 1.868.000 κατοίκους πληθυσμὸν αὐτῶν (τῶν δήμων), ἀντιστοίχως, ἔχομεν εἰς τὴν ὕπαιθρον μὲν χώραν θανάτους 51.892 ἀναφερομένους εἰς πληθυσμὸν 3.664.000 κατοίκων, ἤτοι ἔχομεν ἐπὶ 1000 κατοίκων ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ, ἀναλογίαν θανάτων 14.2, εἰς τοὺς δήμους δὲ 41.428, ἤτοι ἐπὶ ἀστικοῦ πληθυσμοῦ 1000 κατοίκων ἀναλογίαν θανάτων 22.2.

Παραθέτομεν συγκριτικὸν πίνακα τῶν θανάτων μὲ τὰς ἐπὶ 1000 κατοίκων ἀναλογίας αὐτῶν, τῶν ἐτῶν 1921—1924.

La mortalité en 1924.

Pendant l'année 1924 et pour les circonscriptions qui ont soumis de renseignements, le nombre des décès s'élève à 93.320, mort-nés non compris; par suite, la proportion des décès sur 1000 habitants des circonscriptions correspondantes est de 16.9.

Si du nombre total des décès, qui se rapportent à une population de 5.532.000 habitants, sur laquelle les divers pourcentages sont calculés d'après les proportions des données statistiques, nous déduisons le nombre des décès des municipalités (tableau II pag. 16—31) dans lesquelles on remarque une grande mortalité, comme aussi la population (des municipalités) estimée à 1.868.000 habitants, au milieu de l'année, nous avons à la campagne 51.892 décès se rapportant à une population de 3.664.000 habitants, c. à. d. une proportion de 14.2 décès sur 1000 habitants de population rurale,et 41.428 décès dans les municipalités, c.à.d. une proportion de 22.2 décès sur 1000 habitants de population urbaine.

Le tableau comparatif ci-dessous contient les nombres de décès avec les proportions sur 1000 habitants pour les années 1921—1924.

ΠΙΝΑΞ 2. TABLEAU 2.

Ἔτη	Ἐπὶ πληθυσμοῦ Sur population	Θάνατοι — Décès: Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀναλογία ἐπὶ 1000 κατοίκων Proportion sur 1000 habitants	Années
1921	4.833.221	40.528	35.879	76.407	15.8	1921
1922	4.844.459	43.529	38.189	81.718	16.9	1922
1923 ἐν γένει	5.720.000	52.866	49.176	102.042	17.8	en général
1923 τῆς ὑπαίθρου χώρας	4.049.000	29.562	27.916	57.478	14.2	de la campagne
1923 τῶν δήμων	1.671.000	23.304	21.260	44.564	26.8	des municipalités
1924 ἐν γένει	5.532.000	48.451	44.869	93.320	16.9	en général
1924 τῆς ὑπαίθρου χώρας	3.664.000	26.788	25.104	51.892	14.2	de la campagne
1924 τῶν δήμων	1.868.000	21.663	19.765	41.428	22.2	des municipalités

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ ποσοστὸν τῆς θνητότητος κατὰ τὸ ἔτος 1924 ἠλαττώθη κατὰ 0,9 θανάτους ἐπὶ 1000 κατοίκων, ὡς πρὸς τὸ τοῦ ἔτους 1923, παρέμεινε τὸ αὐτό, ὡς πρὸς τὸ τοῦ 1922 καὶ ηὐξήθη κατὰ 1.1 ‰, ὡς πρὸς τὸ τοῦ ἔτους 1921.

On observe de ce tableau que le pourcentage de mortalité pendant l'année 1924 a diminué de 0.9 décès sur 1000 habitants par rapport à 1923, il est resté le même par rapport à 1922 et il a augmenté de 1.1 ‰ par rapport à celui de l'année 1921.

Αἰτίαι θανάτων κατὰ τὸ 1924.

Αἱ αἰτίαι τῶν κατὰ τὸ 1924 ἐπισυμβάντων 93.320 θανάτων ἐδηλώθησαν σαφῶς μόνον διὰ 80.383 περιπτώσεις καὶ ἑπομένως παρέμειναν ἄγνωστοι αἱ αἰτίαι

Causes de décès pendant l'année 1924.

Les causes des 93.320 décès survenus en 1924 ont été clairement désignées seulement pour 80.383 cas. Par suite les causes des12.937 décès,c.à.d pour 13.9

διὰ 12.937 θανάτους, δηλ. διὰ 13.9 ἐπὶ 100, εἴτε διότι ὁ θανὼν δὲν ἔτυχε ἰατρικῆς βοηθείας ἐλλείψει ἰατροῦ, ὡς συμβαίνει εἰς τινας μικρὰς καὶ ἀπομεμακρυσμένας κοινότητας εἴτε διότι, ὡς ἐλέχθη ἀνωτέρω, ἡ αἰτία τοῦ θανάτου ἐδηλώθη ἀορίστως καὶ δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ κατάταξις αὐτῆς εἰς τινα κλάσιν τῆς κλίμακος.

Ὡς εἶναι εὐνόητον δὲν δηλοῦνται περισσότερον αἱ αἰτίαι τῶν θανάτων τῆς ὑπαίθρου χώρας ἢ δηλοῦνται ἀσαφῶς καὶ ἀορίστως. Οὕτω ἐκ τῶν 51.892 θανάτων τῆς ὑπαίθρου χώρας παρέμειναν ἄγνωστοι αἱ αἰτίαι διὰ 10.150 θανάτους, ἤτοι διὰ 19.6 ἐπὶ 100, ἐν ᾧ ἐκ τῶν 41.428 θανάτων τῶν δήμων αἱ αἰτίαι παρέμειναν ἄγνωστοι ἢ μᾶλλον ἀσαφῶς ἐδηλώθησαν διὰ 2.787 θανάτους ἤτοι μόνον διὰ 6.7 ἐπὶ 100.

Παραθέτομεν πίνακα (ἀριθ. 3) τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μὴ δηλωθεισῶν ἔν τε τῇ ὑπαίθρῳ χώρᾳ καὶ τοῖς δήμοις αἰτιῶν ἐκ τῶν κατὰ τὰ ἔτη 1921—1924 ἐπισυμβάντων θανάτων.

sur cent restent inconnues soit parce que le décédé n'a pas été l'objet de soins médicaux à défaut de médecin, ainsi qu'il arrive dans certaines petites et lointaines communes, soit, comme on l'a déjà dit, par suite d'une désignation incomplète, de sorte que le classement des décès a été rendu impossible.

Ainsi qu'il est compréhensible les causes de décès ne sont pas plus déclarées à la campagne, ou qu'elles ne sont déclarées que de façon incomplète et obscure. Ainsi pour 10.150 décès parmi les 51.892 décès de campagne, c. à. d. pour 19.6 sur 100, les causes de décès sont restées inconnues; tandisque parmi les 41.428 décès des municipalités les causes de décès ne sont restées inconnues ou plutôt incomplètement déclarées que pour 2.787 décès, c. à. d. sur 6.7 sur 100 seulement.

Le tableau ci-joint (No 3) contient le nombre des décès dont les causes ne furent pas déclarées, tant à la campagne que dans les municipalités, parmi les décédés pendant les années 1921-1924.

ΠΙΝΑΞ 3.

TABLEAU 3.

Ἔτη Années	Τῆς ὑπαίθρου χώρας De la campagne			Τῶν δήμων Des municipalités			Τοῦ Κράτους De l'État		
		Ἄγνωστοι αἰτίαι Causes inconnues			Ἄγνωστοι αἰτίαι Causes inconnues			Ἄγνωστοι αἰτίαι Causes inconnues	
	Ἀριθμὸς θανάτων Nombre de décès	Ἀριθμὸς θανάτων Nombre de décès	Ἐπὶ 100 θανάτων Sur 100 décès	Ἀριθμὸς θανάτων Nombre de décès	Ἀριθμὸς θανάτων Nombre de décès	Ἐπὶ 100 θανάτων Sur 100 décès	Σύνολον θανάτων Total de décès	Ἀριθμὸς θανάτων Nombre de décès	Ἐπὶ 100 θανάτων Sur 100 décès
1921 . . .	53.707	13.448	25.0	22.700	807	3.6	76.407	14.255	18.7
1922 . . .	48.919	12.991	26.6	32.799	1.461	4.4	81.718	14.452	17.7
1923 . . .	57.478	12.947	22.5	44.564	1.628	3.7	102.042	14.575	14.3
1924 . . .	51.892	10.150	19.6	41.428	2.787	6.7	93.320	12.937	13.9

Ἐκ τοῦ πίνακος ἐμφαίνεται, ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀγνώστου αἰτιῶν θανάτων βαίνει σὺν τῷ χρόνῳ ἐλαττούμενος καὶ δὴ τῶν τῆς ὑπαίθρου χώρας, ἐξ οὗ προκύπτει ἀφ' ἑνός, ὅτι περισσότερα ἄτομα τυγχάνουν ἤδη ἰατρικῆς βοηθείας καὶ ἀφ' ἑτέρου ὅτι αἱ ἰατρικαὶ περὶ τῆς αἰτίας τοῦ θανάτου πιστοποιήσεις συντάσσονται σαφέστερον καὶ ἀκριβέστερον.

Εἰς τοὺς πίνακας I καὶ II (σελ. 3—31) παρέχονται κατὰ νομοὺς καὶ δήμους οἱ θανόντες κατὰ αἰτίαν θανάτου.

Ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 4 πίνακι ἐμφαίνεται ἡ διαδοχικὴ σειρά, ἣν κατέχει ἑκάστη αἰτία, ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν προξενηθέντων ὑφ' ἑκάστης θανάτων καὶ εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 5, παρέχονται αἱ ἀναλογίαι ἑκάστης νόσου τῆς συνεπτυγμένης ὀνοματολογίας, ἐπὶ 1.000 θανόντων, ὡς καὶ ἐπὶ 10.000 κατοίκων τοῦ

Il s'ensuit de ce tableau que le nombre des décès de cause inconnue va diminuant avec le temps et surtout à la campagne; D'où il résulte d'une part que plus d'individus sont déjà l'objet de soins médicaux et d'autre part que les certifications médicales sur les causes des décès sont plus claires et plus précises.

Dans les tableaux I et II (pag. 3—31) sont fournis par départements et municipalités les nombres des décédés par cause de décès.

Le tableau No 4 nous présente l'ordre successif de chaque cause par rapport au nombre des décès causés par chacune d'elles, et le tableau No 5 les proportions des causes de décès, d'après la nomenclature abrégée, sur 1.000 décès, ainsi que sur 10.000 habitants pendant l'année 1924, en

ἔτους 1924 ἐν συγκρίσει πρὸς τὰς τῶν ἐτῶν 1921—1923.

Παραλειπομένων τῶν ἐξ ἀγνώστου ἢ κακῶς ὁριζο-

comparaison avec celles des années 1921—1923.

En laissant de côté les décès dont les causes sont

ΠΙΝΑΞ 4.

TABLEAU 4.

Ἀριθμὸς ὀνρματολογίας	Αἰτίαι κατ' ἀριθμὸν προξενηθέντων θανάτων	Ἀναλογια—Proportion Ἐπὶ 1000 θανόντων Sur 1000 décédés	Ἐπὶ 10.000 κατοίκων Sur 10.000 habitants	Causes de décès d'après le nombre des décédés	Numéro de la nomenclature
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι.	138.63	23.39	Maladies inconnues ou mal définies.	38
34	Γεροντικὸς μαρασμὸς — Γῆρας.	105.10	17.73	Sénilité	34
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	97.70	16.48	Autres maladies	37
13	Φυματίωσις ἐν γένει: τοῦ ἀναπν. συστήματος	83.00	14.00	Tuberculose en général: de l'appar. respiratoire	13
14	τῶν μηνίγγων κ.τ.λ.	6.68	95.55	1.13	16.12	des méninges	14
15	ἑτέρων φυματιώσεων	5.87	0.99	autres tuberculoses	15
22	Πνευμονία	93.62	15.79	Pneumonie	22
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	68.56	11.57	Fièvre et cachexie paludéennes	3
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	56.58	9.54	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée)	23
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	52.46	8.85	Diarrhée et entérite (au dessous de 2 ans).	25
9	Γρίππη.	45.05	7.60	Grippe	9
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	39.06	6.59	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι.	33.22	5.60	Autres maladies épidémiques.	12
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου)	24.98	4.21	Maladies du coeur (angine de poitrine exceptée).	19
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	23.78	4.01	Néphrite aiguë ou chronique.	29
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν αὐτοκτονίας).	19.91	3.36	Morts violentes (suicide excepté).	35
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	15.73	2.65	Hémorragie et ramollissement du cerveau.	18
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς	15.70	2.65	Fièvre typhoïde.	1
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι.	13.39	2.26	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
17	Μηνιγγῖτις.	9.50	1.60	Méningite.	17
7	Κοκκῖτις.	7.12	1.20	Coqueluche.	7
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα κ.τ.λ.	6.16	1.04	Bronchite aiguë etc.	20
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος κ.τ.λ.	5.79	0.98	Septicemie puerpérale.	31
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	5.29	0.89	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
21	Βρογχῖτις χρονία κ.τ.λ.	4.23	0.72	Bronchite chronique.	21
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	4.15	0.70	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
8	Διφθερῖτις	3.26	0.55	Diphtérie et croup.	8
5	Ἱλαρὰ.	2.94	0.50	Rougeole.	5
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	2.57	0.43	Cirrhose du foie.	28
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις.	2.45	0.41	Hernie, obstruction intestinale.	27
6	Ὀστρακιὰ	2.39	0.40	Scarlatine.	6
4	Εὐλογία	1.26	0.21	Variole.	4
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις.	1.26	0.21	Appendicite et typhlite.	26
36	Αὐτοκτονία.	1.16	0.20	Suicide.	36
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τῆς γυναικὸς.	0.47	0.08	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς.	0.46	0.08	Entérite cholériforme.	11
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	0.41	0.07	Typhus exanthématique.	2
10	Χολέρα Ἀσιατική.	0.11	0.02	Choléra Asiatique.	10
	Σύνολον	**1000.00**	**168.69**	**Total**	

ΠΙΝΑΞ 5.

Αἰτίαι θανάτων	1921			1922		
	Θάνατοι Décès	Ἀναλογία ἐπὶ 1000 θανάτων Proportion sur 1000 décédés	Ἀναλογία ἐπὶ 10000 κατοίκων Proportion sur 10000 habitants	Θάνατοι Décès	Ἀναλογία ἐπὶ 1000 θανάτων Proportion sur 1000 décédés	Ἀναλογία ἐπὶ 10000 κατοίκων Proportion sur 10000 habitants
1. Τυφοειδὴς πυρετός (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	1.142	14.95	2.36	1.294	15.84	2.67
2. Ἐξανθηματικὸς τῦφος	46	0.60	0.10	56	0.69	0.12
3. Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία . .	3.679	48.15	7.61	3.447	42.18	7.12
4. Εἴλογία	250	3.27	0.52	292	3.57	0.60
5. Ἰλαρὰ	285	3.73	0.59	296	3.62	0.61
6. Ὀστρακιά	434	5.68	0.90	673	8.24	1.39
7. Κοκκῖτις	276	3.61	0.57	394	4.82	0.81
8. Διφθερῖτις	362	4.74	0.75	350	4.28	0.72
9. Γρίππη	3.514	45.99	7.27	3.534	43.25	7.29
10. Χολέρα Ἀσιατικὴ	4	0.05	0.01	4	0.05	0.01
11. Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	4	0.05	0.01	58	0.71	0.12
12. Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι.	1.429	18.70	2.96	2.101	25.71	4.34
13. Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος .	6.211	81.29	12.85	6.465	79.11	13.35
14. Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	352	4.61	0.73	521	6.38	1.08
15. Ἕτεραι φυματιώσεις.	230	3.01	0.48	497	6.08	1.03
16. Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	920	12.04	1.90	1.069	13.08	2.21
17. Μηνιγγῖτις	914	11.96	1.89	863	10.56	1.78
18. Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις .	1.181	15.46	2.44	1.357	16.61	2.80
19. Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	1.865	24.41	3.86	1.924	23.55	3.97
20. Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	549	7.19	1.14	556	6.80	1.15
21. Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	327	4.28	0.66	386	4.72	0.80
22. Πνευμονία	9.166	119.96	18.96	7.448	91.14	15.37
23. Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	3.042	39.81	6.29	4.493	54.98	9.27
24. Παθήσεις τοῦ στομάχου(πλὴν τοῦ καρκίνου)	326	4.27	0.67	316	3.87	0.65
25. Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	3.370	44.11	6.97	4.942	60.48	10.20
26. Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	92	1.20	0.19	95	1.16	0.20
27. Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις.	222	2.91	0.46	210	2.57	0.43
28. Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	179	2.34	0.37	168	2.06	0.35
29. Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία	1.381	18.07	2.86	1.684	20.61	3.48
30. Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	42	0.55	0.09	55	0.67	0.11
31. Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	341	4.46	0.71	392	4.80	0,81
32. Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	517	6.77	1.07	399	4.88	0.82
33. Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	2.682	35.10	5.55	2.361	28.89	4.87
34. Γεροντικὸς μαρασμός. - Γῆρας	8.852	115.85	18.32	8.817	107.90	18.20
35. Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας). .	1.829	23.94	3.78	1.915	23.43	3.95
36. Αὐτοκτονία	95	1.24	0.20	95	1.16	0.20
37. Ἄλλαι ἀσθένειαι	6.042	79.08	12.50	7.739	94.70	15.97
38. Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι . .	14.255	186.57	29.49	14.452	176.85	29.83
Σύνολον	**76.407**	**1000.00**	**158.09**	**81.718**	**1000.00**	**168.68**

TABLEAU 5.

1923			1924					Causes de décès
			Θάνατοι — Décès					
Θάνατοι Décès	Ἀναλογία ἐπί 1000 θανόντων Proportion sur 1000 décédés	Ἀναλογία ἐπί 10000 κατοίκων Proportion sur 10000 habitants	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀναλογία ἐπί 1000 θανόντων Proportion sur 1000 décédés	Ἀναλογία ἐπί 10000 κατοίκων Proportion sur 10000 habitants	
1.860	18.23	3.25	705	760	1.465	15.70	2.65	1. Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).
752	7.37	1.31	18	20	38	0.41	0.07	2. Typhus exanthématique.
7.822	76.65	13.67	3.147	3.251	6.398	68.56	11.57	3. Fièvre et cachexie paludéennes.
924	9.06	1.62	64	54	118	1.26	0.21	4. Variole.
689	6.75	1.20	140	134	274	2.94	0.50	5. Rougeole.
758	7.43	1.33	122	101	223	2.39	0.40	6. Scarlatine.
453	4.44	0.79	337	327	664	7.12	1.20	7. Coqueluche.
328	3.21	0.57	171	133	304	3.26	0.55	8. Diphtérie et croup.
3.164	31.01	5.53	2.171	2.033	4.204	45.05	7.60	9. Grippe.
4	0.04	0.01	7	3	10	0.11	0.02	10. Choléra Asiatique.
62	0.61	0.11	25	18	43	0.46	0.08	11. Entérite cholériforme.
3.346	32.79	5.85	1.568	1.532	3.100	33.22	5.60	12. Autres maladies épidémiques.
8.172	80.08	14.29	4.168	3.578	7.746	83.00	14.00	13. Tuberculose de l'appareil respiratoire.
831	8.14	1.45	358	265	623	6.68	1.13	14. Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.
784	7.68	1.37	274	274	548	5.87	0.99	15. Autres tuberculoses.
1.253	12.28	2.19	633	616	1.249	13.39	2.26	16. Cancer et autres tumeurs malignes.
1.005	9.85	1.76	502	385	887	9.50	1.60	17. Méningite.
1.576	15.44	2.76	765	703	1.468	15.73	2.65	18. Hémorragie et ramollissem. du cerveau
2.340	22.93	4.09	1.109	1.222	2.331	24.98	4.21	19. Maladies du cœur (angine de poitrine exceptée).
803	7.87	1.40	298	277	575	6.16	1.04	20. Bronchite aiguë(y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).
438	4.29	0.77	223	172	395	4.23	0.72	21. Bronchite chronique (y compris les bronch. sans épithète, de 5 ans et plus)
8.613	84.41	15.06	5.004	3.733	8.737	93.62	15.79	22. Pneumonie.
5.721	56.07	10.00	3.078	2.202	5.280	56.58	9.54	23. Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).
360	3.53	0.63	268	119	387	4.15	0.70	24. Affections de l'estomac (cancer excepté)
6.059	59.38	10.59	2.482	2.414	4.896	52.46	8.85	25. Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).
102	1.00	0.18	81	37	118	1.26	0.21	26. Appendicite et typhlite.
240	2.35	0.42	152	77	229	2.45	0.41	27. Hernie, obstruction intestinale.
252	2.47	0.44	192	48	240	2.57	0.43	28. Cirrhose du foie.
2.426	23.77	4.24	1.143	1.076	2.219	23.78	4.01	29. Néphrite aiguë ou chronique.
63	0.62	0.11	—	44	44	0.47	0.08	30. Tumeurs non cancéreuses et autres affec. des org. génitaux de la femme.
462	4.53	0.81	—	540	540	5.79	0.98	31. Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).
507	4.97	0.89	—	494	494	5.29	0.89	32. Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.
3.384	33.16	5.92	1.900	1.745	3.645	39.06	6.59	33. Débilité congénitale et vices de conformation.
9.802	96.06	17.14	4.372	5.436	9.808	105.10	17.73	34. Sénilité.
2.022	19.82	3.53	1.366	492	1.858	19.91	3.36	35. Morts violentes (suicide excepté).
96	0.94	0.17	87	21	108	1.16	0.20	36. Suicide.
9.994	97.94	17.47	4.790	4.327	9.117	97.70	16.48	37. Autres maladies.
14.575	142.83	25.48	6.731	6.206	12.937	138.63	23.39	38. Maladies inconnues ou mal définies.
102.042	**1000.00**	**178.40**	**48.451**	**44.869**	**93.320**	**1000.00**	**168.69**	**Total**

μένης αἰτίας θανάτων (12.937 ἐν ὅλῳ, 138.63 ἐπὶ 1000 θανάτων καὶ 23.39 ἐπὶ 10.000 κατοίκων), τῶν ἐκ γήρατος ἀνερχομένων εἰς 9.808 ἢ 105.10 ἐπὶ 1000 θανάτων καὶ 17.73 ἐπὶ 10.000 κατοίκων καὶ τῶν ἐξ «ἄλλων ἀσθενειῶν» ἀνερχομένων εἰς 9.117 ἢ 97.70 ἐπὶ 1000 θανάτων καὶ 16.48 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, τὴν πρώτην θέσιν μεταξὺ τῶν αἰτιῶν τῶν θανάτων τοῦ ἔτους 1924 κατέχει ἡ φυματίωσις ἐν γένει. Οἱ ἐκ τῆς νόσου ταύτης θανόντες ἀνέρχονται εἰς 8.917 (ἄρρενες 4.800 καὶ θήλεις 4.117) ἐπὶ 93.320 θανόντων ἐν συνόλῳ. Ἤτοι ἀναλογοῦσι θάνατοι ἐκ φυματιώσεως ἐν γένει 95.55 ἐπὶ 1.000 θανάτων καὶ 16.12 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Ἐκ τῶν 8.917 θανάτων, 7.746 ἢ 83.00 ‰ προῆλθον ἐκ φυματιώσεως τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, 623 ἢ 6.68 ‰ ἐκ φυματιώσεως τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος καὶ 548 ἢ 5.87 ‰ ἐξ ἑτέρων φυματιώσεων.

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκ φυματιώσεως ἐν γένει θανάτων παρουσιάζει ἐλαφράν τινα ἐλάττωσιν ἐν σχέσει πρὸς τὸν τοῦ προηγουμένου ἔτους καὶ αὔξησιν, ὡς πρὸς τὸν τῶν ἐτῶν 1921 καὶ 1922, ὡς ἐμφαίνεται καὶ ἐκ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 6 ἀναλυτικοῦ συγκριτικοῦ πίνακος.

inconnues ou mal définies (12.937 en tout, 138.63 sur 1000 décès et 23.39 sur 10.000 habitants) ceux provenant de vieillesse qui s'élèvent à 9.808 ou 105.10 sur 1.000 décès et 17.73 sur 10.000 habitants et ceux qui proviennent d'«autres maladies» s'élevant à 9.117 ou 97.70 sur 1.000 décès et 16.48 sur 10.000 habitants, la première place parmi les causes de décès pendant l'année 1924 occupe la tuberculose en général. Les décédés de tuberculose s'élèvent à 8.917 (4.800 hommes et 4.117 femmes) sur un total de 93.320 décès en tout. La proportion des décès de tuberculose en général monte ainsi à 95.55 sur 1.000 décès et à 16.12 sur 10.000 habitants.

Parmi les 8.917 décès, 7.746 ou 83.00 ‰ sont dus à la tuberculose de l'appareil respiratoire, 623 ou 6.68 ‰ à la tuberculose des méninges ou du système nerveux central et 548 ou 5.87 ‰ à d'autres tuberculoses.

Le nombre des décès de tuberculose en général présente pendant cette année une petite diminution par rapport à celui de l'année précédente et augmentation par rapport à celui des années 1921 et 1922, ainsi qu'il résulte du tableau analytique comparatif No 6.

ΠΙΝΑΞ 6. — TABLEAU 6.

Ἔτη	Θανόντες ἐκ: — Décédés de: Σύνολον θανόντων ἐν γένει. Total de décédés en général	Φυματιώσεως τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος. Tuberculose de l'appareil respiratoire	Φυματιώσεως τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κ. νευρικοῦ συστήματος. Tuberculose des méninges ou du système nerveux central	Ἑτέρων φυματιώσεων. Autres tuberculoses	Φυματιώσεως ἐν γένει. Tuberculose en général	Αὔξησις ἢ ἐλάττωσις. Augmentation ou diminution	Années
	Ἀριθμὸς θανόντων. — Nombre de décédés.						
1921	76.407	6.211	352	230	6.793	—	1921
1922	81.718	6.465	521	497	7.483	+ 690	1922
1923	102.042	8.172	831	784	9.787	+ 2.304	1923
1924	93.320	7.746	623	548	8.917	— 870	1924
	Ἀναλογία ἐπὶ 1.000 θανόντων. — Proportion sur 1.000 décédés.						
1921	—	81.29	4.61	3.01	88.91	—	1921
1922	—	79.11	6.38	6.08	91.57	+ 2.66	1922
1923	—	80.08	8.14	7.68	95.90	+ 4.33	1923
1924	—	83.00	6.68	5.87	95.55	— 0.35	1924
	Ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων. — Proportion sur 10.000 habitants.						
1921	158.09	12.85	0.73	0.48	14.06	—	1921
1922	168.68	13.35	1.08	1.03	15.46	+ 1.40	1922
1923	178.40	14.29	1.45	1.37	17.11	+ 1.65	1923
1924	168.69	14.00	1.13	0.99	16.12	— 0.99	1924

Θάνατοι ἐκ φυματιώσεως παρατηροῦνται εἰς ὅλους τοὺς νομούς, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 7 πίνακα.

De décès de tuberculose sont observés dans tous les départements, ainsi qu'il résulte du tableau No 7.

ΠΙΝΑΞ 7. — TABLEAU 7.

Νομοί	Σύνολον θανόντων Total de décédés	Θανόντες ἐκ φυματιώσεως ἓν γένει Décédés de tuberculose en général	Ἀναλογία ἐπὶ 100 θανόντων Proportion sur 100 décédés	Départements
1. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας.	2.158	133	6.16	1. Aetolie et Acarnanie
2. Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας.	2.178	203	9.32	2. Argolide et Corinthie
3. Ἀρκαδίας	1.871	115	6.15	3. Arcadie
4. Ἄρτης.	869	41	4.72	4. Arta
5. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας. . .	15.985	2.409	15.07	5. Attique et Béotie
6. Ἀχαΐας καὶ Ἤλιδος. . . .	4.694	493	10.50	6. Achaïe et Élie
7. Δράμας	3.769	350	9.29	7. Drama
8. Ἔβρου.	1.705	126	7.39	8. Hevros
9. Εὐβοίας	1.408	125	8.88	9. Eubée
10. Ζακύνθου.	556	49	8.81	10. Zante
11. Ἡρακλείου.	1.252	12	0.96	11. Héraclion
12. Θεσσαλονίκης.	14.440	1.408	9.75	12. Salonique
13. Ἰωαννίνων.	2.436	210	8.62	13. Jannina
14. Κερκύρας	2.278	283	12.42	14. Corfou
15. Κεφαλληνίας	833	115	13.81	15. Céphalonie
16. Κοζάνης	2.866	135	4.71	16. Cozane
17. Κυκλάδων	2.452	272	11.09	17. Cyclades
18. Λακωνίας.	919	61	6.64	18. Laconie
19. Λαρίσης	5.310	477	8.98	19. Larissa
20. Λασηθίου.	647	30	4.64	20. Lassithi
21. Λέσβου.	2.521	245	9.72	21. Lesbos
22. Μεσσηνίας	2.901	206	7.10	22. Messénie
23. Πέλλης.	1.900	101	5.32	23. Pella
24. Πρεβέζης.	609	29	4.76	24. Prévéza
25. Ρεθύμνης.	457	34	7.44	25. Réthymno
26. Ροδόπης	3.871	336	8.68	26. Rhodope
27. Σάμου.	989	114	11.53	27. Samos
28. Σερρῶν	2.622	210	8.01	28. Serrès
29. Τρικκάλων	3.008	177	5.88	29. Trikkala
30. Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος . .	2.333	166	7.12	30. Phthiotide et Phocide
31. Φλωρίνης.	1.818	120	6.60	31. Florina
32. Χανίων.	760	61	8.03	32. La Canée
33. Χίου.	905	71	7.85	33. Chio
Σύνολον.	**93.320**	**8.917**	**9.56**	**Total**

Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς θανάτων ἐκ φυματιώσεως ἐν γένει παρατηρεῖται εἰς τοὺς νομούς: Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας μὲ 15.07 ἐκ τῆς νόσου ταύτης θανάτους ἐπὶ 100, Κεφαλληνίας 13.81 %, Κερκύρας 12.42 %, Σάμου 11.53 %, Κυκλάδων 11.09 %, Ἀχαΐας καὶ Ἤλιδος 10.50 %, Θεσσαλονίκης 9.75 %, Λέσβου 9.72 %, κτλ.

Ὁ μικρότερος δὲ ἀριθμὸς τῶν ἐκ φυματιώσεως θανάτων παρατηρεῖται εἰς τοὺς νομούς: Ἡρακλείου 3.78 ἐπὶ 100, Λασηθίου 4.64 %, Κοζάνης 4.71 %, Ἄρτης 4.72 %, Πρεβέζης 4.76 %, Πέλλης 5.32 %, Τρικκάλων 5.88 %, Ἀρκαδίας 6.15 % κτλ.

Ὡς εἶναι εὐνόητον ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκ φυματιώσεως ἐν γένει θανάτων εἶναι μείζων ἐν τοῖς δήμοις ἢ ἐν τῇ ὑπαίθρῳ χώρᾳ. Οὕτω τὸ ποσοστὸν τῶν ἐκ τῆς νόσου ταύτης θανάτων ἐν τοῖς δήμοις μὲν ἀνέρχεται εἰς 133.17 θανάτους ἐπὶ 1.000 καὶ εἰς 29.53 ἐπὶ 10.000 κατοίκων· ἐν τῇ ὑπαίθρῳ δὲ χώρᾳ εἰς 65.52 θανάτους ἐπὶ 1.000 καὶ εἰς 9.28 ἐπὶ 10.000 κατοίκων· ὅπερ σημαίνει, ὅτι ἡ διάδοσις τῆς φυματιώσεως ἐν γένει, εἶναι, λόγῳ τῶν συνθηκῶν τῆς διαβιώσεως, εὐρυτέρα εἰς τοὺς δήμους.

Εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 8 πίνακα δίδομεν τὸν ἀριθμὸν τῶν

Le plus grand nombre de décès de tuberculose en général est observé dans les départements: d'Attique et Béotie avec 15.07 sur 100 décès, de Céphalonie 13.81 %, Corfou 12.42 %, Samos 11.53 %, Cyclades 11.09 %, Achaïe et Élie 10.50 %, Salonique 9.75 %, Lesbos 9.72 %, etc.

Le plus petit nombre de décès de tuberculose est observé dans les départements de: Héraclion 3.78 sur 100, Lassithi 4.64 %, Cozane 4.71 %, Arta 4.72 %, Prévéza 4.76 %, Pella 5.32 %, Trikkala 5.88 %, Arcadie 6.15 %, etc.

Le nombre de décès de tuberculose en général, ainsi qu'il est facile à comprendre, est plus grand dans les municipalités qu'à la campagne. Le pourcentage des décès de cette maladie s'élève ainsi, dans les municipalités à 133.17 sur 1000 décès et à 29.53 sur 10.000 habitants et à 65.52 décès sur 1000 et 9.28 sur 10.000 habitants à la campagne; Ceci signifie que la propagation de la tuberculose en général, par suite des conditions de vie, est plus grande dans les municipalités.

Le tableau No 8 contient le nombre des décédés

ΠΙΝΑΞ 8.

TABLEAU 8.

Ἔτη Années	Σύνολον θανόντων ἐν γένει Total de décédés en général		Θανόντες ἐκ: — Décédés de: Φυματιώσεως τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος - Tuberculose de l'appareil respiratoire		Φυματιώσεως τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κ. νευρικοῦ συστήματος Tuberculose des méninges ou du système nerveux central		Ἑτέρων φυματιώσεων Autres tuberculoses		Φυματιώσεως ἐν γένει Tuberculose en général		Αὔξησις ἢ ἐλάττωσις Augmentation ou diminution		Ὑπέρβασις ἐν τοῖς δήμοις Excédent dans les municipalités
	τῆς ὑπαίθρου de la campagne	τῶν δήμων des municipalités	τῆς ὑπαίθρου de la campagne	τῶν δήμων des municipalités	τῆς ὑπαίθρου de la campagne	τῶν δήμων des municipalités	τῆς ὑπαίθρου de la campagne	τῶν δήμων des municipalités	τῆς ὑπαίθρου de la campagne	τῶν δήμων des municipalités	τῆς ὑπαίθρου de la campagne	τῶν δήμων des municipalités	
Ἀριθμὸς θανόντων — Nombre de décédés.													
1921	53.707	22.700	3.390	2.821	34	318	76	154	3.500	3.293	—	—	— 207
1922	48.919	32.799	2.853	3.612	102	419	204	293	3.159	4.324	— 341	+1.031	+1.165
1923	57.478	44.564	3.419	4.753	158	673	333	451	3.910	5.877	— 751	+1.553	+1.967
1924	51.892	41.428	3.133	4.613	87	536	180	368	3.400	5.517	— 510	— 360	+2.117
Ἀναλογία ἐπὶ 1.000 θανόντων — Proportion sur 1.000 décédés.													
1921	—	—	63.12	124.27	0.63	14.01	1.42	6.78	65.17	145.07	—	—	+79.90
1922	—	—	58.32	110.13	2.09	12.77	4.17	8.93	64.58	131.88	—0.59	—13.24	+67.25
1923	—	—	59.48	106.66	2.75	15.10	5.79	10.12	68.03	131.88	+3.45	+ 0.05	+63.85
1924	—	—	60.38	111.35	1.68	12.94	3.47	8.88	65.52	133.17	—2.51	+ 1.29	+67.65
Ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων — Proportion sur 10.000 habitants.													
1921	149.48	183.03	9.44	22.75	0.09	2.56	0.21	1.24	9.74	26.55	—	—	+16.81
1922	150.31	206.30	8.77	22.72	0.31	2.64	0.63	1.84	9.71	27.20	—0.03	+ 0.65	+17.49
1923	141.96	266.69	8.44	28.44	0.39	4.03	0.82	2.70	9.66	35.17	—0.05	+ 7.97	+25.51
1924	141.63	221.78	8.55	24.69	0.24	2.87	0.49	1.97	9.28	29.53	—0.38	— 5.64	+20.25

ἐκ φυματιώσεως θανόντων ἔν τε τῇ ὑπαίθρῳ χώρᾳ καὶ τοῖς δήμοις, ὡς καὶ τὰς ἐπὶ 1000 θανόντων ἀφ' ἑνὸς καὶ ἐπὶ 10.000 κατοίκων ἀφ' ἑτέρου ἀναλογίας τῶν ἐκ τῆς νόσου ταύτης θανόντων κατὰ τὰ ἔτη 1921—1924.

Εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 9 πίνακα δείκνυται ὁ κατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος (1924) ἀριθμὸς τῶν θανόντων ἐν συνόλῳ εἴς τινα τῶν Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν (*) μετὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐκ φυματιώσεως ἐν γένει θανάτων, ὡς καὶ τῆς ἐπὶ 100 θανάτων ἀναλογίας τῶν ἐκ τῆς νόσου ταύτης θανόντων.

de tuberculose en général, tant à la campagne que dans les municipalités, ainsi que les proportions sur 1000 décès et 10.000 habitants des décédés de cette maladie pendant les années 1921-1924.

Le tableau No 9 contient le nombre des décès en général pendant l'année 1924 dans certains États Européens (*), avec indication du nombre des décès de tuberculose en général, ainsi que de la proportion sur 100 des décédés de tuberculose.

ΠΙΝΑΞ 9.

TABLEAU 9.

Κράτη	Συνολον θανόντων Total de décédés	Θανόντες ἐκ φυματιώσεως ἐν γένει Décédés de tuberculose en général	Ἀναλογία ἐπὶ 100 θανόντων Proportion sur 100 décédés	Pays
Ἑλλάς	93.320	8.917	9.56	Grèce
Ἀγγλία καὶ Οὐαλλία	473.235	41.103	8.69	Angleterre et pays de Galles
Αὐστρία	97.624	12.178	12.47	Autriche
Βέλγιον	99.653	7.934	7.96	Belgique
Γαλλία (1921)	651.347	61.973	9.51	France (en 1921)
Γερμανία	759.075	141.543	18.65	Allemagne
Δανία	38.101	3.355	8.81	Danemark
Ἑλβετία	48.988	5.994	12.24	Suisse
Ἱσπανία	430.590	33.746	7.84	Espagne
Ἰταλία	662.870	60.548	9.13	Italie
Νορβηγία	30.203	5.411	17.92	Norvège
Ὁλλανδία	69.357	7.725	11.14	Pays-Bas
Οὐγγαρία	167.668	26.724	15.94	Hongrie
Σουηδία (1923)	68.424	8.365	12.23	Suède (en 1923)
Τσεχοσλοβακία	215.711	26.772	12.41	Tchécoslovaquie

Μεταξὺ τῶν ἀνωτέρω κρατῶν ἡ Ἑλλὰς ἐν ἀναλογίᾳ πρὸς τὸ ποσοστὸν τῶν ἐκ φυματιώσεως θανόντων ἔρχεται ἐννάτη (9.56 %). Ἐν Γερμανίᾳ κατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος παρατηροῦμεν 18.65 θανάτους ἐκ φυματιώσεως ἐπὶ 100 θανόντων καὶ ἐν Ἱσπανία 7.84 %.

Τὴν δευτέραν, μετὰ τὴν φυματίωσιν, κατ' ἀριθμὸν θανάτων σειρὰν κατέχει ἡ πνευμονία, προξενήσασα 8.737 θανάτους, δηλαδὴ 93.62 ἐπὶ 1.000 θανάτων καὶ 15.79 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Parmi les États cités la Grèce, par rapport au pourcentage des décès de tuberculose des autres pays, vient la neuvième au rang (9.56 %). La proportion des décès de tuberculose pendant la même année est de 18.65 % en Allemagne et en Espagne 7.84 %.

Le deuxième rang, après la tuberculose et par ordre de nombre des décès occupe la pneumonie, ayant provoqué 8.737 décès (93.62 sur 1.000 décès et 15.79 sur 10.000 habitants).

(*) Ἐκ τοῦ Aperçu de la démographie des divers pays du monde de l'Institut International de Statistique (La Haye 1927).

(*) Voir Aperçu de la démographie des divers pays du monde de l'Institut International de Statistique (La Haye 1927).

Τὴν τρίτην θέσιν καταλαμβάνει ὁ ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἡ ἑλώδης καχεξία. Ἐκ τῆς νόσου ταύτης ἔχομεν 6.398 θανάτους, ἤτοι ἐπὶ 1.000 μὲν θανάτων ἔχομεν ἐκ τῆς νόσου ταύτης 68.56, ἐπὶ 10.000 δὲ κατοίκων 11.57 θανάτους.

Κατὰ τὸ ἔτος 1924 παρατηροῦμεν σημαντικὴν ἐλάττωσιν τῶν ἐκ τῆς ἑλονοσίας θανάτων, καθ' ὅσον κατὰ τὸ 1923 ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκ τῆς νόσου ταύτης θανόντων ἀνήρχετο εἰς 7.822, ἤτοι εἰς 76.65 ἐπὶ 1.000 θανόντων ἐν γένει, ὡς καὶ 13.67 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, δηλαδὴ παρατηρεῖται ἐλάττωσις κατὰ 1.424 θανάτους, ἤτοι κατὰ 8.09 ἐπὶ 1.000 θανόντων καὶ κατὰ 2.10 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Ὡς πρὸς τὸ ἔτος 1922 ἔχομεν κατὰ τὸ 1924 αὔξησιν τῶν ἐκ τῆς ἑλονοσίας θανάτων κατὰ 26.38 ἐπὶ 1.000 καὶ ὡς πρὸς τὸ 1921 κατὰ 20.41 ‰. Ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 10 πίνακος, εἰς ὅλους τοὺς νομοὺς ἔχομεν θανάτους ἐξ ἑλονοσιας.

Τὰ μεγαλύτερα ποσοστὰ ἔχομεν εἰς τοὺς νομούς: Πέλλης, ὅπου οἱ ἐξ ἑλονοσίας θάνατοι ἀνέρχονται εἰς 22.37 ἐπὶ 100 θανάτων, Πρεβέζης 15.76 %, Ροδόπης 15.01 %, Ἔβρου 14.66 %, Δράμας 12.66 %, Θεσσαλονίκης 12.29 %, Σερρῶν 11.59 %, Κοζάνης 10.82 % κλπ. Τὰ μικρότερα ποσοστὰ τῶν ἐξ ἑλονοσίας θανάτων ἔχομεν εἰς τοὺς νομούς: Χίου μὲ 0.88 θανάτους ἐπὶ 100, Χανίων 1.18 %, Κεφαλληνίας 1.20 %, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 1.33 %, Ἡρακλείου 1.44 %, Ζακύνθου 1.80 %, Λασηθίου 2.01 %, Κερκύρας 2.63 % κλπ.

Εἰς τὰ λοιπὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη περισσότεροι σχετικῶς θάνατοι ἐξ ἑλονοσίας κατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος (1924) ἐσημειώθησαν εἰς τὴν Ἰταλίαν 6.09 ἐπὶ 1.000 θανάτων, εἰς τὴν Ἱσπανίαν 2.78 ‰, εἰς τὴν Γαλλίαν (ἔτος 1921) 0.68 ‰, εἰς τὸ Βέλγιον 0.23 ‰, εἰς τὴν Ἀγγλίαν καὶ Οὐαλλίαν 0.20 ‰, εἰς τὴν Τσεχοσλοβακίαν 0.11 ‰ κλπ.

Αἱ ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως) δηλ. παθήσεις τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων, τοῦ λάρυγγος, βρογχοπνευμονία, πλευρῖτις, συμφόρησις καὶ γάγγραινα τοῦ πνεύμονος, ἆσθμα, πνευμονικὸν ἐμφύσημα κλπ., ἐπροξένησαν 5.280 θανάτους, ἤτοι 56.58 ἐπὶ 1.000 θανάτων καὶ 9.54 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Ἡ διάρροια καὶ ἐντερῖτις εἰς τὴν κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν καταλαμβάνει τὴν πέμπτην θέσιν, ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν θανάτων κατὰ τὸ ἔτος 1924, ἀντὶ τῆς τετάρτης, ἣν κατεῖχε κατὰ τὸ προηγούμενον ἔτος. Ἐξ αὐτῆς ἔχομεν 4.896 θανάτους, ἤτοι ἀναλογίαν 52.46 ἐπὶ 1.000 θανάτων καὶ 8.85 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἔχομεν ἐλάττωσιν ἐκ τῆς νόσου ταύτης 6.92 θανάτων ἐπὶ 100 καὶ 1.74 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Au troisième rang vient la fièvre et la cachexie paludéennes. Les décès provoqués par cette cause s'élèvent à 6.398 (68.56 sur 1.000 décès et 11.57 sur 10.000 habitants).

Au cours de l'année 1924 on observe une diminution sensible des décès de fièvre paludéenne, étant donné que le nombre des décédés de cette maladie s'élevait pendant l'année 1923 à 7.822, c. à. d à 76.65 sur 1.000 décès en général et à 13.67 sur 10.000 habitants; On observe ainsi une diminution de 1.424 décès, c. à. d. de 8.09 sur 1.000 décédés et de 2.10 sur 10.000 habitants.

Par rapport à 1922 nous avons en 1924 un accroissement de 26.38 sur 1.000 décès et de 20.41 ‰ par rapport à l'année 1921. De décès de fièvre paludéenne, ainsi qu'il résulte du tableau No 10 sont observés dans tous les départements.

Les proportions maxima sont observées dans les départements de: Pella où les décès de fièvre paludéenne s'élèvent à 22.37 sur 100 décès, Prévéza 15.76 %, Rhodope 15.01 %, Hevros 14.66 %, Drama 12.66 %, Salonique 12.29 %, Serrès 11.59 %, Cozane 10.82 %, etc. Les proportions minima des décès de fièvre paludéenne aux départements de: Chio avec 0.88 sur 100 décès, la Canée 1.18 %, Céphalonie 1.20 %, Attique et Béotie 1.33 %, Héraclion 1.44 %, Zante 1.80 %, Lassithi 2.01 %, Corfou 2.63 % etc.

Parmi les États européens les plus grandes proprotions de décès de fièvre paludéenne, pendant la même année (1924) furent observées en: Italie 6.09 sur 1.000 décès, Espagne 2.78 ‰, France (en 1921) 0.68 ‰, Belgique 0.23 ‰, Angleterre et pays de Galles 0.20 ‰, Tchécoslovaquie 0.11 ‰ etc.

Les autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée) telles que les affection des fosses nasales, du larynx, bronchopneumonie, pleurésie, congestion et gangrène du poumon, asthme emphysème pulmonaire etc. ont provoqué 5.280 décès, c. à. d. 56.58 sur 1.000 décès et 9.54 sur 10.000 habitants.

La diarrhée et l'entérite à l'âge des 2 ans et au dessous occupe le cinquième rang par rapport au nombre des décès pendant l'année 1924, au lieu du quatrième qu'il occupait l'année précédente. Les décédés de cette maladie s'élevaient à 4.896 décès, c. à. d. à une proportion de 52.46 sur 1.000 décès et à 8.85 sur 10.000 habitants.

Pendant cette année nous avons une diminution de 6.92 sur 100 décès de cette maladie et de 1.74 sur 10.000 habitants.

ΠΙΝΑΞ 10. TABLEAU 10.

Νομοὶ	Σύνολον θανόντων Total de décédés	Θανόντες ἐξ ἑλώδους πυρετοῦ καὶ ἑλώδους καχεξίας Décédés de fièvre et cachexie paludéennes	Ἀναλογία ἐπὶ 100 θανόντων Proportion sur 100 décédés	Départements
1. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας	2.158	83	3.85	1. Aetolie et Acarnanie
2. Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας	2.178	74	3.40	2. Argolide et Corinthie
3. Ἀρκαδίας	1.871	62	3.31	3. Arcadie
4. Ἄρτης	869	49	5.64	4. Arta
5. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας	15.985	212	1.33	5. Attique et Béotie
6. Ἀχαΐας καὶ Ἤλιδος	4.694	159	3.39	6. Achaïe et Élie
7. Δράμας	3.769	477	12.66	7. Drama
8. Ἔβρου	1.705	250	14.66	8. Hevros
9. Εὐβοίας	1.408	95	6.75	9. Eubée
10. Ζακύνθου	556	10	1.80	10. Zante
11. Ἡρακλείου	1.252	18	1.44	11. Héraclion
12. Θεσσαλονίκης	14.440	1.775	12.29	12. Salonique
13. Ἰωαννίνων	2.436	99	4.06	13. Jannina
14. Κερκύρας	2.278	60	2.63	14. Corfou
15. Κεφαλληνίας	833	10	1.20	15. Céphalonie
16. Κοζάνης	2.866	310	10.82	16. Cozane
17. Κυκλάδων	2.452	96	3.92	17. Cyclades
18. Λακωνίας	919	54	5.88	18. Laconie
19. Λαρίσης	5.310	362	6.82	19. Larissa
20. Λασηθίου	647	13	2.01	20. Lassithi
21. Λέσβου	2.521	158	6.27	21. Lesbos
22. Μεσσηνίας	2.901	104	3.58	22. Messénie
23. Πέλλης	1.900	425	22.37	23. Pella
24. Πρεβέζης	609	96	15.76	24. Prévéza
25. Ρεθύμνης	457	12	2.63	25. Réthymno
26. Ροδόπης	3.871	581	15.01	26. Rhodope
27. Σάμου	989	34	3.44	27. Samos
28. Σερρῶν	2.622	304	11.59	28. Serrès
29. Τρικκάλων	3.008	176	5.85	29. Trikkala
30. Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος	2.333	134	5.74	30. Phthiotide et Phocide
31. Φλωρίνης	1.818	89	4.90	31. Florina
32. Χανίων	760	9	1.18	32. La Canée
33. Χίου	905	8	0.88	33. Chio
Σύνολον	**93.320**	**6.398**	**6.86**	**Total**

Τὸ ἐπὶ 100 θανόντων ἐν συνόλῳ ἡλικίας κάτω τῶν δύο ἐτῶν, ποσοστὸν τῶν ἐκ διαρροίας καὶ ἐντερίτιδος μόνον θανόντων ἀνέρχεται εἰς 26.7.

Ἡ γρίππη ἐσημείωσε 4.204 θανάτους, 45.05 ἐπὶ 1.000 καὶ 7.60 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

La proportion des décédés de diarrhée et entérite seulement, sur 100 décès en général, à l'âge de deux ans et au dessous, s'élève à 26.7.

La grippe a causé 4.204 décès (45.05 sur 1.000 décès et 7.60 sur 10.000 habitants).

3.645 θάνατοι, 39.06 ἐπὶ 1.000 καὶ 6.59 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, προῆλθον ἐξ ἀδυναμίας ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικῆς διαπλάσεως (δηλ. δυσμορφίαι ἐκ γενετῆς κληρονομικαί, πλὴν τῶν θνησιγενῶν, ἴκτερος καὶ σκλήρωμα, πρόωρος τοκετὸς ἢ συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ) κυρίως εἰς τὴν πρώτην παιδικὴν ἡλικίαν.

Οἱ ἐξ ἑτέρων ἐπιδημικῶν νόσων (ὑπόστροφος, μελιταῖος, κεχρίας καὶ κίτρινος πυρετός, παρωτῖτις ἐπιδημική, δυσεντερία, πανώλης, σπειροχαίτωσις ἰκτεροαιμορραγική, λέπρα, ἐρυσίπελας, πολυομυελῖτις ὀξεῖα κλπ.) θάνατοι ἀνῆλθον εἰς 3.100 ἐπὶ 1.000 μὲν θανάτων 33.22 ἐπὶ 10.000 δὲ κατοίκων 5.60.

Τὰ νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθάγχης) ἐπέφερον 24.98 θανάτους ἐπὶ 1.000 καὶ 4.21 ἐπὶ 10.000 κατοίκων ἢ ἐν συνόλῳ 3.331.

Ἡ νεφρῖτις ὀξεῖα ἢ χρονία ἐπήνεγκε 2.219 θανάτους δηλ. 23.78 ἐπὶ 1.000 καὶ 4.01 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Οἱ βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας) διέκοψαν τὴν ζωὴν 1.858 ἀτόμων. Ἤτοι βιαίους θανάτους ἔχομεν 19.91 ἐπὶ 1.000 καὶ 3.36 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Ὁ τυφοειδὴς πυρετὸς ἐπέφερε τὸν θάνατον εἰς 1.465 ἄτομα 15.70 ἐπὶ 1.000 θανάτων καὶ 2.65 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

13.39 θανάτους ἐπὶ 1.000 καὶ 2.26 ἐπὶ 10.000 κατοίκων ἐπέφερεν ὁ καρκίνος καὶ οἱ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι, ἤτοι ἐν συνόλῳ 1.249 θανάτους κλπ.

Αἱ αἰτίαι θανάτων ἐν τῇ ὑπαίθρῳ χώρᾳ καὶ τοῖς δήμοις.

Ἵνα καταδειχθῇ ἡ ἐπίδρασις, ἣν ἀσκεῖ ἡ ἐδαφικὴ κατανομὴ τοῦ πληθυσμοῦ ἐπὶ τῶν ἀπὸ ὑγιεινῆς ἀπόψεως ὅρων τῆς διαβιώσεως αὐτοῦ παρέχεται ὁ ὑπ' ἀριθ. 11 πίναξ ἐν τῷ ὁποίῳ διαστέλλονται αἱ αἰτίαι τῶν θανάτων τῆς ὑπαίθρου χώρας, τοῦ ἀγροτικοῦ δηλαδὴ πληθυσμοῦ, ἀπὸ τοὺς τῶν δήμων, τῶν κέντρων τοῦ ἀστικοῦ τοιούτου.

Ἡ θνητότης ἐν τοῖς δήμοις εἶναι κατὰ πολὺ μείζων τῆς θνητότητος τῆς ὑπαίθρου χώρας. Ἐπὶ 1.000 κατοίκων ἀστικοῦ πληθυσμοῦ ἔχομεν 22.2 θανάτους, ἐν' ᾧ ἐπὶ 1.000 κατοίκων τῆς ὑπαίθρου χώρας, ἀγροτικοῦ δηλαδὴ πληθυσμοῦ, ἔχομεν μόνον 14.2 θανάτους.

Ἐκ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 11 πίνακος παρατηροῦμεν, ὅτι περισσοτέρους θανάτους ἐν τῇ ὑπαίθρῳ χώρᾳ ἐπέφερον κυρίως: ὁ τυφοειδὴς πυρετὸς προξενήσας ἐπὶ 1.000 θανάτων, 3.00 περισσοτέρους τῶν ἐν τοῖς δήμοις ὑπ'αὐτοῦ προξενηθέντων, ὁ ἑλώδης πυρετός, οὗ τὸ ποσοστὸν τῆς θνητότητος τῆς ὑπαίθρου χώρας ὑπερέχει τοῦ τῶν δήμων κατὰ 29.01 ‰, ἡ ὀστρακιὰ 1.69 ‰, ἡ κοκκῖτις 7.72 ‰ ἐπὶ πλέον, ἡ διφθερῖτις 2.08 ‰, ἡ γρίππη κατὰ 15.68 ‰ θανάτους περισσοτέρους

3.645 décès (39.06 sur 1.000 décès et 6.59 sur 10.000 habitants) proviennent de débilité congénitale et vices de conformation (vices de conformation congénitaux, mort-nés non compris, ictère et sclérème, naissance prématurée ou conséquences de l'accouchement) surtout à l'âge de l'enfance.

Les décès provoqués par d'autres maladies épidémiques (fièvre récurrente, melitococcosis, suette miliaire, oreillons, dysenterie, peste, fièvre jaune, spirochetose ictéro-hémorragique, lèpre, érysipèle etc.) s'élèvent à 3.100 décès (c. à d. 33.22 sur 1.000 décès et 5.60 sur 10.000 habitants).

Les maladies du coeur (angine de poitrine exceptée) ont provoqué 24.98 sur 1.000 décès et 4.21 sur 10.000 habitants ou en tout 3.331 décès.

La néphrite aiguë ou chronique 2.219 décès (c. à. d. 23.78 sur 1.000 décès et 4.01 sur 10.000 habitants).

Les morts violentes (suicide excepté) 1.858 décès (19.91 sur 1.000 et 3.36 sur 10.000 habitants).

1.465 décès furent causés par la fièvre typhoïde (c. à. d. 15.70 sur 1.000 décès et 2.65 sur 10.000 habitants).

Le cancer et autres tumeurs malignes ont provoqué 13.39 décès sur 1.000 et 2.26 sur 10.000 habitants, c. à. d. 1.249 décès en tout etc.

Les causes de décès à la campagne et dans les municipalités.

Pour démontrer l'influence qu'exerce la répartition territoriale de la population, au point de vue d'hygiène, sur les conditions de vie de celle-ci, nous donnons le tableau No 11 dans lequel on distingue les causes de décès à la campagne, c. à. d. de la population rurale, de celles dans les municipalités, c. à. d. des centres de la population urbaine.

La mortalité dans les municipalités est de beaucoup plus grande de celle à la campagne. Sur 1000 habitants de population urbaine les décès s'élèvent à 22.2, tandisque sur 1000 habitants de campagne, c. à. d. de population rurale, nous avons seulement 14.2 décès.

On observe du tableau No 11, que le plus grand nombre de décès à la campagne fut surtout provoqué par: la fièvre typhoïde ayant causé sur 1000 décès 3.00 décès de plus à la campagne que dans les municipalités, la fièvre paludéenne dont la proportion de mortalité à la campagne est de 29.01 ‰ supérieure à celle des municipalités, la scarlatine de 1.69 ‰, supérieure, la coqueluche de 7.72 ‰, la diphtérie de 2.08 ‰, la grippe de 15.68 ‰, la mé-

ἐν τῇ ὑπαίθρῳ, ἡ μηνιγγῖτις μὲ ἐπὶ πλέον 2.07 °/₀₀ θανάτους, ἡ πνευμονία ἧς ἡ θνητότης ἐν τῇ ὑπαίθρῳ χώρᾳ ὑπερβαίνει τὴν ἐν τοῖς δήμοις κατὰ 60.02 θανάτους ἐπὶ 1.000, αἱ ἄλλαι παθήσεις τοῦ στομάχου 2.21 °/₀₀, ἡ ἐπιλόχειος σηψαιμία κατὰ 4.76 °/₀₀, τὰ ἄλλα ἐπιλόχεια συμβάματα τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ μὲ ἐπὶ πλέον 6.95 θανάτους τοῖς 1.000 ἢ ἐν τοῖς δήμοις, ὁ γεροντικὸς μαρασμὸς οἱ ἐκ τοῦ ὁποίου θάνατοι ἐν τῇ ὑπαίθρῳ χώρᾳ ἀναγράφοντια περισσότερα τῶν ἐν τοῖς δήμοις κατὰ 90.6 °/₀₀, οἱ βίαιοι ἐν γένει θάνατοι 9.33 °/₀₀, καὶ οἱ ἐξ ἀγνώστου ἢ κακῶς ὁριζομένης αἰτίας θάνατοι ἀνερχόμενοι ἐν τοῖς δήμοις μὲν εἰς 67.27 °/₀₀, ἐν τῇ ὑπαίθρῳ δὲ χώρᾳ εἰς 195.60 °/₀₀, ἤτοι εἰς 128.33 °/₀₀ ἐπὶ πλέον, ὅπερ σημαίνει, ὅτι εἰς πλείστας περιστάσεις ἐν τῇ ὑπαίθρῳ χώρᾳ δὲν λαμβάνει χώραν ἰατρικὴ βοήθεια.

Εἰς τοὺς δήμους δέ, ἤτοι τὰ κέντρα τοῦ ἀστικοῦ πληθυσμοῦ, περισσοτέρους θανάτους ἐπέφερον τὰ ἑξῆς νοσήματα: ὁ ἐξανθηματικὸς τῦφος, ἡ εὐλογία, αἱ ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι (παρωτῖτις ἐπιδημική, δυσεντερία, πανώλης, σπειροχαίτωσις ἰκτεροαιμορραγική, λέπρα, ἐρυσίπελας κλπ.), ὧν τὸ ποσοστὸν ὑπερβαίνει τὸ τῆς ὑπαίθρου χώρας κατὰ 24.30 θανάτους τοῖς χιλίοις, αἱ φυματιώσεις πάσης μορφῆς, ὧν τὸ ποσοστὸν εἰς μὲν τὴν ὕπαιθρον χώραν ἀνέρχεται εἰς 65.53 θανάτους τοῖς χιλίοις, εἰς δὲ τοὺς δήμους εἰς 133.17 °/₀₀, ἤτοι εἰς τοὺς τελευταίους ἔχομεν διαφορὰν ἐπὶ πλέον 67.64 °/₀₀ θανάτους (50.97 °/₀₀ εἰς τὴν φυματίωσιν τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, 11.26 °/₀₀ εἰς τὴν φυματίωσιν τῶν μηνίγγων καὶ 5.41 °/₀₀ εἰς τὰς λοιπὰς φυματιώσεις).

Ὁ καρκίνος μὲ διαφορὰν 6.84 °/₀₀ θανάτους ἐπὶ πλέον εἰς τοὺς δήμους, ἡ αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις μὲ 13.73 °/₀₀, τὰ νοσήματα τῆς καρδίας μὲ 19.28 °/₀₀, ἡ βρογχῖτις ὀξεῖα ἢ χρονία, αἱ ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως) μὲ ἐπὶ πλέον διαφορὰν ἐν τοῖς δήμοις 39.37 θανάτων τοῖς χιλίοις, ἡ διάρροια καὶ ἐντερῖτις, ἧς τὸ ποσοστὸν τῆς θνητότητος εἶναι μεῖζον τοῦ τῆς ὑπαίθρου χώρας κατὰ 81.63 θανάτους τοῖς χιλίοις, ἡ κίρρωσις τοῦ ἥπατος, ἡ νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία (16.10 °/₀₀), ἡ ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις μὲ 18.22 °/₀₀ θανάτους ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς δήμοις ἢ ἐν τῇ ὑπαίθρῳ καὶ αἱ ἄλλαι ἀσθένειαι, αἱ ὁποῖαι ἐσημείωσαν εἰς τοὺς δήμους 66.36 θανάτους τοῖς χιλίοις περισσοτέρους ἢ εἰς τὴν ὕπαιθρον χώραν.

Αἰτίαι θανάτων κατὰ φῦλον θανόντων.

Ἐκ τῶν κατὰ τὸ ἔτος 1924 θανόντων ἀνερχομένων εἰς 93.320, ἄρρενες μὲν ἦσαν 48.451, θήλεις δὲ 44.869, ἤτοι 108 ἄρρενες ἐπὶ 100 θηλέων. Τὸ ἀνδρικὸν φῦλον ἐπλήγει περισσότερον καὶ ἐκ τῶν περισσοτέρων

ningite de 2.07 °/₀₀, la pneumonie, dont la mortalité à la campagne est de 60.02 sur 1.000 décès supérieure à celle des municipalités, les autres affections de l'estomac de 2.21 °/₀₀, la septicémie puerpérale de 4.76 °/₀₀, les autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement avec 6.95 décès sur 1.000 de plus que dans les municipalités, la sénilité dont les décès causés sont présentés de 90.6 °/₀₀ supérieurs à la campagne, les morts violentes en général de 9.33 °/₀₀ et ceux provoquées de causes de décès inconnues ou mal définies et qui s'élèvent à 67.27 sur 1000 dans les municipalités et à 195.60 °/₀₀ à la campagne, c. à. d. à 128.33 °/₀₀ de plus, ce qui signifie que dans beaucoup de cas les soins médicaux font défaut à la campagne.

Dans les municipalités, c. à. d. les centres de population urbaine, les plus grands nombres de décès furent causés par les maladies suivantes: typhus exanthématique, variole, autres maladies épidémiques (oreillons, dysenterie, peste spirochétose ictéro-hémorragique, lèpre, erysipèle etc.) dont le pourcentage dépasse celui de la campagne de 24.30 décès sur 1.000; les tuberculoses de toute forme, dont le pourcentage monte à 65.53 sur 1.000 à la campagne, tandisque dans les municipalités à 133.17 °/₀₀, c. à. d. à 67.64 °/₀₀ décès de plus dans les municipalités (50.97 °/₀₀ la tuberculose de l'appareil respiratoire 11.26 la tuberculose des méninges et 5.41 les autres tuberculoses);

Le cancer avec une différence de 6.84 °/₀₀ décès de plus dans les municipalités, l'hémorragie et ramollissements du cerveau avec 13.73 °/₀₀, les maladies du coeur avec 19.28 °/₀₀, la bronchite aiguë et chronique, les autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée) avec une différence de 39.37 décès sur 1.000 de plus dans les municipalités, la diarrhée et entérite dont le pourcentage de mortalité est de 81.63 décès sur 1.000 supérieur à celui de la campagne, la cirrhose de foi, la néphrite aiguë ou chronique (16.10 °/₀₀), la débilité congénitale et vices de conformation avec 18.22 °/₀₀ décès de plus dans les municipalités qu'à la campagne et les autres maladies qui ont marqué 66.36 décès sur 1.000 de plus dans les municipalités qu'à la campagne.

Causes de décès par sexe des décédés.

Parmi les décédés pendant l'année 1924 au nombre de 93.320 il y avait hommes 48.451 et 44.869 femmes ou 108 hommes sur 100 femmes. Le sexe masculin fut le plus atteint et du plus

ΠΙΝΑΞ 11.

Αὐξων ἀριθμὸς ὀνοματολογίας	Αἰτία θανάτου	Θανόντες — Décédés				
		Ἐν συνόλῳ Au total		Ἐν τῇ ὑπαίθρῳ χώρᾳ A la campagne		Ἐν τοῖς Dans les
		Ἀριθμὸς Nombre	Ἐπὶ 1000 θανόντων Sur 1000 décédés	Ἀριθμὸς Nombre	Ἐπὶ 1000 θανόντων Sur 1000 décédés	Ἀριθμὸς Nombre
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	1.465	15.70	884	17.03	581
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	38	0.41	8	0.15	30
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	6.398	68 56	4.226	81.44	2.172
4	Εὐλογία.	118	1.26	35	0.67	83
5	Ἱλαρὰ	274	2.94	172	3.31	102
6	Ὀστρακιά.	223	2.39	163	3.14	60
7	Κοκκῖτις.	664	7.12	547	10.54	117
8	Διφθερῖτις.	304	3.26	217	4.18	87
9	Γρίππη	4.204	45.05	2.699	52.01	1.505
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	10	0.11	2	0.04	8
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	43	0.46	16	0.31	27
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	3.100	33.22	1.164	22.43	1.936
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος . .	7.746	83.00	3.133	60.38	4.613
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	623	6.68	87	1.68	536
15	Ἕτεραι φυματιώσεις.	548	5.87	180	3.47	368
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι.	1.249	13.39	537	10.35	712
17	Μηνιγγῖτις.	887	9.50	541	10.42	346
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις . . .	1.468	15.73	500	9.64	968
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	2.331	24.98	852	16.42	1.479
20	Βρόγχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	575	6.16	279	5.38	296
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	395	4.23	146	2.81	249
22	Πνευμονία.	8.737	93.62	6.241	120.27	2.496
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	5.280	56.58	2.029	39.10	3.251
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	387	4.15	266	5.13	121
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	4.896	52.46	842	16.23	4.054
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	118	1.26	52	1.00	66
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	229	2.45	107	2.06	122
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	240	2.57	87	1.68	153
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία	2.219	23.78	863	16.63	1.356
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τῆς γυναικὸς.	44	0.47	25	0.48	19
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	540	5.79	410	7.90	130
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	494	5.29	435	8.38	59
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	3.645	39.06	1.607	30.97	2.038
34	Γεροντικὸς μαρασμὸς—Γῆρας.	9.808	105.10	7.541	145.32	2.267
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας). . . .	1.858	19.91	1.225	23.61	633
36	Αὐτοκτονία	108	1.16	83	1.60	25
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι.	9.117	97.70	3.541	68.24	5.576
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι.	12.937	138.63	10.150	195.60	2.787
	Σύνολον	**93.320**	**1000.00**	**51.892**	**1000.00**	**41.428**

TABLEAU 11.

Ἐπὶ πλέον διαφορὰ θανόντων Excédant de décès					Cause de décès	Numéro d'ordre de la nomenclature
δήμοις municipalités	Ἐν τῇ ὑπαίθρῳ χώρᾳ À la campagne		Ἐν τοῖς δήμοις Dans les municipalités			
Ἐπὶ 1000 θανόντων Sur 1000 décédés	Ἀριθμὸς Nombre	Ἐπὶ 1000 θανόντων Sur 1000 décédés	Ἀριθμὸς Nombre	Ἐπὶ 1000 θανόντων Sur 1000 décédés		
14.03	303	3.00	—	—	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
0.73	—	—	22	0.58	Typhus exanthématique.	2
52.43	2.054	29.01	—	—	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
2.00	—	—	48	1.33	Variole.	4
2.46	70	0.85	—	—	Rougeole.	5
1.45	103	1.69	—	—	Scarlatine.	6
2.82	430	7.72	—	—	Coqueluche.	7
2.10	130	2.08	—	—	Diphtérie et croup.	8
36.33	1.194	15.68	—	—	Grippe.	9
0.19	—	—	6	0.15	Choléra Asiatique.	10
0.65	—	—	11	0.34	Entérite cholériforme.	11
46.73	—	—	772	24.30	Autres maladies épidémiques.	12
111.35	—	—	1.480	50.97	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
12.94	—	—	449	11.26	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
8.88	—	—	188	5.41	Autres tuberculoses.	15
17.19	—	—	175	6.84	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
8.35	195	2.07	—	—	Méningite.	17
23.37	—	—	468	13.73	Hémorragie et ramollissement du cerveau.	18
35.70	—	—	627	19.28	Maladies du cœur (angine de poitrine exceptée).	19
7.15	—	—	17	1.77	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
6.01	—	—	103	3.20	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
60.25	3.745	60.02	—	—	Pneumonie.	22
78.47	—	—	1.222	39.37	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
2.92	145	2.21	—	—	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
97.86	—	—	3.212	81.63	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
1.59	—	—	14	0.59	Appendicite et typhlite.	26
2.94	—	—	15	0.88	Hernie, obstruction intestinale.	27
3.69	—	—	66	2.01	Cirrhose du foie.	28
32.73	—	—	493	16.10	Néphrite aiguë ou chronique.	29
0.46	6	0.02	—	—	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
3.14	280	4.76	—	—	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérale).	31
1.43	376	6.95	—	—	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
49.19	—	—	431	18.22	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
54.72	5.274	90.60	—	—	Sénilité.	34
15.28	592	8.33	—	—	Morts violentes (suicide excepté).	35
0.60	58	1.00	—	—	Suicide.	36
134.60	—	—	2.035	66.36	Autres maladies.	37
67.27	7.363	128.33	—	—	Maladies inconnues ou mal définies.	38
1000.00	**22.318**	**364.32**	**11.854**	**364.32**	**Total**	

ἀσθενειῶν τῶν κοινῶν καὶ εἰς τὰ δύο φῦλα ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 12 πίνακος, ἐνῷ παρέχεται ἡ ἐπὶ 100 θανάτων θηλέων ἀναλογία τῶν θανόντων ἀρρένων ἐξ ἑκάστης νόσου.

Τὸ γυναικεῖον φῦλον ἔπληξαν περισσότερον ὁ τυφοειδὴς πυρετὸς (92.76 ἄρρενες ἐπὶ 100 θανάτων θηλέων), ὁ ἐξανθηματικὸς τῦφος (90.00 %), ὁ ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἡ ἑλώδης καχεξία (96.80 %), τὰ νοσήματα τῆς καρδίας (90.75 %) καὶ ὁ γεροντικὸς μαρασμός, ὅπου ἐπὶ 100 θανάτων θηλέων ἔχομεν 80.43 μόνον θανάτους ἀρρένων.

Αἱ πλήττουσαι τὸ γυναικεῖον μόνον φῦλον ἀσθένειαι ἐπήνεγκον 1.078 θανάτους, ἐξ ὧν 44 ἢ 4.08 % οἱ μὲν καρκινωματώδεις ὄγκοι καὶ αἱ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τῆς γυναικὸς 540 ἢ 50.09 % ἡ ἐπιλόχειος σηψαιμία (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις) καὶ 494 ἢ 48.53 % τὰ ἄλλα ἐπιλόχεια συμβάματα τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ, ἤτοι ἐπὶ 1.000 θανάτων θηλέων αἱ ἀσθένειαι αὗται ἐπήνεγκον 24.03 θανάτους. Κατὰ τὸ ἔτος 1923 αἱ αὐταὶ αἰτίαι θανάτων θηλέων ἐπήνεγκον 20.98 θανάτους ἐπὶ 1.000, 22.15 %₀ κατὰ τὸ 1922 καὶ 25.08 %₀ κατὰ τὸ 1921.

Αἰτίαι θανάτων καθ' ἡλικίαν θανόντων.

Οἱ θανόντες κατὰ αἰτίαν θανάτου καὶ ὁμάδας ἡλικιῶν κατὰ φῦλον καὶ σύνολον περιλαμβάνονται εἰς τὸν πίνακα III (σελ. 32—43) τοῦ Β' μέρους. Εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 13 πίνακα περιλαμβάνονται τὰ αὐτὰ στοιχεῖα συγκεντρωτικώτερον εἰς ἀπολύτους ἀριθμοὺς εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 14 πίνακα παρέχεται ἡ καθ' ὁμάδας ἡλικιῶν ἀναλογία ἐπὶ 100 θανόντων ἐν ὅλῳ ἐξ ἑκάστης νόσου καὶ εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 15 ἡ ἀναλογία ἑκάστης νόσου ἐπὶ 1.000 θανόντων τῆς αὐτῆς ἡλικίας.

Τὸ μεγαλείτερον ποσοστὸν τῆς θνητότητος παρατηρεῖται εἰς τὴν κάτω τοῦ ἑνὸς ἔτους ἡλικίαν (12.23 ἐπὶ 100 θανόντων ἐν γένει), εἰς τὴν τοῦ ἑνὸς ἔτους (7.43 %), εἰς τὴν τῶν 70—74 ἐτῶν (5.65 %) κλπ.

Εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 14 πίνακα ἐμφαίνεται εἰς ποίαν ἡλικίαν ἑκάστη νόσος ἐπέφερε τοὺς περισσοτέρους θανάτους.

Οὕτω ὁ τυφοειδὴς πυρετὸς ἐπέφερεν τοὺς περισσοτέρους θανάτους (12.83 %) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 15—19 ἐτῶν, ὁ ἐξανθηματικὸς τῦφος (13.16 %) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 65—69 ἐτῶν, ὁ ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἡ ἑλώδης καχεξία ἐπέφερον τοὺς περισσοτέρους θανάτους εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 5—9 ἐτῶν, ἡ εὐλογία (19.49 %) ὡς καὶ ἡ ἰλαρὰ (22.63 %) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 2 ἐτῶν, ἡ ὀστρακιὰ (26.01 %) εἰς τὴν τῶν 5—9 ἐτῶν, ἡ κοκκῖτις (29.37 %) εἰς τὴν κάτω τοῦ ἑνὸς ἔτους ἡλικίαν, ἡ διφθερῖτις (20.72 %) εἰς τὴν τῶν 5—9 ἐτῶν ἡλικίαν, ἡ γρίππη (8.64 %) εἰς τὴν τοῦ ἑνὸς ἔτους, ἡ Ἀσιατικὴ χολέρα (50.00 %) καὶ ἡ χο-

grand nombre des maladies communes aux deux sexes, ainsi qu'il résulte du tableau No 12 qui contient la proportion sur 100 femmes des hommes décédés de chaque maladie.

Le sexe feminin fut atteint d'avantage par la fièvre typhoïde (92.76 hommes sur 100 décès de femmes), le typhus exanthématique (90.00 %), la fièvre et cachexie paludéennes (96.80 %), les maladies du coeur (90.75 %) et la sénilité, où sur 100 décès de femmes correspondent seulement 80.43 décès d'hommes.

Les maladies atteignant le sexe feminin seulement ont causé 1.078 décès, dont 44 ou 4.08 % les tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme, 540 ou 50.09 % la septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérale) et 494 ou 48.53 % les autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement, c. à. d sur 1000 décès de femmes les dites maladies ont causé 24.03 décès. Pendant l'année 1923 ces mêmes causes de décès de femmes ont provoqué 20.98 décès sur 1000, en 1922 22.15 %₀ et 25.08 %₀ en 1921.

Causes de décès par âge des décédés.

Les décédés par causes de décès et groupes d'âges, par sexe et total de décès sont contenus dans le tableau III (pag. 32—43) de la partie B. Dans le tableau No 13 sont compris ces mêmes éléments de façon plus concentrée à de chiffres absolus. Le tableau No 14 présente la proportion par groupes d'âges des décédés de chaque maladie sur 100 décès en tout et le tableau 15 la proportion de chaque maladie sur 1.000 décédés du même âge.

La proportion maxima de mortalité est observée à l'âge: de moins d'un an (12.23 sur 100 décédés en tout), d'un an (7.43 %), de 70—74 ans (5.65 %) etc.

Le tableau No 14 nous indique à quel âge chaque maladie a causé le plus de décès.

Ainsi la fièvre typhoïde a causé le plus grand nombre de décès (12.83 %) à âge de 15—19 ans, le typhus exanthématique (13.16 %) à l'âge de 65—69 ans, la fièvre et cachexie paludéennes à l'âge de 5—9 ans, la variole (19.49 %), ainsi que la rougeole (22.63 %) à l'âge de 2 ans, la scarlatine (26.01 %) à l'âge de 5—9 ans, la coqueluche (29.37 %) à l'âge de moins d'un an, la diphtérie (20.72 %) à l'âge de 5—9 ans, la grippe (8.64 %) à l'âge d'un an, la choléra Asiatique (50.00 %) et l'entérite cholériforme (46.51 %) à l'âge de moins d'un an, les autres maladies épidémiques

ΠΙΝΑΞ 12. TABLEAU 12.

Αὐξων ἀριθμὸς ὀνοματολογίας	Αἰτία θανάτου	Θανόντες — Décédés: Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Ἄρρενες ἐπὶ 100 θηλέων-Hommes sur 100 femmes	Cause de décès	No d'ordre de la nomenclature
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	705	760	92.76	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος	18	20	90.00	Typhus exanthématique.	2
3	Ἕλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία	3.147	3.251	96.80	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
4	Εὐλογία.	64	54	118.52	Variole.	4
5	Ἴλαρὰ	140	134	104.48	Rougeole.	5
6	Ὀστρακιά.	122	101	120.79	Scarlatine.	6
7	Κοκκῖτις.	337	327	103.06	Coqueluche.	7
8	Διφθερῖτις.	171	133	128.57	Diphtérie et croup.	8
9	Γρίππη	2.171	2.033	106.79	Grippe.	9
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	7	3	233.33	Choléra Asiatique.	10
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	25	18	138.89	Entérite cholériforme.	11
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι.	1.568	1.532	102.35	Autres maladies épidémiques.	12
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.	4.168	3.578	116.49	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	358	265	135.09	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	274	274	100.00	Autres tuberculoses.	15
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι.	633	616	102.76	Cancer et autres tumeurs malignes	16
17	Μηνιγγῖτις.	502	385	130.39	Méningite.	17
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	765	703	108.82	Hémorragie et ramollissement du cerveau.	18
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	1.109	1.222	90.75	Maladies du cœur (angine de poitrine exceptée).	19
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	298	277	107.58	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	223	172	129.65	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
22	Πνευμονία.	5.004	3.733	134.05	Pneumonie.	22
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	3.078	2.202	139.78	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	268	119	225.21	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	2.482	2.414	102.82	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις. . . .	81	37	218.92	Appendicite et typhlite.	26
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις.	152	77	197.40	Hernie, obstruction intestinale.	27
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	192	48	400.00	Cirrhose du foie.	28
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία	1.143	1.076	106.23	Néphrite aiguë ou chronique.	29
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τῆς γυναικός.	—	44	(*) 0.10	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	540	(*) 1.20	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérale).	31
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	494	(*) 1.10	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	1.900	1.745	108.88	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
34	Γεροντικὸς μαρασμός—Γῆρας. . .	4.372	5.436	80.43	Sénilité.	34
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν αὐτοκτονίας).	1.366	492	277.64	Morts violentes (suicide excepté).	35
36	Αὐτοκτονία	87	21	414.29	Suicide.	36
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι.	4.790	4.327	110.70	Autres maladies.	37
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι.	6.731	6.206	108.46	Maladies inconnues ou mal définies.	38
	Σύνολον.	48.451	44.869	107.98	Total	

(*) Ἐπὶ 1.000 θανάτων θηλέων. — Sur 1.000 décès de femmes.

λεροειδὴς ἐντερῖτις (46.51 °/₀) εἰς τὴν κάτω τοῦ ἑνὸς ἔτους ἡλικίαν, αἱ ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι (11.84 °/₀) εἰς τὴν τοῦ ἑνὸς ἔτους ἡλικίαν. Ἡ φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος σημειοῖ τοὺς περισσοτέρους θανάτους (16.86 °/₀) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 20—24 ἐτῶν, ἡ φυματίωσις τῶν μηνίγγων (15.09 °/₀) εἰς τὴν ὁμάδα τῶν 5—9 ἐτῶν καὶ αἱ ἕτεραι φυματιώσεις (13.69 °/₀) εἰς τὴν τῶν 15—19 ἐτῶν. Ὁ καρκίνος ἐπέφερε τοὺς περισσοτέρους θανάτους (14.33 °/₀) ἐξ ἴσου εἰς τὰς ὁμάδας τῶν ἡλικιῶν τῶν 65—69 καὶ 70—74 ἐτῶν, ἡ μηνιγγῖτις (13.30 °/₀) εἰς τὴν τῶν 5—9, ἡ αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις (14.51 °/₀) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 65—69 ἐτῶν· τὰ νοσήματα τῆς καρδίας (14.16 °/₀) ἔχουν τοὺς περισσοτέρους θανάτους εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 70—74 ἐτῶν, ἡ ὀξεῖα βρογχῖτις (45.75 °/₀), εἰς τὴν πρώτην ἡλικίαν καὶ ἡ χρονία (10.38 °/₀) ἐξ ἴσου εἰς τὰς ἡλικίας τῶν ὁμάδων τῶν 65—69 καὶ 70—74 ἐτῶν.

Ἡ πνευμονία ἐπροξένησε τοὺς περισσοτέρους θανάτους (8.57 °/₀) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 60—64 ἐτῶν, αἱ ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, πλὴν φθίσεως (18.14 °/₀) εἰς τὴν κάτω τοῦ ἑνὸς ἔτους ἡλικίαν.

Αἱ παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν τοῦ καρκίνου) τοὺς περισσοτέρους (13.18 °/₀) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 65—69 ἐτῶν, ἡ διάρροια καὶ ἐντερῖτις (67.28 °/₀) εἰς τὴν κάτω τοῦ ἑνὸς ἔτους ἡλικίαν, ἡ σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις (9.32 °/₀) ἐξ ἴσου εἰς τὰς ἡλικίας τῶν 10—14, 15—19 καὶ 20—24 ἐτῶν, ἡ κήλη καὶ ἡ ἐντερικὴ ἔμφραξις (13.54 °/₀) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 60—64 ἐτῶν, ἡ κίρρωσις τοῦ ἥπατος (13.33 °/₀) εἰς τὴν τῶν 45—49 ἐτῶν.

Ἡ νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία ἀριθμεῖ τοὺς περισσοτέρους θανάτους (10.46 °/₀) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 65—69 ἐτῶν, οἱ μὴ καρκινωματώδεις ὄγκοι καὶ αἱ λοιπαὶ παθήσεις τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τῆς γυναικὸς (20.46 °/₀) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 35—39 ἐτῶν, ἡ ἐπιλόχειος σηψαιμία (26.48 °/₀) εἰς τὴν τῶν 25—29 ἐτῶν, καὶ τὰ ἄλλα ἐπιλόχεια συμβάματα τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ (23.68 °/₀) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 30—34 ἐτῶν. 81.10 τοῖς 100 τῶν θανόντων ἐξ ἀδυναμίας ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικῆς διαπλάσεως ἔζησαν ὀλιγώτερον τοῦ ἔτους. Οἱ περισσότεροι ἐκ γεροντικοῦ μαρασμοῦ - γήρατος θάνατοι (21.80 °/₀) σημειοῦνται εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 80—84 ἐτῶν. Τὸ μεγαλείτερον ποσοστὸν (8.13 °/₀) τῶν θανόντων ἐκ βιαίων θανάτων (πλὴν αὐτοκτονίας) παρατηρεῖται εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 15—19 ἐτῶν καὶ τὸ ἐκ τῶν αὐτοκτονιῶν (16.67 °/₀) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 20—24 ἐτῶν.

Τέλος αἱ διάφοροι ἄλλαι ἀσθένειαι ἐσημείωσαν τοὺς περισσοτέρους θανάτους (10.88 °/₀) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 2 ἐτῶν καὶ αἱ ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι νόσοι (10.18 °/₀) εἰς τὴν ἀγνωστον ἡλικίαν.

(11.84 °/₀) à l'âge d'un an. La tuberculose de l'appareil respiratoire présente le plus grand nombre de décès (16.86 °/₀) à l'âge de 20—24 ans, la tuberculose des méninges (15.09 °/₀) dans le groupe de 5—9 ans et les autres tuberculoses (13.69 °/₀) à celui de 15—19 ans. Le cancer a provoqué le plus de décès (14.33 °/₀) également dans les groupes d'âge de 65—69 et 70—74 ans, la méningite (13.30 °/₀) à l'âge de 5—9 ans, l'hémorragie et ramollissement du cerveau (14.51 °/₀) à l'âge de 65—69 ans, les maladies du coeur (14.16 °/₀) ont le plus de décès à l'âge de 70—74 ans, la bronchite aiguë (45.75 °/₀) au premier âge, et celle chronique (10.38 °/₀) également à l'âge des groupes de 65—69 ans et 70—74 ans.

La pneumonie a causé le plus de décès (8.57 °/₀) à l'âge de 60—64 ans, les autres affections de l'appareil respiratoire, phtisie exceptée, (18.14 °/₀) à l'âge de moins d'un an.

Les affections de l'estomac (cancer excepté) ont causé le plus grand nombre (13.18 °/₀) à l'âge de 65—69 ans, la diarrhée et entérite (67.28 °/₀) à l'âge de moins d'un an, l'appendicite et typhlite (9.32 °/₀) également aux âges de 10—14, 15—19 et 20—24 ans, l'hernie et obstruction intestinale, (13.54 °/₀) à l'âge de 60—64 ans, la cirrhose du foi (13.33 °/₀) à l'âge de 45—49 ans.

La néphrite aiguë et chronique compte le plus grand nombre de décès (10.46 °/₀) à l'âge de 65—69 ans, les tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme (20.46 °/₀) à l'âge de 35—39 ans, la septicémie puerpérale (26.48 °/₀) à l'âge de 25—29 ans et les autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement (23.68 °/₀) à l'âge de 30—34 ans. 81.10 sur 100 décédés de débilité congénitale et vices de conformation ont vecu moins d'un an; La plupart des décès provenant de sénilité (21.80 °/₀) sont observés à l'âge de 80—84 ans. La proportion maxima (8.13 °/₀) des décès de morts violentes (suicide excepté) est observé à l'âge de 15—19 ans et celui des suicides (16.65 °/₀) à l'âge de 20-24 ans.

Enfin les autres maladies diverses ont causé le plus grand nombre de décès (10.88 °/₀) à l'âge de 2 ans et les maladies inconnues ou mal définies (10.18 °/₀) à l'âge inconnu.

Ὁ ὑπ' ἀριθ. 15 πίναξ δεικνύει, ποῖα νοσήματα ἐπροκάλεσαν τοὺς περισσοτέρους θανάτους εἰς ἑκάστην ἡλικίαν.

Οὕτω οἱ περισσότεροι θάνατοι εἰς τὴν μέχρι τοῦ ἑνὸς ἔτους ἡλικίαν ὀφείλονται: α) εἰς τὴν διάρροιαν καὶ ἐντερίτιδα· ἡ ἀναλογία τῶν ἐκ τῆς νόσου ταύτης θανόντων εἶναι 288.64 ἐπὶ 1000 ἐξ οἱασδήποτε νόσου θανόντων τῆς αὐτῆς ἡλικίας, β) εἰς τὴν ἀδυναμίαν ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴν διάπλασιν μὲ 259.03 θανάτους ἐπὶ 1000, γ) εἰς τὰς ἄλλας παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως) μὲ 83.95 ‰, δ) εἰς τὸν ἑλώδη πυρετὸν καὶ τὴν ἑλώδη καχεξίαν μὲ 45.39 θανάτους ἐπὶ 1000 τῆς αὐτῆς ἡλικίας κτλ.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τοῦ ἑνὸς ἔτους οἱ περισσότεροι θάνατοι ὀφείλονται: α) εἰς τὴν διάρροιαν καὶ ἐντερίτιδα μὲ ποσοστὸν 231.20 θανάτων ἐπὶ 1000 τῆς αὐτῆς ἡλικίας, β) εἰς τὸν ἑλώδη πυρετὸν μὲ 98.72 ‰, γ) εἰς τὰς ἄλλας παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος 97.42 ‰, δ) εἰς τὴν ἀδυναμίαν καὶ ἐλαττωματικὴν διάπλασιν 78.22 ‰ κτλ.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 2 ἐτῶν τὰ μεγαλείτερα ποσοστὰ θνητότητος ὀφείλονται: α) εἰς τὸν ἑλώδη πυρετὸν καὶ τὴν ἑλώδη καχεξίαν 123.93 ‰, β) τὰς ἄλλας παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος 107.48 ‰, γ) εἰς τὴν πνευμονίαν 75.46 ‰, δ) εἰς τὰς ἑτέρας ἐπιδημικὰς νόσους 53.52 ‰ κτλ.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 3 ἐτῶν εἰς τὰς ἰδίας νόσους μὲ τὴν αὐτὴν σειρὰν καὶ μὲ ποσοστὰ ἀντιστοίχως: α) 158.64 ‰, β) 100.77 ‰, γ) 90.25 ‰, δ) 56.66 ‰ κτλ.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 4 ἐτῶν ἡ σειρὰ τῶν νοσημάτων τὰ ὁποῖα ἐπροκάλεσαν τοὺς περισσοτέρους θανάτους εἶναι: α) ἑλώδης πυρετὸς 177.20 ‰, β) πνευμονία 89.78 ‰, γ) ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος 88.01 ‰, δ) γρίππη 48.44 ‰.

Εἰς τὴν ὁμάδα ἡλικιῶν τῶν 5–9 ἐτῶν τὰ ἴδια, ὡς καὶ εἰς τὴν προηγουμένην ἡλικίαν, νοσήματα ἐπροκάλεσαν τοὺς περισσοτέρους θανάτους μὲ ποσοστὰ 185.16 ‰, 83.33 ‰, 71.68 ‰, 54.46 ‰.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 10—14 ἐτῶν τοὺς περισσοτέρους θανάτους ἔχουν: α) ὁ ἑλώδης καὶ πάλιν πυρετὸς 134.13 ‰, β) ἡ φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος 97.25 ‰, γ) ἡ πνευμονία 80.62 ‰, δ) ὁ τυφοειδὴς πυρετὸς 52,78 ‰, ε) οἱ βίαιοι θάνατοι 49.53 ‰ κτλ.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 15—19 ἐτῶν τὴν ἐξέχουσαν θέσιν κατέχει ἡ φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος μὲ 293.68 θανάτους ἐπὶ 1000 τῆς αὐτῆς ἡλικίας, β) ἡ πνευμονία μὲ 85.24 ‰, γ) ὁ ἑλώδης πυρετὸς μὲ 79.30 ‰, δ) ὁ τυφοειδὴς πυρετὸς μὲ 53.24 ‰ κτλ.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 20—24 ἐτῶν: α) ἡ φυματίω-

Le tableau No 15 contient les maladies qui ont causé le plus de décès à chaque âge.

Ainsi la plupart des décès jusqu'à l'âge d'un an sont dus: a) à la diarrhée et entérite; la proportion des décédés de cette maladie est de 288.64 sur 1000 décédés de toute autre maladie du même âge, b) à la débilité congénitale et vices de conformation avec 259.03 décès sur 1000, c) aux autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée) avec 83.95 ‰, d) à la fièvre et cachexie paludéennes avec 45.39 décès sur 1000 du même âge etc.

A l'âge d' un an la plupart des décès sont dus: a) à la diarrhée et entérite avec un pourcentage de 231.20 sur 1000 décès de même âge, b) à la fièvre paludéennes avec 98.72 ‰, c) aux autres affections de l'appareil respiratoire avec 97.42 ‰, d) à la débilité et vices de conformation 78.22 ‰ etc.

A l'âge de 2 ans les plus grandes pourcentages de mortalité sont dus: a) à la fièvre et cachexie paludéennes (123.93 ‰), b) aux autres affections de l'appareil respiratoire (107.48 ‰), c) à la pneumonie (75.46 ‰), d) aux autres maladies épidémiques (53.52 ‰) etc.

A l'âge de 3 ans aux mêmes maladies et dans le même ordre correspondent les pourcentages suivants: a) 158.64 ‰, b) 100.77 ‰, c) 90.25 ‰, d) 56.66 ‰ etc.

A l'âge de 4 ans l'ordre des maladies qui ont causé le plus de décès est: a) fièvre paludéenne 177.20 ‰, b) pneumonie 89.78 ‰, c) autres affections de l'appareil respiratoire 88.01 ‰, d) grippe 48.44 ‰.

Au groupe d'âge de 5—9 ans les mêmes maladies, comme à l'âge précédent, ont causé le plus grand nombre des décès avec pourcentages: 185.16 ‰, 83.33 ‰, 71.68 ‰, 54.46 ‰.

A l'âge de 10—14 ans le plus grand nombre de décès ont a) de nouveau la fièvre paludéenne 134.13 ‰, b) la tuberculose de l'appareil respiratoire 97.25 ‰, c) la pneumonie 80.62 ‰, d) la fièvre typhoïde 52.78 ‰, e) les morts violentes 49.53 ‰ etc.

A l'âge de 15—19 ans la place dominante occupe la tuberculose de l'appareil respiratoire avec 293.68 décès sur 1000 du même âge, b) la pneumonie avec 85.24 ‰, c) la fièvre paludéenne avec 79.30 ‰, d) la fièvre typhoïde avec 53.24 ‰ etc.

A l'âge de 20—24 ans a) la tuberculose de l'ap-

Αὐξων ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Θανόντες καθ' ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου — Κάτω τοῦ 1 ἔτους Moins d'un an	1 ἔτους an	2 ἐτῶν ans	3 ἐτῶν ans	4 ἐτῶν ans	5—9 ἐτῶν ans	10-14 ἐτῶν ans	15-19 ἐτῶν ans	20-24 ἐτῶν ans	25-29 ἐτῶν ans	30-34 ἐτῶν ans	35-39 ἐτῶν ans	40-44 ἐτῶν ans	45-49 ἐτῶν ans
1	Τυφοειδὴς πυρετός. . .	35	60	63	36	53	121	146	188	141	88	58	67	58	75
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	2	1	—	—	—	—	3	2	2	3	4	2	1
3	Ἑλώδης πυρετός. . . .	518	684	565	392	300	731	371	280	222	274	179	240	211	238
4	Εὐλογία	15	15	23	14	10	15	5	3	5	2	1	2	4	1
5	Ἰλαρά	26	49	62	42	19	54	14	4	1	2	—	—	—	—
6	Ὀστρακιά	14	26	35	25	28	58	28	2	1	1	—	2	—	—
7	Κοκκῖτις.	195	182	119	61	43	52	6	—	—	—	—	—	1	—
8	Διφθερῖτις.	27	47	58	40	36	63	18	3	4	2	2	1	—	1
9	Γρίππη.	357	363	242	119	82	215	116	125	117	124	106	165	163	176
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ . . .	5	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδής.	20	9	4	2	1	2	—	1	—	—	2	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι.	271	367	244	140	75	199	134	88	107	78	73	98	95	111
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	40	38	65	41	34	128	269	1 037	1 306	1 117	682	685	530	484
14	Φυματ. τῶν μηνίγγων.	67	54	56	37	35	94	83	72	49	13	13	11	6	9
15	Ἕτεραι φυματιώσεις. .	9	14	9	4	9	40	55	75	60	62	38	33	22	28
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι.	1	1	3	—	2	4	3	13	10	13	33	55	59	116
17	Μηνιγγῖτις.	72	61	46	41	28	118	106	103	63	41	27	34	22	31
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	3	3	2	1	3	8	8	16	10	10	12	26	31	61
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ καταρροῦ).	16	10	8	6	7	15	35	51	42	45	30	69	67	94
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσ. εἰς κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	263	133	70	39	20	19	6	—	1	—	1	2	4	1
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσ. εἰς ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	10	13	10	4	—	10	4	10	15	13	11	22	13	14
22	Πνευμονία	395	442	344	223	152	329	223	301	290	303	298	425	417	570
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	958	675	490	249	149	283	115	129	186	143	129	124	135	197
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	9	7	7	—	4	11	9	13	12	19	9	17	20	29
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν.)	3 294	1 602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις.	—	3	2	—	—	3	11	11	11	10	9	10	9	8
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	11	1	2	2	2	1	2	2	3	9	14	8	13	14
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος. .	—	—	—	—	—	1	2	2	5	1	8	11	25	32
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	24	28	49	35	32	81	73	70	73	98	115	97	101	108
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	5	9	5	2
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος. .	—	—	—	—	—	—	—	11	96	113	114	101	56	11
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	—	—	—	11	67	110	117	91	52	29
	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	2 956	512	103	25	6	10	3	—	—	—	—	—	—	—
34	Γῆρας	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	67	51	39	47	25	108	137	151	134	147	108	139	99	115
36	Αὐτοκτονία.	—	—	—	—	—	—	2	11	18	7	6	8	7	9
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι. . . .	499	278	992	392	247	472	351	369	353	361	302	375	380	410
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι.	1 235	1 168	846	450	291	708	429	374	351	435	378	445	421	525
	Σύνολον. . . .	11 412	6 929	4 559	2 471	1 693	3 948	2 766	3 531	3 758	3 681	2 874	3 379	3 028	3 500

— Décédés par âge et cause de décès

50-54 ἐτῶν ans	55-59 ἐτῶν ans	60-64 ἐτῶν ans	65-69 ἐτῶν ans	70-74 ἐτῶν ans	75-79 ans	80-84 ἐτῶν ans	85-89 ἐτῶν ans	90-94 ἐτῶν ans	95-99 ἐτῶν ans	100 ἐτῶν καὶ ἄνω 100 ans et plus	Ἄγνωστου ἡλικίας Âge inconnu	Σύνολον Total	Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
61	45	51	48	31	20	6	5	2	—	—	7	1 465	Fièvre typhoïde.	1
3	4	4	5	1	1	—	—	—	—	—	—	38	Typhus exanthématique.	2
212	198	228	188	169	95	14	23	6	2	1	27	6 398	Fièvre paludéenne.	3
1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	118	Variole.	4
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	274	Rougeole.	5
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	228	Scarlatine.	6
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	664	Coqueluche.	7
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	304	Diphtérie et croup.	8
231	197	259	256	294	206	132	59	37	9	4	50	4 204	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	Choléra Asiatique.	10
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	43	Entérite cholériforme.	11
156	113	174	186	178	107	68	17	12	3	—	6	3 100	Autres maladies épidémiques.	12
382	302	245	171	85	40	16	15	4	1	—	31	7 746	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
6	5	4	3	3	3	—	—	—	—	—	—	623	Tuberculose des méninges.	14
23	16	22	16	4	2	4	2	1	—	—	—	548	Autres tuberculoses.	15
136	161	179	179	116	85	46	21	5	1	—	4	1 249	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
23	19	22	13	7	4	5	—	—	—	—	1	887	Méningite.	17
102	117	167	213	212	188	140	85	28	12	2	8	1 468	Hémorragie et ramollissement du cerveau.	18
135	173	243	290	330	297	193	90	47	19	5	14	2 331	Maladies du cœur (angine de poitrine exceptée).	19
—	2	3	4	2	3	—	1	1	—	—	—	575	Bronchite aiguë (et sans épithète, de moins de 5 ans).	20
21	30	30	41	41	36	20	13	7	1	—	6	395	Bronchite chronique (et sans épithète, de 5 ans et plus).	21
579	633	749	684	552	358	227	92	53	17	5	76	8 737	Pneumonie.	22
191	186	251	217	201	132	75	35	15	5	—	19	5 280	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
26	39	43	51	308	18	9	4	1	—	—	—	387	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 896	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
8	8	4	3	4	—	1	1	—	—	—	2	118	Appendicite et typhlite.	26
10	20	31	27	18	20	12	2	3	1	—	1	229	Hernie, obstruction intestinale.	27
20	29	30	30	20	16	6	1	—	—	—	1	240	Cirrhose du foie.	28
155	157	198	232	192	140	82	41	15	12	3	8	2 219	Néphrite aiguë ou chronique.	29
5	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	1	44	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	540	Septicémie puerpérale.	31
5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	494	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 645	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
9	13	449	790	1 776	1 742	2 138	1 286	916	408	220	61	9 808	Sénilité.	34
97	73	85	75	44	43	28	9	5	3	1	28	1 858	Morts violentes (suicide excepté).	35
8	8	7	9	4	1	3	—	—	—	—	—	108	Suicide.	36
422	444	512	548	513	356	262	142	67	23	4	40	9 117	Autres maladies.	37
606	633	688	507	442	326	188	101	45	19	9	1 317	12 937	Maladies inconnues ou mal définies.	38
3 641	3 632	4 685	4 786	5 271	4 241	3 705	2 048	1 270	586	254	1 722	93 320	Total.	

Αὐξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Ἀναλογία ἐπὶ 100 θανάτων ἐν ὅλῳ ἐξ ἑκάστης νόσου — Κάτω τοῦ 1 ἔτους Moins d'un an	1 ἔτους an	2 ἐτῶν ans	3 ἐτῶν ans	4 ἐτῶν ans	5—9 ἐτῶν ans	10-14 ἐτῶν ans	15-19 ἐτῶν ans	20-24 ἐτῶν ans	25-29 ἐτῶν ans	30-34 ἐτῶν ans	35-39 ἐτῶν ans	40-44 ἐτῶν ans	45-49 ἐτῶν ans
1	Τυφοειδὴς πυρετός. . .	2.39	4.10	4.30	2.46	3.62	8.26	9.96	12.83	9.62	6.01	3.96	4.57	3.96	5.12
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	5.26	2.63	—	—	—	—	7.90	5.26	5.26	7.90	10.53	5.26	2.63
3	Ἑλώδης πυρετός. . . .	8.10	10.69	8.83	6.13	4.69	11.42	5.80	4.38	3.47	4.28	2.80	3.75	3.30	3.72
4	Εὐλογία	12.71	12.71	19.49	11.87	8.47	12.71	4.24	2.54	4.24	1.69	0.85	1.69	3.39	0.85
5	Ἴλαρά	9.49	17.88	22.63	15.33	6.94	19.71	5.11	1.46	0.36	0.73	—	—	—	—
6	Ὀστρακιά	6.28	11.66	15.69	11.21	12.55	26.01	12.55	0.90	0.45	0.45	—	0.90	—	—
7	Κοκκίτις	29.37	27.41	17.92	9.64	6.48	7.83	0.90	—	—	—	—	—	0.15	—
8	Διφθερῖτις	8.88	15.46	19.08	13.16	11.84	20.72	5.92	0.99	1.31	0.66	0.66	0.33	—	0.33
9	Γρίππη.	8.49	8.64	5.76	2.83	1.95	5.12	2.76	2.97	2.78	2.95	2.52	3.92	3.88	4.19
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ . . .	50.00	10.00	—	10.00	—	—	20.00	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδής.	46.51	20.93	9.30	4.65	2.32	4.65	—	2.33	—	—	4.65	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι.	8.74	11.84	7.87	4.52	2.42	6.42	4.32	2.84	3.45	2.52	2.36	3.16	3.06	3.58
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	0.52	0.49	0.84	0.53	0.44	1.59	3.47	13.39	16.86	14.42	8.80	8.84	6.84	6.25
14	Φυματ. τῶν μηνίγγων .	10.75	8.67	8.99	5.94	5.62	15.09	13.32	11.56	7.87	2.09	2.09	1.77	0.96	1.44
15	Ἕτεραι φυματιώσεις. .	1.64	2.56	1.64	0.73	1.64	7.30	10.04	13.69	10.95	11.31	6.93	6.02	4.02	5.11
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι.	0.08	0.08	0.24	—	0.16	0.32	0.24	1.04	0.80	1.04	2.64	4.41	4.72	9.29
17	Μηνιγγῖτις.	8.12	6.88	5.19	4.62	3.16	13.30	11.95	11.61	7.10	4.62	3.05	3.83	2.48	3.50
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	0.20	0.20	0.14	0.07	0.20	0.54	0.54	1.09	0.68	0.68	0.82	1.77	2.11	4.16
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	0.69	0.43	0.34	0.26	0.30	0.64	1.50	2.19	1.80	1.93	1.29	2.96	2.88	4.03
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ εἰς κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	45.75	23.13	12.17	6.78	3.48	3.31	1.04	—	0.17	—	0.17	0.35	0.70	0.17
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ εἰς ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	2.53	3.29	2.53	1.01	—	2.53	1.01	2.53	3.80	3.29	2.79	5.57	3.29	3.55
22	Πνευμονία	4.52	5.06	3.94	2.55	1.74	3.77	2.55	3.44	3.32	3.47	3.41	4.86	4.77	6.52
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	18.14	12.79	9.28	4.72	2.82	5.36	2.18	2.44	3.52	2.71	2.27	2.35	2.56	3 73
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	2.32	1.81	1.81	—	1.03	2.84	2.33	3.36	3.10	4.91	2.33	4.39	5.17	7.49
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν).	67.28	32.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις.	—	2.54	1.69	—	—	2.54	9.32	9.32	9.32	8.48	7.63	8.48	7.63	6.78
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	4.80	0.44	0.87	0.87	0.87	0.44	0.87	0.87	1.31	3.93	6.12	3.49	5.68	6.12
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος. .	—	—	—	—	—	0.42	0.83	0.83	2.08	0.42	3.34	4.58	10.42	13.33
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	1.08	1.26	2.21	1.58	1.44	3.65	3.29	3.15	3.29	4.42	5.18	4.37	4.55	4.87
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάνων τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	4.55	6.82	11.36	11.36	20.46	11.36	4.55
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος. .	—	—	—	—	—	—	—	2.04	17.78	26.48	21.11	18.70	10.37	2.04
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	—	—	—	2.23	13.56	22.27	23.68	19.03	10.53	5.87
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	81.10	14.87	2.83	0.69	0.16	0.27	0.08	—	—	—	—	—	—	—
34	Γῆρας	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	3.61	2.75	2.10	2.53	1.35	5.81	7.37	8.13	7.21	7.91	5.81	7.48	5.33	6.19
36	Αὐτοκτονία	—	—	—	—	—	—	1.85	10.19	16.67	6.48	5.55	7.41	6.48	8.33
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι. . . .	5.47	3.05	10.88	4.30	2.71	5.18	3.85	4.05	3.87	3.99	3.31	4.11	4.17	4.50
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. . . .	9 55	9.03	6.54	3.48	2.25	5.47	3.32	2.89	2.71	3.56	2.92	3.44	3.25	4.06
	Σύνολον . . .	**12.23**	**7.43**	**4.89**	**2.65**	**1.82**	**4.23**	**2.96**	**3.78**	**4.03**	**3.95**	**3.08**	**3.62**	**3.24**	**3.75**

TABLEAU 14.

— Proportion sur 100 décès causés par chaque maladie

50-54 ἐτῶν ans	55-59 ἐτῶν ans	60-64 ἐτῶν ans	65-69 ἐτῶν ans	70-74 ἐτῶν ans	75-79 ἐτῶν ans	80-84 ἐτῶν ans	85-89 ἐτῶν ans	90-94 ἐτῶν ans	95-99 ἐτῶν ans	100 ἐτῶν καὶ ἄνω 100 ans et plus	Ἄγνωστου ἡλικίας Age inconnue	Σύνολον Total	Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
4.16	3.07	3.48	3.28	2.12	1.36	0.41	0.34	0.14	—	—	0.48	100.00	Fièvre typhoïde.	1
7.89	10.53	10.53	13.16	2.63	2.63	—	—	—	—	—	—	100.00	Typhus exanthématique.	2
3.31	3.09	3.56	2.94	2.64	1.48	0.69	0.36	0.09	0.05	0.01	0.42	100.00	Fièvre paludéenne.	3
0.85	0.85	—	—	0.85	—	—	—	—	—	—	—	100.00	Variole.	4
0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	Rougeole.	5
—	—	—	—	—	0.45	—	—	—	—	—	0.90	100.00	Scarlatine.	6
0.15	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	Coqueluche.	7
0.33	—	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	Diphtérie et croup.	8
5.49	4.69	6.16	6.09	6.99	4.90	3.14	1.40	0.88	0.21	0.10	1.19	100.00	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.00	100.00	Choléra Asiatique.	10
2.33	—	—	—	—	2.33	—	—	—	—	—	—	100.00	Entérite cholériforme.	11
5.03	3.65	5.61	6.00	5.74	3.45	2.19	0.55	0.39	0.10	—	0.19	100.00	Autres maladies épidémiques.	12
4.93	3.90	3.16	2.21	1.10	0.52	0.21	0.19	0.05	0.01	—	0.44	100.00	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
0.96	0.80	0.64	0.48	0.48	0.48	—	—	—	—	—	—	100.00	Tuberculose des méninges.	14
4.20	2.92	4.02	2.92	0.73	0.36	0.73	0.36	0.18	—	—	—	100.00	Autres tuberculoses.	15
10.89	12.89	14.33	14.33	9.29	6.81	3.68	1.92	0.40	0.08	—	0.32	100.00	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
2.59	2.14	2.48	1.47	0.79	0.45	0.56	—	—	—	—	0.11	100.00	Meningite.	17
6.95	7.97	11.38	14.51	14.44	12.81	9.54	5.79	1.91	0.82	0.11	0.54	100.00	Hémorragie et ramollissement du cerveau.	18
5.79	7.42	10.42	12.44	14.16	12.74	8.28	3.86	2.02	0.82	0.21	0.60	100.00	Maladies du cœur (angine de poitrine exceptée).	19
—	0.35	0.52	0.70	0.35	0.52	—	0.17	0.17	—	—	—	100.00	Bronchite aiguë (et sans épithète, de moins de 5 ans).	20
5.32	7.60	7.60	10.38	10.38	9.11	5.06	3.29	1.77	0.25	—	1.52	100.00	Bronchite chronique (et sans épithète, de 5 ans et plus).	21
6.63	7.25	8.57	7.83	6.32	4.10	2.60	1.05	0.61	0.19	0.06	0.87	100.00	Pneumonie.	22
3.62	3.52	4.75	4.11	3.81	2.50	1.42	0.66	0.29	0.09	—	0.36	100.00	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
6.72	10.08	11.11	13.18	7.75	4.65	2.33	1.03	0.26	—	—	—	100.00	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	Diarrhée et entérite(au-dessous de 2 ans).	25
6.78	6.78	3.39	2.54	3.39	—	0.85	0.85	—	—	—	1.69	100.00	Appendicite et typhlite.	26
4.37	8.73	13.54	11.79	7.86	8.73	5.24	0.87	1.31	0.44	—	0.44	100.00	Hernie, obstruction intestinale.	27
8.33	12.08	12.50	12.50	8.33	6.67	2.50	0.42	—	—	—	0.42	100.00	Cirrhose du foie.	28
6.98	7.07	8.92	10.46	8.65	6.31	3.70	1.85	0.68	0.54	0.14	0.36	100.00	Néphrite aiguë ou chronique.	29
11.36	—	13.64	—	2.27	—	—	—	—	—	—	2.27	100.00	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
0.74	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.37	100.00	Septicémie puerpérale.	31
1.01	0.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.21	100.00	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
0.09	0.13	4.58	8.06	18.11	17.76	21.80	13.11	9.34	4.16	2.24	0.62	100.00	Sénilité.	34
5.22	3.93	4.57	4.04	2.37	2.31	1.51	0.48	0.27	0.16	0.05	1.51	100.00	Morts violentes (suicide excepté).	35
7.41	7.41	6.48	8.33	3.70	0.93	2.78	—	—	—	—	—	100.00	Suicide.	36
4.63	4.87	5.62	6.01	5.63	3.91	2.87	1.56	0.73	0.25	0.04	0.44	100.00	Autres maladies.	37
4.68	4.89	5.32	3.92	3.42	2.52	1.45	0.78	0.35	0.15	0.07	10.18	100.00	Maladies inconnues ou mal définies.	38
3.90	3.89	5.02	5.18	5.65	4.54	3.97	2.19	1.36	0.57	0.27	1.85	100.00	Total	

Αὐξων ἀριθμός	Αἰτία θανάνου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Ἀναλογία ἐπὶ 1000 θανόντων ἐν ὅλῳ ἐν ἡλικίᾳ — Κάτω τοῦ 1 ἔτους Moins d'un an	1 ἔτους an	2 ἐτῶν ans	3 ἐτῶν ans	4 ἐτῶν ans	5 - 9 ἐτῶν ans	10-14 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans
1	Τυφοειδὴς πυρετός. . .	3.07	8.66	13.82	14.57	31.31	30.65	52.78	53.21	37.52	23.91	20.18	19.83	19.15	21.43
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	0.29	0.22	—	—	—	—	0.85	0.53	0.54	1.04	1.18	0.66	0.28
3	Ἑλώδης πυρετός. . . .	45.39	98.72	123.93	158.64	177.20	185.16	134.13	79.30	59.07	74.44	62.28	71.03	69.68	68.00
4	Εὐλογία	1.31	2.16	5.05	5.67	5.91	3.80	1.81	0.85	1.33	0.54	0.35	0.59	1.32	0.28
5	Ἴλαρά	2.28	7.07	13.60	17.00	11.22	13.68	5.06	1.13	0.27	0.54	—	—	—	—
6	Ὀστρακιά	1.23	3.75	7.68	10.12	16.54	14.69	10.12	0.57	0.27	0.27	—	0.59	—	—
7	Κοκκῖτις.	17.09	26.27	26.10	25.90	25.40	13.17	2.17	—	—	—	—	—	0.33	—
8	Διφθερῖτις	2.36	6.78	12.72	16.19	21.27	15.96	6.51	0.85	1.06	0.54	0.70	0.30	—	0.28
9	Γρίππη.	31.28	52.39	53.08	48.16	48.44	54.46	41.94	35.40	31.13	33.69	36.88	48.83	53.83	50.29
10	Χολέρα Ἀσιατική . . .	0.44	0.15	—	0.40	—	—	0.72	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδής.	1.75	1.30	0.88	0.81	0.59	0.51	—	0.28	—	—	0.70	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι.	23.75	52.97	53.52	56.66	44.30	50.41	48.45	24.92	28.47	21.19	25.40	29.00	31.37	31.71
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	3.50	5.48	14.26	16.59	20.08	31.16	97.25	293.68	347.52	303.45	237.30	202.72	175.03	138.29
14	Φυματ. τῶν μηνίγγων.	5.87	7.79	12.28	14.97	20.67	23.81	30.01	20.39	13.04	3.53	4.52	3.23	1.98	2.57
15	Ἕτεραι φυματιώσεις. .	0.79	2.02	1.97	1.62	5.32	10.13	19.88	21.24	15.97	16.84	13.22	9.77	7.27	8.00
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι	0.09	0.15	0.66	—	1.18	1.01	1.09	3.68	2.66	3.53	11.48	16.28	19.49	33.14
17	Μηνιγγῖτις.	6.31	8.80	10.09	16.59	16.54	29.89	38.32	29.17	16.76	11.14	9.39	10.06	7.27	8.86
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	0.26	0.43	0.44	0.40	1.77	2.03	2.89	4.53	2.66	2.72	4.18	7.70	10.24	17.43
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	1.40	1.14	1.75	2.48	4.14	3.79	12.65	14.44	11.18	12.22	10.44	20.42	22.13	26.86
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσ. εἰς κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	23.05	19.19	15.35	15.78	11.81	4.81	2.17	—	0.27	—	0.35	0.59	1.32	0.28
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδ. εἰς ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	0.88	1.88	2.19	1.62	—	2.53	1.45	2.83	3.99	3.53	3.83	6.51	4.29	4.00
22	Πνευμονία	34.61	63.79	75.46	90.25	89.78	83.33	80.62	85.24	77.17	82.31	103.69	125.78	137.71	162.86
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	83.95	97.42	107.48	100.77	88.01	71.68	41.58	36.53	49.49	38.85	41.75	36.70	44.58	56.29
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	0.79	1.01	1.54	—	2.36	2.79	3.25	3.68	3.19	5.16	3.13	5.03	6.61	8.29
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν).	288.64	231.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις.	—	0.43	0.44	—	—	0.76	3.98	3.12	2.93	2.72	3.13	2.96	2.97	2.29
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	0.96	0.15	0.44	0.81	1.18	0.25	0.72	0.57	0.80	2.45	4.87	2.37	4.29	4.00
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος. .	—	—	—	—	—	0.25	0.72	0.57	1.33	0.27	2.78	3.26	8.26	9.14
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	2.10	4.04	10.75	14.16	18.90	20.52	26.39	19.82	19.43	26.62	40.01	28.71	33.36	30.86
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάνων τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	0.57	0.80	1.36	1.74	2.66	1.65	0.57
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος. .	—	—	—	—	—	—	—	3.12	25.55	38.85	39.67	29.89	18.49	3.14
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλύχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	—	—	—	3.12	17.83	29.88	10.71	27.82	17.17	8.29
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	259.03	78.22	22.59	10.12	3.54	2.53	1.09	—	—	—	—	—	—	—
34	Γῆρας	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	5.87	7.36	8.55	19.02	14.77	27.36	49.53	42.76	35.66	39.94	37.58	41.14	32.70	32.86
36	Αὐτοκτονία.	—	—	—	—	—	—	0.72	3.12	4.79	1.90	2.09	2.37	2.31	2.57
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι. . . .	43.73	40.12	217.59	158.64	145.89	119.55	126.90	104.50	93.93	98.89	105.08	110.98	125.50	117.14
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι.	108.22	168.57	185.57	182.11	171.88	179.33	155.10	105.93	93.40	118.18	131.53	131.70	139.04	150.00
	Σύνολον. . . .	1000.00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000

TABLEAU 15.

— Proportion de chaque maladie sur 1000 décédés du même âge

50-54 ἐτῶν ans	55-59 ἐτῶν ans	60-64 ἐτῶν ans	65-69 ἐτῶν ans	70-74 ἐτῶν ans	75-79 ἐτῶν ans	80-84 ἐτῶν ans	85-89 ἐτῶν ans	90-94 ἐτῶν ans	95-99 ἐτῶν ans	100 ἐτῶν καὶ ἄνω 100 ans et plus	Ἀγνώστου ἡλικίας Age inconnue	Σύνολον Total	Cauce de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
16.75	12.39	10.89	10.03	5.88	4.72	1.62	2.41	1.57	—	—	4.07	15.70	Fièvre typhoïde.	1
0.82	1.10	0.85	1.01	0.19	0.24	—	—	—	—	—	—	0.41	Typhus exanthématique.	2
58.23	54.51	48.67	39.28	32.06	22.40	11.88	11.23	4.72	3.73	3.94	15.68	68.56	Fièvre paludéenne.	3
0.27	0.28	—	—	0.19	—	—	—	—	—	—	—	1.26	Variole.	4
0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.94	Rougeole.	5
—	—	—	—	—	0.24	—	—	—	—	—	1.16	2.39	Scarlatine.	6
0.27	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.12	Coqueluche.	7
0.27	—	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.26	Diphtérie et croup.	8
63.45	54.24	55.28	53.49	55.78	48.57	35.63	28.81	29.13	16.79	15.75	29.04	45.05	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.58	0.11	Choléra Asiatique.	10
0.27	—	—	—	—	0.24	—	—	—	—	—	—	0.46	Entérite cholériforme.	11
42.85	31.11	37.14	38.86	33.77	25.23	18.35	8.30	9.45	5.60	—	3.48	33.22	Autres maladies épidémiques.	12
104.92	83.15	52.29	35.73	16.13	9.43	4.32	7.32	3.15	1.86	—	19.75	83.00	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
1.65	1.38	0.85	0.63	0.57	0.71	—	—	—	—	—	—	6.68	Tuberculose des méninges.	14
6.32	4.41	4.70	3.34	0.76	0.47	1.08	0.98	0.79	—	—	—	5.87	Autres tuberculoses.	15
37.35	44.33	38.21	37.40	22.01	20.01	12.41	11.72	3.94	1.86	—	2.32	13.39	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
6.32	5.23	4.70	2.72	1.33	0.94	1.35	—	—	—	—	0.58	9.50	Méningite.	17
28.02	32.21	35.65	44.51	40.22	44.33	37.79	41.50	22.05	22.39	7.88	4.65	15.73	Hémorragie et ramollissement du cerveau.	18
37.08	47.63	51.87	60.59	62.61	70.03	52.09	43.95	37.01	35.45	19.68	8.13	21.98	Maladies du cœur (angine de poitrine exceptée).	19
—	0.55	0.64	0.81	0.38	0.71	—	0.49	0.79	—	—	—	6.16	Bronchite aiguë (et sans épithète, de moins de 5 ans).	20
5.77	8.26	6.40	8.57	7.78	8.49	5.40	6.35	5.51	1.86	—	3.48	4.23	Bronchite chronique (et sans épithète, de 5 ans et plus).	21
159.02	174.28	159.87	142.92	104.72	84.41	61.27	44.92	41.73	31.72	19.68	44.14	93.62	Pneumonie.	22
52.46	51.21	53.58	45.31	38.13	31.12	20.24	17.09	11.81	9.33	—	11.03	56.58	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
7.14	10.74	9.18	10.66	5.69	4.24	2.43	1.95	0.79	—	—	—	4.15	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.46	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
2.20	2.20	0.85	0.63	0.76	—	0.27	0.49	—	—	—	1.16	1.26	Appendicite et typhlite.	26
2.75	5.51	6.62	5.61	3.41	4.72	3.24	0.98	2.36	1.86	—	0.58	2.45	Hernie, obstruction intestinale.	27
5.49	7.98	6.49	6.27	3.79	3.77	1.62	0.49	—	—	—	0.58	2.57	Cirrhose du foie.	28
42.57	43.23	42.26	48.47	36.42	33.01	22.13	20.02	11.81	22.39	11.81	4.65	23.78	Néphrite aiguë ou chronique.	29
1.37	—	1.28	—	0.19	—	—	—	—	—	—	0.58	0.47	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
1.10	0.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.16	5.79	Septicémie puerpérale.	31
1.37	0.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.48	5.29	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.06	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
2.47	3.58	95.84	165.06	336.94	410.75	577.06	627.93	721.26	761.20	866.14	35.42	105.10	Sénilité.	34
26.64	20.10	18.14	15.67	8.35	10.14	7.56	4.39	3.94	5.60	3.94	16.26	19.91	Morts violentes (suicide excepté).	35
2.20	2.20	1.49	1.88	0.76	0.24	0.81	—	—	—	—	—	1.16	Suicide.	36
115.90	122.25	109.29	114.50	97.32	83.94	70.71	69.33	52.76	42.91	15.75	23.23	97.70	Autres maladies.	37
166.44	174.28	146.85	105.93	83.86	76.87	50.74	49.32	35.43	35.45	35.43	764.81	138.63	Maladies inconnues ou mal définies.	38
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	1000.00	1000.00	1000.00	Total	

σις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος μὲ τὸ ἀληθῶς μέγα ποσοστὸν τῶν 347.52 θανάτων ἐπὶ τῶν 1000 τῆς αὐτῆς ἡλικίας, β) ἡ πνευμονία μὲ 77.17 ‰, γ) ἡ ἕλονοσία μὲ 59.07 ‰, δ) αἱ ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος μὲ 49.49 ‰ κτλ.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 25—29 ἐτῶν ἡ φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος 303.45 ‰, ἡ πνευμονία 82.31 ‰, ὁ ἑλώδης πυρετὸς 74.44 ‰, οἱ βίαιοι θάνατοι 39.94 ‰, αἱ ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος καὶ ἡ ἐπιλόχειος σηψαιμία ἐξ ἴσου μὲ 38.85 ‰ κτλ.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 30—34 ἐτῶν ἔρχονται ἡ φυματίωσις καὶ πάλιν τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος μὲ 237.30 ‰, ἡ πνευμονία, ὁ ἑλώδης πυρετός, αἱ ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, τὰ ἄλλα ἐπιλόχεια συμβάματα τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ, ἡ νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία κτλ.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 35—39 ἐτῶν τοὺς περισσοτέρους θανάτους ἐπροξένησαν: α) ἡ φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος 202.72‰, β) ἡ πνευμονία 125.78 ‰, γ) ὁ ἑλώδης πυρετὸς 71.03 ‰, δ) ἡ γρίππη 48.83 ‰, ε) οἱ βίαιοι θάνατοι 41.14 ‰ κτλ.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 40—44 ἐτῶν ἔχομεν τὴν φυματίωσιν, τὴν πνευμονίαν, τὸν ἑλώδη πυρετόν, τὴν γρίππην, τὰς ἄλλας παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, τὴν νεφρίτιδα, τοὺς βιαίους θανάτους κτλ.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 45—49 ἐτῶν αἱ αὐταὶ ὡς καὶ εἰς τὴν προηγουμένην αἰτίαι, ἐπέφερον τοὺς περισσοτέρους θανάτους ὑπὸ διάφορον μόνον σειρὰν πρώτης ἐρχομένης τῆς πνευμονίας ἀντὶ τῆς φυματιώσεως.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 50—54 ἐτῶν τὰ προκαλέσαντα τοὺς περισσοτέρους θανάτους νοσήματα εἶναι: α) ἡ πνευμονία 159.02 ‰, ἡ φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος 104.92 ‰, ἡ γρίππη 63.45 ‰, ὁ ἑλώδης πυρετὸς 58.23 ‰, αἱ ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος 52.46 ‰, αἱ ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι 42.85 ‰, ἡ νεφρῖτις 42.57 ‰ κτλ.

Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 55—59 ἐτῶν ἡ πνευμονία, ἡ φυματίωσις, ἡ ἕλονοσία, ἡ γρίππη κτλ.

Τέλος ἀπὸ τῆς ἡλικίας τῶν 60 ἐτῶν καὶ ἄνω αἱ κυριώτεραι ἀσθένειαι αἱ ὁποῖαι ἐπροξένησαν τοὺς περισσοτέρους θανάτους εἶναι μὲ ἐναλλασσομένην εἰς ἑκάστην ὁμάδα ἡλικιῶν σειράν, τὸ γῆρας, ἡ πνευμονία, τὰ νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν τοῦ στηθικοῦ κατάρρου), ἡ αἱμορραγία, ἡ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις, ἡ γρίππη, ἡ νεφρῖτις κτλ.

Ἐν ἀνακεφαλαιώσει παρατηροῦμεν ὅτι τοὺς περισσοτέρους θανάτους ἐπροξένησαν, ὡς καὶ προηγουμένως ἀναφέραμεν, ἡ φυματίωσις, ἡ πνευμονία, ὁ ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἡ ἑλώδης καχεξία, αἱ ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, ἡ διάρροια καὶ ἐντερῖτις, ἡ γρίππη, ἡ ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ λιπαρὰ ἐκφύλισις κτλ.

pareil respiratoire avec un pourcentage vraiment considérable de 347.52 décès sur 1000 du même âge, b) la pneumonie avec 77.17 ‰, c) la fièvre paludéenne avec 59.07 ‰, d) les autres affections de l'appareil respiratoire avec 49.49 ‰ etc.

A l'âge de 25—29 ans la tuberculose de l'appareil respiratoire 303.45 ‰, la pneumonie 82.31 ‰, la fièvre paludéenne 74.44 ‰, les morts violentes 39.94 ‰, les autres affections de l'appareil respiratoire et la septicémie puerpérale de même 38.85 ‰ etc.

A l'âge de 30—34 ans viennent encore la tuberculose de l'appareil respiratoire avec 237,30 ‰, la pneumonie, la fièvre paludéenne, les autres affections de l'appareil respiratoire, les autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement, la néphrite aiguë et chronique etc.

A l'âge de 35—39 ans le maximum de décès ont causé a) la tuberculose de l'appareil respiratoire 202.72 ‰, b) la pneumonie 125.78 ‰, c) la fièvre paludéenne 71.03 ‰, d) la grippe 48.83 ‰, e) les morts violentes 41.14 ‰ etc.

A l'âge de 40—44 ans nous avons la tuberculose, la pneumonie, la fièvre paludéenne, la grippe, les autres affections de l'appareil respiratoire, la néphrite, les morts violentes etc.

A l'âge de 45—49 ans les mêmes causes par ordre seulement différent, en commençant par la pneumonie au lieu de la tuberculose ont provoqué le plus de décès.

A l'âge de 50—54 ans les maladies ayant causé le plus de décès sont: a) la pneumonie 159.02 ‰, la tuberculose de l'appareil respiratoire 104.92 ‰, la grippe 63.45 ‰, la fièvre paludéenne 58.23 ‰, les autres affections de l'appareil respiratoire 52.46 ‰, les autres maladies épidémiques 42.85 ‰, la néphrite 42.57 ‰ etc.

A l'âge de 55—59 ans la pneumonie, la tuberculose, la fièvre paludéenne, la grippe etc.

Enfin à l'âge de 60 ans et plus les principales maladies qui ont causé le plus de décès et avec un ordre changeant à chaque groupe d'âge sont: la sénilité, la pneumonie, les maladies du coeur (angine de poitrine exceptée), l'hémorragie et ramollissement du cerveau, la grippe, la néphrite etc.

En résumé on observe que la plupart de décès, ainsi que nous l'avons déjà précédemment indiqué, furent causés par la tuberculose, la pneumonie, la fièvre et cachexie paludéennes, les autres affections de l'appareil respiratoire, la diarrhée et entérite, la grippe, la débilité congénitale et vices de conformation etc.

Εἰς τὴν πρώτην βρεφικὴν καὶ νηπιακήν, τὴν μέχρι τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν τοὺς περισσοτέρους θανάτους ἐπέφερον ἡ διάρροια καὶ ἐντερῖτις, εἰς τὰς ἡλικίας τῶν 2 μέχρι καὶ τῶν 14 ἐτῶν ὁ ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἡ ἑλώδης καχεξία. Ἡ φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος ἐπροξένησε τοὺς περισσοτέρους θανάτους εἰς τὰς ἀπὸ τῶν 15 μέχρι καὶ 44 ἐτῶν ἡλικίας, τοῦ μεγίστου ποσοστοῦ (347.52 ‰) ἀνήκοντος εἰς τὴν ὁμάδα τῶν 20—24 ἐτῶν. Εἰς ἡλικίαν τῶν 45 μέχρι τῶν 64 ἐτῶν, ἡ πνευμονία κτλ.

Αἰτίαι θανάτων κατ' ἐπάγγελμα θανόντων ἀρρένων.

Ἡ κατάταξις τῶν δηλωθέντων θανάτων ἀρρένων ἡλικίας 15 ἐτῶν καὶ ἄνω δίδεται εἰς τὸν πίνακα V (σελ. 46—53), ἔνθα συνδυάζεται ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐξ ἑκάστης αἰτίας θανόντων πρὸς τὸ ἐπάγγελμα αὐτῶν.

Ἐκ τοῦ πίνακος τούτου δύναται νὰ ἐξαχθῇ τὸ συμπέρασμα εἰς τίνα ἐπαγγέλματα οἱ ἄνω τῶν 15 ἐτῶν ἄρρενες μαστίζονται ὑφ' ὡρισμένων κατὰ προτίμησιν νόσων.

Διὰ τὴν ἐκτίμησιν ὅμως τοῦ βαθμοῦ τῆς θνητότητος εἰς τὰ διάφορα ἐπαγγέλματα δέον νὰ λαμβάνωνται ὑπ' ὄψει καὶ τινες ἐπιφυλάξεις· π. χ. εἰς τὰ ἐλευθέρια ἐπαγγέλματα (μηχανικοί, δικηγόροι, ἰατροὶ κλπ.), ἅτινα ἐξασκοῦνται, λόγῳ τῆς προαπαιτουμένης σπουδῆς, ὑπὸ ἀτόμων ἡλικίας τοὐλάχιστον 20—24 ἐτῶν, δὲν συμβαίνει νὰ σημειοῦται θάνατος εἰς ἡλικίαν νεωτέραν. Ἐπίσης δέον νὰ ληφθῇ ὑπ' ὄψει ὅτι προϊούσης τῆς ἡλικίας πολλοὶ διὰ διαφόρους λόγους μεταβάλλουσιν ἐπάγγελμα, ὡς καὶ ὅτι κατηγορίαι ἐπαγγελμάτων (ἀξιωματικοί, διδάσκαλοι, δημόσιοι ὑπάλληλοι κλπ.) εἰς τὰς μεγάλας ἡλικίας περιλαμβάνονται εἰς τοὺς συνταξιούχους.

Κατωτέρω δίδεται ὁ ἀριθμὸς τῶν θανόντων ἐκ φυματιώσεως τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος ἐν ἀναλογίᾳ ἐπὶ 100 ἀρρένων ἡλικίας 15 ἐτῶν καὶ ἄνω θανόντων ἐξ οἱασδήποτε νόσου καὶ ἀσκούντων τὸ αὐτὸ ἐπάγγελμα.

Γεωργοὶ κ.τ.λ.	7.43	Agriculteurs etc.
Δασοκόμοι κ.τ.λ. . . .	7.14	Sylviculteurs etc.
Κτηνοτρόφοι κ.τ.λ. . .	6.71	Éleveurs, bergers
Ἁλιεῖς κ.τ.λ.	7.47	Pêcheurs etc.
Μεταλλουργοὶ κ.τ.λ. . .	20.92	Métallurgistes etc.
Μηχανικοὶ κ.τ.λ.	30.25	Mécaniciens etc.
Χρυσοχόοι κ.τ.λ.	21.05	Orfèvres etc.
Λιθοξόοι κ.τ.λ.	22.22	Tailleurs de pierres etc.
Ἀσβεστοποιοὶ κ.τ.λ. .	9.68	Chaufourniers etc.
Κτίσται.	9.44	Maçons.
Ἀμμοκονιασταὶ κ.τ.λ. .	25.00	Plâtriers etc.
Ὑδραυλικοὶ κ.τ.λ. . . .	5.41	Hydrauliciens etc.
Ξυλουργοὶ κ.τ.λ.	15.87	Charpentiers etc.
Ἀρτοποιοὶ κ.τ.λ.	17.72	Boulangers etc.

Au premier bas âge et à l'âge d'enfance jusqu'à 2 ans, la plupart de décès furent causés par la diarrhée et entérite aux âges de 2 jusqu'à 14 ans, la fièvre et cachexie paludéennes. La tuberculose de l'appareil respiratoire a causé le plus de décès aux âges de 15 jusqu'à 44 ans y compris, la proportion maxima (347.52 ‰) appartemant au groupe de 20—24 ans. A l'âge de 45 jusqu'à 64 ans, la pneumonie etc.

Causes de décès d'hommes par profession.

Le classement des décès déclarés des individus de sexe masculin de 15 ans et plus figure dans le tableau V (pag. 46—53), où le nombre des décédés par chaque cause de décès est combiné avec la profession du décédé.

De ce tableau on peut y constater quelles sont les maladies qui, de préférence, sévissent dans les professions exercées par des individus de sexe masculin âgés de 15 ans et plus.

Mais pour évaluer le degré de la mortalité dans les diverses professions, on doit tenir compte de certaines reserves. Par exemple, dans les professions libérales (ingénieurs, avocats, médecins etc.), qui, en raison des études préalables qu'elles comportent sont exercées, par des personnes âgées de 20—24 ans au moins, aucun décés n'y est signalé avant cet âge. Il faut de même prendre en considération le fait que nombreux sont ceux qui, avançant en âge et pour des motifs divers, changent de profession et,aussi que certaines catégories de professions (officiers, instituteurs, fonctionnaires publics), à un âge avancé sont comprises parmi les retraités.

On donne ci—après les proportions des décédés de tuberculose de l'appareil respiratoire sur 100 individus de sexe masculin, âgés de 15 ans et plus (morts de n'importe quelle maladie) et exerçant une même profession.

Ζαχαροπλάσται κ.τ.λ. .	17.86	Pâtissiers etc.
Ποτοποιοὶ κ.τ.λ. . . .	12.90	Faiseurs de boissons etc.
Καπνέμποροι κ.τ.λ. . .	12.50	Marchands du tabac etc.
Σιγαροποιοί, καπνεργάται.	28.42	Cigarettiers, ouvriers du tabac.
Γαλακτοκόμοι κ.τ.λ. . .	14.71	Laitiers etc.
Βυρσοδέψαι.	13.16	Tanneurs.
Ὑποδηματοποιοὶ κ.τ.λ.	24.25	Cordonniers etc.
Ὑφανταὶ κ.τ.λ.	16.18	Tisseurs etc.
Ῥάπται	19.00	Tailleurs
Ἐφαπλωματοποιοὶ κ.τ.λ.	37.50	Matelassiers etc.
Βαφεῖς κ.τ.λ.	10.53	Teinturiers etc.
Τυπογράφοι κ.τ.λ. . . .	42.86	Imprimeurs etc.
Ἀμαξηλάται, σοφῆρ. . .	15.79	Cochers, chauffeurs.

Τροχιοδρομικοὶ κ.τ.λ. .	25.58	Employés des chemins de fer etc.
Ναυτικοὶ κ.τ.λ.	20.99	Marins etc.
Ἀχθοφόροι κ.τ.λ. . . .	12.39	Portefaix etc.
Ταχυδρομικοὶ κ.τ.λ. . .	20.09	Employés de poste etc.
Ζωέμποροι κ.τ.λ.	19.19	Marchands d'animaux etc.
Λαχανοπῶλαι κ.τ.λ. . .	20.00	Marchands de légumes etc.
Ἔμποροι κ.τ.λ.	17.31	Marchands d'étoffes etc.
Ἐμποροϋπάλληλοι . . .	45.45	Employés de commerce.
Βιβλιοπῶλαι, βιβλιοδέται κ.τ.λ.	22.22	Libraires, relieurs etc.
Παντοπῶλαι	16.62	Épiciers.
Μικρέμποροι κ.τ.λ. . .	21.47	Boutiquiers etc.
Ξενοδόχοι κ.τ.λ.	12.63	Hôteliers etc.
Καφεπῶλαι	21.20	Cafetiers.
Κουρεῖς.	29.90	Coiffeurs.
Τραπεζῖται κ.τ.λ. . . .	23.53	Banquiers etc.
Δημοσ. Πολ. Ὑπάλληλοι	19.82	Fonctionnaires publics.
Ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι. .	30.00	Employés privés.
Ὑπηρετικὸν προσωπικὸν	19.23	Personnel de service.
Ἀξιωματικοὶ ἐν γένει .	22.68	Officiers etc.
Ὁπλῖται, χωροφύλακες.	22.07	Soldats, agents de la police.
Κληρικοὶ κ.τ.λ.	6.43	Religieux etc.
Διδάσκαλοι κ.τ.λ. . . .	16.55	Instituteurs etc.
Ἰατροὶ κ.τ.λ.	11.76	Médécins etc.
Φαρμακοποιοὶ.	21.88	Pharmaciens.
Δικηγόροι κ.τ.λ.	16.07	Avocats etc.
Δημοσιογράφοι κ.τ.λ. .	37.50	Journalistes etc.
Πολιτ. μηχανικοὶ κ.τ.λ.	19.57	Ingénieurs etc.
Καλλιτέχναι ἐν γένει. .	13.16	Artistes en général.
Μαθηταί, σπουδασταί .	35.51	Élèves, étudiants.
Ἐργάται ἄνευ ἄλλου προσδιορισμοῦ	15.75	Ouvriers sans autre indication.
Ἄνευ ἐπαγγέλματος . .	10.01	Sans profession.
Ἀγνώστου ἐπαγγέλματος	11.29	Profession inconnue etc.
Σύνολον. . . .	12.63	Total

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι ἐπὶ 100 θανόντων ἀρρένων οἱουδήποτε ἐπαγγέλματος καὶ ἡλικίας 15 ἐτῶν καὶ ἄνω ἀπέθανον ἐκ φυματιώσεως τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος 12.63 ἄτομα.

Τὰ μεγαλύτερα ποσοστὰ τῶν ἐκ φυματιώσεως τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος θανόντων κατ' ἐπάγγελμα παρατηροῦνται εἰς τοὺς ἐμποροϋπαλλήλους μὲ 45.45 θανάτους ἐκ τῆς νόσου ταύτης ἐπὶ 100 θανόντων ἐξ αὐτῶν, εἰς τοὺς τυπογράφους κ.τ.λ. 42.86 %, εἰς τοὺς ἐφαπλωματοποιούς, ἐπιστρωτὰς κλπ. καὶ εἰς τοὺς δημοσιογράφους κλπ. ἐξ ἴσου 37.50 %, εἰς τοὺς μαθητάς, φοιτητάς, σπουδαστὰς 35.51 %, εἰς τοὺς μηχανικούς, ἠλεκτρολόγους κλπ. 30.25 %, εἰς τοὺς ἰδιωτικοὺς ὑπαλλήλους 30.00 %, εἰς τοὺς κουρεῖς 29.90 %, εἰς τοὺς σιγαροποιούς, καπνεργάτας 28.42 %, εἰς τοὺς τροχιοδρομικοὺς 25.58 % κλπ.

Τὰ μικρότερα δὲ ποσοστὰ τῶν ἐκ φυματιώσεως θανόντων παρατηροῦνται εἰς τοὺς ὑδραυλικοὺς κτλ. 5.41 %, κληρικοὺς 6.43 %, κτηνοτρόφους 6.71 %, δασοκόμους 7.14 %, γεωργοὺς 7.43 %, ἁλιεῖς 7.47 %, κτίστας 9.44 % κτλ.

On observe de ceux-ci que sur 100 hommes décédés de quelque profession que ce soit et d'âge de 15 ans et plus, 12.63 individus sont morts de tuberculose de l'appareil respiratoire.

Les pourcentages maxima des décédés de tuberculose de l'appareil respiratoire, par profesion des décédés, sont observés aux : employés de commerce avec 45.45 décès de cette maladie sur 100 décédés, imprimeurs etc. 42.86 % matellassiers, tapissiers etc. de même que journalistes etc. 37.50 %, élèves étudiants etc. 35.51 %, mécaniciens, électriciens etc. 30.25 %, employés privés 30.00 %, coiffeurs 29.90 %, cigarettiers-ouvriers du tabac 28.42 %, employés des chemins de fer 25.58 etc.

Les pourcentages minima des décédés de tuberculose sont observés aux hydrauliciens etc. 5.41 %, religieux 6.43 %, éleveurs de bestiaux 6.71 %, sylviculteurs 7.14 %, agriculteurs 7.43 %, pêcheurs 7.47 %, maçons 9.44 % etc.

Θάνατοι συνεπείᾳ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν.

Οἱ κατὰ τὸ ἔτος 1924 θανόντες συνεπείᾳ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν ἐν γένει ἀνέρχονται εἰς 1.966 (ἄρρενες 1.453, θήλεις 513), ἤτοι εἰς 21.07 ἐπὶ 1.000 θανόντων καὶ 3.56 ἐπὶ 10.000 κατοίκων. Ἐπὶ 100 τοιούτων θανάτων ἀναλογοῦσι 74 ἄρρενες καὶ 26 θήλεις.

Ἐκ τῶν συνεπείᾳ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν 1.966 θανάτων, οἱ 1.858 (ἄρρενες 1.366, θήλεις 492), ἤτοι 19.91 ἐπὶ 1.000 θανόντων καὶ 3.36 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, ὀφείλονται εἰς βίαια καὶ τυχαῖα συμβάντα, δηλαδὴ δηλητηριάσεις, ἐγκαύματα, πνιγμούς, ἀνθροποκτονίας, διαμελισμοὺς κλπ. καὶ 108 (ἄρρενες 87, θήλεις 21), ἤτοι 1.16 ἐπὶ 1.000 θανόντων καὶ 0.20 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, εἰς αὐτοκτονίας.

Décès dus à de causes extérieures.

Les décédés pendant l'année 1924 par suite de causes extérieures s'élèvent à 1.966 (1.453 hommes et 513 femmes), c. à. d à 21.07 sur 1.000 décédés et 3.56 sur 10.000 habitants. Sur 100 de ces décès correspondent 74 hommes et 26 femmes.

Parmi les 1.966 décès causés par de causes extérieures, les 1.858 (1.366 hommes et 492 femmes), c. à. d 19.91 sur 1.000 décédés et 3.36 sur 10.000 habitants, sont dus à des accidents violents et cas fortuits tels que les empoisonnements, brûlures, submersions, homicides, écrasements etc, et 108 (87 hommes et 21 femmes), c. à. d 1.16 sur 1.000 décédés et 0.20 sur 10.000 habitants à de suicides.

Ἐπὶ 1.000 θανόντων ἔχομεν κατὰ τὸ 1924 βιαίους μὲν θανάτους ἐν τῇ ὑπαίθρῳ χώρᾳ 23.61 καὶ ἐν τοῖς δήμοις 15.28, αὐτοκτονίας δὲ ἐν τῇ ὑπαίθρῳ 1.60 καὶ ἐν τοῖς δήμοις 0.60.

Σύγκρισις τῶν συνεπείᾳ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν θανάτων κατὰ τὰ ἔτη 1921—1924 δίδεται εἰς τὸν ἑπόμενον πίνακα.

Sur 1.000 décédés nous avons pendant l'année 1924, de morts violentes 23.61 à la campagne et 15.28, dans les municipalités et de suicides 1.60 à la campagne et 0.60 dans les municipalités.

Le tableau suivant nous donne une comparaison des décès causés par de causes extérieures pendant les années 1921—1924.

ΠΙΝΑΞ 16. TABLEAU 16.

Ἔτη καὶ Ἐνδείξεις	Σύνολον θανόντων ἐν γένει Total de décédés en général	Θάνατοι ἐξ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν Décès de cauces extérieures: Αὐτοκτονίαι Suicides	Λοιποὶ βίαιοι θάνατοι Autres morts violentes	Σύνολον Total	Années et désignations	
1921 Ἀριθμὸς	76.407	95	1.829	1.924	Nombre	1921
1921 Ἐπὶ 1.000 θανόντων	—	1.24	23.94	25.18	Sur 1.000 décédés	1921
1921 Ἐπὶ 10.000 κατοίκων	158.09	0.20	3.78	3.98	Sur 10.000 habitants	1921
1922 Ἀριθμὸς	81.718	95	1.915	2.010	Nombre	1922
1922 Ἐπὶ 1.000 θανόντων	—	1.16	23.43	24.59	Sur 1.000 décédés	1922
1922 Ἐπὶ 10.000 κατοίκων	168.68	0.20	3.95	4.15	Sur 10.000 habitants	1922
1923 Ἀριθμὸς	102.042	96	2.022	2.118	Nombre	1923
1923 Ἐπὶ 1.000 θανόντων	—	0.94	19.82	20.76	Sur 1.000 décédés	1923
1923 Ἐπὶ 10.000 κατοίκων	178.40	0.17	3.53	3.70	Sur 10.000 habitants	1923
1924 Ἀριθμὸς	93.320	108	1.858	1.966	Nombre	1924
1924 Ἐπὶ 1.000 θανόντων	—	1.16	19.91	21.07	Sur 1.000 décédés	1924
1924 Ἐπὶ 10.000 κατοίκων	168.69	0.20	3.36	3.56	Sur 10.000 habitants	1924

Τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν τῶν θανόντων ἐκ βιαίων θανάτων (πλὴν αὐτοκτονίας) ἀμφοτέρων τῶν φύλων παρατηρεῖται εἰς τὰς ὁμάδας ἡλικιῶν 15—19 ἐτῶν (8.13 %), 25—29 ἐτῶν (7.91 %) καὶ 35—39 ἐτῶν (7.48 %).

Εἰς τὸν κατωτέρω ὑπ' ἀριθ. 17 πίνακα ἐμφαίνεται, ὅτι ἐκ τῶν αὐτοκτονησάντων οἱ περισσότεροι εἶχον ἡλικίαν 20—24 ἐτῶν εἰς ἀμφότερα τὰ φῦλα (ἄρρενες 16.09 ἐπὶ 100, θήλεις 19.06 %).

Ἐκ τῶν θανόντων ἀρρένων ἡλικίας 15 ἐτῶν καὶ ἄνω ἀνερχομένων εἰς 30.679, οἱ 1.147, ἤτοι 37.4 ἐπὶ 1.000 εἶχον τὸν θάνατον συνεπείᾳ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν. Ἐξ αὐτῶν 85, ἤτοι 7.41 % ἦσαν αὐτοκτονίαι, 263 ἢ 22.93 % ἀνθρωποκτονίαι, 233 ἢ 20.31 % τραυματισμοὶ ἐν γένει καὶ 566 ἢ 49.35 % ἦσαν λοιπὰ βίαια συμβάντα.

Κατ' ἐπάγγελμα οἱ αὐτοκτονήσαντες ἄρρενες 15

La proportion maxima des décédés des deux sexes par de causes extérieures (suicide excepté) est observée dans les groupes d'âge de 15—19 ans (8.13 %), 25-29 ans (7.91 %) et 35—39 ans (7.48 %).

Du tableau ci-dessous No 17 il résulte que parmi les suicidés la plupart étaient âgés de 20-24 ans aux deux sexes (16.09 sur 100 hommes et 19.06 % femmes).

Parmi les hommes décédés âgés de 15 ans et plus, s'élevant à 30.679, les 1.147, c. à. d. 37.4 sur 1.000 sont morts par suite de causes extérieures. De ces causes 85, c. à. d. 7.41 % étaient de suicides, 263 ou 22.93 % homicides, 233 ou 20.31 % traumatismes en général et 566 ou 49.35 % étaient d'autres accidents violents.

Par profession les hommes suicidés âgés de 15

ΠΙΝΑΞ 17. TABLEAU 17.

Ἡλικία	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Ἐπὶ 100 αὐτοκτονιῶν Sur 100 suicides: Ἄρρενες Hommes	Ἐπὶ 100 αὐτοκτονιῶν Sur 100 suicides: Θήλεις Femmes	Age
10—14 ἐτῶν	2	2	—	2.30	—	10—14 ans
15—19 »	11	8	3	9.20	14.29	15—19 »
20—24 »	18	14	4	16.09	19.06	20—24 »
25—29 »	7	5	2	5.75	9.52	25—29 »
30—34 »	6	4	2	4.60	9.52	30—34 »
35—39 »	8	5	3	5.75	14.29	35—39 »
40—44 »	7	6	1	6.89	4.76	40—44 »
45—49 »	9	7	2	8.04	9.52	45—49 »
50—54 »	8	7	1	8.04	4.76	50—54 »
55—59 »	8	8	—	9.20	—	55—59 »
60—64 »	7	6	1	6.89	4.76	60—64 »
65—69 »	9	8	1	9.20	4.76	65—69 »
70—74 »	4	3	1	3.45	4.76	70—74 »
75—79 »	1	1	—	1.15	—	75—79 »
80 ἐτῶν καὶ ἄνω	3	3	—	3.45	—	80 ans et plus
Ἀγνώστου ἡλικίας	—	—	—	—	—	Age inconnu
Σύνολον	**108**	**87**	**21**	**100.00**	**100.00**	**Total**

ἐτῶν καὶ ἄνω ἦσαν: γεωργοὶ 29, ἀγνώστου ἐπαγγέλματος 11, ἄνευ ἐπαγγέλματος 7, ἐργάται ἐν γένει 5, φοιτηταὶ-σπουδασταὶ 5, ἰατροὶ 3, τραπεζῖται 2, κτῖσται 2, δημόσιοι ὑπάλληλοι 2 κλπ.

Ἀνθρωποκτονίας κατ' ἐπάγγελμα ἀρρένων 15 ἐτῶν καὶ ἄνω ἔχομεν: γεωργοὺς 105, κτηνοτρόφους καὶ ποιμένας 57, ἀγνώστου ἐπαγγέλματος 23, ἄνευ ἐπαγγέλματος 22, ἐργάται ἐν γένει 17, ὁπλίτας - χωροφύλακας 5, ἁλιεῖς 3 κλπ.

Οἱ ἐκ διαφόρων τραυματισμῶν θανόντες ἄρρενες τῆς αὐτῆς ἡλικίας ἦσαν: γεωργοὶ 54, ἐργάται ἐν γένει 25, ἀγνώστου ἐπαγγέλματος 20, ἄνευ ἐπαγγέλματος 17, σωφὲρ - ἁμαξηλάται 13, κτηνοτρόφοι - ποιμένες 11, ναυτικοὶ 9, φοιτηταὶ - σπουδασταὶ 9, ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι 8, ὁπλῖται-χωροφύλακες 7, ξυλουργοὶ 5 κλπ.

Οἱ θανόντες ἐκ βιαίου θανάτου καὶ αὐτοκτονίας περιλαμβάνονται κατὰ φῦλον, κατὰ νομοὺς καὶ δήμους εἰς τὸν πίνακα II α, β (σελ. 4—31), καθ' ἡλικίαν καὶ φῦλον εἰς τοὺς πίνακας III καὶ IV (σελὶς 32—45) καὶ κατ' ἐπάγγελμα ἀρρένων 15 ἐτῶν καὶ ἄνω εἰς τοὺς πίνακας V καὶ VI σελ. (46—55).

M. I. ΒΑΣΤΑΓΟΣ
Ἐπιθεωρητὴς Στατιστικῆς

ans et plus étaient : 29 agriculteurs, 11 de profession inconnue, 7 sans profession, 5 ouvriers en général, 5 étudiants etc., 3 médecins, 2 banquiers, 2 maçons, 2 fonctionnaires publics etc.

De suicides par profession d'hommes de 15 ans et plus nous avons : agriculteurs 105, éleveurs et bergers 57, de profession inconnue 23, sans profession 22, ouvriers en général 17, soldats gendarmes 5, pêcheurs 3 etc.

Les hommes du même âge décédés par suite de traumatismes divers étaient : 54 agriculteurs, ouvriers en général 25, de profession inconnue 20, sans profession 17, chauffeurs-cochers 13, éleveurs-bergers 11, marins 9, étudiants etc. 9, employés privés 8, soldats-gendarmes 7, charpentiers 5 etc.

Les décédés par de mort violente et homicide sont contenus par sexe, par départements et municipalités dans le tableau II a, b (pag. 4—31), par âge et sexe dans les tableau III et IV pag. 32—45) et par profession d'hommes de 15 ans et plus dans les tableaux V et VI (pag. 46—55).

M. I. VASTAGOS
Inspecteur de la Statistique

Ἀναλυτικὴ ὀνοματολογία τῶν αἰτιῶν θανάτου.
Nomenclature détaillée des causes de décès.

Αὔξων ἀριθμός	Αἴτια θανάτου	Numéro d'ordre	Cause de décès
	I. Ἀσθένειαι ἐπιδημικαί, ἐνδημικαὶ καὶ λοιμώδεις		I. Maladies épidémiques, endémiques et infectieuses
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος, παράτυφος).	1	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	2	Typhus exanthématique.
3	Ὑπότροφος πυρετός.	3	Fièvre récurrente.
4	Μελιταῖος πυρετός.	4	Mélitococcosis.
5	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	5	Fièvre et cachexie paludéennes.
6	Εὐλογία.	6	Variole.
7	Ἰλαρά.	7	Rougeole.
8	Ὀστρακιά.	8	Scarlatine.
9	Κοκκίτις.	9	Coqueluche.
10	Διφθερῖτις.	10	Diphtérie.
11	Γρίππη.	11	Grippe.
12	Κεχρίας πυρετός.	12	Suette miliaire.
13	Παρωτῖτις ἐπιδημική.	13	Oreillons.
14	Χολέρα Ἀσιατική.	14	Choléra Asiatique.
15	Ἐντερῖτις χολεροειδής.	15	Entérite cholériforme.
16	Δυσεντερία.	16	Dysenterie.
17	Πανώλης.	17	Peste.
18	Κίτρινος πυρετός.	18	Fièvre jaune.
19	Σπειροχαίτωσις ἰκτεροαιμορραγική.	19	Spirochétose ictéro-hémorragique.
20	Λέπρα.	20	Lèpre.
21	Ἐρυσίπελας.	21	Erysipèle.
22	Πολυομυελῖτις ὀξεῖα	22	Poliomyélite aiguë.
23	Ληθαργικὴ ἐγκεφαλῖτις.	23	Encéphalite léthargique.
24	Ἐπιδημικὴ ἐγκεφαλονωτιαία μηνιγγῖτις.	24	Méningite cérébro-spinale épidémique.
25	Ἕτερα νοσήματα ἐπιδημικά.	25	Autres affections épidémiques.
26	Μᾶλις ὀξεῖα καὶ χρονία.	26	Morve et Farcin.
27	Κακοήθης φλύκταινα καὶ ἄνθραξ.	27	Pustule maligne et charbon.
28	Λυσσα.	28	Rage.
29	Τέτανος.	29	Tétanos.
30	Μυκώσεις.	30	Mycoses.
31	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.	31	Tuberculose de l'appareil respiratoire.
32	Φυματιώδης μηνιγγῖτις ἢ φυματίωσις τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	32	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.
33	Φυματίωσις τῶν ἐντέρων ἢ τοῦ περιτοναίου.	33	Tuberculose des intestins ou du péritoine.
34	Φυματίωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης.	34	Tuberculose de la colonne vértebrale.
35	Φυματίωσις τῶν ἀρθρώσεων.	35	Tuberculose articulaire.

Αὐξων ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου	Numéro d'ordre	Cause de décès
36	Φυματίωσις ἑτέρων ὀργάνων.	36	Tuberculose d'autres organes.
37	Κεγχροειδὴς φυματίωσις.	37	Tuberculose disséminée.
38	Σύφιλις.	38	Syphilis.
39	Μαλακὸν ἕλκος.	39	Chancre mou.
40	Γονοκοκκικαὶ παθήσεις.	40	Gonococcie.
41	Λοίμωξις πυώδης ἢ σηψαιμία.	41	Infection purulente ou septicémie.
42	Ἕτερα λοιμώδη νοσήματα.	42	Autres maladies infectieuses.
	II. Γενικαὶ νόσοι μὴ ἀναφερόμεναι ἀνωτέρω		II. Maladies générales non mentionnées ci-dessus
43	Καρκίνος ἢ ἕτεροι κακοήθεις ὄγκοι τῆς κοιλότητος τοῦ στόματος.	43	Cancer ou autres tumeurs malignes de la cavité bucale.
44	Καρκίνος ἢ ἕτεροι κακοήθεις ὄγκοι τοῦ στομάχου καὶ τοῦ ἥπατος.	44	Cancer ou autres tumeurs malignes de l'estomac et du foie.
45	Καρκίνος ἢ ἕτεροι κακοήθεις ὄγκοι τοῦ περιτοναίου, τῶν ἐντέρων ἢ τοῦ ὀρθοῦ.	45	Cancer ou autres tumeurs malignes du péritoine, des intestins ou du rectum.
46	Καρκίνος ἢ ἕτεροι κακοήθεις ὄγκοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τῆς γυναικός.	46	Cancer ou autres tumeurs malignes des organes génitaux de la femme.
47	Καρκίνος ἢ ἕτεροι κακοήθεις ὄγκοι τοῦ μαστοῦ.	47	Cancer ou autres tumeurs malignes du sein.
48	Καρκίνος ἢ ἕτεροι κακοήθεις ὄγκοι τοῦ δέρματος.	48	Cancer ou autres tumeurs malignes de la peau.
49	Καρκίνος ἢ ἕτεροι κακοήθεις ὄγκοι ἄλλων ὀργάνων ἢ ὀργάνων μὴ ἀναφερομένων.	49	Cancer ou autres tumeurs malignes d'autres organes ou d'organes non spécifiés.
50	Ὄγκοι μὴ κακοήθεις ἢ ὄγκοι τῶν ὁποίων δὲν εἰδικεύεται ὁ κακοήθης χαρακτὴρ ἐξαιρέσει τῶν ὄγκων τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τῆς γυναικός.	50	Tumeurs non malignes ou dont le caractère malin n'est pas spécifié (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).
51	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς ὀξὺς πυρετώδης.	51	Rhumatisme articulaire aigu fébrile.
52	Χρόνιος ρευματισμὸς ἢ ἀρθρῖτις.	52	Rhumatisme chronique ou goutte.
53	Σκορβοῦτον.	53	Scorbut.
54	Πελλάγρα.	54	Pellagre.
55	Μπεριμπέρι.	55	Béribéri.
56	Ραχιτισμός.	56	Rachitisme.
57	Διαβήτης.	57	Diabète.
58	Ἀναιμία, Χλώρωσις.	58	Anémie, Chlorose.
59	Νόσοι τοῦ μυξαδένος.	59	Maladies du corps pituitaire.
60	Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένος.	60	Maladies de la glande thyroïde.
61	Νόσοι τῶν παραθυρεοειδῶν ἀδένων.	61	Maladies des glandes parathyroïdes.
62	Νόσοι τοῦ θυμικοῦ ἀδένος.	62	Maladies du thymus.
63	Νόσοι τῶν ἐπινεφριδίων θυλάκων (Ἀδδισώνειος νόσος).	63	Maladies des capsules surrénales (maladie d'Addison).
64	Νόσοι τοῦ σπληνός.	64	Maladies de la rate.
65	Λευχαιμία ἢ νόσος τοῦ Χόδγκιν.	65	Leucémie ou maladie de Hodgkin.
66	Ἀλκοολισμὸς (ὀξὺς ἢ χρόνιος).	66	Alcoolisme (aigu ou chronique).
67	Χρόνιαι δηλητηριάσεις διὰ μεταλλικῶν οὐσιῶν.	67	Empoisonnements chroniques par substances minérales.
68	Χρόνιαι δηλητηριάσεις δι' ὀργανικῶν οὐσιῶν.	68	Empoisonnements chroniques par substances organiques.

Αἰξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου	Numéro d' ordre	Cause de décès
69	Ἕτεραι γενικαὶ νόσοι.	69	Autres maladies générales.
	III. Παθήσεις τοῦ νευρικοῦ συστήματος καὶ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων		**III. Affections du système nerveux et des organes des sens**
70	Ἐγκεφαλῖτις.	70	Encéphalite.
71	Μηνιγγῖτις.	71	Méningite.
72	Προϊοῦσα κινητικὴ ἀταξία.	72	Ataxie locomotrice progressive.
73	Ἕτεραι παθήσεις τοῦ νωτιαίου μυελοῦ.	73	Autres affections de la moelle épinière.
74	Ἐγκεφαλικὴ αἱμορραγία, ἀποπληξία.	74	Hémorragie cérébrale, apoplexie.
75	Παραλυσία ἄνευ δεδηλωμένου αἰτίου.	75	Paralysie sans cause indiquée.
76	Γενικὴ προϊοῦσα παράλυσις.	76	Paralysie générale.
77	Ἕτεραι μορφαὶ τῶν φρενιτίδων.	77	Autres formes de l'aliénation mentale.
78	Ἐπιληψία.	78	Épilepsie.
79	Ἐκλαμψία (οὐχὶ ἐπιλόχειος).	79	Éclampsie (non puerpérale).
80	Σπασμοὶ τῶν παίδων.	80	Convulsions des enfants.
81	Χορεία.	81	Chorée.
82	Νευρῖτις.	82	Nevrite.
83	Ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	83	Ramolissement cérébral.
84	Ἕτεραι παθήσεις τοῦ νευρικοῦ συστήματος.	84	Autres affections du système nerveux.
85	Νόσοι τῶν ὀργάνων τῆς ὁράσεως.	85	Maladies des organes de la vision.
86	Παθήσεις τοῦ ὠτὸς (ὠτῖτιδες ἢ λομύτιδες τοῦ μαστοειδοῦς).	86	Affections de l'oreille ou du sinus mastoïdien.
	IV. Παθήσεις τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος		**IV. Affections de l'appareil circulatoire**
87	Περικαρδῖτις.	87	Péricardite.
88	Ἐνδοκαρδῖτις ἢ μυοκαρδῖτις ὀξεῖα.	88	Endocardite ou myocardite aiguë.
89	Στηθάγχη.	89	Angine de poitrine.
90	Ἕτεραι παθήσεις τῆς καρδίας.	90	Autres maladies du cœur.
91	Παθήσεις τῶν ἀρτηριῶν.	91	Affections des artères.
92	Ἔμβολὴ ἢ θρόμβωσις (οὐχὶ ἐγκεφαλική).	92	Embolie ou thrombose (non cérébrale).
93	Παθήσεις τῶν φλεβῶν (κιρσοί, αἱμορροΐδες, φλεβῖτιδες κτλ.).	93	Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite etc.).
94	Παθήσεις τοῦ λεμφικοῦ συστήματος (λυμφαγγεῖτις, κτλ.).	94	Affections du système lymphatique (lymphangite etc.).
95	Αἱμορραγία ἄνευ καταφανοῦς αἰτίου.	95	Hémorragies sans cause déterminée.
96	Ἕτεραι παθήσεις τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος	96	Autres affections de l'appareil circulatoire.
	V. Παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος		**V. Affections de l'appareil respiratoire**
97	Παθήσεις τῶν ῥινικῶν κοιλοτήτων καὶ τῶν παραρτημάτων αὐτῶν.	97	Affections des fosses nasales et leurs annexes.
98	Παθήσεις τοῦ λάρυγγος.	98	Affections du larynx.

Αὔξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου	Numéro d'ordre	Cause de décès
99 α.γ.	Βρογχῖτις ὀξεῖα καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ (ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	99 a.c.	Bronchite aiguë et sans épithète (au-dessous de 5 ans).
99 β.δ.	Βρογχῖτις χρονία καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ (ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	99 b.d.	Bronchite chronique et sans épithète (5 ans et au-dessus).
100	Βρογχοπνευμονία (μετὰ τῆς τριχοειδοῦς βρογχίτιδος).	100	Broncho-pneumonie (inclus bronchite capillaire).
101	Πνευμονία.	101	Pneumonie.
102	Πλευρῖτις.	102	Pleurésie.
103	Συμφόρησις ἢ παρεγχυματικὴ αἱμορραγία τοῦ πνεύμονος.	103	Congestion ou hémorragie parenchymateuse du poumon.
104	Γάγγραινα τοῦ πνεύμονος.	104	Gangrène du poumon.
105	Ἆσθμα.	105	Asthme.
106	Πνευμονικὸν ἐμφύσημα.	106	Emphysème pulmonaire.
107	Ἕτεραι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν τῆς φθίσεως).	107	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).
	VI. Παθήσεις τοῦ πεπτικοῦ συστήματος		**VI. Affections de l'appareil digestif**
108	Παθήσεις τῆς κοιλότητος τοῦ στόματος ἢ τῶν παραρτημάτων αὐτῆς.	108	Affections de la cavité bucale ou de ses annexes.
109	Παθήσεις τοῦ φάρυγγος ἢ τῶν ἀμυγδαλῶν (μετὰ τῆς ἀδενοειδοῦς παθήσεως).	109	Affections du pharynx ou des amygdales (inclus les affections adénoïdes).
110	Παθήσεις τοῦ οἰσοφάγου.	110	Affections de l'œsophage.
111	Ἕλκος τοῦ στομάχου ἢ τοῦ δωδεκαδακτύλου.	111	Ulcère de l'estomac ou du duodénum.
112	Ἕτεραι παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν τοῦ καρκίνου).	112	Autres affections de l'estomac (cancer excepté).
113	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (δι' ἄτομα ἡλικίας κάτω τῶν 2 ἐτῶν).	113	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).
114	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (δι' ἄτομα ἡλικίας ἄνω τῶν 2 ἐτῶν).	114	Diarrhée et entérite (2 ans et au-dessus).
115	Ἀγκυλοστομίασις.	115	Ankylostomiase.
116	Νοσήματα ὀφειλόμενα εἰς ἐντερικὰ παράσιτα.	116	Maladies dues aux parasites intestinaux.
117	Σκωληκοειδῖτις ἢ τυφλῖτις.	117	Appendicite ou typhlite.
118	Κήλη, ἐντερικὴ ἐμφραξις.	118	Hernie, obstruction intestinale.
119	Ἕτεραι παθήσεις ἐντερικαί.	119	Autres affections de l'intestin.
120	Ὀξεῖα ἀτροφία τοῦ ἥπατος.	120	Atrophie jaune aiguë du foie.
121	Ὑδατίτιδες κύστεις τοῦ ἥπατος.	121	Tumeur hydatique du foie.
122	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	122	Cirrhose du foie.
123	Χολόλιθοι.	123	Calculs biliaires.
124	Ἕτεραι παθήσεις τοῦ ἥπατος.	124	Autres affections du foie.
125	Παγκρεατικὴ πάθησις.	125	Maladie du pancréas.
126	Περιτονῖτις ἄνευ δεδηλωμένου αἰτίου.	126	Péritonite sans cause indiquée.
127	Ἕτεραι παθήσεις τοῦ πεπτικοῦ συστήματος (πλὴν τοῦ καρκίνου καὶ τῆς φυματιώσεως).	127	Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).
	VII. Παθήσεις μὴ ἀφροδίσιοι τοῦ οὐροποιογεννητικοῦ συστήματος καὶ τῶν παραρτημάτων αὐτοῦ		**VII. Affections non vénériennes de l'appareil génito-urinaire et de ses annexes.**
128	Ὀξεῖα νεφρῖτις (μετὰ τῶν ἄνευ ἰδίου χαρακτηρισμοῦ νεφριτίδων διὰ τὴν κάτω τῶν 10 ἐτῶν ἡλικίαν).	128	Néphrite aiguë (inclus les néphrites sans épithète au-dessous de 10 ans).

Αἰτίων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου	Numéro d' ordre	Cause de décès
129	Νεφρῖτις χρονία (μετὰ τῶν ἄνευ ἰδίου χαρακτηρισμοῦ νεφριτίδων διὰ τὴν ἄνω τῶν 10 ἐτῶν ἡλικίαν).	129	Néphrite chronique (inclus les néphrites sans épithète de 10 ans et plus).
130	Χυλουρία.	130	Chylurie.
131	Ἕτεραι παθήσεις τῶν νεφρῶν καὶ τῶν παραρτημάτων αὐτῶν (πλὴν τῶν παθήσεων τῶν νεφρῶν τῶν ἐγκύων).	131	Autres affections des reins et de leurs annexes (non compris les maladies gravidiques des reins).
132	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν.	132	Calculs des voies urinaires.
133	Παθήσεις τῆς κύστεως.	133	Affections de la vessie.
134	Παθήσεις τῆς οὐρήθρας, ἀποστήματα οὐρηθρικὰ κλπ.	134	Affections de l'urètre, abcès urineux etc.
135	Παθήσεις τοῦ προστάτου.	135	Affections de la prostate.
136	Παθήσεις μὴ ἀφροδίσιοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τοῦ ἀνδρός.	136	Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.
137	Κύστεις καὶ ἄλλοι ὄγκοι μὴ κακοήθεις τῆς φοθήκης.	137	Kyste et autres tumeurs non malignes de l'ovaire.
138	Σαλπιγγῖτις ἢ ἀποστήματα τῆς λεκάνης.	138	Salpingite ou abcès du bassin.
139	Ὄγκος τῆς μήτρας μὴ καρκινοματώδης.	139	Tumeur utérine non cancéreuse.
140	Αἱμορραγία τῆς μήτρας οὐχὶ ἐπιλόχειος.	140	Hémorragie utérine non puerpérale.
141	Ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τῆς γυναικός.	141	Autres affections des organes génitaux de la femme.
142	Παθήσεις οὐχὶ ἐπιλόχειοι τοῦ μαστοῦ (πλὴν τοῦ καρκίνου).	142	Affections non puerpérales de la mamelle (cancer excepté).
	VIII. Λοχεία		VIII. État puerpéral
143	Ἀνωμαλία κυήσεως.	143	Accident de la grossesse.
144	Ἐπιλόχειος αἱμορραγία.	144	Hémorragie puerpérale.
145	Ἕτερα συμβάματα τοῦ τοκετοῦ.	145	Autres accidents de l'accouchement.
146	Ἐπιλόχειος σηψαιμία.	146	Septicémie puerpérale.
147	Ἐπώδυνος λευκὴ φλεγμονή. Ἐμβολὴ ἢ αἰφνίδιος ἐπιλόχειος θάνατος.	147	Phlegmatia alba dolens. Embolie ou mort subite puerpérales.
148	Λευκωματουρία ἢ ἐπιλόχειος ἐκλαμψία.	148	Albuminurie ou éclampsie puerpérales.
149	Ἐπακόλουθα τοῦ τοκετοῦ (ἄνευ ἄλλης ἐπεξηγήσεως).	149	Suites de couches (sans autre explication).
150	Ἐπιλόχειοι παθήσεις τοῦ μαστοῦ.	150	Affections puerpérales de la mamelle.
	IX. Παθήσεις τοῦ δέρματος καὶ τοῦ ὑποδορείου ἱστοῦ		IX. Affections de la peau et du tissu cellulaire
151	Γάγγραινα.	151	Gangrène.
152	Δοθιήν.	152	Furoncle.
153	Φλέγμων, θερμὸν ἀπόστημα.	153	Phlegmon, abcès chaud.
154	Κνύος, ἀλωπεκίασις, ψωρίασις.	154	Teignes, Pelades ou Gale.
155	Ἕτεραι παθήσεις τοῦ δέρματος ἢ τῶν ἐξαρτημάτων αὐτοῦ.	155	Autres affections de la peau ou de ses annexes.
	X. Παθήσεις τῶν ὀστῶν καὶ τῶν κινητικῶν ὀργάνων		X. Affections des os et des organes de la locomotion
156	Παθήσεις τῶν ὀστῶν (πλὴν τῆς φυματιώσεως αὐτῶν).	156	Affections des os (tuberculose exceptée).
157	Παθήσεις τῶν ἀρθρώσεων (πλὴν τῆς φυματιώσεως καὶ τοῦ ρευματισμοῦ).	157	Affections des articulations (tuberculose et rhumatisme exceptés).

Αὐξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου	Numéro d'ordre	Cause de décès
158	Ἕτεραι παθήσεις τῶν ὀστῶν καὶ τῶν κινητικῶν ὀργάνων.	158	Autres affections des os ou des organes de la locomotion.
	XI. Δυσμορφία		XI. Vices de conformation
159	Δυσμορφίαι ἐκ γενετῆς (κληρονομικαί, ἐξαιρουμένων τῶν θνησιγενῶν).	159	Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).
	XII. Πρώτη παιδικὴ ἡλικία		XII. Premier âge
160	Ἀδυναμία κληρονομική, ἴκτερος καὶ σκλήρωμα.	160	Débilité congénitale, ictère et sclérème.
161	Πρόωρος τοκετὸς ἢ συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ.	161	Naissance prématurée ou consequences de l'accouchement.
162	Ἕτεραι εἰδικαὶ νόσοι τῆς πρώτης παιδικῆς ἡλικίας.	162	Autres affections spéciales au premier âge.
163	Ἔλλειψις περιθάλψεως.	163	Défaut de soins.
	XIII. Γῆρας		XIII. Vieillesse
164	Γῆρας, (γεροντικὸς μαρασμός).	164	Sénilité.
	XIV. Παθήσεις προκαλούμεναι ἐξ ἐξωτερικῶν αἰτίων		XIV. Affections produites par des causes extérieures
165	Αὐτοκτονία διὰ καταπόσεως στερεῶν ἢ ὑγρῶν δηλητηρίων.	165	Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides.
166	Ἑκουσία κατάποσις διαβρωτικῶν οὐσιῶν.	166	Absorption volontaire de substances corrosives.
167	Αὐτοκτονία δι' εἰσπνοῆς δηλητηριώδους ἀερίου.	167	Suicide par ingestion de gaz vénéneux.
168	Αὐτοκτονία δι' ἀπαγχονισμοῦ ἢ στραγγαλισμοῦ.	168	Suicide par pendaison ou strangulation.
169	Αὐτοκτονία διὰ πνιγμοῦ.	169	Suicide par submersion.
170	Αὐτοκτονία διὰ πυροβόλου ὅπλου.	170	Suicide par armes à feu.
171	Αὐτοκτονία δι' ὀργάνου τέμνοντος ἢ νύσσοντος.	171	Suicide par instruments tranchants ou piquants.
172	Αὐτοκτονία διὰ πτώσεως ἐξ ὕψους.	172	Suicide par précipitation d'un lieu élevé.
173	Αὐτοκτονία διὰ συνθλίψεως.	173	Suicide par écrasement.
174	Ἕτεροι τρόποι αὐτοκτονίας.	174	Autres suicides.
175	Δηλητηριάσεις ἐκ σιτίων.	175	Empoisonnements par aliments.
176	Δήγματα ἰοβόλων ζώων.	176	Attaques d'animaux vénimeux.
177	Ἕτεραι ὀξεῖαι δηλητηριάσεις.	177	Autres empoisonnements aigus.
178	Πυρκαϊά.	178	Incendie.
179	Ἐγκαύματα (πλὴν τῶν ἐκ πυρκαϊᾶς).	179	Brûlure (autres que par incendie).
180	Τυχαία μηχανικὴ ἀπόπνιξις.	180	Suffocation mécanique accidentelle.
181	Εἰσπνοὴ ἀποπνικτικῶν ἢ δηλητηριωδῶν ἀερίων.	181	Absorption de gaz irrespirables ou toxiques.
182	Πνιγμὸς τυχαῖος.	182	Submersion accidentelle.
183	Τραυματισμοὶ διὰ πυροβόλων ὅπλων (πλὴν τραυμάτων πολέμου).	183	Traumatismes par armes à feu (blessures de guerre exceptées).
184	Τραυματισμοὶ δι' ὀργάνων τεμνόντων ἢ νυσσόντων.	184	Traumatismes par instruments tranchants ou piquants.
185	Τραυματισμοὶ ἐκ πτώσεως.	185	Traumatismes par chute.
186	Τραυματισμοὶ εἰς μεταλλεῖα ἢ λατομεῖα.	186	Traumatismes par mines ou carrières.
187	Τραυματισμοὶ ἐκ μηχανῶν.	187	Traumatismes par machines.
188	Τραυματισμοὶ ἐξ ἄλλων συνθλάσεων (ἁμαξῶν, τράμ, σιδηροδρόμων, καθιζήσεων κλπ).	188	Traumatismes par autres écrasements (voitures, railways, éboulements etc.)

Αὔξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου	Numéro d' ordre	Cause de décès
189	Τραυματισμοὶ ἐξ ἐπιθέσεων ζῴων.	189	Violences exercées par des animaux.
190	Τραύματα πολεμικά.	190	Blessures de guerre.
191	Θανατικὴ ἐκτέλεσις πολιτῶν ὑπὸ ἐμπολέμων στρατευμάτων.	191	Exécution de civils par des armées belligérantes.
192	Πεῖνα ἢ δίψα.	192	Faim ou soif.
193	Ὑπερβολικὸν ψῦχος.	193	Froid excessif.
194	Ὑπερβολικὸς καύσων.	194	Chaleur excessif.
195	Κεραυνός.	195	Foudre.
196	Ἕτεραι διασείσεις ἠλεκτρικαί.	196	Autres commotions électriques.
197	Ἀνθρωποκτονία (φόνος) διὰ πυροβόλου ὅπλου.	197	Homicide par armes à feu.
198	Ἀνθρωποκτονία (φόνος) δι' ὀργάνων τεμνόντων ἢ νυσσόντων.	198	Homicide par instruments tranchants ou piquants.
199	Ἀνθρωποκτονία (φόνος) δι' ἑτέρων ὀργάνων.	199	Homicide par autres moyens.
200	Βρεφοκτονία (φόνος παιδίων ἡλικίας κάτω τοῦ 1 ἔτους).	200	Infanticide (meurtre d'enfants au dessous de 1 an).
201	Κάταγμα (ἄνευ ἄλλης ἐνδείξεως).	201	Fracture (sans autre indication).
202	Ἕτεραι ἐξωτερικαὶ βίαι.	202	Autres violences extérieures.
203	Βίαιοι θάνατοι ὧν τὸ αἴτιον ἀγνοεῖται.	203	Morts violentes dont la cause est inconnue.
	XV. Νόσοι μὴ σαφῶς ὁριζόμεναι		XV. Maladies mal définies
204	Αἰφνίδιος θάνατος.	204	Mort subite.
205	Νόσος μὴ καθοριζομένη ἢ κακῶς χαρακτηριζομένη.	205	Maladie non spécifiée ou mal définie.

μς'.

Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία τῶν αἰτιῶν θανάτου.
Nomenclature abrégée des causes de décès.

Ἀξιον ἀριθμός	Αἰτίαι θανάτου	Ἀντίστοιχοι ἀριθμοὶ τῆς ἀναλυτικῆς ὀνοματολογίας Numéros correspondants de la nomenclature détaillée	Causes de décès	Numéro d'ordre
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	1	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	2	Typhus exanthématique.	2
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία. . . .	5	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
4	Εὐλογία.	6	Variole.	4
5	Ἴλαρά	7	Rougeole.	5
6	Ὀστρακιά.	8	Scarlatine.	6
7	Κοκκῖτις	9	Coqueluche.	7
8	Διφθερῖτις	10	Diphtérie et croup.	8
9	Γρίππη	11	Grippe.	9
10	Χολέρα Ἀσιατική.	14	Choléra Asiatique.	10
11	Ἐντερῖτις χοληροειδής.	15	Entérite cholériforme.	11
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι.	3, 4, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	Autres maladies épidémiques.	12
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.	31, 37α	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	32	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
15	Ἕτεραι φυματιώσεις.	33, 34, 35, 36, 37β	Autres tuberculoses.	15
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι. . . .	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
17	Μηνιγγῖτις	71	Méningite.	17
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις. .	74, 83	Hémorragie et ramollissement du cerveau.	18
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	90	Maladies du cœur (non compris angine de poitrine).	19
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	99α, 99γ. c	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	99β, 99δ	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
22	Πνευμονία.	101	Pneumonie.	22
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου). .	111, 112	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	113	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις.	117	Appendicite et typhlite.	26
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις.	118	Hernie, obstruction intestinale.	27
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	122	Cirrhose du foie.	28
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	128, 129	Néphrite aiguë ou chronique.	29
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	137, 138, 139, 140, 141	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετὸς, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	146	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	143, 144, 145, 147, 148, 149, 150	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32

Αὐξων ἀριθμός	Αἰτίαι θανάτου	Ἀντίστοιχοι ἀριθμοὶ τῆς ἀναλυτικῆς ὀνοματολογίας Numéros correspondants de la nomenclature détaillée	Causes de décès	Numéro d'ordre
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	159, 160, 161	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
34	Γεροντικὸς μαρασμός—Γῆρας.	164	Sénilité.	34
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας). . .	175—203	Morts violentes (suicide excepté).	35
36	Αὐτοκτονία.	165—174	Suicide.	36
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι.	Πάντες οἱ λοιποὶ ἀριθμοὶ Toutes les autres rubriques	Autres maladies.	37
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. . . .	204, 205	Maladies inconnues ou mal définies.	38

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ—TABLEAUX

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.
Décédés en 1924 par sexe et cause de décès. (1)

Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Cause de décès (Nomenclature abrégée)
1. Τυφοειδὴς πυρετός (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	705	760	1 465	1. Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).
2. Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	18	20	38	2. Typhus exanthématique.
3. Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία	3 147	3 251	6 398	3. Fièvre et cachexie paludéennes.
4. Εὐλογία	64	54	118	4. Variole.
5. Ἴλαρά.	140	134	274	5. Rougeole.
6. Ὀστρακιά	122	101	223	6. Scarlatine.
7. Κοκκίτις	337	327	664	7. Coqueluche.
8. Διφθερῖτις	171	133	304	8. Diphtérie et croup.
9. Γρίππη	2 171	2 033	4 204	9. Grippe.
10. Χολέρα Ἀσιατικὴ	7	3	10	10. Choléra Asiatique.
11. Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	25	18	43	11. Entérite cholériforme.
12. Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	1 568	1 532	3 100	12. Autres maladies épidémiques.
13. Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.	4 168	3 578	7 746	13. Tuberculose de l'appareil respiratoire.
14. Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	358	265	623	14. Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.
15. Ἕτεραι φυματιώσεις	274	274	548	15. Autres tuberculoses.
16. Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι.	633	616	1 249	16. Cancer et autres tumeurs malignes.
17. Μηνιγγῖτις	502	385	887	17. Méningite.
18. Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	765	703	1 468	18. Hémorragie et ramollissement du cerveau.
19. Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	1 109	1 222	2 331	19. Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).
20. Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	298	277	575	20. Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).
21. Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	223	172	395	21. Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).
22. Πνευμονία.	5 004	3 733	8 737	22. Pneumonie.
23. Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	3 078	2 202	5 280	23. Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).
24. Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν τοῦ καρκίνου).	268	119	387	24. Affections de l'estomac (cancer excepté).
25. Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	2 482	2 414	4 896	25. Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).
26. Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις . . .	81	37	118	26. Appendicite et typhlite.
27. Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	152	77	229	27. Hernie, obstruction intestinale.
28. Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	192	48	240	28. Cirrhose du foie.
29. Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	1 143	1 076	2 219	29. Néphrite aiguë ou chronique.
30. Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τῆς γυναικός.	—	44	44	30. Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.
31. Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	540	540	31. Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).
32. Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	494	494	32. Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.
33. Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	1 900	1 745	3 645	33. Débilité congénitale et vices de conformation.
34. Γεροντικὸς μαρασμός.—Γῆρας . . .	4 372	5 436	9 808	34. Sénilité.
35. Βίαιοι θάνατοι (πλὴν αὐτοκτονίας).	1 366	492	1 858	35. Morts violentes (suicide excepté).
36. Αὐτοκτονία	87	21	108	36. Suicide.
37. Ἄλλαι ἀσθένειαι	4 790	4 327	9 117	37. Autres maladies.
38. Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι.	6 731	6 206	12 937	38. Maladies inconnues ou mal définies
Σύνολον.	48 451	44 869	93 320	Total

(1) Ὅρα εἰσαγωγὴν περὶ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ πληθυσμοῦ τῶν κοινοτήτων δι' ἃς δὲν ὑπάρχουσι πληροφορίαι.
Voir introduction sur le nombre de la population et des communes pour lequels il n'y a pas de renseignements.

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου,

α'. - Κατὰ Νομούς.

Αὐξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας - Aetolie et Acarnanie			Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας - Argolide et Corinthie			Ἀρκαδίας Arcadie		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	24	20	44	11	9	20	17	15	32
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	40	43	83	32	42	74	24	38	62
4	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Ἱλαρὰ.	—	2	2	6	5	11	5	7	12
6	Ὀστρακιὰ.	5	—	5	1	5	6	11	2	13
7	Κοκκῖτις	4	4	8	4	3	7	5	5	10
8	Διφθερῖτις.	3	6	9	3	—	3	3	3	6
9	Γρίππη	120	106	226	60	51	111	52	55	107
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	1	—	1	—	—	—	—	1	1
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι.	31	23	54	20	14	34	15	16	31
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	62	57	119	106	78	184	65	38	103
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	3	2	5	5	4	9	1	2	3
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	3	6	9	6	4	10	3	6	9
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι. .	16	15	31	20	20	40	12	9	21
17	Μηνιγγῖτις	16	11	27	10	13	23	9	4	13
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	26	28	54	28	17	45	21	17	38
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	25	14	39	23	23	46	22	45	67
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	4	4	8	3	5	8	2	3	5
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	2	—	2	5	4	9	6	4	10
22	Πνευμονία.	223	172	395	152	120	272	145	152	297
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	55	40	95	54	34	88	50	23	73
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	6	—	6	5	4	9	8	4	12
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	32	34	66	41	61	102	23	28	51
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	3	—	3	1	1	2	3	2	5
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	2	—	2	4	2	6	2	1	3
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	1	3	4	7	2	9	5	1	6
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	18	18	36	19	19	38	36	12	48
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	1	1	—	1	1	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	13	13	—	22	22	—	16	16
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	19	19	—	20	20	—	14	14
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	32	36	68	49	58	107	24	31	55
34	Γεροντικὸς μαρασμός. - Γῆρας.	116	115	231	117	152	269	117	145	262
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας). .	48	17	65	38	13	51	41	18	59
36	Αὐτοκτονία	7	2	9	2	—	2	5	1	6
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	89	76	165	126	99	225	103	81	184
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. .	127	127	254	166	149	315	126	111	237
	Σύνολον.	1 144	1 014	2 158	1 124	1 054	2 178	961	910	1 871

TABLEAU II. - a.

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

a. - Par Départements.

Ἄρτης Arta			Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Attique et Béotie			Ἀχαΐας καὶ Ἤλιδος Achaïe et Élie			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
9	8	17	121	167	288	38	38	76	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	5	2	7	1	—	1	Typhus exanthématique.	2
23	26	49	110	102	212	68	91	159	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	9	7	16	—	—	—	Variole.	4
1	1	2	23	23	46	—	—	—	Rougeole.	5
1	—	1	12	6	18	—	3	3	Scarlatine.	6
43	54	97	42	37	79	23	21	44	Coqueluche.	7
1	—	1	13	15	28	8	8	16	Diphtérie et croup.	8
24	24	48	337	330	667	140	115	255	Grippe.	9
—	—	—	1	1	2	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	4	3	7	—	1	1	Entérite cholériforme.	11
7	6	13	257	200	457	74	55	129	Autres maladies épidémiques.	12
27	13	40	1 136	951	2 087	219	192	411	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
—	1	1	110	85	195	31	15	46	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
—	—	—	61	66	127	21	15	36	Autres tuberculoses.	15
1	7	8	187	169	356	29	35	64	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
8	6	14	98	71	169	37	23	60	Méningite.	17
1	—	1	185	167	352	54	56	110	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
5	5	10	281	295	576	47	52	99	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
—	—	—	66	70	136	16	19	35	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
1	1	2	73	39	112	7	4	11	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
73	49	122	453	329	782	391	297	688	Pneumonie.	22
50	49	99	722	554	1 276	127	75	202	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
2	1	3	56	14	70	16	3	19	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
12	7	19	958	977	1 935	114	120	234	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	16	6	22	9	3	12	Appendicite et typhlite.	26
1	—	1	37	34	71	12	2	14	Hernie, obstruction intestinale.	27
1	—	1	35	9	44	15	3	18	Cirrhose du foie.	28
7	11	18	236	250	486	66	49	115	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	15	15	—	4	4	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	10	10	—	44	44	—	16	16	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	1	1	—	11	11	—	38	38	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
6	5	11	492	442	934	128	123	251	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
25	44	69	411	515	926	174	214	388	Sénilité.	34
11	6	17	266	65	331	115	34	149	Morts violentes (suicide excepté).	35
2	—	2	7	2	9	7	1	8	Suicide.	36
15	17	32	1 065	985	2 050	272	189	461	Autres maladies.	37
86	74	160	564	478	1 042	257	264	521	Maladies inconnues ou mal définies.	38
443	**426**	**869**	**8 449**	**7 536**	**15 985**	**2 516**	**2 178**	**4 694**	**Total**	

ΠΙΝΑΞ ΙΙ. - α'. (Συνέχεια)

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

α'. - Κατὰ Νομούς.

Ἀξιων. ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Δράμας Drama			Ἔβρου Hevros			Εὐβοίας Eubée		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	66	82	148	8	4	12	4	7	11
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	216	261	477	121	129	250	47	48	95
4	Εὐλογία	1	—	1	—	—	—	—	—	—
5	Ἵλαρὰ.	6	6	12	1	1	2	3	2	5
6	Ὀστρακιά	—	—	—	10	12	22	—	—	—
7	Κοκκῖτις.	3	3	6	6	2	8	8	2	10
8	Διφθερῖτις.	7	6	13	2	2	4	—	—	—
9	Γρίππη	52	57	109	18	14	32	56	41	97
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	78	69	147	9	22	31	27	29	56
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	163	139	302	48	68	116	60	46	106
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	14	7	21	1	3	4	9	6	15
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	14	13	27	2	4	6	1	3	4
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	27	17	44	2	6	8	9	7	16
17	Μηνιγγῖτις	27	21	48	2	7	9	6	5	11
18	Αἰμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	19	19	38	9	7	16	11	11	22
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	52	50	102	11	21	32	8	13	21
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	10	15	25	6	6	12	8	9	17
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	10	5	15	—	—	—	1	5	6
22	Πνευμονία.	142	104	246	58	59	117	89	47	136
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	155	113	268	44	49	93	27	53	80
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	39	25	64	3	1	4	2	—	2
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	36	38	74	34	29	63	50	50	100
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	1	2	3	—	—	—	—	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	—	1	1	—	2	2	1	1	2
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	10	2	12	2	1	3	4	2	6
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία	58	69	127	22	22	44	17	20	37
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	3	3	—	19	19	—	6	6
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	47	47	—	15	15	—	6	6
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	28	24	52	79	57	136	33	26	59
34	Γεροντικὸς μαρασμός. - Γῆρας.	121	143	264	99	126	225	55	84	139
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	39	26	65	16	6	22	19	7	26
36	Αὐτοκτονία	3	3	6	1	—	1	2	—	2
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	183	208	391	69	76	145	75	78	153
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι . .	335	276	611	125	127	252	105	77	182
	Σύνολον.	1 915	1 854	3 769	808	897	1 705	737	671	1 408

TABLEAU II. - a. (Suite)

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

a. - Par Départements.

Ζακύνθου Zante			Ἡρακλείου Héraclion			Θεσσαλονίκης Salonique			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
2	1	3	—	—	—	106	84	190	Fièvre typhoïde (tuphus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	—	—	—	6	6	12	Typhus exanthématique.	2
6	4	10	9	9	18	889	886	1 775	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	—	—	—	22	15	37	Variole.	4
—	—	—	—	—	—	16	12	28	Rougeole.	5
—	—	—	2	2	4	18	19	37	Scarlatine	6
—	—	—	1	3	4	24	22	46	Coqueluche.	7
2	1	3	—	1	1	26	16	42	Diphtérie et croup.	8
12	3	15	16	17	33	188	147	335	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	—	—	—	15	8	23	Entérite cholériforme.	11
4	3	7	1	1	2	415	465	880	Autres maladies épidémiques.	12
23	26	49	4	6	10	639	568	1 207	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
—	—	—	—	—	—	67	54	121	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
—	—	—	2	—	2	36	44	80	Autres tuberculoses.	15
5	3	8	1	1	2	77	54	131	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
3	2	5	—	1	1	48	51	99	Méningite.	17
—	4	4	—	—	—	78	85	163	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
14	8	22	3	7	10	103	126	229	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
1	—	1	1	3	4	51	54	105	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans)	20
1	1	2	1	2	3	24	10	34	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
40	22	62	37	17	54	766	523	1 289	Pneumonie.	22
4	7	11	5	1	6	603	374	977	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
—	—	—	—	—	—	15	11	26	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
9	13	22	2	2	4	470	423	893	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	1	—	1	12	7	19	Appendicite et typhlite.	26
—	—	—	—	—	—	19	8	27	Hernie, obstruction intestinale.	27
—	—	—	—	—	—	19	5	24	Cirrhose du foie.	28
4	1	5	3	3	6	167	170	337	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	—	—	—	5	5	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
—	2	2	—	—	—	—	70	70	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	—	—	—	6	6	—	47	47	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
3	—	3	4	8	12	314	253	567	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
26	51	77	52	60	112	440	563	1 003	Sénilité.	34
15	4	19	3	2	5	165	42	207	Morts violentes (suicide excepté).	35
2	—	2	—	—	—	5	—	5	Suicide.	36
20	13	33	8	10	18	896	857	1 753	Autres maladies.	37
90	101	191	476	458	934	804	813	1 617	Maladies inconnues ou mal définies.	38
286	270	556	632	620	1 252	7 543	6 897	14 440	Total	

ΠΙΝΑΞ ΙΙ. - α'. (Συνέχεια)

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

α'. - Κατὰ Νομούς.

Αὔξων ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Ἰωαννίνων Jannina			Κερκύρας Corfou			Κεφαλληνίας Céphalonie		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	17	18	35	14	12	26	6	12	18
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	2	2	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία . .	57	42	99	28	32	60	5	5	10
4	Εὐλογία	1	—	1	—	—	—	—	—	—
5	Ἵλαρὰ.	12	6	18	10	7	17	—	—	—
6	Ὀστρακιὰ	—	3	3	—	1	1	—	—	—
7	Κοκκῖτις.	12	12	24	—	1	1	1	—	1
8	Διφθερῖτις.	21	18	39	4	3	7	2	2	4
9	Γρίππη	70	85	155	52	50	102	30	29	59
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	1	—	1	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς.	—	—	—	—	1	1	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	13	10	23	65	66	131	—	—	—
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	105	92	197	141	89	230	52	50	102
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	6	2	8	16	14	30	3	5	8
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	3	2	5	16	7	23	1	4	5
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	25	21	46	23	23	46	11	3	14
17	Μηνιγγῖτις	23	15	38	11	11	22	3	2	5
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	29	6	35	37	31	68	14	18	32
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	31	35	66	54	63	117	26	23	49
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	20	8	28	7	8	15	1	2	3
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	3	4	7	1	10	11	—	1	1
22	Πνευμονία.	144	97	241	72	52	124	36	24	60
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	75	64	139	57	35	92	15	6	21
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	10	3	13	6	3	9	7	2	9
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	30	39	69	20	37	57	13	9	22
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	1	—	1	3	1	4	2	—	2
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	12	1	13	—	1	1	4	—	4
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	5	1	6	6	1	7	2	—	2
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	33	33	66	37	25	62	11	6	17
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	1	1	—	1	1
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	11	11	—	18	18	—	7	7
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	17	17	—	6	6	—	5	5
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	64	45	109	105	89	194	16	22	38
34	Γεροντικὸς μαρασμός. - Γῆρας	173	244	417	131	184	315	76	121	197
35	Βιαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	36	17	53	30	11	41	16	5	21
36	Αὐτοκτονία	5	1	6	1	1	2	2	—	2
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	102	114	216	157	136	293	37	39	76
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι . .	136	94	230	81	62	143	20	18	38
	Σύνολον	1 274	1 162	2 436	1 186	1 092	2 278	412	421	833

TABLEAU II. - a. (Suite)

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

a. - Par Départements.

Κοζάνης Cozane			Κυκλάδων Cyclades			Λακωνίας Laconie			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Άρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
27	29	56	16	23	39	5	4	9	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	3	3	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
144	166	310	51	45	96	26	28	54	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
2	2	4	—	—	—	—	—	—	Variole.	4
2	3	5	1	—	1	3	1	4	Rougeole.	5
18	15	33	—	—	—	—	—	—	Scarlatine.	6
13	16	29	24	21	45	2	—	2	Coqueluche.	7
3	5	8	9	2	11	3	2	5	Diphtérie et croup.	8
38	42	80	77	89	166	33	32	65	Grippe.	9
3	1	4	—	—	—	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
21	28	49	20	20	40	9	10	19	Autres maladies épidémiques.	12
71	49	120	116	129	245	31	21	52	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
5	3	8	5	9	14	—	—	—	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
4	3	7	5	8	13	6	3	9	Autres tuberculoses.	15
7	15	22	22	33	55	2	4	6	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
12	7	19	12	12	24	8	6	14	Méningite.	17
13	11	24	31	29	60	11	4	15	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
13	18	31	53	76	129	8	8	16	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
19	13	32	2	2	4	1	1	2	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithère, de moins de 5 ans).	20
6	15	21	17	13	30	1	—	1	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
126	88	214	68	56	124	45	49	94	Pneumonie.	22
60	38	98	49	45	94	19	10	29	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
11	4	15	7	5	12	8	6	14	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
28	18	46	41	43	84	15	18	33	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
1	1	2	2	—	2	1	—	1	Appendicite et typhlite.	26
1	—	1	2	3	5	4	2	6	Hernie, obstruction intestinale.	27
1	—	1	4	2	6	3	1	4	Cirrhose du foie.	28
11	15	26	26	23	49	14	6	20	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	—	—	—	1	1	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	15	15	—	18	18	—	7	7	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	20	20	—	—	—	—	5	5	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
40	49	89	36	31	67	7	11	18	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
238	280	518	180	210	390	93	97	190	Senilité.	34
36	18	54	22	9	31	14	12	26	Morts violentes (suicide excepté).	35
4	2	6	3	—	3	—	1	1	Suicide.	36
63	79	142	155	140	295	48	59	107	Autres maladies.	37
391	363	754	152	148	300	44	46	90	Maladies inconnues ou mal définies.	38
1,432	1 434	2 866	1 208	1 244	2 452	464	455	919	Total	

ΠΙΝΑΞ ΙΙ. - α'. (Συνέχεια)

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

α'. - Κατὰ Νομούς.

Αὐξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Λαρίσης Larissa			Λασηθίου Lassithi			Λέσβου Lesbos		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	29	42	71	5	12	17	11	23	34
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	5	5	10	—	—	—	1	—	1
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία . .	178	184	362	6	7	13	69	89	158
4	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Ἰλαρά.	6	8	14	—	—	—	—	2	2
6	Ὀστρακιά.	2	1	3	3	3	6	—	—	—
7	Κοκκίτις.	7	5	12	—	1	1	14	9	23
8	Διφθερῖτις.	5	13	18	—	1	1	4	2	6
9	Γρίππη	214	188	402	22	25	47	101	69	170
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	2	1	3	1	—	1	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	125	124	249	12	7	19	24	22	46
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	207	197	404	8	17	25	118	92	210
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	20	15	35	1	1	2	5	3	8
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	24	14	38	—	3	3	13	14	27
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	30	23	53	1	6	7	18	35	53
17	Μηνιγγῖτις	54	33	87	—	—	—	16	7	23
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις .	43	36	79	3	1	4	29	46	75
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	70	72	142	3	7	10	51	55	106
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	23	12	35	2	1	3	8	5	13
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	21	9	30	2	—	2	5	3	8
22	Πνευμονία.	396	244	640	32	23	55	82	54	136
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	203	144	347	5	2	7	63	53	116
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	12	3	15	—	—	—	9	5	14
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	117	103	220	1	1	2	40	33	73
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	4	3	7	—	—	—	5	1	6
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	10	4	14	2	1	3	3	3	6
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	19	3	22	—	—	—	7	2	9
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	77	59	136	7	3	10	37	38	75
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός	—	2	2	—	1	1	—	7	7
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	54	54	—	4	4	—	23	23
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	25	25	—	7	7	—	10	10
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	79	79	158	8	12	20	69	59	128
34	Γεροντικὸς μαρασμός. — Γῆρας	190	251	441	79	93	172	217	303	520
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	51	20	71	9	7	16	34	12	46
36	Αὐτοκτονία	5	1	6	2	—	2	2	1	3
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	228	179	407	14	12	26	140	114	254
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι . .	371	327	698	88	73	161	74	57	131
	Σύνολον	2 827	2 483	5 310	316	331	647	1 270	1 251	2 521

TABLEAU II. - a. (Suite)

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

a. - Par Départements.

Μεσσηνίας Messénie			Πέλλης Pella			Πρεβέζης Prévéza			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
20	22	42	9	6	15	9	—	9	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	1	1	—	—	—	—	—	—	Tuphus exanthématique.	2
55	49	104	234	191	425	49	47	96	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	20	23	43	—	—	—	Variole.	4
5	3	8	2	1	3	—	1	1	Rougeole.	5
1	1	2	5	3	8	—	—	—	Scarlatine.	6
4	11	15	1	1	2	5	6	11	Coqueluche.	7
19	11	30	10	4	14	—	1	1	Diphtérie et croup.	8
90	95	185	15	5	20	12	15	27	Grippe.	9
1	—	1	—	—	—	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
19	20	39	21	26	47	5	5	10	Autres maladies épidémiques.	12
110	83	193	51	35	86	16	11	27	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
4	1	5	4	4	8	1	—	1	Tusberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
4	4	8	5	2	7	1	—	1	Autres tuberculoses.	15
19	22	41	5	1	6	1	5	6	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
15	16	31	7	4	11	1	3	4	Méningite.	17
19	12	31	4	6	10	2	1	3	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
34	26	60	13	20	33	4	3	7	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
5	3	8	1	—	1	2	—	2	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
—	2	2	3	3	6	—	—	—	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
252	237	489	60	63	123	65	33	98	Pneumonie.	22
38	40	78	64	48	112	20	10	30	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée.)	23
13	4	17	—	1	1	1	—	1	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
56	50	106	38	23	61	4	3	7	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
6	4	10	2	—	2	1	—	1	Appendicite et typhlite.	26
5	3	8	—	—	—	1	—	1	Hernie, obstruction intestinale.	27
6	—	6	1	1	2	—	—	—	Cirrhose du foie.	28
34	40	74	12	12	24	5	10	15	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	21	21	—	35	35	—	4	4	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	23	23	—	—	—	—	3	3	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
69	115	184	6	—	6	21	12	33	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
143	163	306	78	71	149	46	43	89	Sénilité.	34
60	31	91	22	8	30	15	2	17	Morts violentes (suicide excepté).	35
1	—	1	1	—	1	—	1	1	Suicide.	36
147	124	271	59	38	97	18	9	27	Autres maladies.	37
200	210	410	264	248	512	48	28	76	Maladies inconnues ou mal définies.	38
1 454	1 447	2 901	1 017	853	1 900	353	256	609	Total	

ΠΙΝΑΞ ΙΙ. - α'. (Συνέχεια)

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

α'. - Κατὰ Νομούς.

Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Ρεθύμνης Réthymno			Ροδόπης Rhodope			Σάμου Samos		
	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1 Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	3	7	10	12	9	21	5	12	17
2 Ἐξανθηματικὸς τῦφος	—	1	1	—	—	—	—	—	—
3 Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία. .	6	6	12	278	303	581	20	14	34
4 Εὐλογία	—	—	—	7	3	10	—	—	—
5 Ἵλαρὰ	1	1	2	12	10	22	—	—	—
6 Ὀστρακιά.	—	—	—	3	1	4	—	1	1
7 Κοκκῖτις.	—	—	—	7	9	16	1	—	1
8 Διφθερῖτις	2	—	2	3	—	3	—	—	—
9 Γρίππη	11	15	26	43	44	87	20	12	32
10 Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	—	—	—	—	2	2	—	—	—
12 Ἕτεραι ἐπιδημικοὶ νόσοι.	2	5	7	107	119	226	14	15	29
13 Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	11	14	25	150	154	304	46	51	97
14 Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	1	1	2	8	4	12	2	—	2
15 Ἕτεραι φυματιώσεις	3	4	7	8	12	20	9	6	15
16 Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	1	3	4	7	8	15	4	12	16
17 Μηνιγγῖτις	1	1	2	5	8	13	5	2	7
18 Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	2	3	5	13	10	23	7	14	21
19 Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	7	7	14	53	30	83	9	23	32
20 Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	—	1	1	7	7	14	3	1	4
21 Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	—	5	5	16	11	27	—	2	2
22 Πνευμονία.	31	12	43	235	201	436	20	26	46
23 Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	6	4	10	124	72	196	19	12	31
24 Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	3	1	4	5	4	9	5	4	9
25 Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	11	9	20	106	86	192	29	24	53
26 Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	—	—	—	2	1	3	—	1	1
27 Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	2	—	2	7	—	7	2	1	3
28 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	2	—	2	9	1	10	3	2	5
29 Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	5	3	8	39	42	81	10	10	20
30 Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ.ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	3	3	—	—	—
31 Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	1	1	—	26	26	—	13	13
32 Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	43	43	—	—	—
33 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	7	3	10	57	52	109	7	4	11
34 Γεροντικὸς μαρασμός. - Γῆρας	44	50	94	202	208	410	85	111	196
35 Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	8	4	12	50	18	68	23	10	33
36 Αὐτοκτονία	—	—	—	5	2	7	2	—	2
37 Ἄλλαι ἀσθένειαι	20	13	33	157	137	294	42	42	84
38 Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. . .	56	37	93	241	233	474	84	88	172
Σύνολον.	246	211	457	1 998	1 873	3 871	476	513	989

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

a. - Par Départements.

Σερρῶν Serrès			Τρικκάλων Trikkala			Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος Phthiotide et Phocide			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
12	7	19	34	17	51	32	44	76	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
148	156	304	89	87	176	61	73	134	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	1	1	—	—	—	—	—	—	Variole.	4
7	2	9	4	11	15	—	—	—	Rougeole.	5
20	17	37	3	2	5	6	4	10	Scarlatine.	6
8	4	12	52	47	99	23	23	46	Coqueluche.	7
3	2	5	8	6	14	2	1	3	Diphtérie.	8
23	23	46	126	123	249	77	85	162	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	1	1	Choléra Asiatique.	10
—	1	1	2	—	2	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
60	48	108	41	45	86	22	19	41	Autres maladies épidémiques.	12
95	74	169	89	61	150	93	63	156	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
13	10	23	8	3	11	2	3	5	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
8	10	18	7	9	16	2	3	5	Autres tuberculoses.	15
19	16	35	14	13	27	15	12	27	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
10	11	21	30	13	43	17	12	29	Méningite.	17
21	13	37	9	9	18	12	10	22	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
10	15	25	17	16	33	23	13	36	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
13	9	22	5	7	12	3	3	6	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
6	1	7	2	7	9	2	4	6	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
109	98	207	284	240	524	251	182	433	Pneumonie	22
90	60	150	88	84	172	60	41	101	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
4	1	5	5	1	6	2	4	6	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
62	53	115	28	28	56	14	17	31	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	3	1	4	1	—	1	Appendicite et typhlite.	26
5	2	7	8	2	10	4	2	6	Hernie, obstruction intestinale.	27
11	2	13	11	2	13	1	2	3	Cirrhose du foie.	28
23	13	36	37	31	68	38	26	64	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	—	—	—	2	2	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	11	11	—	27	27	—	24	24	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	39	39	—	28	28	—	16	16	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
53	41	94	33	21	54	23	18	41	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
84	134	218	114	123	237	150	227	377	Sénilité.	34
34	10	44	52	23	75	41	18	59	Morts violentes (suicide excepté).	35
3	—	3	2	—	2	2	1	3	Suicide.	36
117	119	236	97	64	161	117	89	206	Autres maladies.	37
282	263	545	280	275	555	89	106	195	Maladies inconnues ou mal définies.	38
1 356	1 266	2 622	1 582	1 426	3 008	1 185	1 148	2 333	Total	

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

α'. - Κατὰ Νομούς.

Αὐξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Φλωρίνης Florina			Χανίων La Canée			Χίου Chio		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	16	12	28	8	11	19	9	3	12
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	47	12	89	7	2	9	4	4	8
4	Εὐλογιά.	2	3	5	—	—	—	—	—	—
5	Ἱλαρά.	2	3	5	—	—	—	12	16	28
6	Ὀστρακιά	1	—	1	—	—	—	—	—	—
7	Κοκκῖτις.	—	5	5	—	—	—	—	—	—
8	Διφθερῖτις.	1	2	3	2	—	2	2	—	2
9	Γρίππη	21	24	45	12	12	24	9	11	20
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	32	29	61	10	4	14	8	7	15
13	Φυμάτίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	51	63	114	18	27	45	37	24	61
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	1	—	1	10	5	15	2	3	5
15	Ἕτεραι φυματιώσεις.	3	2	5	—	1	1	3	2	5
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	2	2	4	6	6	12	15	10	25
17	Μηνιγγῖτις.	4	1	5	—	1	1	4	5	9
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	3	8	11	18	7	25	10	17	27
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	5	11	16	13	16	29	18	26	44
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	—	—	—	4	4	8	4	2	6
21	Βρογχῖτις χρονία(καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	1	3	4	2	2	4	4	2	6
22	Πνευμονία.	75	33	108	21	19	40	11	11	22
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	78	54	132	17	12	29	32	16	48
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	4	4	8	1	—	1	3	1	4
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	21	8	29	19	21	40	8	9	17
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	1	2	3	—	—	—	—	1	1
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	1	—	1	—	1	1	1	—	1
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	1	—	1	—	—	—	1	—	1
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	8	6	14	10	13	23	16	18	34
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	14	14	—	3	3	—	6	6
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	4	6	10	4	10	14	—	3	3
34	Γεροντικὸς μαρασμός. — Γῆρας	150	136	286	60	56	116	86	119	205
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	23	7	30	8	8	16	6	2	8
36	Αὐτοκτονία	2	1	3	1	—	1	1	—	1
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	50	49	99	48	32	80	53	50	103
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. . .	351	327	678	113	75	188	105	73	178
	Σ ὕ ν ο λ ο ν.	961	857	1 818	412	348	760	464	441	905

TABLEAU II. - a. (Suite).

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

b. - Par Départements.

Σύνολον — Total			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
705	760	1 465	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
18	20	38	Typhus exanthématique.	2
3 147	3 251	6 398	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
64	54	118	Variole.	4
140	134	274	Rougeole.	5
122	101	223	Scarlatine.	6
337	327	664	Coqueluche.	7
171	133	304	Diphtérie et croup.	8
2 171	2 053	4 204	Grippe.	9
7	3	10	Choléra Asiatique.	10
25	18	43	Entérite cholériforme.	11
1 568	1 532	3 100	Autres maladies épidémiques.	12
4 168	3 578	7 746	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
358	265	623	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
274	274	548	Autres tuberculoses.	15
633	616	1 249	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
502	585	887	Méningite.	17
765	703	1 468	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
1 109	1 222	2 331	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
298	277	575	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
223	172	395	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
5 004	3 733	8 737	Pneumonie.	22
3 078	2 202	5 280	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
268	119	387	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
2 482	2 414	4 896	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
81	37	118	Appendicite et typhlite.	26
152	77	229	Hernie, obstruction intestinale.	27
192	48	240	Cirrhose du foie.	28
1 143	1 076	2 219	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	44	44	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
—	540	540	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	494	494	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
1 900	1 745	3 645	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
4 372	5 436	9 808	Sénilité.	34
1 366	492	1 858	Morts violentes (suicide excepté).	35
87	21	108	Suicide.	36
4 790	4 327	9 117	Autres maladies.	37
6 731	6 206	12 937	Maladies inconnues ou mal définies.	38
48 451	44 869	93 320	Total	

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

β'. - Κατὰ Δήμους.

Ἀξόνων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Ἀγρινίου Agrinion			Ἀθηναίων Athènes			Αἰγίου Aegion		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	2	4	6	61	94	155	4	1	5
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος	—	—	—	5	2	7	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	7	8	15	53	56	109	6	7	13
4	Εὐλογία.	—	—	—	9	7	16	—	—	—
5	Ἰλαρά.	—	—	—	4	10	14	—	—	—
6	Ὀστρακιά.	—	—	—	2	2	4	—	—	—
7	Κοκκῖτις	—	—	—	25	24	49	1	—	1
8	Διφθερῖτις	—	—	—	10	6	16	1	1	2
9	Γρίππη	10	5	15	167	162	329	4	8	12
10	Χολέρα Ἀσιατική.	—	—	—	1	1	2	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδής.	—	—	—	2	—	2	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι.	3	6	9	131	104	235	4	7	11
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	11	13	24	788	645	1 433	11	13	24
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	3	—	3	86	66	152	2	2	4
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	—	2	2	42	53	95	—	2	2
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι. .	3	5	8	134	119	253	—	—	—
17	Μηνιγγῖτις	6	—	6	31	18	49	—	—	—
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	5	8	13	113	104	217	4	6	10
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	4	3	7	184	214	398	4	2	6
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	1	1	2	45	47	92	3	6	9
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	—	2	2	50	31	81	2	1	3
22	Πνευμονία.	21	31	52	187	142	329	13	4	17
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	20	7	27	345	285	630	10	1	11
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	1	—	1	38	7	45	1	—	1
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	10	12	22	599	583	1 182	16	18	34
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις.	—	—	—	12	4	16	—	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	—	—	—	24	25	49	2	—	2
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	1	1	27	7	34	3	1	4
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	3	8	11	155	159	314	2	5	7
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	7	7	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	1	1	—	23	23	—	1	1
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	2	2	—	—	—
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	4	7	11	296	278	574	7	8	15
34	Γεροντικὸς μαρασμός. - Γῆρας.	1	5	6	150	237	387	7	7	14
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	5	—	5	174	45	219	3	—	3
36	Αὐτοκτονία	1	1	2	3	1	4	1	—	1
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	11	13	24	705	641	1 346	16	8	24
38	Νόσοι ἀγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. .	6	3	9	182	119	301	4	3	7
	Σύνολον	138	146	284	4 840	4 330	9 170	131	112	243

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès

b. - Par Municipalités.

Ἀλεξανδρουπόλεως Alexandropolis			Ἀμαλιάδος Amaliade			Ἀργοστολίου Argostolion			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
1	—	1	1	2	3	—	3	3	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
27	33	60	2	7	9	1	—	1	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole.	4
—	1	1	—	—	—	—	—	—	Rougeole.	5
6	7	13	—	—	—	—	—	—	Scarlatine.	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche.	7
1	1	2	—	1	1	—	—	—	Diphtérie et croup.	8
1	—	1	3	7	10	2	2	4	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
1	11	12	2	3	5	—	—	—	Autres maladies épidémiques.	12
5	11	16	10	11	21	17	10	27	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
—	1	1	6	3	9	1	4	5	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
—	2	2	2	2	4	—	2	2	Autres tuberculoses.	15
—	2	2	2	1	3	1	—	1	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
2	3	5	1	2	3	1	—	1	Méningite.	17
4	4	8	4	3	7	4	4	8	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
6	8	14	1	3	4	7	5	12	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
2	—	2	2	1	3	—	—	—	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
7	11	18	10	6	16	6	4	10	Pneumonie.	22
8	6	14	14	2	16	1	1	2	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
1	—	1	1	—	1	2	—	2	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
8	10	18	11	17	28	1	1	2	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	1	—	1	—	—	—	Appendicite et typhlite.	26
—	—	—	1	—	1	—	—	—	Hernie, obstruction intestinale.	27
1	—	1	—	—	—	1	—	1	Cirrhose du foie.	28
9	7	16	3	3	6	5	2	7	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	—	—	—	1	1	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
—	1	1	—	2	2	—	1	1	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	—	—	—	1	1	—	—	—	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
17	9	26	9	10	19	—	—	—	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
16	16	32	2	4	6	4	17	21	Sénilité.	34
3	1	4	1	1	2	1	—	1	Morts violentes (suicide excepté).	35
1	—	1	—	—	—	—	—	—	Suicide.	36
18	20	38	9	15	24	3	11	14	Autres maladies.	37
5	6	11	1	—	1	7	2	9	Maladies inconnues ou mal définies.	38
150	171	321	99	107	206	65	70	135	Total	

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

β'. - Κατὰ Δήμους.

Αὐξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Ἀρταίων Arta			Βερροίας Verria			Βροντάδων Vrontades		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	—	1	1	3	7	10	2	—	2
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	13	5	18	23	15	38	—	—	—
4	Εὐλογία.	—	—	—	2	—	2	—	—	—
5	Ἵλαρὰ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Ὀστρακιὰ	—	—	—	—	1	1	—	—	—
7	Κοκκῖτις.	1	4	5	1	1	2	1	—	1
8	Διφθερῖτις.	—	—	—	—	1	1	—	—	—
9	Γρίππη	11	3	14	6	8	14	—	1	1
10	Χολέρα Ἀσιατική.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	4	3	7	21	23	44	1	—	1
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος	4	2	6	23	12	35	5	—	5
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	—	—	—	2	3	5	1	2	3
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	—	—	—	11	8	19	1	—	1
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	—	2	2	2	2	4	1	2	3
17	Μηνιγγῖτις	2	1	3	1	1	2	1	1	2
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	—	—	—	1	6	7	2	3	5
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	1	2	5	7	10	17	2	4	6
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	—	—	—	—	1	1	—	—	—
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	—	1	1	1	—	1	—	—	—
22	Πνευμονία.	11	11	22	26	17	43	—	2	2
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	20	24	44	26	21	47	3	2	5
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	—	—	—	—	1	1	—	—	—
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	8	6	14	24	15	39	1	2	3
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις.	—	—	—	2	—	2	—	1	1
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	—	—	—	1	—	1	—	—	—
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	—	—	1	—	1	—	—	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	5	2	7	10	11	21	1	1	2
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	—	—	—	5	5	—	—	—
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	—	—	—	1	1
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	—	1	1	10	1	11	—	1	1
34	Γεροντικὸς μαρασμός. — Γῆρας	6	7	13	12	22	34	6	8	14
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	1	—	1	2	2	4	2	—	2
36	Αὐτοκτονία	—	—	—	—	—	—	1	—	1
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	5	4	9	18	29	47	6	6	12
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι . .	4	7	11	3	3	6	9	6	15
	Σύνολον	96	86	182	289	226	465	46	43	89

TABLEAU II. - b. (Suite)

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

b. - Par Municipalités.

Γενιτσῶν Jénitsa			Διδυμοτείχου Didymotichon			Δράμας Drama			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
—	1	1	1	—	1	6	6	12	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	—	2	2	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
18	18	36	—	1	1	28	23	51	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole.	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole.	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine.	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche.	7
—	1	1	—	—	—	1	—	1	Diphtérie et croup.	8
2	—	2	1	1	2	4	6	10	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
3	8	11	1	1	2	17	17	34	Autres maladies épidémiques.	12
14	7	21	9	9	18	20	23	43	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
—	2	2	2	2	4	4	—	4	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
—	—	—	2	7	9	5	1	6	Autres tuberculoses.	15
—	—	—	—	—	—	8	7	15	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
1	—	1	—	—	—	8	8	16	Méningite.	17
—	1	1	2	2	4	5	4	9	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
—	—	—	—	1	1	22	12	34	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
1	—	1	2	—	2	2	—	2	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
—	2	2	—	—	—	4	7	11	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
17	17	34	3	1	4	36	20	56	Pneumonie.	22
11	14	25	9	13	22	27	21	48	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
—	—	—	—	—	—	—	2	2	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
14	13	27	16	9	25	41	39	80	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	—	—	—	1	—	1	Appendicite et typhlite.	26
—	—	—	1	1	2	—	1	1	Hernie, obstruction intestinale.	27
—	1	1	2	1	3	3	1	4	Cirrhose du foie.	28
1	4	5	4	3	7	19	22	41	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	3	3	—	—	—	—	—	—	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	—	—	—	—	—	—	8	8	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
1	—	1	10	9	19	—	—	—	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
4	3	7	—	1	1	13	15	28	Sénilité.	34
2	—	2	—	—	—	5	5	10	Morts violentes (suicide excepté).	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide.	36
21	10	31	16	12	28	75	53	128	Autres maladies.	37
22	30	52	4	—	4	83	97	180	Maladies inconnues ou mal définies.	38
132	135	267	85	76	161	437	398	835	Total	

ΠΙΝΑΞ ΙΙ. - β'. (Συνέχεια)

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

β'. - Κατὰ Δήμους.

Ἀξιῶν ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Ἐδέσσης Edessa			Ἐρμουπόλεως Hermopolis			Ζακυνθίων Zante		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	5	1	6	3	1	4	—	—	—
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	15	11	26	2	2	4	1	—	1
4	Εὐλογία	12	18	30	—	—	—	—	—	—
5	Ἰλαρὰ	—	1	1	—	—	—	—	—	—
6	Ὀστρακιά	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Κοκκῖτις	—	—	—	4	5	9	—	—	—
8	Διφθερῖτις	2	—	2	3	1	4	—	—	—
9	Γρίππη	7	2	9	5	3	8	1	1	2
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	4	2	6	1	5	6	—	—	—
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	19	16	35	29	40	69	7	8	15
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	4	2	6	5	8	13	—	—	—
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	2	1	3	1	2	3	—	—	—
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι. .	2	—	2	3	7	10	3	—	3
17	Μηνιγγῖτις	3	2	5	4	5	9	1	1	2
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	3	4	7	13	11	24	—	1	1
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	11	15	26	21	34	55	5	2	7
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	—	—	—	2	1	3	—	—	—
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	1	—	1	6	1	7	—	1	1
22	Πνευμονία	17	19	36	3	3	6	4	1	5
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	23	11	34	15	13	28	2	1	3
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	—	—	—	1	1	2	—	—	—
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	37	24	61	11	10	21	7	7	14
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις.	1	—	1	2	—	2	—	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	—	—	—	—	1	1	—	—	—
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	—	—	2	2	4	—	—	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	6	7	13	13	6	19	—	1	1
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	2	2	—	5	5	—	—	—
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	1	—	1	22	9	31	—	—	—
34	Γεροντικὸς μαρασμὸς — Γῆρας	13	18	31	22	31	53	4	10	14
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	4	2	6	1	1	2	2	2	4
36	Αὐτοκτονία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	21	18	39	34	30	64	6	5	11
	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. .	3	10	13	29	18	47	68	67	135
	Σύνολον.	**216**	**186**	**402**	**257**	**256**	**513**	**111**	**108**	**219**

TABLEAU II. - b. (Suite)

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

b. - Par Municipalités.

Ἡρακλείου * Héraclion			Θεσσαλονίκης Salonique			Ἰωαννιτῶν Jannina			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
—	—	—	63	49	112	2	3	5	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	5	5	10	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
—	—	—	525	556	1 081	7	2	9	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	20	15	35	—	—	—	Variole.	4
—	—	—	13	9	22	—	—	—	Rougeole.	5
—	—	—	12	12	24	—	1	1	Scarlatine.	6
—	—	—	4	6	10	—	—	—	Coqueluche.	7
—	—	—	9	3	12	1	—	1	Diphtérie et croup.	8
—	—	—	117	83	200	10	12	22	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	13	7	20	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
—	—	—	322	392	714	—	5	5	Autres maladies épidémiques.	12
—	—	—	525	470	995	19	23	42	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
—	—	—	52	42	94	6	2	8	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
—	—	—	11	21	32	1	1	2	Autres tuberculoses.	15
—	—	—	58	41	99	8	5	13	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
—	—	—	25	33	58	4	2	6	Méningite.	17
—	—	—	61	67	128	8	5	13	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
—	—	—	72	97	169	12	13	25	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
—	—	—	28	30	58	1	2	3	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
—	—	—	16	4	20	—	—	—	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
—	—	—	412	328	740	14	8	22	Pneumonie.	22
—	—	—	433	281	714	22	15	37	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
—	—	—	8	8	16	—	—	—	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
—	—	—	396	345	741	12	14	26	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	10	6	16	—	—	—	Appendicite et typhlite.	26
—	—	—	11	6	17	4	—	4	Hernie, obstruction intestinale.	27
—	—	—	14	5	19	1	—	1	Cirrhose du foie.	28
—	—	—	129	131	260	15	13	28	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	1	1	—	—	—	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	—	—	—	18	18	—	—	—	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	—	—	—	5	5	—	1	1	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
—	—	—	262	220	482	8	11	19	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
—	—	—	202	287	489	11	16	27	Sénilité.	34
—	—	—	123	25	148	3	2	5	Morts violentes (suicide excepté).	35
—	—	—	1	—	1	—	—	—	Suicide.	36
—	—	—	752	730	1 482	33	30	63	Autres maladies.	37
427	413	840	178	147	325	12	3	15	Maladies inconnues ou mal définies.	38
427	413	840	4 882	4 485	9 367	214	189	403	Total	

* Ἐλλείπουσι πληροφορίαι κατὰ αἰτίαν θανάτου. — Il n'y a pas de renseignements par cause de décès.

ΠΙΝΑΞ ΙΙ. - β΄. (Συνέχεια)

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

β΄. - Κατὰ Δήμους.

Αὐξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Καβάλλας Cavalla			Καλαμῶν Calamata			Καρδίτσης Carditsa		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	11	9	20	4	5	9	—	1	1
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	50	51	101	4	10	14	10	8	18
4	Εὐλογία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Ἴλαρὰ.	—	1	1	1	—	1	—	—	—
6	Ὄστρακιὰ	—	—	—	1	1	2	—	—	—
7	Κοκκῖτις.	—	—	—	—	1	1	—	—	—
8	Διφθερῖτις.	2	3	5	3	—	3	—	—	—
9	Γρίππη.	20	33	53	15	17	32	23	25	48
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	33	24	57	5	4	9	9	11	20
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	69	58	127	20	19	39	7	8	15
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	10	7	17	2	1	3	1	1	2
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	9	10	19	2	—	2	3	5	8
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	10	5	15	1	9	10	—	1	1
17	Μηνιγγῖτις	6	14	20	—	3	3	2	1	3
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	17	11	28	9	6	15	—	1	1
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	24	50	51	8	7	15	7	5	12
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	—	—	—	2	1	3	—	—	—
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	13	9	22	—	1	1	—	2	2
22	Πνευμονία.	55	39	94	11	5	16	23	19	42
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	84	55	139	12	12	24	15	14	29
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	2	—	2	2	—	2	1	—	1
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	13	18	31	34	33	67	8	13	21
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις.	1	1	2	5	—	5	—	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	—	—	—	4	2	6	2	—	2
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	5	—	5	2	—	2	4	—	4
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	14	29	43	9	14	23	10	5	15
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	3	3	—	4	4	—	1	1
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	13	13	—	—	—	—	1	1
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	22	18	40	5	21	26	5	5	10
34	Γεροντικὸς μαρασμός. - Γῆρας.	29	40	69	17	18	35	3	11	14
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	11	7	18	10	7	17	2	1	3
36	Αὐτοκτονία	1	1	2	—	—	—	—	—	—
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	70	70	140	27	32	59	17	14	31
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι . .	76	68	144	14	10	24	3	2	5
	Σύνολον.	657	627	1 284	229	243	472	155	155	310

TABLEAU II. - b. (Suite)

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

b. - Par Municipalités.

Κερκυραίων Corfou			Κοζάνης Cozane			Κομοτινῆς Comotini			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
8	4	12	—	1	1	1	—	1	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
4	4	8	2	—	2	42	57	99	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole.	4
10	7	17	—	—	—	—	—	—	Rougeole.	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine.	6
—	1	1	—	—	—	—	—	—	Coqueluche.	7
3	2	5	—	—	—	—	—	—	Diphtérie et croup.	8
25	11	36	7	6	13	7	5	12	Grippe.	9
1	—	1	3	1	4	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
48	57	105	3	1	4	26	22	48	Autres maladies épidémiques.	12
62	38	100	16	7	23	45	54	99	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
13	13	26	4	2	6	4	—	4	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
12	6	18	2	—	2	2	2	4	Autres tuberculoses.	15
12	14	26	2	2	4	4	3	7	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
4	2	6	—	—	—	1	3	4	Méningite.	17
17	22	39	3	5	8	7	3	10	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
28	43	71	4	5	9	33	12	45	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
3	1	4	4	—	4	—	—	—	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
—	2	2	—	—	—	7	2	9	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
10	8	18	3	2	5	92	58	150	Pneumonie.	22
20	8	28	11	5	16	33	15	48	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
4	1	5	—	—	—	—	—	—	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
19	16	35	7	7	14	32	20	52	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	—	1	1	—	—	—	Appendicite et typhlite.	26
—	—	—	—	—	—	2	—	2	Hernie, obstruction intestinale.	27
4	—	4	—	—	—	6	1	7	Cirrhose du foie.	28
19	14	33	4	2	6	7	12	19	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	1	1	—	—	—	—	1	1	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	4	4	—	1	1	—	8	8	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	2	2	—	1	1	—	—	—	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
42	39	81	9	7	16	16	12	28	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
25	40	65	12	19	31	11	15	26	Sénilité.	34
7	3	10	1	1	2	4	1	5	Morts violentes (suicide excepté).	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide.	36
75	63	138	12	13	25	46	43	89	Autres maladies.	37
17	15	32	6	2	8	3	2	5	Maladies inconnues ou mal définies.	38
492	441	933	115	91	206	431	351	782	Total	

ΠΙΝΑΞ ΙΙ. - β'. (Συνέχεια)

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

β'. - Κατὰ Δήμους.

Αὐξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Λαμιέων Lamia			Λαρίσης Larissa			Λαυρεωτικῆς Lauréotique		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	—	—	—	6	7	13	1	—	1
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	—	—	1	—	1	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετος καὶ ἑλώδης καχεξία . .	3	5	8	16	21	37	2	—	2
4	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Ἱλαρά	—	—	—	2	4	6	—	—	—
6	Ὀστρακιὰ	1	—	1	—	—	—	—	—	—
7	Κοκκῖτις.	—	1	1	1	1	2	—	—	—
8	Διφθερῖτις.	—	1	1	—	—	—	1	2	3
9	Γρίππη	5	5	10	46	35	81	11	4	15
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς.	—	—	—	1	1	2	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	—	5	5	52	35	67	3	1	4
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	12	9	21	20	16	36	4	6	10
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	—	1	1	—	4	4	2	1	3
15	Ἕτεραι φυματιώσεις.	—	—	—	5	4	9	—	1	1
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	2	1	3	3	4	7	4	—	4
17	Μηνιγγῖτις	—	2	2	5	4	9	—	—	—
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	2	—	2	7	5	12	5	3	8
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	3	2	5	8	13	21	2	1	3
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	—	—	—	4	2	6	2	3	5
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	—	—	—	8	4	12	4	—	4
22	Πνευμονία.	33	20	53	39	21	60	6	5	11
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	20	18	38	46	35	81	8	5	13
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	—	—	—	1	—	1	—	—	—
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	9	17	26	33	24	57	6	12	18
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	—	—	—	—	1	1	—	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	—	—	—	2	—	2	1	—	1
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	1	1	3	—	3	—	—	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	6	6	12	11	7	18	3	3	6
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	1	1	—	2	2	—	—	—
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	1	1	—	—	—
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	5	8	13	18	8	26	6	6	12
34	Γεροντικὸς μαρασμός. - Γῆρας	8	7	15	8	30	38	1	6	7
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	1	1	2	7	1	8	7	1	8
36	Αὐτοκτονία	1	—	1	—	—	—	—	—	—
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	21	13	34	27	32	59	6	9	15
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι . .	1	1	2	12	5	17	—	1	1
	Σύνολον	133	125	258	372	327	699	85	70	155

TABLEAU II. - b. (Suite)

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

b. - Par Municipalités.

Λετρίνων (Πύργου) Létrines (Pyrgos)			Λιμένος Βαθέος Port de Vathy			Μεσολογγίου Missolonghi			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
3	4	7	1	—	1	2	—	2	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
7	8	15	1	—	1	9	6	15	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole.	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole.	5
—	—	—	—	1	1	—	—	—	Scarlatine.	6
—	—	—	—	—	—	—	1	1	Coqueluche.	7
1	—	1	—	—	—	—	—	—	Diphtérie et croup.	8
5	1	6	1	—	1	10	7	17	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
4	6	10	5	3	8	4	6	10	Autres maladies épidémiques.	12
18	11	29	4	6	10	6	5	11	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
2	—	2	2	—	2	—	—	—	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
5	1	6	1	3	4	2	1	3	Autres tuberculoses.	15
6	3	9	—	1	1	2	2	4	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
1	1	2	—	—	—	2	—	2	Méningite.	17
4	9	13	2	3	5	8	9	17	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
4	3	7	—	3	3	3	5	8	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
—	2	2	—	—	—	1	1	2	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
—	1	1	—	—	—	1	—	1	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
16	9	25	2	2	4	11	8	19	Pneumonie.	22
4	1	5	3	3	6	10	11	21	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
1	—	1	—	—	—	1	—	1	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
8	12	20	3	6	9	7	9	16	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Appendicite et typhlite.	26
1	1	2	—	—	—	—	—	—	Hernie, obstruction intestinale.	27
2	—	2	1	—	1	—	1	1	Cirrhose du foie.	28
2	2	4	—	—	—	2	6	8	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	1	1	—	—	—	—	1	1	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	3	3	—	2	2	—	—	—	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	1	1	—	—	—	—	—	—	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
8	7	15	—	—	—	9	15	24	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
12	14	26	5	9	14	1	6	7	Sénilité.	34
7	—	7	1	—	1	1	—	1	Morts violentes (suicide excepté).	35
2	—	2	—	—	—	1	—	1	Suicide.	36
23	10	33	11	—	11	11	21	32	Autres maladies.	37
6	7	13	23	15	38	5	—	5	Maladies inconnues ou mal définies.	38
153	118	270	66	57	123	109	121	230	Total :	

ΠΙΝΑΞ ΙΙ. - β΄. (Συνέχεια)

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

β΄. - Κατὰ Δήμους.

Ἀρ.	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Μυτιλήνης Mytilène			Ναούσης Naoussa			Ναυπλιέων Nauplie		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	3	3	6	6	—	6	—	—	—
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	7	8	15	3	3	6	—	—	—
4	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Ἵλαρὰ.	—	—	—	—	1	1	1	3	4
6	Ὀστρακιὰ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Κοκκῖτις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Διφθερῖτις.	4	2	6	—	—	—	—	—	—
9	Γρίππη.	14	6	20	2	1	3	10	9	19
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	1	—	1	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	1	2	3	7	7	14	—	—	—
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	52	45	97	11	14	25	5	4	9
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	2	1	3	9	6	15	—	—	—
15	Ἕτεραι φυματιώσεις.	6	2	8	3	5	8	—	—	—
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι. . .	6	9	15	2	3	5	—	—	—
17	Μηνιγγῖτις	5	1	6	1	1	2	—	—	—
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	10	11	21	3	—	3	4	1	5
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	13	24	37	5	2	7	1	—	1
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	1	—	1	—	—	—	—	—	—
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	3	1	4	—	—	—	—	—	—
22	Πνευμονία.	5	8	13	3	4	7	2	5	7
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	27	15	42	8	2	10	—	—	—
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	2	1	3	—	—	—	—	—	—
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	26	25	51	14	12	26	2	4	6
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	—	—	—	1	—	1	—	—	—
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	1	1	—	—	—	—	—	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	9	10	19	2	4	6	1	—	1
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	1	1	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	6	6	—	2	2	—	—	—
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	1	1	—	—	—	—	1	1
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	9	13	22	2	1	3	1	5	6
34	Γεροντικὸς μαρασμὸς — Γῆρας.	34	49	83	9	11	20	5	3	8
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	3	2	5	—	—	—	—	—	—
36	Αὐτοκτονία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	26	20	46	20	23	43	—	2	2
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι . .	14	7	21	2	1	3	2	—	2
	Σύνολον	**283**	**274**	**557**	**113**	**108**	**216**	**34**	**37**	**71**

TABLEAU II. - b. (Suite)

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

b. - Par Municipalités.

Ξάνθης Xanthi			Παγασών (Βόλου) Pagassée (Volo			Πατρέων Patras			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
3	5	8	7	12	19	7	7	14	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	4	5	9	1	—	1	Typhus exanthématique.	2
58	54	112	22	20	42	8	14	22	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole.	4
1	1	2	—	—	—	—	—	—	Rougeole.	5
1	1	2	1	—	1	—	1	1	Scarlatine.	6
1	1	2	1	2	3	—	4	4	Coqueluche.	7
2	—	2	1	3	4	—	—	—	Diphtérie et croup.	8
12	16	28	23	19	42	30	11	41	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
42	44	86	37	38	75	20	12	32	Autres maladies épidémiques.	12
49	44	93	72	82	154	68	64	132	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
4	4	8	13	8	21	12	6	18	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
4	7	11	12	3	15	6	5	11	Autres tuberculoses.	15
3	4	7	10	4	14	10	9	19	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
—	1	1	3	2	5	5	4	9	Méningite.	17
3	5	8	22	14	36	21	24	45	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
13	10	23	39	21	60	19	25	44	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
3	5	8	5	3	8	10	7	17	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
3	3	6	—	1	1	4	1	5	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
70	71	141	43	20	63	22	8	30	Pneumonie.	22
52	34	86	53	43	96	41	44	85	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
4	—	4	1	1	2	2	1	3	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
49	48	97	47	44	91	59	55	114	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
1	1	2	1	2	3	—	3	3	Appendicite et typhlite.	26
4	—	4	—	—	—	5	—	5	Hernie, obstruction intestinale.	27
3	—	3	8	3	11	6	—	6	Cirrhose du foie.	28
27	21	48	22	17	39	26	15	41	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	1	1	—	—	—	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	6	6	—	3	3	—	4	4	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	6	6	—	2	2	—	1	1	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
17	16	33	17	20	37	36	31	67	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
19	29	48	37	46	83	31	41	72	Sénilité.	34
8	2	10	8	5	13	22	7	29	Morts violentes (suicide excepté).	35
1	—	1	1	1	2	2	—	2	Suicide.	36
58	51	109	61	52	113	104	76	180	Autres maladies.	37
13	5	18	15	12	27	25	23	48	Maladies inconnues ou mal définies.	38
528	**495**	**1 023**	**586**	**509**	**1 095**	**602**	**503**	**1 105**	Total	

ΠΙΝΑΞ ΙΙ. - β'. (Συνέχεια)

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

β'. - Κατὰ Δήμους.

Τάξεων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Πειραιῶς Le Pirée			Πλωμαρίου Plomari			Πρεβέζης Prévéza		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	37	49	86	—	—	—	1	—	1
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	8	4	12	—	1	1	8	8	16
4	Εὐλογία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Ἵλαρὰ.	15	12	27	—	—	—	—	—	—
6	Ὀστρακιά	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Κοκκῖτις.	8	7	15	—	—	—	1	—	1
8	Διφθερῖτις.	1	2	3	—	—	—	—	—	—
9	Γρίππη	106	109	215	—	2	2	—	1	1
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	—	1	1	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	74	64	138	1	1	2	2	—	2
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	256	199	455	2	6	8	4	3	7
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	18	13	31	—	—	—	—	—	—
15	Ἕτεραι φυματιώσεις.	9	9	18	1	2	3	—	—	—
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	35	39	74	2	3	5	—	2	2
17	Μηνιγγῖτις	47	40	87	—	—	—	—	1	1
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις	51	48	99	4	7	11	1	1	2
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	80	66	146	2	1	3	1	1	2
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	14	15	29	—	—	—	—	—	—
21	Βρογχῖτις χρονία(καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	18	6	24	—	—	—	—	2	2
22	Πνευμονία	99	70	169	1	—	1	6	4	10
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	285	218	503	2	3	5	2	1	3
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	10	1	11	—	—	—	—	—	—
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	295	335	630	5	10	15	1	—	1
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	4	1	5	—	—	—	—	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	7	6	13	—	—	—	—	—	—
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	4	—	4	—	—	—	—	—	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	62	62	124	3	5	8	1	—	1
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτερσι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	4	4	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	5	5	—	1	1	—	2	2
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	4	4	—	—	—	—	—	—
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	135	102	237	10	12	22	—	1	1
34	Γεροντικὸς μαρασμός.-Γῆρας	74	100	174	8	16	24	1	2	3
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	28	7	35	4	—	4	2	—	2
36	Αὐτοκτονία	2	—	2	—	—	—	—	—	—
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	288	278	566	12	9	21	7	1	8
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. . .	84	64	148	3	2	5	2	1	3
	Σύνολον.	2.154	1.940	4.094	60	81	141	40	31	71

TABLEAU II. - b. (Suite)

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

b. - Par Municipalités.

Ρεθύμνης Réthymno			Σερρῶν Serrès			Σουφλίου Soufli			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
—	3	3	5	3	8	—	—	—	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
2	3	5	43	27	70	2	3	5	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole.	4
—	—	—	—	—	—	—	1	1	Rougeole.	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine.	6
—	—	—	—	1	1	—	—	—	Coqueluche.	7
1	—	1	2	1	3	—	—	—	Diphtérie et croup.	8
2	2	4	14	12	26	—	1	1	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
2	5	7	28	25	53	2	3	5	Autres maladies épidémiques.	12
7	12	19	35	34	69	11	8	19	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
1	1	2	11	8	19	—	1	1	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
3	2	5	7	7	14	—	1	1	Autres tuberculoses.	15
—	2	2	8	5	13	1	—	1	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
—	—	—	—	3	3	—	2	2	Méningite.	17
2	3	5	15	9	22	1	—	1	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
5	6	11	6	9	15	—	—	—	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
—	1	1	4	3	7	—	—	—	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
—	4	4	2	1	3	1	—	1	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
4	7	11	15	10	25	1	2	3	Pneumonie.	22
2	2	4	47	30	77	2	2	4	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
6	8	14	39	34	73	16	7	23	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Appendicite et typhlite.	26
—	—	—	1	1	2	—	—	—	Hernie, obstruction intestinale.	27
2	—	2	9	2	11	—	—	—	Cirrhose du foie.	28
3	1	4	13	8	21	1	—	1	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
—	1	1	—	2	2	—	1	1	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	—	—	—	3	3	—	2	2	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
4	2	6	13	10	23	2	4	6	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
9	10	19	14	19	33	3	3	6	Sénilité.	34
2	2	4	7	1	8	2	—	2	Morts violentes (suicide excepté).	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide.	36
13	5	18	57	46	103	4	7	11	Autres maladies.	37
6	8	14	8	5	13	6	1	7	Maladies inconnues ou mal définies.	38
76	90	166	401	319	720	55	49	104	Total	

ΠΙΝΑΞ ΙΙ. - β΄. (Συνέχεια

Θανόντες ἐν ἔτει 1924 κατὰ φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

β΄. - Κατὰ Δήμους.

Αἰτίων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Σπαρτιατῶν Sparte			Τρικκαίων Tricéens (Trikkala)			Τριπόλεως Tripolis			Φλωρίνης Florina		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	2	2	4	5	2	7	—	1	1	3	—	3
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία .	7	7	14	4	11	15	—	1	1	7	5	12
4	Εὐλογία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Ἵλαρά.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
6	Ὀστρακιά.	—	—	—	—	—	—	7	2	9	—	—	—
7	Κοκκῖτις.	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—
8	Διφθερῖτις.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	3
9	Γρίππη	7	2	9	34	26	60	11	6	17	6	5	11
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	1	—	1	7	4	11	2	6	8	—	5	5
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος	2	3	5	22	13	35	9	12	21	10	15	25
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	—	—	—	7	2	9	1	2	3	1	—	1
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	—	—	—	2	2	4	1	4	5	2	2	4
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι .	—	—	—	—	8	8	4	3	7	1	—	1
17	Μηνιγγῖτις	—	1	1	5	—	5	—	—	—	—	—	—
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	5	2	7	8	5	13	12	10	22	—	2	2
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	2	1	3	4	4	8	5	18	23	2	3	5
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμ. ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	—	—	—	1	2	3	—	2	2	—	—	—
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμ. ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	—	—	—	—	2	2	3	2	5	1	2	3
22	Πνευμονία.	3	4	7	20	20	40	8	3	11	9	1	10
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	2	5	7	21	22	43	9	5	14	28	19	47
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου)	1	—	1	—	—	—	2	—	2	1	3	4
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	10	8	18	11	8	19	11	16	30	14	14	28
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	1	—	1	—	—	—	2	1	3	—	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις.	1	—	1	—	2	2	1	—	1	—	—	—
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	—	—	3	1	4	3	—	3	—	—	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	4	2	6	6	8	14	10	4	14	2	3	5
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητικῶν ὀργάν. τῆς γυναικ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	4	4	—	—	—	—	2	2	—	—	—
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	2	—	2	8	3	11	7	2	9	—	1	1
34	Γεροντικὸς μαρασμός. — Γῆρας . . .	4	10	14	6	12	18	6	5	11	9	6	15
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	—	1	1	3	1	4	3	1	4	1	—	1
36	Αὐτοκτονία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
37	Ἄλλαι Ἀσθένειαι.	9	5	14	15	14	29	25	27	52	11	11	25
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι .	4	8	12	9	6	15	3	3	6	14	17	31
	Σύνολον	67	65	132	206	179	385	148	138	286	127	120	247

TABLEAU II. - b. (Suite)

Décédés en 1924 par sexe et cause de décès.

b. - Par Municipalités.

Χαλκιδέων Chalkis			Χανίων La Canée			Χίου Chio			Σύνολον — Total			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
1	4	5	3	10	13	2	—	2	276	305	581	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	14	30	Typhus exanthématique.	2
11	12	21	5	1	6	2	—	2	1 075	1 097	2 172	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	40	83	Variole.	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	54	102	Rougeole.	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	29	60	Scarlatine.	6
3	2	5	—	—	—	—	—	—	54	63	117	Coqueluche.	7
—	—	—	2	—	2	1	—	1	54	33	87	Diphtérie et croup.	8
—	—	—	8	8	16	7	4	11	812	693	1 505	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	9	27	Entérite cholériforme.	11
14	18	32	6	3	9	1	3	4	934	1 002	1 936	Autres maladies épidémiques.	12
18	15	33	15	23	38	15	5	20	2 462	2 151	4 613	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
2	4	6	10	5	15	1	—	1	306	230	536	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
—	1	1	—	1	1	1	—	1	178	190	368	Autres tuberculoses.	15
3	2	5	5	5	10	12	3	15	373	339	712	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
2	1	3	—	1	1	—	1	1	180	166	346	Méningite.	17
6	1	7	16	7	23	5	11	16	497	471	968	Hémorragie et ramollissem. du cerveau.	18
2	5	7	11	13	24	8	15	23	701	778	1 479	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
4	7	11	2	3	5	—	—	—	149	147	296	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
—	2	2	1	1	2	1	—	1	150	99	246	Bronchite chronique(y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
7	2	9	10	12	22	3	5	8	1 419	1 077	2 496	Pneumonie.	22
9	12	21	16	12	28	14	7	21	1 875	1 376	3 251	Autres affections de l'appareil respiratoire (phitisie exceptée).	23
1	—	1	1	—	1	3	1	4	93	28	121	Affections de l'estomac (cancer excepté)	24
39	29	68	20	21	41	2	4	6	2 060	1 994	4 054	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	22	66	Appenticite et typhlite.	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	46	122	Hernie, obstruction intestinale.	27
3	—	3	—	—	—	1	—	1	124	29	153	Cirrhose du foie.	28
11	10	21	8	13	21	5	5	10	683	673	1 356	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	130	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	59	59	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
23	13	36	4	10	14	—	—	—	1 082	956	2 038	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
8	9	17	19	26	45	21	29	50	922	1 345	2 267	Sénilité.	34
3	1	4	4	3	7	—	—	—	491	142	633	Morts violentes (suicide excepté).	35
1	—	1	—	—	—	—	—	—	20	5	25	Suicide.	36
31	30	61	44	29	73	26	26	52	2 909	2 667	5 576	Autres maladies.	37
9	16	25	53	29	82	17	15	32	1 502	1 285	2 787	Maladies inconnues ou mal définies.	38
211	197	408	368	288	501	148	134	282	21 668	19 765	41 433	Total	

ΠΙΝΑΞ III.

Θανόντες κατὰ φῦλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Ἀῦξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Κάτω τοῦ 1 ἔτους Moins d'un an			1 ἔτους—1 an			2 ἐτῶν—2 ans		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	18	17	35	30	30	60	40	25	63
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	—	—	1	1	2	—	1	1
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	256	262	518	370	314	684	299	266	565
4	Εὐλογία	5	10	15	11	4	15	13	10	23
5	Ἵλαρά.	15	11	26	29	20	49	30	32	62
6	Ὀστρακιά	9	5	14	16	10	26	19	16	35
7	Κοκκῖτις	100	95	195	89	93	182	59	60	119
8	Διφθερῖτις.	16	11	27	31	16	47	29	29	58
9	Γρίππη.	195	162	357	202	161	363	138	104	242
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	4	1	5	—	1	1	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	13	7	20	5	4	9	1	3	4
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι.	145	126	271	200	167	367	119	125	244
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	21	19	40	24	14	38	32	33	65
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	36	31	67	28	26	54	35	21	56
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	7	2	9	8	6	14	2	7	9
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	1	—	1	1	—	1	1	2	3
17	Μηνιγγῖτις	37	35	72	33	28	61	27	19	46
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	2	1	3	2	1	3	1	1	2
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	8	8	16	7	3	10	2	6	8
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	129	134	263	73	60	133	32	38	70
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	3	7	10	10	3	13	8	2	10
22	Πνευμονία	193	202	395	238	204	442	186	158	344
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	554	404	958	378	297	675	252	238	490
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	5	4	9	3	4	7	4	3	7
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	1 666	1 628	3 294	816	786	1 602	—	—	—
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	—	—	—	3	—	3	1	1	2
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	8	3	11	1	—	1	1	1	2
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	15	9	24	10	18	28	24	25	49
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	1 564	1 392	2 956	264	278	542	56	47	103
34	Γεροντικὸς μαρασμός — Γῆρας	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	36	31	67	23	28	51	26	13	39
36	Αὐτοκτονία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	273	226	499	146	132	278	493	499	992
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. .	680	555	1 235	593	575	1 168	415	431	846
	Σύνολον.	6 014	5 398	11 412	3 645	3 284	6 929	2 345	2 214	4 559

Décédés par sexe, âge et cause de décès.

3 ἐτῶν—3 ans			4 ἐτῶν—4 ans			5 ἐτῶν—5 ans			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
16	20	36	32	21	53	22	11	33	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
209	183	392	153	147	300	123	104	227	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
6	8	14	7	3	10	—	3	3	Variole.	4
19	23	42	10	9	19	9	13	22	Rougeole.	5
15	10	25	18	10	28	13	5	18	Scarlatine.	6
30	34	64	25	18	43	13	8	21	Coqueluche.	7
27	13	40	14	22	36	20	10	30	Diphtérie et croup.	8
53	66	119	45	37	82	40	32	72	Grippe.	9
1	—	1	—	—	—	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
1	1	2	1	—	1	1	—	1	Entérite cholériforme.	11
71	69	140	39	36	75	35	25	60	Autres maladies épidémiques.	12
26	15	41	17	17	34	17	7	24	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
23	14	37	22	13	35	10	18	28	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
2	2	4	2	7	9	5	2	7	Autres tuberculoses.	15
—	—	—	1	1	2	—	2	2	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
18	23	41	14	14	28	16	12	28	Méningite.	17
1	—	1	1	2	3	1	1	2	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
2	4	6	4	3	7	—	1	1	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
25	14	39	11	9	20	7	4	11	Bronchite aiguë (y compris les pronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
3	1	4	—	—	—	—	—	—	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
106	117	223	82	70	152	64	54	118	Pneumonie.	22
128	121	249	76	73	149	64	45	109	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
—	—	—	1	3	4	2	1	3	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	—	—	—	—	1	1	Appendicite et typhlite.	26
2	—	2	2	—	2	—	—	—	Hernie, obstruction intestinale.	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cirrhose du foie.	28
17	18	35	15	17	32	7	9	16	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
11	14	25	2	4	6	2	4	6	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sénilité.	34
27	20	47	18	7	25	13	10	23	Morts violentes (suicide excepté).	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide.	36
208	184	392	118	129	247	79	82	161	Autres maladies.	37
215	235	450	149	142	291	118	128	246	Maladies inconnues ou mal définies.	38
1 262	1 209	2 471	879	814	1 693	681	592	1 273	Total	

Θανόντες κατὰ φῦλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Αὐξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	6 ἐτῶν—6 ans			7 ἐτῶν—7 ans			8 ἐτῶν—8 ans		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	9	12	21	9	15	24	10	10	20
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	77	72	149	68	72	140	76	61	137
4	Εὐλογία	1	4	5	—	2	2	4	1	5
5	Ἱλαρὰ.	5	6	11	6	4	10	4	3	7
6	Ὀστρακιά.	3	7	10	6	7	13	4	10	14
7	Κοκκῖτις	6	6	12	7	3	10	4	3	7
8	Διφθερῖτις.	6	1	7	11	3	14	2	5	7
9	Γρίππη	29	28	57	21	15	36	19	14	33
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	—	—	—	—	—	—	1	—	1
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι.	20	16	36	22	9	31	30	20	50
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	8	10	18	10	16	26	17	19	36
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	12	5	17	15	5	20	11	7	18
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	4	2	6	7	1	8	6	3	9
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι. .	1	—	1	—	—	—	1	—	1
17	Μηνιγγῖτις	10	6	16	11	14	25	16	10	26
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	3	1	4	1	1	2	—	—	—
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	1	2	3	—	3	3	3	2	5
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	1	3	4	1	1	2	1	1	2
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	3	2	5	—	1	1	1	2	3
22	Πνευμονία.	34	32	66	34	24	58	31	32	63
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	39	35	74	18	20	38	15	21	36
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	1	2	3	2	1	3	—	1	1
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	—	—	—	1	1	2	—	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	—	—	—	1	—	1	—	—	—
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	—	—	1	—	1	—	—	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	9	7	16	13	4	17	9	9	18
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	—	—	—	—	1	1	—	2	2
34	Γεροντικὸς μαρασμός. - Γῆρας.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας). .	10	6	16	16	9	25	21	9	30
36	Αὐτοκτονία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	49	37	86	56	39	95	44	25	69
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. .	79	70	149	64	63	127	72	64	136
	Σύνολον.	420	372	792	401	334	735	402	334	736

TABLEAU III. (Suite)

Décédés par sexe, âge et cause de décès.

9 ἐτῶν—9 ans			10 ἐτῶν—10 ans			11 ἐτῶν—11 ans			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
6	17	23	18	15	33	6	8	14	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
39	39	78	66	47	113	15	11	26	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	2	—	2	—	—	—	Variole.	4
2	2	4	3	3	6	—	2	2	Rougeole.	5
1	2	3	6	4	10	1	5	6	Scarlatine	6
—	2	2	—	2	2	1	1	2	Coqueluche.	7
4	1	5	2	3	5	—	3	3	Diphtérie et croup.	8
7	10	17	17	18	35	6	5	11	Grippe.	9
—	—	—	2	—	2	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
11	11	22	24	21	45	9	5	14	Autres maladies épidémiques.	12
8	11	19	27	31	58	14	11	25	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
7	4	11	11	5	16	7	4	11	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
5	5	10	5	5	10	5	4	9	Autres tuberculoses.	15
—	—	—	1	2	3	—	—	—	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
18	5	23	13	8	21	16	9	25	Méningite.	17
—	—	—	1	2	3	1	1	2	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
3	—	3	4	5	9	1	2	3	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
—	—	—	2	—	2	—	—	—	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
—	1	1	—	1	1	—	—	—	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
12	12	24	31	35	66	10	11	21	Pneumonie.	22
14	12	26	20	17	37	11	7	18	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
1	—	1	2	—	2	—	—	—	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	1	—	1	1	1	2	Appendicite et typhlite.	26
—	—	—	—	1	1	1	—	1	Hernie, obstruction intestinale.	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cirrhose du foie.	28
5	9	14	13	7	20	3	5	8	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
—	1	1	—	2	2	—	—	—	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sénilité.	34
8	6	14	19	8	27	9	5	14	Morts violentes (suicide excepté).	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide.	36
39	22	61	54	41	95	21	12	33	Autres maladies.	37
26	24	50	69	60	129	32	19	51	Maladies inconnues ou mal définies.	38
216	196	412	413	343	756	170	131	301	Total	

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ. (Συνέχεια)

Θανόντες κατὰ φῦλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Αὔξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	12 ἐτῶν—12 ans			13 ἐτῶν—13 ans			14 ἐτῶν—14 ans		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	28	10	38	9	13	22	15	24	39
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	57	64	121	28	23	51	31	29	60
4	Εὐλογία	1	2	3	—	—	—	—	—	—
5	Ἱλαρὰ.	3	1	4	—	—	—	2	—	2
6	Ὀστρακιά	4	3	7	3	1	4	—	1	1
7	Κοκκῖτις.	—	1	1	1	—	1	—	—	—
8	Διφθερῖτις.	3	1	4	—	1	1	2	3	5
9	Γρίππη	18	15	33	10	5	15	10	12	22
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	25	15	40	8	6	14	12	9	21
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	24	39	63	15	27	42	33	48	81
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	14	8	22	12	6	18	8	8	16
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	8	7	15	3	7	10	6	5	11
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Μηνιγγῖτις	16	12	28	10	8	18	7	7	14
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	1	1	2	—	—	—	1	—	1
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	4	5	9	3	4	7	3	4	7
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	1	1	2	1	—	1	1	—	1
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	—	1	1	—	1	1	—	1	1
22	Πνευμονία.	43	26	69	15	13	28	19	20	39
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	17	11	28	10	9	19	8	5	13
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	2	2	4	2	—	2	—	1	1
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	1	—	1	3	—	3	4	—	4
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	1	—	1	—	—	—	1	—	1
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία	9	8	17	6	12	18	6	4	10
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	—	—	—	1	—	1	—	—	—
34	Γεροντικὸς μαρασμός. - Γῆρας.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	32	8	40	20	4	24	26	6	32
36	Αὐτοκτονία	2	—	2	—	—	—	—	—	—
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	48	52	100	27	31	58	40	25	65
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι . .	73	62	135	28	25	53	39	22	61
	Σύνολόν.	435	355	790	215	196	411	274	234	508

TABLEAU III. (Suite)

Décédés par sexe, âge et cause de décès.

15 — 19 ἐτῶν — ans			20 — 24 ἐτῶν — ans			25 — 29 ἐτῶν — ans			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
83	105	188	69	72	141	37	51	88	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
2	1	3	1	1	2	1	1	2	Typhus exanthématique.	2
147	133	280	112	110	222	108	166	274	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	3	3	4	1	5	2	—	2	Variole.	4
1	3	4	1	—	1	1	1	2	Rougeole.	5
—	2	2	—	1	1	1	—	1	Scarlatine.	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche.	7
2	1	3	—	4	4	1	1	2	Diphtérie et croup.	8
56	69	125	68	49	117	50	74	124	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
1	—	1	—	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
44	44	88	63	44	107	38	40	78	Autres maladies épidémiques.	12
412	625	1 037	677	629	1 306	569	548	1 117	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
38	34	72	31	18	49	8	5	13	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
32	43	75	34	26	60	31	31	62	Autres tuberculoses.	15
7	6	13	5	5	10	5	8	13	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
51	52	103	41	22	63	22	19	41	Méningite.	17
7	9	16	8	2	10	7	3	10	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
28	23	51	24	18	42	13	32	45	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
—	—	—	1	—	1	—	—	—	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
6	4	10	6	9	15	5	8	13	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
153	148	301	158	132	290	162	141	303	Pneumonie.	22
81	48	129	127	59	186	87	56	143	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
6	7	13	8	4	12	10	9	19	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
7	4	11	8	3	11	5	5	10	Appendicite et typhlite.	26
2	—	2	2	1	3	6	3	9	Hernie, obstruction intestinale.	27
2	—	2	3	2	5	1	—	1	Cirrhose du foie.	28
39	31	70	29	44	73	42	56	98	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	2	2	—	3	3	—	5	5	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	11	11	—	96	96	—	143	143	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	11	11	—	67	67	—	110	110	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sénilité.	34
122	29	151	99	35	134	117	30	147	Morts violentes (suicide excepté).	35
8	3	11	14	4	18	5	2	7	Suicide.	36
204	165	369	170	183	353	161	203	364	Autres maladies.	37
176	198	374	167	184	351	177	258	435	Maladies inconnues ou mal définies.	38
1 717	1 814	3 531	1 930	1 828	3 758	1 672	2 009	3 681	Total	

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ. (Συνέχεια)

Θανόντες κατὰ φῦλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Ἀξων ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	30 — 34 ἐτῶν — ans			35 — 39 ἐτῶν — ans			40 — 44 ἐτῶν — ans		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	24	34	58	30	37	67	30	28	58
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	3	3	1	3	4	1	1	2
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία . .	62	117	179	101	139	240	89	122	211
4	Εὐλογία	—	1	1	2	—	2	4	—	4
5	Ἱλαρά.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Ὀστρακιά	—	—	—	1	1	2	—	—	—
7	Κοκκῖτις.	—	—	—	—	—	—	—	1	1
8	Διφθερῖτις.	—	2	2	—	1	1	—	—	—
9	Γρίππη	43	63	106	75	90	165	79	84	163
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς.	1	1	2	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	28	45	73	44	54	98	44	51	95
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	353	329	682	342	343	685	306	224	530
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	5	8	13	4	7	11	4	2	6
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	15	23	38	15	18	33	9	13	22
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	17	16	33	17	38	55	21	35	59
17	Μηνιγγῖτις	18	9	27	16	18	34	14	8	22
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	6	6	12	16	10	26	19	12	31
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	6	24	30	28	41	69	28	39	67
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	1	—	1	1	1	2	2	2	4
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	6	5	11	7	15	22	10	3	13
22	Πνευμονία.	143	155	298	216	209	425	247	170	417
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	70	50	120	70	54	124	78	57	135
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	5	4	9	10	7	17	18	2	20
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	5	4	9	7	3	10	7	2	9
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	9	5	14	5	3	8	9	4	13
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	5	3	8	9	2	11	23	2	25
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	35	80	115	40	57	97	52	49	101
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	5	5	—	9	9	—	5	5
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	114	114	—	101	101	—	76	76
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	117	117	—	91	91	—	52	52
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Γεροντικὸς μαρασμός. - Γῆρας	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Βιαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	92	16	108	110	29	139	80	19	99
36	Αὐτοκτονία	4	2	6	5	3	8	6	1	7
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	118	184	302	179	196	375	180	200	380
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι . .	117	251	378	196	249	445	227	194	421
	Σύνολον	1 218	1 656	2 874	1 547	1 832	3 379	1 590	1 438	3 028

TABLEAU III. (Suite)

Décédés par sexe, âge et cause de décès.

45 — 49 ἐτῶν — ans			50 — 54 ἐτῶν — ans			55 — 59 ἐτῶν — ans			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
32	43	75	30	31	61	26	19	45	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
1	—	1	3	—	3	1	3	4	Typhus exanthématique.	2
115	123	238	103	109	212	103	95	198	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
1	—	1	—	1	1	1	—	1	Variole.	4
—	—	—	—	1	1	—	—	—	Rougeole.	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine.	6
—	—	—	1	—	1	1	—	1	Coqueluche.	7
—	1	1	1	—	1	—	—	—	Diphtérie.	8
99	77	176	139	92	231	108	89	197	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	—	1	1	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
50	61	111	76	80	156	58	55	113	Autres maladies épidémiques.	12
319	165	484	262	120	382	216	86	302	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
4	5	9	3	3	6	2	3	5	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
17	11	28	9	14	23	10	6	16	Autres tuberculoses.	15
48	68	116	66	70	136	84	77	161	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
19	12	31	15	8	23	14	5	19	Méningite.	17
34	27	61	57	45	102	62	55	117	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
46	48	94	68	67	135	95	78	173	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
—	1	1	—	—	—	1	1	2	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
10	4	14	18	3	21	22	8	30	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
383	184	570	344	235	579	433	200	633	Pneumonie	22
126	71	197	128	63	191	136	50	186	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
22	7	29	20	6	26	34	5	39	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
5	3	8	6	2	8	5	3	8	Appendicite et typhlite.	26
9	5	14	7	3	10	14	6	20	Hernie, obstruction intestinale.	27
29	3	32	16	4	20	21	8	29	Cirrhose du foie.	28
61	47	108	88	67	155	80	77	157	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	2	2	—	5	5	—	—	—	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	11	11	—	4	4	—	2	2	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	29	29	—	5	5	—	3	3	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
—	—	—	4	5	9	5	8	13	Sénilité.	34
90	25	115	67	30	97	59	14	73	Morts violentes (suicide excepté).	35
7	2	9	7	1	8	8	—	8	Suicide.	36
237	173	410	255	167	422	242	195	444	Autres maladies.	37
304	221	525	347	259	606	369	264	633	Maladies inconnues ou mal définies.	38
2 071	1 429	3 500	2 140	1 501	3 641	2 217	1 415	3 632	Total	

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ. (Συνέχεια)

Θανόντες κατὰ φῦλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Αὐξ. ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	60 — 64 ἐτῶν — ans			65 — 69 ἐτῶν — ans			70 — 74 ἐτῶν — ans		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	22	29	51	27	21	48	13	18	31
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	4	4	5	—	5	—	1	1
3	Ἕλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία . .	89	139	228	81	107	188	74	95	169
4	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	1	1
5	Ἰλαρά.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Ὀστρακιά.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Κοκκῖτις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Διφθερῖτις.	—	1	1	—	—	—	—	—	—
9	Γρίππη	136	123	259	131	125	256	154	140	294
10	Χολέρα Ἀσιατική	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	74	100	174	83	93	186	84	94	178
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	161	84	245	130	41	171	59	26	85
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	2	2	4	1	2	3	3	—	3
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	10	12	22	10	6	16	2	2	4
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	103	76	179	101	78	179	63	53	116
17	Μηνιγγῖτις	14	8	22	7	6	13	3	4	7
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις .	92	75	167	113	100	213	119	93	212
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	127	116	243	166	124	290	150	180	330
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	1	2	3	2	2	4	2	—	2
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	17	13	30	26	15	41	23	18	41
22	Πνευμονία.	464	285	749	419	265	684	306	246	552
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	154	97	251	131	86	217	117	84	201
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	30	13	43	35	16	51	23	7	30
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	3	1	4	1	2	3	3	1	4
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	21	10	31	19	8	27	10	8	18
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	23	7	30	24	6	30	16	4	20
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	109	89	198	154	78	232	100	92	192
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός	—	6	6	—	—	—	—	1	1
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Γεροντικὸς μαρασμός. — Γῆρας	191	258	449	400	390	790	835	941	1 776
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	64	21	85	52	23	75	33	11	44
36	Αὐτοκτονία	6	1	7	8	1	9	3	1	4
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	288	224	512	330	218	548	254	259	513
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι . .	399	289	688	296	211	507	227	215	442
	Σύνολον	2 600	2 085	4 685	2 762	2 024	4 786	2 676	2 595	5 271

TABLEAU III. (Suite)

Décédés par sexe, âge et cause de décès.

75 — 79 ἐτῶν — ans			80 — 84 ἐτῶν — ans			85 — 89 ἐτῶν — ans			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
6	14	20	2	4	6	—	5	5	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
48	47	95	15	29	44	8	15	23	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole.	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole.	5
—	1	1	—	—	—	—	—	—	Scarlatine.	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche.	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie et croup.	8
110	96	206	49	83	132	23	36	59	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra Asiatique.	10
—	1	1	—	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
54	53	107	31	37	68	8	9	17	Autres maladies épidémiques.	12
28	12	40	9	7	16	9	6	15	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
2	1	3	—	—	—	—	—	—	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
1	1	2	2	2	4	1	1	2	Autres tuberculoses.	15
44	41	85	22	24	46	14	10	24	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
1	3	4	4	1	5	—	—	—	Méningite.	17
92	96	188	57	83	140	36	49	85	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
140	157	297	77	116	193	42	48	90	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
2	1	3	—	—	—	—	1	1	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
18	18	36	10	10	20	7	6	13	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
226	132	358	104	123	227	58	34	92	Pneumonie.	22
90	42	132	38	37	75	17	18	35	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée.)	23
14	4	18	6	3	9	2	2	4	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	1	—	1	1	—	1	Appendicite et typhlite.	26
12	8	20	6	6	12	2	—	2	Hernie, obstruction intestinale.	27
11	5	16	5	1	6	—	1	1	Cirrhose du foie.	28
73	67	140	41	41	82	21	20	41	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
816	926	1 742	922	1 216	2 138	582	704	1 286	Sénilité.	34
31	12	43	17	11	28	7	2	9	Morts violentes (suicide excepté).	35
1	—	1	3	—	3	—	—	—	Suicide.	36
202	154	356	121	141	262	78	64	142	Autres maladies.	37
167	159	326	96	92	188	47	54	101	Maladies inconnues ou mal définies.	38
2 190	2 051	4 241	1 658	2 067	3 705	963	1 085	2 048	Total	

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ. (Συνέχεια)

Θανόντες κατὰ φῦλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Αὐξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	90 — 94 ἐτῶν — ans			95 — 99 ἐτῶν — ans			100 ἐτῶν καὶ ἄνω 100 ans et plus		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	1	1	2	—	—	—	—	—	—
2	Ἐξάνθηματικὸς τῦφος	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ἕλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία. .	3	3	6	1	1	2	—	1	1
4	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Ἵλαρὰ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Ὄστρακιά.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Κοκκίτις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Διφθερῖτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Γρίππη	15	22	37	2	7	9	—	4	4
10	Χολέρα Ἀσιατικὴ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι.	2	10	12	2	1	3	—	—	—
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	2	2	4	1	—	1	—	—	—
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	1	—	1	—	—	—	—	—	—
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	2	3	5	1	—	1	—	—	—
17	Μηνιγγῖτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	12	16	28	7	5	12	1	1	2
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	12	35	47	9	10	19	—	5	5
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	—	1	1	—	—	—	—	—	—
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	2	5	7	—	1	1	—	—	—
22	Πνευμονία.	23	30	53	9	8	17	5	—	5
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	5	10	15	4	1	5	—	—	—
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	—	1	1	—	—	—	—	—	—
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	2	1	3	—	1	1	—	—	—
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	6	9	15	5	7	12	2	1	3
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Γεροντικὸς μαρασμός. - Γῆρας	357	559	916	152	256	408	82	138	220
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	1	4	5	1	2	3	—	1	1
36	Αὐτοκτονία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	27	40	67	10	13	23	3	1	4
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. . .	21	24	45	14	5	19	2	7	9
	Σύνολον.	**494**	**776**	**1 270**	**218**	**318**	**536**	**95**	**159**	**254**

TABLEAU III. (Suite)

Décédés par sexe, âge et cause de décès.

Ἀγνώστου ἡλικίας Âge inconnu			Σύνολον Total			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
5	2	7	705	760	1 465	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	18	20	38	Typhus exanthématique.	2
21	6	27	3 147	3 251	6 398	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	64	54	118	Variole.	4
—	—	—	140	134	274	Rougeole.	5
2	—	2	122	101	223	Scarlatine.	6
—	—	—	337	327	664	Coqueluche.	7
—	—	—	171	133	304	Diphtérie et croup.	8
24	26	50	2 171	2 033	4 204	Grippe.	9
—	1	1	7	3	10	Choléra Asiatique.	10
—	—	—	25	18	43	Entérite cholériforme.	11
5	1	6	1 568	1 532	3 100	Autres maladies épidémiques.	12
20	14	34	4 168	3 578	7 746	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
—	—	—	358	265	623	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
—	—	—	274	274	548	Autres tuberculoses.	15
3	1	4	633	616	1 249	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
1	—	1	502	385	887	Méningite.	17
4	4	8	765	703	1 468	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
5	9	14	1 109	1 222	2 331	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
—	—	—	298	277	575	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
2	4	6	223	172	395	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
50	26	76	5 004	3 733	8 737	Pneumonie.	22
15	4	19	3 078	2 202	5 280	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée.)	23
—	—	—	268	119	387	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
—	—	—	2 482	2 414	4 896	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
2	—	2	81	37	118	Appendicite et typhlite.	26
1	—	1	152	77	229	Hernie, obstruction intestinale.	27
1	—	1	192	48	240	Cirrhose du foie.	28
5	3	8	1 143	1 076	2 219	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	1	1	—	44	44	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	30
—	2	2	—	540	540	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	6	6	—	494	494	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
—	—	—	1 900	1 745	3 645	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
26	35	61	4 372	5 436	9 808	Sénilité.	34
20	8	28	1 366	492	1 858	Morts violentes (suicide excepté).	35
—	—	—	87	21	108	Suicide.	36
29	11	40	4 790	4 327	9 117	Autres maladjes.	37
700	617	1 317	6 731	6 206	12 937	Maladies inconnues ou mal définies.	38
941	781	1 722	48 451	44 869	93 320	Total	

ΠΙΝΑΞ IV.

Παιδία κάτω τοῦ ἑνὸς ἔτους θανόντα καθ' ἡλικίαν μηνῶν, φῦλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Ἀξόνων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Κάτω τοῦ 1 μηνὸς Moins d'un mois			1 — 3 μηνῶν — mois			4 — 6 μηνῶν — mois		
		Ἄρρενες Garçons	Θήλεις Filles	Σύνολον Total	Ἄρρενες Garçons	Θήλεις Filles	Σύνολον Total	Ἄρρενες Garçons	Θήλεις Filles	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	3	1	4	2	2	4	6	5	11
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	28	48	76	58	77	135	92	62	154
4	Εὐλογία.	—	—	—	3	1	4	2	4	6
5	Ἰλαρά.	—	4	4	4	4	8	4	1	5
6	Ὀστρακιά	2	1	3	—	—	—	1	3	4
7	Κοκκῖτις.	18	13	31	38	32	70	26	18	44
8	Διφθερῖτις.	2	3	5	3	4	7	4	1	5
9	Γρίππη	48	26	74	53	46	99	48	43	91
10	Χολέρα Ἀσιατική	1	1	2	1	—	1	1	—	1
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	1	2	3	6	—	6	1	2	3
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	20	16	36	35	28	63	33	36	69
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	4	3	7	6	4	10	3	4	7
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	1	—	1	4	2	6	11	8	19
15	Ἕτεραι φυματιώσεις.	2	1	3	—	—	—	2	1	3
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Μηνιγγῖτις.	4	1	5	8	9	17	9	14	23
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις.	1	—	1	—	1	1	—	—	—
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	4	4	8	2	3	5	1	1	2
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	39	34	73	45	49	94	26	32	58
21	Βρογχῖτις χρονία(καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	1	2	3	—	1	1	1	—	1
22	Πνευμονία.	44	36	80	49	57	106	45	59	104
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	108	55	163	140	115	255	138	89	227
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	1	—	1	3	1	4	1	3	4
25	Διάρροια καὶ ἐντερῖτις (εἰς κάτω τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν).	453	410	863	402	422	824	350	350	700
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	6	2	8	—	—	—	2	—	2
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	2	1	3	5	3	8	2	4	6
30	Ὄγκοι μὴ καρκινωματώδεις καὶ ἕτεραι παθήσεις τῶν γεννητ. ὀργάν. τῆς γυναικός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Σηψαιμία ἐπιλόχειος (πυρετός, περιτονῖτις, ἐπιλόχειος φλεβῖτις).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Ἄλλα συμβάματα ἐπιλόχεια τῆς κυήσεως καὶ τοῦ τοκετοῦ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις.	1 172	1 002	2 174	226	221	447	100	87	187
34	Γεροντικὸς μαρασμός. — Γῆρας	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας).	17	18	35	7	7	14	4	3	7
36	Αὐτοκτονία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	103	83	186	66	45	111	40	47	87
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. . .	229	189	418	196	158	354	127	107	234
	Σύνολον.	2 314	1 956	4 270	1 362	1 292	2 654	1 080	984	2 064

TABLEAU IV.

Enfants moins d'un an décédés par âge en mois, sexe et cause de décès.

7 — 12 μηνῶν — mois			Σύνολον			Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Garçons	Θήλεις Filles	Σύνολον Total	Ἄρρενες Garçons	Θήλεις Filles	Σύνολον Total		
7	9	16	18	17	35	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
78	75	153	256	262	518	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	5	5	5	10	15	Variole.	4
7	2	9	15	11	26	Rougeole.	5
6	1	7	9	5	14	Scarlatine.	6
18	32	50	100	95	195	Coqueluche.	7
7	3	10	16	11	27	Diphtérie et croup.	8
46	47	93	195	162	357	Grippe.	9
1	—	1	4	1	5	Choléra Asiatique.	10
5	3	8	13	7	20	Entérite cholériforme.	11
57	46	103	145	126	271	Autres maladies épidémiques.	12
8	8	16	21	19	40	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
30	21	41	36	31	67	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
3	—	3	7	2	9	Autres tuberculoses.	15
1	—	1	1	—	1	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
16	11	27	37	35	72	Méningite.	17
1	—	1	2	1	3	Hémorragie et ramollissement du cerveau	18
1	—	1	8	8	16	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
19	19	38	129	134	263	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
1	4	5	3	7	10	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
55	50	105	193	202	395	Pneumonie.	22
168	145	313	554	404	958	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
—	—	—	5	4	9	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
461	446	907	1 666	1 628	3 294	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	25
—	—	—	—	—	—	Appendicite et typhlite.	26
—	1	1	8	3	11	Hernie, obstruction intestinale.	27
—	—	—	—	—	—	Cirrhose du foie.	28
6	1	7	15	9	24	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	—	—	—	—	—	Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme.	30
—	—	—	—	—	—	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).	31
—	—	—	—	—	—	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement.	32
66	82	148	1 564	1 392	2 956	Débilité congénitale et vices de conformation.	33
—	—	—	—	—	—	Sénilité.	34
8	3	11	36	31	67	Morts violentes (suicide excepté).	35
—	—	—	—	—	—	Suicide.	36
64	51	115	273	226	499	Autres maladies.	37
128	101	229	680	555	1 235	Maladies inconnues ou mal définies.	38
1 258	1 166	2 424	6 014	5 398	11 412	Total	

ΠΙΝΑΞ V.

Θανόντες ἄρρενες 15 ἐτῶν καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου.

Ἀξιῶν ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Γεωργοί, καλλιεργηταί, κηπουροί Agriculteurs, cultivateurs, jardiniers	Δασοκόμοι, ξυλοτόμοι κλπ. Sylviculteurs, bûcherons etc.	Κτηνοτρόφοι, ποιμένες κλπ. Éleveurs, bergers etc.	Ἁλιεῖς, ἰχθυοτρόφοι, κλπ. Pêcheurs, pisciculteurs, etc.	Λιγνυτορύκται, μεταλλουργοὶ κλπ. Mineurs de lignite d'émeri etc.	Μεταλλουργοί, σιδηρουργοί, κλπ. Métallurgistes, forgerons, etc.	Μηχανικοί, ἠλεκτρολόγοι Mécaniciens, électriciens	Χρυσοχόοι, ὡρολόγοποιοί Orfèvres, horlogers
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	149	1	14	2	—	1	1	1
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	1	1	—	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	642	2	35	8	—	9	1	4
4	Εὐλογία	2	—	2	—	—	—	1	—
5	Ἰλαρά	3	—	—	—	—	—	—	—
6	Ὀστρακιά	2	—	—	—	—	—	—	—
7	Κοκκῖτις	—	—	1	—	—	—	—	—
8	Διφθερῖτις	1	—	—	—	—	—	—	—
9	Γρίππη	481	5	49	4	—	10	7	—
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς	1	—	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	207	5	16	3	—	6	6	1
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	756	4	73	13	—	50	36	12
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	9	—	1	—	—	1	1	—
15	Ἕτεραι φυματιώσεις	45	—	7	—	—	2	1	
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι	138	1	17	4	3	1	2	5
17	Μηνιγγῖτις	77	1	16	2	—	3	2	1
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις	109	—	10	6	1	7	5	5
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	191	—	16	10	1	12	7	3
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	6	—	1	—	—	—	—	—
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	36	—	2	4	—	4	—	—
22	Πνευμονία	1 697	9	255	26	2	30	5	4
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	487	7	64	9	1	13	3	1
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	70	—	7	4	—	—	2	1
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις	14	—	1	2	—	1	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	43	—	7	1	—	1	1	1
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	50	—	—	—	1	2	1	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία	218	4	16	6	1	13	8	—
34	Γεροντικὸς μαρασμός.—Γῆρας	2 054	7	173	17	—	25	3	5
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας)	326	1	110	8	—	5	4	—
36	Αὐτοκτονία	29	—	1	—	—	—	—	1
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι	704	4	70	20	2	25	14	6
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι	1 588	4	124	25	—	18	9	6
	Σύνολον	10 116	56	1 088	174	12	239	119	57

Hommes décédés de 15 ans et plus par profession et cause de décès.

Λιθοξόοι, μαρμαρογλύπται κλπ. Tailleurs de pierres, marbriers etc.	Ἀσβεστοποιοί, κεραμοποιοί κλπ. Chaufourniers, tuiliers etc.	Κτίσται Maçons	Ἀμμοχοναστοί, ἐλαιοχρωματισταί κλπ. Plâtriers, peintureurs etc.	Ὑδραυλικοί, φανοποιοί Hydrauliciens, ferblantiers	Ξυλουργοί, ἐπιπλοποιοί κλπ. Charpentiers, menuisiers etc.	Ἀρτοποιοί, μυλοθροί κλπ. Boulangers, meuniers etc.	Ζαχαροπλάσται, γαλακτοποιοί κλπ. Pâtissiers, confiseurs etc.	Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
1	—	3	1	1	5	2	2	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	—	—	—	—	1	Typhus exanthématique.	2
1	4	16	—	—	13	8	1	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	—	—	—	—	—	Variole.	4
—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole.	5
—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine.	6
—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche.	7
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie et croup.	8
4	9	23	1	4	17	8	3	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
3	6	14	2	1	16	13	1	Autres maladies épidémiques.	12
8	9	44	16	2	63	59	10	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
—	—	—	—	—	2	1	1	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
1	—	1	2	—	6	—	2	Autres tuberculoses.	15
1	—	10	3	2	17	8	—	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
1	—	3	1	—	4	2	1	Méningite.	17
1	4	10	2	—	19	13	4	Hémorragie et ramollissement du cerveau.	18
2	4	15	3	3	15	13	—	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
—	—	1	—	—	—	—	—	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
—	—	3	2	—	7	3	1	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
2	11	65	4	5	34	33	3	Pneumonie.	22
1	9	31	6	2	11	19	6	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
—	—	6	—	1	7	1	—	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
—	—	—	—	—	1	—	—	Appendicite et typhlite.	26
2	—	2	—	—	—	—	1	Hernie, obstruction intestinale.	27
1	1	5	1	—	6	4	3	Cirrhose du foie.	28
2	4	25	5	—	20	16	3	Néphrite aiguë ou chronique.	29
3	10	81	—	—	43	42	1	Sénilité.	34
—	5	16	2	1	14	7	1	Morts violentes (suicide excepté).	35
—	—	2	—	1	—	—	—	Suicide.	36
1	10	49	8	7	46	45	7	Autres maladies.	37
1	7	41	5	7	31	36	4	Maladies inconnues ou mal définies.	38
36	93	466	64	37	397	338	56	Total	

ΠΙΝΑΞ V. (Συνέχεια)

Θανόντες ἄρρενες 15 ἐτῶν καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου.

Ἀξων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Ποτοποιοί, ἐλαιουργοί κτλ. Faiseurs de boissons, d'huile etc.	Καπνέμποροι, σταφιδέμποροι Marchands de tabac, de raisins	Σιγαροποιοί, καπνεργάται Cigarettiers, ouvriers du tabac	Γαλακτοπῶλαι, τυροπῶλαι Laitiers, fromagers	Βυρσοδέψαι Tanneurs	Ὑποδηματοποιοί, σανδαλοποιοί κλπ. Cordonniers etc.	Ὑφανταί, ταπητουργοί κλπ. Tisserands, ourdisseurs de tapis etc.	Ῥάπται, ἐμπορράπται κλπ. Tailleurs, marchands-tailleurs etc.
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	—	1	5	—	—	5	1	1
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	1	—	—	—	—	—	—	
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία. . .	—	—	9	—	1	15	2	7
4	Εὐλογία	—	—	—	1	—	—	—	
5	Ἴλαρὰ	—	—	—	—	—	—	—	
6	Ὀστρακιά	—	—	—	—	—	1	—	
7	Κοκκίτις.	—	—	—	—	—	—	—	
8	Διφθερῖτις.	—	—	1	—	—	—	—	
9	Γρίππη.	1	1	6	1	2	22	3	6
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς.	—	—	—	—	—	—	—	
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	2	—	6	3	—	17	2	7
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος. .	4	2	54	5	5	122	11	38
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	—	—	1	—	—	3	1	1
15	Ἕτεραι φυματιώσεις.	—	—	2	1	—	7	1	2
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι. . . .	2	1	5	—		14	3	7
17	Μηνιγγῖτις.	—	—	3	—		3	—	—
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις . .	2	2	3	—	—	24	3	9
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	3	1	5	4	5	28	6	9
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	—	1	—	—	1	1	1	3
22	Πνευμονία	4	—	16	5	2	40	9	21
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	1	—	12	1	1	23	3	10
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου). .	—	—	4	1	1	2	—	3
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις.	—	—	—	—	1	4	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις.	—	—	1	—	—	3	—	2
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	—	—	7	—	1	6	—	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	—	1	7	4	2	25	4	9
34	Γεροντικὸς μαρασμός.—Γῆρας	3	2	3	—	7	34	7	14
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας) . .	1	2	5	1	—	8	—	1
36	Αὐτοκτονία.	—	—	2	—	—	1	—	1
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι.	4	1	25	5	6	57	5	26
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. . . .	3	1	8	2	3	41	6	23
	Σύνολον.	31	16	190	34	38	503	68	200

TABLEAU V. (Suite)

Hommes décédés de 15 ans et plus par profession et cause de décès.

Ἐφαπλωματοποιοί, ἐπιστρωταὶ κλπ. Matelassiers, tapissiers etc.	Βαφεῖς, σιδηρωταὶ Teinturiers, branchisseurs	Τυπογράφοι, λιθογράφοι κλπ. Imprimeurs, lithographes etc.	Ἁμαξηλάται, σωφὲρ, καρραγωγεῖς Cochers, chauffeurs, charretiers	Τρογιοδρομικοί, σιδηροδρομικοί Employés des chemins de fer, des tramways	Ναυτικοί, πλοίαρχοι, λεμβοῦχοι κλπ. Marins, capitains, bateliers etc.	Ἀχθοφόροι, ἐργάται λιμένος Portefaix etc.	Τηλ)κοί, τηλεφ)κοί, τηλεφ)κοὶ ὑπάλλ. Employés de télégraphe, de poste, de téléphone	Cause de décès	Numéro d'ordre
—	—	—	8	2	8	1	3	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	1	—	—	1	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
—	—	1	11	2	5	6	—	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	—	—	—	—	—	Variole.	4
—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole.	5
—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine.	6
—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche.	7
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie et croup.	8
1	—	—	17	5	16	4	4	Grippe.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
—	—	—	9	3	7	5	5	Autres maladies épidémiques.	12
3	2	15	57	22	89	15	10	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
—	—	—	3	2	1	—	—	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
—	—	2	—	—	2	2	—	Autres tuberculoses.	15
—	1	1	7	1	16	2	1	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
—	—	—	1	—	3	3	—	Méningite.	17
1	—	3	14	2	14	6	2	Hémorragie et ramollissement du cerveau.	18
—	1	1	7	7	33	12	3	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
—	1	—	3	1	3	2	2	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
—	4	—	50	8	19	12	—	Pneumonie.	22
1	1	2	27	5	20	8	3	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
—	—	1	5	—	3	1	—	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
—	—	1	2	3	1	—	1	Appendicite et typhlite.	26
—	—	—	4	—	3	—	—	Hernie, obstruction intestinale.	27
—	—	—	8	2	7	2	1	Cirrhose du foie.	28
1	—	2	16	1	22	10	2	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	1	—	24	1	56	9	1	Sénilité.	34
—	—	2	28	5	18	3	3	Mort violentes (suicide excepté).	35
—	—	—	—	1	1	—	1	Suicide.	36
1	3	2	43	8	50	15	5	Autres maladies.	37
—	4	2	17	4	27	4	3	Maladies inconnues ou mal définies.	38
8	19	35	361	86	424	122	50	Total	

ΠΙΝΑΞ V. (Συνέχεια)

Θανόντες ἄρρενες 15 ἐτῶν καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου.

Αὐξων ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου	Ζωεμποροι, κρεοπῶλαι κλπ. Marchands d'animaux, bouchers etc.	Λαχανοπῶλαι, ὀπωροπῶλαι κλπ. Marchands de légumes, fruitiers etc.	Ἔμποροι εἰδῶν ἐνδυμασίας κλπ. Marchands d'objets d'habillement etc.	Ἐμποροϋπάλληλοι Employés de commerce	Βιβλιοπῶλαι, χαρτοπῶλαι, βιβλιοδέται Libraires, papetiers, relieurs	Παντοπῶλαι Epiciers	Μικρέμποροι, μικροπωληταὶ Boutiquiers etc.	Ξενοδόχοι, μάγειροι κλπ. Hôteliers, aubergistes etc.
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	1	7	1	1	1	7	1	4
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	—	—	—	—	2	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία. . .	5	2	12	—	—	6	4	2
4	Εὐλογία	—	—	—	—	—	1	—	1
5	Ἵλαρὰ	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Ὀστρακιὰ	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Κοκκῆτις.	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Διφθερῖτις.	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Γρίππη.	13	2	21	1	3	17	4	9
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς.	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	3	1	11	—	—	14	4	7
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος. .	38	19	112	10	4	57	35	25
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	—	1	2	1	—	—	1	—
15	Ἕτεραι φυματιώσεις.	—	1	5	—	1	4	2	1
16	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι. . . .	4	5	30	—	1	19	10	8
17	Μηνιγγῖτις.	2	—	6	—	1	2	2	2
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις. .	6	—	43	—	—	16	8	10
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	6	9	35	1	—	22	11	12
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	—	—	1	—	—	—	—	—
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	3	2	5	—	—	2	4	3
22	Πνευμονία.	21	6	38	1	—	28	13	24
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	10	6	27	1	1	15	7	10
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου). .	1	—	11	—	—	1	5	3
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις.	1	1	2	—	—	3	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις.	2	—	5	—	1	—	—	1
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	6	1	6	—	—	9	—	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	9	2	27	—	—	16	8	11
34	Γεροντικὸς μαρασμός.—Γῆρας	20	7	63	—	—	16	9	10
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας). .	5	3	12	—	—	10	6	7
36	Αὐτοκτονία.	1	—	2	—	—	1	—	2
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι.	25	10	111	4	4	40	17	24
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι. . . .	16	10	59	2	1	35	12	22
	Σύνολον.	198	95	647	22	18	343	163	198

Hommes décédés de 15 ans et plus par profession et cause de décès.

Καφετόλαι Cafetiers	Κουρείς Coiffeurs	Τραπεζίται, χρηματιστοί, ἀσφαλιστοί Banquiers, bourgiers, assureurs	Δημόσιοι πολιτικοὶ ὑπάλληλοι. Fonctionnaires civils publics	Ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι Employés privés	Ὑπηρετικὸν προσωπικὸν ἐν γένει Personnel de service en général	Ἀξιωματικοὶ ἐν γένει Officiers en général	Ὁπλῖται, ναῦται Π. Ν., χωροφύλακες Soldats de terre et de mer, agents de la police	Cause de décès	Numéro d'ordre
3	1	1	2	10	1	—	17	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique.	2
4	3	—	2	14	1	—	21	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	—	—	—	1	—	—	1	Variole.	4
—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole.	5
—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine.	6
—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche.	7
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie et croup.	8
6	5	5	8	14	5	1	22	Grippe.	9
—	—	1	—	—	—	—	—	Entérite cholériforme.	11
3	3	—	6	12	2	1	21	Autres maladies épidémiques.	12
39	29	24	43	147	15	22	83	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
—	—	—	4	1	—	—	11	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
1	—	1	2	1	—	1	3	Autres tuberculoses.	15
8	—	2	8	9	3	5	3	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
2	—	1	6	9	1	—	5	Méningite.	17
7	3	6	10	11	1	4	3	Hémorragie et ramollissement du cerveau.	18
20	7	8	9	21	5	5	4	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
8	1	—	5	4	1	—	1	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
13	5	6	16	43	4	3	36	Pneumonie.	22
8	2	4	16	19	11	11	48	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
—	—	1	4	2	1	—	1	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
1	1	1	—	5	—	1	—	Appendicite et typhlite.	26
—	1	—	—	1	—	—	—	Hernie, obstruction intestinale.	27
4	2	1	2	4	—	—	1	Cirrhose du foie.	28
4	3	4	7	20	2	1	11	Néphrite aiguë ou chronique.	29
15	2	5	12	20	4	4	—	Sénilité.	34
5	3	3	8	21	2	8	24	Morts violentes (suicide excepté).	35
—	—	2	2	1	—	—	—	Suicide.	36
23	18	19	25	61	9	19	39	Autres maladies.	37
10	8	7	20	36	10	11	21	Maladies inconnues ou mal définies.	38
184	97	102	217	490	78	97	376	Total	

ΠΙΝΑΞ V. (Συνέχεια)

Θανόντες ἄρρενες 15 ἐτῶν καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου.

Ἀξιῶν ἀριθμός	Αἰτία θανάτου	Κληρικοὶ ἐν γένει Religieux en général	Διδάσκαλοι, καθηγηταί Instituteurs, professeurs	Ἰατροί, ὀδοντοϊατροί, κλπ. Médecins, dentistes etc.	Φαρμακοποιοί Pharmaciens	Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι Avocats, notaires etc.	Δημοσιογράφοι, συγγραφεῖς κλπ. Journalistes, auteurs, écrivains	Πολιτικοὶ μηχανικοί, ἀρχιτέκτονες Ingénieurs civils, architectes etc.	Καλλιτέχναι ἐν γένει Artistes en général
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τῦφος ἢ παράτυφος).	3	1	2	—	2	—	—	1
2	Ἐξανθηματικὸς τῦφος.	—	—	1	—	—	—	—	—
3	Ἑλώδης πυρετὸς καὶ ἑλώδης καχεξία.	16	3	—	—	—	1	—	—
4	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Ἴλαρὰ	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Ὀστρακιὰ	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Κοκκῖτις.	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Διφθερῖτις.	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Γρίππη.	10	6	4	2	5	1	2	3
11	Ἐντερῖτις χολεροειδὴς.	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Ἕτεραι ἐπιδημικαὶ νόσοι	9	3	—	—	3	—	2	—
13	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστ. συστήματος.	18	23	8	7	18	3	9	5
14	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Ἕτεραι φυματιώσεις.	2	3	—	—	—	—	—	—
16	Καρκῖνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι.	10	4	1	2	2	1	—	2
17	Μηνιγγῖτις.	1	—	—	1	—	—	—	—
18	Αἱμορραγία καὶ ἐγκεφαλικὴ μαλάκυνσις	10	7	6	—	10	2	—	1
19	Νοσήματα τῆς καρδίας (πλὴν στηθικοῦ κατάρρου).	13	7	5	3	11	—	4	2
20	Βρογχῖτις ὀξεῖα (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 5 ἐτῶν).	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Βρογχῖτις χρονία (καὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ ἐπὶ ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν).	2	—	—	—	—	—	1	—
22	Πνευμονία.	26	7	1	2	6	—	5	4
23	Ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	7	5	2	1	5	—	6	3
24	Παθήσεις τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου).	4	3	1	1	1	—	—	—
26	Σκωληκοειδῖτις καὶ τυφλῖτις.	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις.	—	—	1	—	1	—	—	—
28	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	1	—	—	—	1	1	—	—
29	Νεφρῖτις ὀξεῖα καὶ χρονία.	9	1	6	4	4	—	1	3
34	Γεροντικὸς μαρασμός.—Γῆρας	72	18	4	2	11	—	2	3
35	Βίαιοι θάνατοι (πλὴν τῆς αὐτοκτονίας)	5	4	2	—	2	—	2	1
36	Αὐτοκτονία	—	1	3	—	1	—	—	—
37	Ἄλλαι ἀσθένειαι.	25	24	14	5	17	—	7	4
38	Νόσοι ἄγνωστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι.	27	19	7	2	12	—	5	6
	Σύνολον.	280	139	68	32	112	8	46	38

TABLEAU V. (Suite)

Hommes décédés de 15 ans et plus par profession et cause de décès.

Μαθηταί, σπουδασταί, φοιτηταί Élèves, étudiants	Ἐργάται ἄνευ ἄλλου προσδιορισμοῦ Ouvriers sans autre indication	Ἄνευ ἐπαγγέλματος Sans profession	Ἀγνώστου ἐπαγγέλματος Profession inconnue	Σύνολον Total	Cause de décès	Numéro d'ordre
16	55	20	60	437	Fièvre typhoïde (typhus abdominal ou paratyphoïde).	1
—	1	—	7	17	Typhus exanthématique.	2
13	129	45	196	1 280	Fièvre et cachexie paludéennes.	3
—	3	—	1	14	Variole.	4
—	—	—	—	3	Rougeole.	5
—	1	—	—	4	Scarlatine.	6
1	—	—	—	2	Coqueluche.	7
—	—	—	2	4	Diphtérie et croup.	8
8	199	129	142	1 361	Grippe.	9
—	—	—	—	2	Entérite cholériforme.	11
6	124	55	142	798	Autres maladies épidémiques.	12
136	570	272	495	3 875	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	13
16	15	6	21	107	Tuberculose des méninges ou du système nerveux central.	14
9	39	13	24	199	Autres tuberculoses.	15
4	79	69	64	626	Cancer et autres tumeurs malignes.	16
8	25	15	21	240	Méningite.	17
1	90	121	92	749	Hémorragie et ramollissement du cerveau.	18
4	148	125	114	1 064	Maladies du cœur (angine de poitrine excepté).	19
—	2	1	1	13	Bronchite aiguë (y compris les bronchites sans épithète, de moins de 5 ans).	20
2	33	10	27	195	Bronchite chronique (y compris les bronchites sans épithète, de 5 ans et plus).	21
22	476	378	342	3 906	Pneumonie.	22
21	222	100	118	1 474	Autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).	23
3	29	23	28	243	Affections de l'estomac (cancer excepté).	24
1	7	2	5	66	Appendicite et typhlite.	26
—	23	19	11	136	Hernie, obstruction intestinale.	27
—	19	19	24	189	Cirrhose du foie.	28
3	124	112	143	982	Néphrite aiguë ou chronique.	29
—	364	548	535	4 372	Sénilité.	34
19	119	82	132	1 062	Morts violentes (suicide excepté).	35
5	5	7	11	85	Suicide.	36
57	423	294	503	3 095	Autres maladies.	37
25	296	256	1 090	4 079	Maladies inconnues ou mal définies.	38
383	3 620	2 716	4 384	30 679	Total	

Ἄρρενες 15 ἐτῶν καὶ ἄνω θανόντες ἐξ ἐξωτερικῶν αἰτίων κατ' ἐπάγγελμα.

(Αὐτοκτονίαι, ἀνθρωποκτονίαι, τραυματισμοί, λοιπὰ βίαια συμβάντα).

Hommes 15 ans et plus décédés des causes extérieures par profession.

(Suicides, homicides, traumatismes, autres accidents violents)

Ἐπάγγελμα	Αὐτοκτονίαι Suicides	Ἀνθρωποκτονίαι Homicides	Τραυματισμοί Traumatismes	Λοιπὰ βίαια συμβάντα Autres accidents violents	Profession
1. Γεωργοί, καλλιεργηταί, κηπουροὶ κλπ.	29	105	54	167	1. Agriculteurs, cultivateurs, jardiniers etc.
2. Δασοκόμοι, ὑλοτόμοι κλπ.	—	1	—	—	2. Sylviculteurs, bûcherons etc.
3. Κτηνοτρόφοι, ποιμένες κλπ.	1	57	11	42	3. Éleveurs, bergers etc.
4. Ἁλιεῖς, ἰχθυοτρόφοι κλπ.	—	3	3	2	4. Pêcheurs, pisciculteurs, etc.
6. Μεταλλουργοί, σιδηρουργοὶ κλπ. . . .	—	—	2	3	6. Métallurgistes, forgerons, etc.
7. Μηχανικοί, ἠλεκτρολόγοι.	—	—	3	1	7. Mécaniciens, électriciens.
8. Χρυσοχόοι, ὡρολογοποιοί.	1	—	—	—	8. Orfèvres, horlogers.
10. Ἀσβεστοποιοί, ἀνθρακοποιοί.	—	2	1	2	10. Chaufourniers, charboniers.
11. Κτίσται	2	1	4	11	11. Maçons.
12. Ἀμμοκονιασταί, ἐλαιοχρωματισταὶ κλπ.	—	—	1	1	12. Plâtriers, peintureurs etc.
13. Ὑδραυλικοί, φανοποιοί.	1	—	—	1	13. Hydrauliciens, ferblantiers.
14. Ξυλουργοί, ἐπιπλοποιοὶ κλπ.	—	2	5	7	14. Charpentiers, menuisiers etc.
15. Ἀρτοποιοί, μυλωθροὶ κλπ.	—	2	1	4	15. Boulangers, meuniers, etc.
16. Ζαχαροπλάσται, χαλβαδοποιοὶ κλπ. . .	—	—	—	1	16. Pâtissiers, confiseurs, etc.
17. Ποτοποιοί, ἐλαιουργοὶ κλπ.	—	—	—	1	17. Faiseurs de boissons, d'huile etc.
18. Καπνέμποροι, σταφιδέμποροι	—	—	—	2	18. Marchands de tabac, de raisins.
19. Σιγαροποιοί, καπνεργάται.	2	1	—	4	19. Cigarettiers, ouvriers du tabac.
20. Γαλακτοκόμοι, τυροκόμοι.	—	—	1	—	20. Laitiers, fromagers.
22. Ὑποδηματοποιοί, σανδαλοποιοὶ κλπ.	1	1	3	4	22. Cordonniers etc.
24. Ῥάπται, ἐμπορορράπται κλπ.	1	—	—	1	24. Tailleurs, marchands-tailleurs etc.
27. Τυπογράφοι, λιθογράφοι κλπ.	—	—	1	1	27. Imprimeurs, lithographes etc.
28. Ἁμαξηλάται, σωφέρ, ἁμαξοκαρραγωγεῖς.	—	2	13	13	28. Cochers, chauffeurs, charretiers.
29. Τροχιοδρομικοί, σιδηροδρομικοί. . . .	1	1	2	2	29. Employés des chemins de fer, des tramways.
30. Ναυτικοί, (πλοίαρχοι, λεμβοῦχοι κλπ.)	1	1	9	8	30. Marins, (capitains, bateliers etc.).
31. Ἀχθοφόροι, ἐργάται λιμένος.	—	—	—	3	31. Portefaix etc.
32. Τηλεγραφικοί, ταχυδρομικοί, τηλεφωνικοὶ ὑπάλληλοι.	1	—	—	3	32. Employés de télégraphe, de poste, de téléphone.
33. Κρεοπῶλαι, ἰχθυοπῶλαι κλπ.	1	—	2	3	33. Bouchers, marchands de poissons etc.
34. Λαχανοπῶλαι, ὀπωροπῶλαι	—	—	3	—	34. Marchands de legumes, fruitiers etc.
35. Ἔμποροι εἰδῶν ἐνδυμασίας κλπ. . . .	2	2	4	6	35. Marchands d'objets d'habillement etc.
38. Παντοπῶλαι.	1	3	3	4	38. Épiciers.
39. Μικρέμποροι, μικροπωληταί, καπνοπῶλαι.	—	—	1	5	39. Boutiquiers, vendeurs de tabac etc.

ΠΙΝΑΞ VI. (Συνέχεια)

TABLEAU VI. (Suite)

Ἄρρενες 15 ἐτῶν καὶ ἄνω θανόντες ἐξ ἐξωτερικῶν αἰτίων κατ' ἐπάγγελμα.

(Αὐτοκτονίαι, ἀνθρωποκτονίαι, τραυματισμοί, λοιπὰ βίαια συμβάντα).

Hommes 15 ans et plus décédés des causes extérieures par profession.

(Suicides, homicides, traumatismes, autres accidents violents).

Ἐπάγγελμα	Αὐτοκτονίαι Suicides	Ἀνθρωποκτονίαι Homicides	Τραυματισμοί Traumatismes	Λοιπὰ βίαια συμβάντα Autres accidents violents	Profession	
40. Ξενοδόχοι, κάπηλοι κλπ.	2	1	1	5	40.	Hôteliers, cabaretiers etc.
41. Καφεπῶλαι, ζυθοπῶλαι.	—	2	2	1	41.	Cafetiers, brasseurs.
42. Κουρεῖς	—	—	1	2	42.	Coiffeurs.
43. Τραπεζῖται, χρηματισταί, ἀσφαλισταὶ κλπ.	2	2	1	—	43.	Banquiers, boursiers, assureurs etc.
44. Δημόσιοι πολιτικοὶ ὑπάλληλοι. . . .	2	1	4	3	44.	Fonctionnaires civils publics.
45. Ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι	1	—	8	13	45.	Employés privés.
46. Ὑπηρετικὸν προσωπικὸν ἐν γένει. . .	—	1	1	—	46.	Personnel de service en général.
47. Ἀξιωματικοὶ ξηρᾶς, θαλάσσης, ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας κλπ.	—	1	2	5	47.	Officiers de l'armée, de la marine, de la sûreté publique.
48. Ὁπλῖται, ναῦται Π. Ναυτικοῦ, χωροφύλακες.	—	5	7	12	48.	Soldats de terre et de mer, agents de la police.
49. Κληρικοὶ ἐν γένει.	—	—	3	2	49.	Religieux en général.
50. Διδάσκαλοι, καθηγηταί.	1	2	2	—	50.	Instituteurs, professeurs.
51. Ἰατροί, ὀδοντοϊατροὶ κλπ.	3	1	1	—	51.	Médécins, dentistes etc.
53. Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι.	1	—	—	2	53.	Avocats, notaires.
55. Ἀρχιτέκτονες, πολιτικοὶ μηχανικοί, ἐργολάβοι.	—	—	1	1	55.	Ingénieurs civils, architectes etc.
56. Καλλιτέχναι ἐν γένει.	—	—	1	—	56.	Artistes en général.
57. Σπουδασταί, φοιτηταί, μαθηταί. . . .	5	1	9	9	57.	Élèves, étudiants.
58. Ἐργάται ἄνευ ἄλλου προσδιορισμοῦ. .	5	17	25	77	58.	Ouvriers sans autre indication.
59. Ἄνευ ἐπαγγέλματος.	7	22	17	43	59.	Sans profession.
60. Ἀγνώστου ἢ μὴ δηλωθέντος ἐπαγγέλματος.	11	23	20	89	60.	Profession inconnue ou non déclarée.
Σύνολον.	85	263	233	566		Total

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ