

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1932

(ΜΕΘ' ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1933)

Nº 742 — 24

RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA GRÈCE

SECTION DU MOUVEMENT NATUREL DE LA POPULATION



STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS

PENDANT L'ANNÉE 1932

(AVEC DES DONNÉES DÉFINITIVES POUR L'ANNÉE 1933)



ΑΘΗΝΑΙ - ATHÈNES

ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ - IMPRIMERIE NATIONALE

1934



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

* 7-95 *

INTRODUCTION

Généralités.

Γενικά	* 7-9 *
Ο πληθυσμός κατά τὸ 1932. — Διοικητικὴ διαίρεσις.	* 9-13 *
Η θνησιμότης κατά τὸ ἔτος 1932.	* 13-15 *
Οἱ θανόντες κατὰ αἰτίαν θανάτου κατὰ τὸ 1932	* 16-95 *
1. Νόσοι ἀγνώστοι ἢ κακῶς ὁριζόμεναι.	* 16-17 *
2. Αἱ προκαλέσασαι τοὺς θανάτους αἰτίαι.	* 18-39 *
Αἰτίαι θανάτων ἐυρωπαϊκῶν κρατῶν.	* 39-43 *
3. Αἱ αἰτίαι τῶν θανάτων ἀνὰ τὰ διαμερίσματα τοῦ Κράτους.	* 44-51 *
4. Αἱ αἰτίαι τῶν θανάτων εἰς τὴν βλαθρὸν χώραν καὶ τὰς πόλεις.	* 51-60 *
5. Αἰτίαι θανάτων κατὰ φύλον θανόντων.	* 60-64 *
6. Αἰτίαι θανάτων κατ' ἡλικίαν θανόντων.	* 65-72 *
7. Αἰτίαι θανάτων κατὰ τοῦ ἐνὸς ἔτους.	* 72-77 *
8. Αἰτίαι θανάτων κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν τῶν θανόντων.	* 78-80 *
9. Αἰτίαι θανάτων κατ' ἐπάγγελμα θανόντων ἀρρένων	* 80-83 *
10. Θάνατοι συνεπεὶ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν.	* 84-95 *
Α'. Αὐτοκτονίαι.	* 85-87 *
Β'. Ἀνθρωποκτονίαι.	* 88-90 *
Γ'. Βία συμβάντα.	* 90-94 *
Βίαιοι θάνατοι ἐκ μέσων συγκοινωνίας κτλ.	* 95 *

Population en 1932. — Division administrative.

Mortalité en 1932.

Décédés par cause de décès pendant l'année 1932

1. Maladies inconnues ou mal définies.
2. Causes ayant provoqué les décès.
Causes de décès de pays européens
3. Causes de décès par régions.
4. Causes de décès à la campagne et dans les villes.
5. Causes de décès par sexe des décédés.
6. Causes de décès par âge des décédés.
7. Causes de décès à l'âge de moins d'un an.
8. Causes de décès par état matrimonial des décédés.
9. Causes de décès d'après la prof. des hom. décédés.
10. Décès dus à des causes extérieures.
A. Suicides.
B. Homicides.
C. Accidents violents.
Morts violentes par moyens de communication etc.

ΠΙΝΑΚΕΣ

2-265

TABLEAUX

I. Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.	
Εἰς τὴν βλαθρὸν, τὰς πόλεις καὶ τὸ κράτος κατὰ τὴν ἀναλυτικὴν ὀνοματολογίαν τοῦ 1929.	2-15
II. Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.	
Εἰς τὴν βλαθρὸν, τὰς πόλεις καὶ τὸ κράτος κατὰ τὴν ἐνδιάμεσον ὀνοματολογίαν τοῦ 1929.	16-23
III. Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου (κατὰ τὴν ἐνδιάμεσον ὀνοματολογίαν).	24-127
A. Κατὰ διαμερίσματα καὶ νομοὺς.	24-71
B. Κατὰ πόλεις.	72-127
IV. Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου (ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	128-147
V. Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου (ἐνδιάμεσος ὀνοματολογ.)	147-227
VI. Θανόντες ἀρρένων 10 ἐτῶν καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου (ἐνδιάμεσος ὀνοματολογ.)	227-243
VII. Θανόντες τὸ 1932 ἐξ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν κατ' ἐπάγγελμα (ἀναλυτικὴ ὀνοματ.)	244-251
VIII. Βίαιοι θάνατοι κατὰ τὸ 1932 ἐκ μέσων συγκοινωνίας, εἰς μεταλλεῖα κτλ.	252-254
a. Κατὰ διαμερίσματα καὶ νομοὺς.	252-253
b. Κατὰ πόλεις.	254
IX. Βίαιοι θάνατοι κατὰ τὸ 1932 ἐκ μέσων συγκοινωνίας κτλ. κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν	255
X. Βίαιοι θάνατοι κατὰ τὸ 1932 ἐκ μέσων συγκοινωνίας κτλ. κατ' ἡλικίαν.	256
XI. Βίαιοι θάνατοι κατὰ τὸ 1932 ἐκ μέσων συγκοινωνίας κτλ. κατ' ἐπάγγελμα.	257-258
Αἰτίαι θανάτων κατὰ τὸ ἔτος 1933, κατὰ τὴν ἀναλυτικὴν ὀνοματολογίαν τοῦ 1929 διεθνή ἐνδιάμεσον ὀνοματολογίαν.	259-265

I. Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.
A la campagne, dans les villes, dans tout l'État d'après la nomenclature détaillée de 1929.
II. Décédés en 1932 par sexe et cause de décès à la campagne, dans les villes, dans tout l'État (nomenclature intermédiaire de 1929).
III. Décédés en 1932 par sexe et cause de décès (nomenclature intermédiaire).
A. Par régions et départements.
B. Par villes.
IV. Décédés en 1932 par sexe, âge et cause de décès (nomenclature intermédiaire).
V. Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial (nomenclature intermédiaire).
VI. Hommes décédés de 10 ans et plus par professions et causes de décès (nomencl. intermédiaire).
VII. Décédés en 1932 de causes extérieures par état matrimonial (nomenclature détaillée).
VIII. Morts accidentelles en 1932 par des moyens de transports etc.
a. Par régions et départements.
b. Par villes.
IX. Morts accidentelles en 1932 par des moyens de transport etc. par état matrimonial.
X. Morts accidentelles en 1932 par moyens de transport etc. par âge.
XI. Morts accidentelles en 1932 par des moyens de transport etc. par profession.
Causes de décès en 1933, d'après la nomenclature internationale intermédiaire, révisée en 1929.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

— — —
INTRODUCTION





Εἰς τὸ προσεχὲς τὸν τοῦ Στατιστικῆς τῆς γνῆσεως τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ ἔτους 1932 περιλαμβάνονται οἱ κατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος καταγραφέντες ἐν τοῖς ληξιαρχικοῖς βιβλίοις γάμοι, γεννήσεις καὶ θάνατοι, κατὰ διαμερίσματα, νομούς, ἐπαρχίας καὶ πόλεις ὡς καὶ αἱ σχετικαὶ πληροφροῖαι περὶ τοῦ φύλου, τῆς ἡλικίας, τῆς οἰκογενειακῆς καταστάσεως, τοῦ επαγγέλματος κλπ. τῶν νημφευθέντων, γεννηθέντων καὶ θανόντων.

Εἰς τὸ ἀνὰ χεῖρας τευχὸς παρέχονται εἰδικώτεροι πληροφροῖαι περὶ τῶν αἰτιῶν, αἵτινες προὐκάλεσαν τοὺς κατὰ τὸ ἔτος 1932 ἐπισυμβάντας θανάτους.

Καὶ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐξηρμήνευσθη τὸ αὐτὸ διπλῆς, τὸ δι' ἀτομικῶν δηλαδὴ καὶ τριμηνιαίων δελτίων, σύστημα διὰ τὴν συγκέντρωσιν τῶν πληροφροῶν.

Χρήσις ἀτομικῶν μὲν δελτίων ἐγένετο εἰς τὰς πόλεις καὶ κοινότητας ἐν αἷς ἐτέθη εἰς ἐφαρμογὴν ὁ νέος νόμος περὶ ληξιαρχικῶν πράξεων⁽¹⁾, τριμηνιαίων δέ, μὲ διάκρισιν τῶν μηνῶν, εἰς τὰς λοιπὰς.

Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ὑπόχρεοι διὰ τὴν παροχὴν τῶν στοιχείων τυχόνουσιν οἱ ἐκ τοῦ νόμου ὡς ληξιαρχοὶ δήμαρχοι καὶ πρόεδροι κοινοτήτων⁽²⁾.

Εἰς πόλεις πληθυσμοῦ ἄνω τῶν 100.000 κατοίκων (Ἀθήναι, Θεσσαλονίκη, Πειραιεύς) λειτουργοῦν εἰδικὰ ληξιαρχεῖα παρ' οἷς ὑπηρετοῦν ἀνὰ δύο εἰδικοὶ στατιστικοὶ ὑπάλληλοι.

Τὰ ἀτομικὰ δελτία συντάσσονται ταῦτοχρόνως μετὰ τῆς ληξιαρχικῆς πράξεως, τὰ δὲ τριμηνιαία ἐκ τῶν ληξιαρχικῶν βιβλίων, ἀμφοτέρω δὲ ἀπο-

(1) Ὁ κατὰ τὸ ἔτος 1920 ψηφισθεὶς νέος νόμος 2130 περὶ ληξιαρχικῶν πράξεων ἐτέθη εἰς ἐφαρμογὴν ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1925 τοῦ πρώτου εἰς τὰ ἔδρα τῶν Πρωτοδικείων τοῦ Κράτους πλην τῶν τῆς Ἐλτανήσου, Κρήτης καὶ Σάμου κατόπιν δια διαφόρων Ἀποφάσεων ἐπετέθη τμηματικῶς ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ εἰς τὰς ἔδρας τῶν ὑποδιοικήσεων ἢ τῶν παλαιῶν ἐπαρχιῶν, εἰς πόλεις ἔχουσας πληθυσμὸν ἄνω τῶν 5.000 κατοίκων καὶ εἰς διαφόρους ἄλλας περιφερείας τοῦ Κράτους. Δι' ἐτέρων διατάξεων ἡ ἰσχὺς τοῦ νόμου ἐπετέθη εἰς ὅλοκληρον τὸν νομὸν Ἰωαννίνων (ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1930) καὶ εἰς τὰς ὑπολοιπὰς εἰς ἃς δὲν εἶχε τὴν ἐπικτατὴν κοινότητας τῶν νομῶν Ἀιτωλίας καὶ Βοιωτίας, Ἀρκτης, Περβόρης, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικῆς, Σερρών, Πέλλης, Φλώρινης, Ροδόλης, Ἑβρου, Καβάλλας καὶ Δράμας (ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1931) ὡς καὶ εἰς τὰς περιφερείας τῶν νομῶν Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Ἑβρώτας, Κοζάνης, Κυνδαιῶν, Λαρίσης, Λεσβου, Σάμου, Τρικκαίων, Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος καὶ Νίου ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1932.

Ὁ νέος νόμος δὲν ἐξηρμήνευσθη κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο εἰς τὰς Ἰονίους Νήσους καὶ εἰς ὁρισμένους κοινότητας τῆς Πελοποννήσου καὶ Κρήτης ἀποφασισθεῖς τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ καὶ εἰς τὰς περιφερείας ταύτας ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1933. Ὁ νέος νόμος δὲν εἶχε ἐφαρμογὴν κατὰ τὸ 1932 εἰς 1.928 κοινότητας συνολικοῦ καθ' ὅλοκληρον πληθυσμοῦ 1.205.000 κατοίκων.

(2) Ὁ ἐλεγχος διὰ τὴν ἀκρίβειαν τῶν ληξιαρχικῶν γεγονότων ὡς καὶ τῶν παρεχομένων δι' αὐτὰ στοιχείων ἀνακινεῖται εἰς τοὺς ληξιαρχικοὺς ἑλατομένους ὡς πρὸς τὰ καθήκοντα ληξιαρχικὰ αὐτῶν καθήκοντα εἰς τὴν ἀρμοδιότητα τοῦ ὑπουργείου τῆς Λογιστικῆς καὶ τῶν δικαστικῶν ὁργάνων.

La brochure déjà parue, de la Statistique du mouvement de la population pour l'année 1932 comprend, par régions, départements, provinces et villes, les mariages, naissances et décès inscrits au cours de cette même année dans les registres des actes de l'état civil, ainsi que les renseignements relatifs au sexe, âge, état matrimonial, profession etc. des mariés, nés et décédés.

La présente publication contient des renseignements plus détaillés relatifs aux causes des décès survenus pendant l'année 1932.

Le système appliqué pendant cette année a été le même système double de concentration des renseignements, c. à d. par des bulletins individuels et trimestriels.

De bulletins individuels on a fait usage dans les villes et communes où la nouvelle loi sur les actes de l'état civil⁽¹⁾ a été mise en application, tandis qu'aux autres de bulletins trimestriels avec distinction par mois.

Dans les deux cas ce sont les maires et présidents de communes qui, en leur qualité d'officiers d'état civil, sont tenus à fournir les renseignements⁽²⁾.

Dans les villes de plus de 100.000 habitants (Athènes, Salonique, le Pirée) fonctionnent des bureaux d'état civil spéciaux où sont en service des employés statistiques spéciaux.

Les bulletins individuels sont rédigés en même temps que l'acte d'état civil, tandis que les trimestriels des registres; les bulletins sont en-

(1) La nouvelle loi 2430 sur les actes de l'état civil votée en 1920 fut d'abord mise en vigueur à partir du 1er janvier 1925 aux sièges des Tribunaux de 1ère instance de l'Etat, excepté les Iles Ioniennes et Samos; plus tard par divers décrets la loi fut successivement appliquée aux sièges des sous-préfectures ou anciennes provinces, aux villes de plus de 5.000 habitants et à diverses autres circonscriptions de l'Etat. Par décrets l'application de la loi fut étendue dans tout le département de Jannina (à partir du 1er janvier 1930) et aux autres communes des départements d'Attique et Béotie, Arta, Préveza, Salonique, Chalcidique, Serres, Pella, Florina, Rhodope, Evros, Cavalla et Drama (à partir du 1er janvier 1931) auxquelles la loi n'était pas appliquée jadis; ainsi qu'aux régions des départements d'Actolice et Acarnanie, Eubée, Cozane, Cyclades, Larissa, Lesbos, Samos, Trikala, Phthiotide et Phocide et Chio, à partir du 1er janvier 1932.

Cette nouvelle loi n'a pas été appliquée pendant cette année aux Iles Ioniennes et à certaines communes du Péloponèse et de Crète, son application ayant été décidée de se faire à ces régions à partir du 1er janvier 1933. La nouvelle loi n'a pas été appliquée en 1932 dans 1.928 communes d'une population totale calculée à 1.205.000 habitants.

(2) Le contrôle de l'exactitude des événements d'état civil et des données qui en sont fournies appartient aux officiers d'état civil, dépendant, en ce qui concerne l'exécution de leurs devoirs d'état civil, du Ministère de la justice et des autorités judiciaires.

στέλλονται υπό των ληξιάρχων εις την οίκεσιν νομαρχίαν.

Τὰ δελτία υποβάλλονται κατόπιν εις την Γενικήν Στατιστικήν Ὑπηρεσίαν μετὰ προηγούμενον ἔλεγχον ὑπὸ τοῦ παρ' ἐκάστη νομαρχίᾳ τοποθετημένου στατιστικοῦ ὑπαλλήλου.

Οἱ δῆμοι καὶ αἱ ἄνω τῶν 5.000 κατοικοῦν κοινότητες ἐν γένει, υποβάλλουσι κατὰ μῆνα καὶ ὁπ' εὐθείας τῇ Γενικῇ Στατιστικῇ Ὑπηρεσίᾳ τὰς πληροφορίες διὰ τὴν κίνησιν τοῦ πληθυσμοῦ αὐτῶν τῶν πόλεων τούτων αἱ γεννήσεις τῶν ζώντων καὶ αἱ τῶν νεκρῶν, οἱ θάνατοι καὶ αἱ αἰτίαι τῶν θανάτων δημοσιεύονται ἰδιαιτέρως κατὰ μῆνα εἰς τὸ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἐκδιδόμενον «Μηνιαῖον Στατιστικὸν Δελτίον».

Εἰς τὰ δελτία θανάτου τόσον τὰ ὁτομικά ὅσον καὶ τὰ τριμηνιαῖα, ἡ αἰτία τοῦ θανάτου ἀναγράφεται ὡς φέρεται εἰς τὸ προσαγόμενον πιστοποιητικὸν τοῦ ἱατροῦ ἢ τοῦ νεκροσκόπου περὶ τοῦ θανάτου.

Ἐπὶ φυσικοῦ θανάτου σημειοῦται ἡ κυρία ἀσθένεια ἀφ' ἐνὸς καὶ τὸ τελευταῖον σύμπτωμα ἀφ' ἑτέρου τὸ προκαλέσαν ἢ τὸ ἐπιπεῖσαν τὸν θάνατον ἐφ' ὅσον ἀνεγάνη τοιαύτη ἐπιπλοκή.

Ἐπὶ βίαιου θανάτου προσδιορίζεται ἂν ὁ ὅτος προήλθεν ἐκ δυστυχήματος ἢ ἐξ ἰδίας τοῦ θανόντος ἢ ἄλλον ὑπαιτιότητος ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἀναγράφεται τὸ εἶδος, ὁ τρόπος, τὸ μέσον καὶ τὸ ὄργανον δι' οὗ προσελήθη ὁ θάνατος.

Ἡ κατάταξις τῶν ἀσθενειῶν εἰς τὰς κλάσεις τῆς διεθνούς ὀνοματολογίας γίνεται ἐν τῇ Γενικῇ Στατιστικῇ ὑπηρεσίᾳ. Ἐφ' ἐκάστου δελτίου θανάτου, πρὸ τῆς ἐπεξεργασίας, ἀναγράφονται οἱ ἀριθμοὶ τῆς δηλωθείσης αἰτίας θανάτου οἱ ἀντιστοιχοῦντες εἰς τὴν ἀναλυτικὴν καὶ τὴν ἐνδιάμεσον ὀνοματολογίαν τῶν αἰτίων τῶν θανάτων.

Εἰς τοὺς πίνακας τοῦ τεύχους τοῦ ἔτους τούτου ἐγένετο χρῆσις τῆς ἐγκριθείσης ὀνοματολογίας ὑπὸ τῶν ἐν Παρίσι τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 1929 συνεληθέντος διεθνούς συνεδρίου, εἰς ἡ μετέσχε καὶ ἡ Ἑλλάς.

Εἰς ὅλους τοὺς πίνακας ἐχρησιμοποιήθη ἡ ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία, ὡς βασικὴ, συμφώνως πρὸς τὴν ἐγκριθεῖσαν εἰρήν τοῦ συνεδρίου.

Ἐπὶ πλέον ἐχρησιμοποιήθη καὶ ἡ ἀναλυτικὴ ὀνοματολογία (200 κλάσεις) εἰς τὸν πίνακα I εἰς τὸν ὅποιον παρέχονται οἱ θανόντες κατὰ αἰτίαν θανάτου εἰς τὴν ἡπαιθρον, τὰς πόλεις καὶ τὸ κράτος ἐν συνόλῳ.

Διὰ τὴν σύμπτυξιν τῶν αἰτίων τῆς ἀναλυτικῆς ὀνοματολογίας εἰς τὰς κλάσεις τῆς ἐνδιάμεσου καὶ συνεπιτηγμένης ὀνοματολογίας ἐτέθησαν εἰς τὸν πίνακα καὶ οἱ ἀντιστοιχοὶ αἰσθητὲς ἀριθμοὶ ἐκάστης τούτων.

Οἱ ἐξ ἑξωτερικῶν αἰτίων προκληθέντες θάνατοι

voyés par les officiers de l'état civil à la préfecture respective.

Ensuite ils sont soumis à la Statistique Générale de la Grèce par office de l'employé statistique, placé auprès de chaque préfecture.

Les municipalités et les communes en général de plus de 5.000 habitants adressent, chaque mois, à la Statistique Générale les renseignements concernant le mouvement de leur population. Pour les susdites villes on publie, dans le «Bulletin Mensuel du Service Statistique» séparément par mois, les mariages, les nés vivants et les mort-nés, les décès, de même que les causes de décès.

Dans les bulletins de décès, tant les individuels que les trimestriels, la cause de décès est notée ainsi qu'elle est mentionnée au certificat du médecin ou de l'officier qui a constaté la mort.

En cas de mort naturelle on note dans le bulletin d'une part la maladie principale et d'autre part le dernier symptôme qui a accéléré la mort, en tant qu'il y a eu de complication.

En cas de mort violente on détermine si celle-ci provient d'accident ou par la faute du décedé ou d'autre personne; dans ce cas on désigne l'espèce, la façon, le moyen et l'instrument qui a provoqué la mort.

La répartition des maladies aux rubriques de la nomenclature internationale s'opère à la Statistique Générale de la Grèce. Sur chaque bulletin de décès on note, avant l'élaboration, les numéros de la cause déclarée de décès correspondant à la nomenclature détaillée et intermédiaire des causes de décès.

Aux tableaux de la brochure de cette année, on s'est servi de la nomenclature approuvée par le Congrès international tenu à Paris, en octobre 1929, auquel participa aussi la Grèce.

Dans tous les tableaux on a fait usage de la nomenclature intermédiaire, comme telle de base, conformément au souhaité exprimé par le dit Congrès.

On s'est servi en plus de la nomenclature détaillée (200 rubriques) au tableau I, auquel sont relevés les décedés par cause de décès dans la campagne, les villes et l'état entier.

Afin de faciliter, dans la nomenclature détaillée, la concentration des causes, on a ajouté, à côté des numéros d'ordre de celle-ci, les équivalents des deux autres (intermédiaire et abrégée).

Les décès provoqués de causes extérieures,

ἐν σχέσει πρὸς τὴν οἰκογενειακὴν κατάστασιν, τὸ ἐπάγγελμα κ.τ.λ. ἐξετάζονται κατὰ τὴν ἀναλυτικὴν ἐπίσης ὀνοματολογίαν.

Τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τοὺς δημοσιευόμενους πίνακας στατιστικὰ δεδομένα, ἡρυνήθησαν: τῶν μὲν πινάκων I καὶ II διὰ τὴν Ἑπαιθρον, τὰς πόλεις καὶ τὸ Κράτος ἐν συνόλῳ, τοῦ πίνακος III κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομοὺς (A) καὶ κατὰ Πόλεις (B), τῶν πινάκων IV, VI καὶ VII δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος, τοῦ πίνακος V καὶ VIII κατὰ διαμερίσματα καὶ νομοὺς καὶ τῶν πινάκων X καὶ XI δι' ὁλόκληρον τὸ κράτος.

Ἡ κατάταξις τῶν ἀσθενειῶν καὶ εἰς τὰς κλάσεις τῆς παλαιᾶς ὀνοματολογίας (1920), διὰ τὴν σύγκρισιν, δὲν κατέστη δυνατὴ κατόπιν τοῦ περιορισμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐπαλλήλων τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας διὰ λόγους οἰκονομικῶν.

Ὁ πληθυσμὸς κατὰ τὸ ἔτος 1932

Διοικητικὴ διαίρεσις

Διὰ τὸν ὑπολογισμόν τοῦ πληθυσμοῦ εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους ἐλήφθη ὡς βᾶσις ὁ ἐξακριβωθείς κατὰ τὴν ἀπογραφὴν τῆς 15-16 Μαΐου 1928 πληθυσμὸς καὶ ἡ ἐτησίᾳ θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ ὑπεροχὴ τῶν γεννήσεων ἐπὶ τῶν θανάτων ἀφ' ἑνὸς καὶ τῶν ἀφίξεων ἀπὸ τῶν ἀναχωρήσεων τῆς μεταναστευτικῆς κινήσεως ἀφ' ἑτέρου.

Διὰ τὸν εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους 1928 ὑπολογισμόν τοῦ πληθυσμοῦ προσετέθη εἰς τὸν προκύψαντα ἐκ τῆς ἀπογραφῆς πληθυσμὸν, ἡ ὑπεροχὴ τῶν γεννήσεων ἐπὶ τῶν θανάτων καὶ ἡ διαφορὰ τῶν ἀφίξεων ἀπὸ τῶν ἀναχωρήσεων (ἐξωτερικὴ μετανάστευσις) τοῦ χρονικοῦ ἀπὸ τῆς ἀπογραφῆς μέχρι τῆς 31 Δεκεμβρίου 1928 διαστήματος.

Διὰ τὸν εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους 1929 ὑπολογισμόν τοῦ πληθυσμοῦ ἐφαρμόσθη ὁ αὐτὸς τρόπος, δηλαδὴ εἰς τὸν ὡς ἀνωτέρω ὑπολογισθέντα πληθυσμὸν τῆς 31 Δεκεμβρίου 1928 προσετέθη ἡ ὑπεροχὴ τῶν γεννήσεων ἐπὶ τῶν θανάτων καὶ ἀφῆρθη ἡ διαφορὰ τῶν ἀφίξεων ἀπὸ τῶν ἀναχωρήσεων (τῆς ἐξωτερικῆς μεταναστευτικῆς κινήσεως) τοῦ ἔτους 1929.

Κατὰ τὸν αὐτὸν ἀκριβῶς τρόπον ὑπελογίσθη καὶ ὁ πληθυσμὸς τῶν ἐτῶν 1930, 1931 καὶ 1932.

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ὁ κατὰ τὴν 31 Δεκεμβρίου 1932 ὑπολογιζόμενος πληθυσμὸς ἀνέρχεται εἰς 6.548.458 κατοικοὺς (ἐξ ὧν ἄρρενες 3.262.175, θῆλεις 3.286.283), ὡς ἐμφαίνεται καὶ εἰς τὸν ἐπόμενον πίνακα.

Ὁ κατὰ διαμερίσματα καὶ νομοὺς ὡς καὶ ὁ κατὰ πόλεις ὑπολογισμὸς τοῦ πληθυσμοῦ δὲν δύναται νὰ λεχθῇ ὅτι εἶναι ἀπολύτως ἀκριβής, καθ' ὅσον δὲν ὑπάρχουν ἀφ' ἑνὸς στοιχεῖα ἀφορῶντα τὴν ἐσωτερικὴν

par rapport à l'état matrimonial, profession etc., sont aussi examinés d'après la nomenclature détaillée.

Les données statistiques, qui sont comprises dans les tableaux que nous publions, sont examinées: celles des tableaux I et II pour la campagne, les villes et l'État dans l'ensemble; du tableau II; par régions et départements (A) et par villes (B) des tableaux IV, VI et VII pour l'État entier; du tableau V et VIII par régions et départements et des tableaux X et XI pour l'État entier.

La répartition des maladies aux rubriques de la nomenclature de 1920, pour la comparaison, n'a pas été possible par suite de la restriction du nombre des employés du Service statistique faite pour raisons d'économie.

Population en 1932

Division administrative

Pour l'évaluation de la population au début et à la fin de l'année on a pris comme base la population après le recensement du 15-16 mai 1928, rectifiée d'une part de l'excédent annuel positif ou négatif des naissances sur les décès et d'autre part des arrivées sur les départs du mouvement migratoire.

Pour l'évaluation de la population à la fin de l'année 1928, on a ajouté, à la population résultant du recensement, l'excédent des naissances sur les décès, ainsi que la différence des arrivées sur les départs (migration avec l'étranger) dans l'intervalle à partir du recensement jusqu'au 31 décembre 1928.

Pour l'évaluation de la population à la fin de l'année 1929 on a appliqué le même mode; c.à.d. à la population évaluée comme ci-haut, au 31 décembre 1928, on a ajouté l'excédent des naissances sur les décès et déduit la différence des arrivées sur les départs, (du mouvement migratoire extérieur) pendant l'année 1929.

De la même façon on a aussi calculé la population des années 1930, 1931 et 1932.

D'après ce qu'on vient de dire la population évaluée au 31 décembre 1932 s'élève à 6.548.458 habitants (dont 3.262.175 hommes et 3.286.283 femmes); ainsi qu'il résulte du tableau ci-dessous.

L'évaluation de la population par régions et départements, de même que par villes, on ne peut pas dire qu'elle est absolument exacte; en effet d'une part qu'on ne possède pas de

	ἄρρενες Hommes	θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	
Πληθυσμὸς ἀπογραφῆς 15-5-1928	3.076.235	3.128.449	6.204.684	Populat. au recens. du 15-5-1928
Ὑπολογιζ. πληθυσμὸς 31-12-1928	3.098.821	3.147.762	6.246.583	Population évaluée le 31-12-1928
Γεννήσεις ζώντων.....	95.041	86.829	181.870	Naissances de vivants.....
Θάνατοι.....	60.213	55.348	115.561	Décès.....
Ἔτους 1929 Ὑπεροχὴ γεννήσεων.....	+ 34.828	+ 31.481	+ 66.309	Excédent de naissances.....
Ἀφίξεις ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.....	78.164	31.993	110.157	Arrivées de l'extérieur.....
Ἀναχωρήσεις εἰς ἐξωτερικ.....	82.708	37.068	119.776	Départs à l'étranger.....
Ὑπεροχὴ ἀναχωρήσεων.....	— 4.544	— 5.075	— 9.619	Excédent de départs.....
Ὑπολογιζ. πληθυσμὸς 31-12-1929	3.129.105	3.174.168	6.303.273	Population évaluée le 31-12-1929
Γεννήσεις ζώντων.....	104.270	95.295	199.565	Naissances (nés vivants)...
Θάνατοι.....	54.046	49.765	103.811	Décès.....
Ἔτους 1930 Ὑπεροχὴ γεννήσεων.....	+ 50.224	+ 45.530	+ 95.754	Excédent de naissances.....
Ἀφίξεις ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.....	76.597	39.649	116.246	Arrivées de l'extérieur.....
Ἀναχωρήσεις εἰς ἐξωτερικ.....	76.685	40.757	117.442	Départs à l'étranger.....
Ὑπεροχὴ ἀναχωρήσεων.....	— 88	— 1.108	— 1.196	Excédent de départs.....
Ὑπολογιζ. πληθυσμὸς 31-12-1930	3.179.241	3.218.590	6.397.831	Population évaluée le 31-12-1930
Γεννήσεις ζώντων.....	103.898	95.345	199.243	Naissances (nés vivants)...
Θάνατοι.....	59.213	55.156	114.369	Décès.....
Ἔτους 1931 Ὑπεροχὴ γεννήσεων.....	+ 44.685	+ 40.189	+ 84.874	Excédent de naissances.....
Ἀφίξεις ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.....	78.266	38.319	116.585	Arrivées de l'extérieur.....
Ἀναχωρήσεις εἰς ἐξωτερικ.....	76.060	39.789	115.849	Départs à l'étranger.....
Ὑπεροχὴ ἀφίξεων.....	+ 2.206	— 1.470	+ 736	Excédent d'arrivées.....
Ὑπολογιζ. πληθυσμὸς 31-12-1931	3.226.132	3.257.309	6.483.441	Population évaluée le 31-12-1931
Γεννήσεις ζώντων.....	96.769	88.754	185.523	Naissances (nés vivants)...
Θάνατοι.....	60.781	56.812	117.593	Décès.....
Ἔτους 1932 Ὑπεροχὴ γεννήσεων.....	+ 35.988	+ 31.942	+ 67.930	Excédent de naissances.....
Ἀφίξεις ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.....	74.256	38.719	112.975	Arrivées de l'extérieur.....
Ἀναχωρήσεις εἰς ἐξωτερικ.....	74.201	41.687	115.888	Départs à l'étranger.....
Ὑπεροχὴ ἀναχωρήσεων.....	+ 55	— 2.968	— 2.913	Excédent de départs.....
Ὑπολογιζ. πληθυσμὸς 31-12-1932	3.262.175	3.286.283	6.548.458	Population évaluée le 31-12-1932

ΠΙΝΑΞ 3.

TABLEAU 3.

Νομοί	Συνολικός αριθμός Nombre total			Υπολογιζόμενος πληθυσμός την 30-6-1932 Population calculée le 30-6-1932			Départements
	Επαρχιών Provinces	Δήμων Municipalités	Κοινοτήτων Communes	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	
1. Αιτωλίας-ΰΑκαρνανίας	6	2	295	116.860	114.880	231.740	1. Aetolie et Acarnanie
2. Αργολίδος-Κορινθίας	5	3	175	86.890	87.100	173.990	2. Argolide et Corinthie
3. Αρκαδίας	4	1	240	83.650	89.850	173.500	3. Arcadie
4. Άρτης	1	1	67	27.530	28.130	55.660	4. Arta
5. Άττικής καί Βοιωτίας	7	5	171	540.340	531.470	1.071.810	5. Attique et Béotie
6. Άχαΐας	3	2	229	99.580	97.970	197.550	6. Achaïe
7. Δράμας	1	1	52	62.430	59.880	122.310	7. Drama
8. Έβρου	5	3	56	66.940	66.440	133.380	8. Hevros
9. Εύβοίας	4	1	162	79.400	83.700	163.100	9. Eubée
10. Ζακύνθου	1	1	44	21.160	21.030	42.190	10. Zante
11. Ήλείας	1	2	151	69.580	67.110	136.690	11. Élie
12. Ήρακλείου	6	1	171	71.750	74.650	146.400	12. Héraclion
13. Θεσσαλονίκης	6	4	212	291.260	286.080	577.340	13. Salonique
14. Ίωαννίνων	6	1	405	89.570	100.090	189.660	14. Jannina
15. Καβάλλας	4	1	67	63.980	62.470	126.450	15. Cavalla
16. Κερκύρας	2	1	95	53.180	56.350	109.530	16. Corfou
17. Κεφαλληνίας	4	1	92	32.300	36.270	68.570	17. Céphalonie
18. Κοζάνης	4	1	242	88.030	91.320	179.350	18. Cozane
19. Κυκλάδων	7	2	113	67.260	69.930	137.250	19. Cyclades
20. Λακωνίας	4	1	183	71.600	79.880	151.480	20. Laconie
21. Λαρίσης	7	2	215	147.710	141.520	289.230	21. Larissa
22. Λασηθίου	5	1	90	34.580	37.160	71.740	22. Lassithi
23. Λέσβου	4	2	100	79.860	88.090	167.950	23. Lesbos
24. Μεσσηνίας	5	2	301	130.020	130.190	260.210	24. Messénie
25. Πέλλης	3	2	71	49.610	49.030	98.640	25. Pella
26. Πρεβέζης	4	1	122	42.200	41.940	84.140	26. Prévéza
27. Ρεθύμνης	4	1	121	34.670	36.810	71.480	27. Réthymno
28. Ροδόπης	3	2	57	96.140	90.920	187.060	28. Rhodope
29. Σάμου	2	1	50	34.980	38.460	73.440	29. Samos
30. Σεργρών	4	1	120	101.680	93.780	195.460	30. Serres
31. Τρικκάλων	3	2	256	112.330	111.150	223.480	31. Trikkala
32. Φθιώτιδος-Φωκίδος	5	1	270	98.610	102.450	201.060	32. Phtiotide et Phocide
33. Φλωρίνης	2	2	149	64.930	69.380	134.310	33. Florina
34. Χαλκιδικής	2	1	72	39.960	34.150	74.110	34. Chalcidique
35. Χανίων	5	1	142	56.920	60.000	116.920	35. La Canée
36. Χίου	1	2	58	36.670	42.110	78.780	36. Chio
Σύνολον	140	59	5.413	3.244.160	3.271.800	6.515.960	Total

ἔχομεν εἰς τοὺς Σερρῶν (29.57 ἐπὶ 1000 κατοίκων), Ροδόπης (27.18), Τρικκάλων (24.93), Ἑβρου (23.35), Κοζάνης (23.34), Θεσσαλονίκης (21.80), Χαλκιδικῆς (21.75), κ.τ.λ. τὸ δὲ μικρότερον εἰς τοὺς νομούς Ξανθίου (11.93 ἐπὶ 1000 κατοίκων), Ρεθύμνης (12.10), Λασιθίου (12.27), Σάμου (12.70), Λέσβου (13.37), Λακωνίας (13.38), Χίου (13.82) κ.τ.λ.

γ') κατὰ πόλεις-δήμους τὸ μὲν μεγαλύτερον ποσοστὸν θανάτων ἔχομεν εἰς τὴν Κομοτινὴν (29.63 ἐπὶ 1000 κατοίκων), Κατερίνην (28.67), Σέρρας (27.25), Γιαννιτσά (27.08), Ἀλεξανδρούπολιν (24.58), Τρίκκαλα (24.48), Καρδίτσαν (23.38) κ.τ.λ. τὸ μικρότερον δὲ εἰς τὴν Καστορίαν (6.75), Ἀγ. Νικόλαον (8.24), Λεβάδειαν (8.84), Ρεθύμνον (10.82), Βροντάδες (10.83), Λιμένα Βαθέος (11.05) κ.τ.λ.

Διὰ τὴν δεκαετίαν 1923—1932 αἱ αὐταὶ σχέσεις δείχνονται εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 5 συγκριτικὸν πίνακα.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων τοῦ ἔτους 1932 εἶναι μεγαλύτερος ὅλων τῶν προηγουμένων ἐτῶν ὁ ἀριθμὸς τούτων ἀνῆλθεν εἰς 117.593 ὑπερβάς τὸν μὲν μικρότερον ἀριθμὸν τῶν σημειωθέντων θανάτων τοῦ ἔτους 1926 κατὰ 33.457 τὸν δὲ μεγαλύτερον μέχρι τοῦδε τὸν τοῦ ἔτους 1929 κατὰ 2.032 θανάτους.

Ἐν σχέσει πρὸς τὸν πληθυσμὸν, τὸ ἐπὶ 1000 κα-

est à celui de Serrès (29.57 sur 1000 habitants), de Rhodope (27.18), Trikkala (24.93), Hevros (23.35), Cozane (23.34), Salonique (21.80), Chalcidique (21.75) e.t.c., la proportion la plus faible aux départements de la Canée (11.93), Réthymno (12.10), La-sithi (12.27), Samos (12.70), Lesbos (13.37), Laconie (13.38), Chio (13.82) e.t.c.

c) par villes-municipalités, la proportion de morts la plus forte à celle de Comotini (29.63 sur 1000 habitants), Katerine (28.67), Serrès (27.25), Yannitsa (27.08), Alexandropolis (24.58), Trikkala (24.48), Karditsa (23.38) e.t.c. la plus faible à Castorie (6.75), Hag. Nicolas (8.24), Lévadie (8.84), Réthymno (10.82), Vrontadès (10.83), Limin Vathy (11.05) e.t.c.

Ces mêmes rapports pour les dix années de 1923 à 1932 sont indiqués dans le tableau No 5.

Le nombre des décès pendant l'année 1932 est plus fort par rapport à toutes les années antérieures; ce nombre s'élève à 117.593 ayant dépassé de 33.457 décès celui de l'année 1926 qui était alors le plus petit et de 2.032 décès celui de l'année 1929 qui était le plus fort en décès.

Par rapport à la population la proportion des

ΠΙΝΑΞ 5.

TABLEAU 5.

Ἔτη		Θάνατοι — Décès									Années
		Ἀριθμὸς — Nombre			Ἐπὶ 1000 κατοίκων Sur 1000 habitants			Ἐπὶ 1000 γεννη- θέντων ζώντων Sur 1000 nés vivants	Ἐπὶ 1000 θανάτων των Sur 1000 décès		
		Ἀρσένων Hommes	Θήλειον Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσένες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		Ἀρσένες Hommes	Θήλειες Femmes	
1923	Σύνολον .	52.866	49.176	102.042	18.70	17.00	17.84	896	518	482	Total 1923
1924	Σύνολον .	48.451	44.869	93.320	17.72	16.04	16.87	797	519	481	Total 1924
1925	Σύνολον .	46.784	41.849	88.633	16.27	14.22	15.23	567	528	472	Total 1925
1926	Σύνολον .	43.740	40.396	84.136	14.96	13.53	14.24	464	520	480	Total 1926
1927	Σύνολον .	51.774	48.246	100.020	17.35	15.87	16.61	567	518	482	Total 1927
1928	Ἰαπωνίου	33.544	32.618	66.162	16.19	15.26	15.72	493	507	493	Campagne
	Πόλεων .	20.558	18.945	39.503	20.47	19.11	19.80	717	520	480	Villes
	Κράτους .	54.102	51.563	105.665	17.59	16.48	17.03	558	512	488	État
1929	Ἰαπωνίου	39.614	36.958	76.572	18.85	17.10	17.96	596	517	483	Campagne
	Πόλεων .	20.599	18.390	38.989	20.35	18.41	19.38	732	528	472	Villes
	Κράτους .	60.213	55.348	115.561	19.34	17.51	18.42	635	521	479	État
1930	Ἰαπωνίου	35.903	33.984	69.887	16.83	15.53	16.17	494	514	486	Campagne
	Πόλεων .	18.143	15.781	33.924	17.77	15.66	16.72	584	535	465	Villes
	Κράτους .	54.046	49.765	103.811	17.13	15.57	16.35	520	521	479	État
1931	Ἰαπωνίου	39.960	38.171	78.131	18.38	17.18	17.77	540	511	489	Campagne
	Πόλεων .	19.253	16.985	36.238	18.71	16.72	17.72	664	531	469	Villes
	Κράτους .	59.213	55.156	114.369	18.49	17.03	17.76	574	518	482	État
1932	Ἰαπωνίου	40.740	39.323	80.063	18.45	17.50	17.97	595	509	491	Campagne
	Πόλεων .	20.041	17.489	37.530	19.34	17.08	18.21	737	534	466	Villes
	Κράτους .	60.781	56.812	117.593	18.74	17.36	18.05	634	517	483	État

τοίμων ποσοστόν τῶν θανάτων τοῦ ἔτους τούτου εἶναι ἡϋξημένον ἀπὸ τοῦ ἔτους 1931 κατὰ 0.29 θανάτους ἀπὸ δὲ τοῦ ἔτους 1930 ἡϋξημένον κατὰ 1.70 ἐπὶ 1000 κατοίκων. Τὸ ποσοστόν τῆς θνησιμότητος τοῦ ἔτους τούτου ὑπολείπεται μόνον τοῦ ἔτους 1929 (18.42).

Ἐν σχέσει πρὸς τὰ προηγούμενα ἔτη, οἱ θάνατοι κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο εἶναι ἐν ἀναλογίᾳ ἐπὶ 1000 κατοίκων, περισσότεροι τοῦ ἔτους 1928 κατὰ 1.02 θανάτους, τοῦ 1927 κατὰ 1.44, τοῦ 1926 κατὰ 3.81 τοῦ 1925 κατὰ 2.82, τοῦ 1924 κατὰ 1.18, τοῦ 1923 κατὰ 0.21 θανάτους ἐπὶ 1000 κατοίκων κ.λ.π.

décès sur 1000 habitants pendant cette année est plus forte que celle de l'année 1931 de 0.29 décès et de l'année 1930 de 1.70 sur 1000 habitants. La proportion de mortalité de cette année n'est inférieure que par rapport à celle de l'année 1929 (18.42).

Par rapport aux années précédentes les décès pendant cette année sont en proportion sur 1000 habitants de 1.02 plus nombreux qu'en 1928 de 1.44 qu'en 1927, de 3.81 qu'en 1926, de 2.82 qu'en 1925, de 1.18 qu'en 1924 et de 0.21 décès qu'en 1923.



ΟΙ ΘΑΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΑΙΤΙΑΝ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1932.

1. Νόσοι άγνωστοι ή κακώς οριζόμεναι.

Αί αιτίαι τών κατά τὸ 1932 ἐπισυμβάντων 117.593 θανάτων ἐδηλώθησαν σαφῶς μόνον διὰ 105.348 περιπτώσεις καὶ ἐπομένως παρέμειναν ἄγνωστοι αἱ αἰτίαι διὰ 12.245 θανάτους, δηλ. διὰ 10.41 ἐπὶ 100, εἴτε διότι ὁ θανὼν δὲν ἔτυχεν ἰατρικῆς βοήθειας, ἢ διότι ὡς συμβαίνει εἰς τινὰς μικρὰς καὶ ἀπομεμακρυσμένας κοινότητας εἴτε διότι ἡ αἰτία τοῦ θανάτου ἐδηλώθη ἀορίστως ἢ ἀσαφῶς καὶ δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ κατάταξις αὐτῆς εἰς τινὰ κλάσιν τῆς κλίμακος.

Τῆς ὑπαίθρου χώρας ὡς εἶναι εὐνόητον παραμένουσι περισσότερον ἄγνωστοι αἱ αἰτίαι τών θανάτων.

Ἐκ τών 80.063 θανάτων τῆς ὑπαίθρου χώρας παρέμειναν ἄγνωστοι αἱ αἰτίαι διὰ 11.180 θανάτους, ἥτοι διὰ 13.96 ἐπὶ 100, ἐν ᾧ ἐκ τών 37.530 θανάτων τών πόλεων αἱ αἰτίαι παρέμειναν ἄγνωστοι ἢ μάλ-

DÉCÉDÉS PAR CAUSES DE DÉCÈS
PENDANT L'ANNÉE 1932.

1. Maladies inconnues ou mal définies.

Les causes des 117.593 décès survenus en 1932 ont été clairement désignées seulement pour 105.348 cas; par suite les causes des 12.245 décès, c. à d. pour 10.41 sur 100 restent inconnues, soit parce que le décédé n'a pas été l'objet de soins médicaux à défaut de médecin, ainsi qu'il arrive dans certaines petites et lointaines communes, soit par suite d'une désignation incomplète ou imparfaite, de sorte que le classement dans une des rubriques de la nomenclature a été rendu impossible.

Ainsi qu'il est compréhensible les causes des décès restent pour la plupart inconnues à la campagne.

Des 80.063 décès de campagne, les causes de décès sont restées inconnues pour 11.180 décès soit pour 13.96 sur 100; tandis que des 37.530 décès des villes les causes ne sont

ΠΙΝΑΞ 6.

TABLEAU 6.

Διαμερίσματα	Συνολικός ἀριθμὸς θανα- τών Nombre Total de décès	Θάνατοι γνωστῆς αἰτίας Décès de cause connue	Θάνατοι ἀγνώστου αἰτίας Décès de cause inconnue		Régions	
			Ἀριθμὸς θανάτων Nombre de décès	Ἀναλογία ἐπὶ 100 θανάτων Proportion sur 100 décès		
1. Στερεὰ Ἑλλάς καὶ Εὐβοία	27.297	25.691	1.606	5.88	1. Gr. Centrale et Eubée	
2. Θεσσαλία	10.876	9.265	1.611	14.81	2. Thessalie	
3. Ἴονιοι Νῆσοι	3.272	3.008	264	8.07	3. Iles Ioniennes	
4. Κυκλάδες Νῆσοι	2.105	1.958	147	6.98	4. Iles Cyclades	
5. Πελοπόννησος	16.257	14.623	1.634	10.05	5. Péloponèse	
6. Μακεδονία	33.727	29.437	4.290	12.72	6. Macédoine	
7. Ἡπειρος	6.395	5.519	876	13.70	7. Épire	
8. Νῆσοι Αἰγαίου	4.268	3.719	549	12.86	8. Iles de la mer Égée	
9. Κρήτη	5.196	4.537	659	12.68	9. Crète	
10. Δυτικὴ Θράκη	8.200	7.591	609	7.43	10. Thrace Occidentale	
Σύνολον {	Ὑπαίθρου . . .	80.063	68.883	11.180	13.96	Campagne
	Πόλεων	37.530	36.465	1.065	2.84	Villes
	Κράτους	117.593	105.348	12.245	10.41	État
					Total	

λον άσαφώς εδηλώθησαν. διά 1.065 θανάτους ήτοι διά 2.84 επί 100.

Έκ του προηγουμένου ύπ' αριθ. 6 πίνακος εμφαίνεται ότι των περισσότερων μὲν θανάτων παρέμειναν άγνωστοι αί αίτιαί εις την Θεσσαλίαν (14.81 %) και εις την Ήπειρον (13.70 %), των ολιγοτέρων δέ εις την Στερεάν Ελλάδα και Εύβοιαν (5.88 %).

Παραθέτομεν πίνακα (αριθ. 7) του αριθμού των μη δηλωθεισών εις τε την ύπαιθρον χώραν και τὰς πόλεις αίτιων εκ των κατά τὰ έτη 1923—1932 επισημάντων θανάτων.

restées inconnues ou incomplètement déclarées que pour 1.065 décès, soit pour 2.84 sur 100.

Il résulte du tableau ci-dessus, No 6, que du plus grand nombre des décès les causes sont restées inconnues en Thessalie (14.81 %) et en Epire (13.70 %), et du moins grand nombre en Grèce Centrale et Eubée (5.88 %).

Le tableau ci-joint (No 7) contient parmi les décédés pendant les années 1923—1932 le nombre des décès, tant à la campagne que dans les villes, dont les causes ne furent pas déclarées.

ΠΙΝΑΞ 7.

TABLEAU 7.

Έτη Années	Της ύπαιθρου Campagne			Των πόλεων Villes			Του Κράτους État		
	Αριθμός θανάτων Nombre de décès	Άγνωστοι αίτιαι Causes inconnues		Αριθμός θανάτων Nombre de décès	Άγνωστοι αίτιαι Causes inconnues		Συνολον θανάτων Total de décès	Άγνωστοι αίτιαι Causes inconnues	
		Αριθμός θανάτων Nombre de décès	Επί 100 θανάτων Sur 100 décès		Αριθμός θανάτων Nombre de décès	Επί 100 θανάτων Sur 100 décès		Αριθμός θανάτων Nombre de décès	Επί 100 θανάτων Sur 100 décès
1923. . .	57.478	12.947	22.5	44.564	1.628	3.7	102.042	14.575	14.3
1924. . .	51.892	10.150	19.6	41.428	2.787	6.7	93.320	12.937	13.9
1925. . .	53.122	9.470	17.8	35.511	1.247	3.5	88.633	10.717	12.1
1926. . .	51.678	8.462	16.4	32.458	1.093	3.4	84.136	9.555	11.4
1927. . .	63.040	9.824	15.6	36.980	1.090	2.9	100.020	10.914	10.9
1928. . .	66.162	10.781	16.3	39.503	1.204	3.0	105.665	11.985	11.3
1929. . .	76.572	9.471	12.4	38.989	1.138	2.9	115.561	10.609	9.2
1930. . .	69.887	8.690	12.4	33.924	985	2.9	103.811	9.675	9.3
1931. . .	78.131	10.461	13.4	36.238	1.081	3.0	114.369	11.542	10.1
1932. . .	80.063	11.180	14.0	37.530	1.065	2.8	117.593	12.245	10.4

Ο αριθμός των άγνώστων αίτιων θανάτων του έτους τούτου είναι ηξημέμος μόνον. ως προς τόν των έτων 1929 και 1930 ως εμφαίνεται και εκ του άνωτέρω πίνακος.

Γενικώς ο αριθμός των άγνώστων αίτιων θανάτων ήλαττώθη σημαντικώς από του έτους 1921 και έντεύθεν ή στατιστική όμοιος των αίτιων των θανάτων τότε θα έχη πλήρη την αξίαν της όταν ο αριθμός των άγνώστων ή κακώς και άσαφώς προσδιοριζομένων αίτιων ήλαττώθη εις το ελάχιστον και αί ιατρικαί περί της αιτίας του θανάτου πιστοποιήσεις συντάσσονται σαφέστερον και άκριβέστερον.

Le nombre des décès dont les causes sont inconnues, est augmenté en comparaison avec celui des années 1929 et 1930 ainsi qu'il résulte du tableau ci-dessus.

En général le nombre des décès de causes inconnues fut notablement réduit à partir de 1921 et depuis; mais la statistique des causes de décès n'aura toute sa valeur que lorsque le nombre des décès dont les causes sont inconnues ou mal définies sera réduit au minimum et que les certifications médicales sur les causes de décès seront rédigées plus clairement et avec plus de précision.

2. Αί προκαλέσασαι τούς θανάτους αιτίαι

Εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. I πίνακα (σελ. 2-15) παρέχεται ὁ ἀριθμὸς τῶν θανόντων ἐν συνόλῳ κατὰ φῶλον καὶ αἰτίαν θανάτου εἰς τὴν ὑπαιθρον, τὰς πόλεις καὶ τὸ Κράτος ἐξ ἐκάστης νόσου κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 ἀναλυτικὴν ὀνοματολογίαν.

Εἰς τὸν πίνακα II (σελ. 16-23) παρέχονται οἱ ἀνὰ τὴν ὑπαιθρον, τὰς πόλεις καὶ τὸ Κράτος θανόντες κατὰ φῶλον καὶ αἰτίαν θανάτου κατὰ τὴν ἐνδιάμεσον, ὡς βασικὴν, ὀνοματολογίαν τῶν 85 ἀσθενειῶν.

Εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 8 πίνακα δίδεται ὁ ἀριθμὸς τῶν θανόντων κατὰ συστήματα ἀνὰ τὴν ὑπαιθρον, τὰς πόλεις καὶ τὸ κράτος ὡς καὶ αἱ ἐπὶ 1000 θανάτων καὶ 10.000 κατοίκων ἀναλογίαι. Ἐκ τοῦ πίνακος

2. Causes ayant provoqué les décès

Le tableau No I (pag. 2-15) contient le nombre des décédés en tout de chaque maladie d'après la nomenclature détaillée révisée en 1929, par sexe et cause de décès pour la campagne, les villes et l'État.

Le tableau II (pages 16-23) contient les décédés à la campagne, les villes et l'État par sexe et cause des décès d'après la nomenclature intermédiaire des 85 maladies prise comme base.

Dans le tableau No 8 on a le nombre des décédés, par systèmes, à la campagne, les villes, et l'État, ainsi que les proportions sur 1000 décès et 10.000 habitants. Il en résulte que le plus

ΠΙΝΑΞ 8.

TABLEAU 8.

Ἔτη	Ἀριθμὸς θανάτων Nombre de décès			Ἀναλογία ἐπὶ 1000 θανάτων Sur 1000 décès			Ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων Sur 10 000 habitants			Années
	Ὑπαίθρου Campagne	Πόλεων Villes	Κράτους État	Ὑπαίθρου Campagne	Πόλεων Villes	Κράτους État	Ὑπαίθρου Campagne	Πόλεων Villes	Κράτους État	
I. Νόσοι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά — Maladies infectieuses et parasitaires										
1931	20.728	10.265	30.993	265.30	283.27	270.99	47.15	50.20	48.12	1931
1932	21.024	10.563	31.587	262.59	281.45	268.61	47.19	51.26	48.48	1932
II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι — Cancers et autres tumeurs										
1931	1.385	1.480	2.874	17.73	41.09	25.13	3.15	7.28	4.46	1931
1932	1.418	1.521	2.942	17.71	40.61	25.02	3.18	7.40	4.51	1932
III. Νόσοι ρευματικά, τῆς θρέψεως, τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων καὶ ἄλλαι γενικά νόσοι III. Maladies rhumatismales, de la nutrition, des glandes endocrines et autres maladies générales										
1931	331	257	588	4.24	7.09	5.14	0.75	1.26	0.91	1931
1932	335	257	592	4.18	6.85	5.03	0.75	1.25	0.91	1932
IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱματοποιητικῶν ὀργάνων IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques										
1931	505	189	694	6.46	5.22	6.07	1.15	0.93	1.08	1931
1932	332	147	479	4.15	3.92	4.07	0.75	0.71	0.74	1932
V. Χρόνια δηλητηριάσεις — Empoisonnements chroniques et intoxications										
1931	36	18	54	0.46	0.50	0.47	0.03	0.09	0.08	1931
1932	31	17	48	0.39	0.45	0.41	0.07	0.08	0.07	1932
VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος καὶ τῶν αἰσθητικῶν ὀργάνων VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens										
1931	3.400	2.398	5.798	43.52	63.17	50.70	7.73	11.73	9.00	1931
1932	3.513	2.529	6.072	41.25	67.39	51.64	7.95	12.27	9.32	1932
VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος — Maladies de l'appareil circulatoire										
1931	2.064	2.142	4.206	26.42	59.11	36.78	4.70	10.48	6.53	1931
1932	2.183	2.326	4.509	27.27	61.98	38.34	4.90	11.29	6.92	1932

Ἔτη	Ἀριθμὸς θανάτων Nombre de décès			Ἀναλογία ἐπὶ 1000 θανάτων Sur 1000 décès			Ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων Sur 10.000 habitants			Années
	Ῥαϊθίου Campagne	Πόλεων Villes	Κράτους État	Ῥαϊθίου Campagne	Πόλεων Villes	Κράτους État	Ῥαϊθίου Campagne	Πόλεων Villes	Κράτους État	
VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος — Maladies de l'appareil respiratoire										
1931	12.952	4.858	17.810	165.77	134.06	155.72	29.46	23.76	27.65	1931
1932	14.865	5.755	20.620	185.67	153.34	175.35	33.37	27.93	31.64	1932
IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος — Maladies de l'appareil digestif										
1931	8.963	6.466	15.429	114.72	178.43	134.90	20.39	31.62	23.96	1931
1932	7.852	6.058	13.910	98.07	161.42	118.29	17.62	29.40	21.35	1932
X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ γεννητικοῦ συστήματος X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital										
1931	2.609	1.990	4.599	33.39	54.91	40.21	5.93	9.73	7.14	1931
1932	2.876	2.000	4.876	35.92	53.29	41.47	6.46	9.71	7.48	1932
XI. Νόσοι τῆς κυήσεως, τοκετοῦ, λοχείας — Maladies de la grossesse, de l'accouchement, état puerpéral										
1931	935	187	1.122	11.97	5.16	9.81	2.13	0.91	1.74	1931
1932	871	169	1.040	10.88	4.50	8.84	1.96	0.82	1.60	1932
XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ ὑποδορίου ἰστοῦ — Maladies de la peau et du tissu cellulaire										
1931	111	110	221	1.42	3.04	1.93	0.25	0.54	0.34	1931
1932	130	97	227	1.62	2.58	1.93	0.29	0.47	0.35	1932
XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων—Maladies des os et des organes de la locomotion										
1931	77	46	123	0.98	1.27	1.08	0.18	0.22	0.19	1931
1932	69	64	133	0.86	1.71	1.13	0.15	0.31	0.20	1932
XIV. Λυμορφίαι, ἐλαττώματα διαπλάσεως ἐκ γενετῆς — Vices de conformation congénitaux										
1931	403	234	637	5.16	6.46	5.57	0.92	1.15	0.99	1931
1932	347	416	763	4.34	11.08	6.49	0.78	2.02	1.17	1932
XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας — Maladies du premier âge										
1931	2.923	1.646	4.569	37.11	45.42	39.95	6.65	8.05	7.10	1931
1932	2.964	1.511	4.475	37.02	40.26	38.06	6.65	7.33	6.87	1932
XVI. Γῆρας — Sénilité										
1931	8.227	1.890	10.117	105.30	52.15	88.46	18.72	9.24	15.71	1931
1932	7.986	2.073	10.059	99.75	55.24	85.54	17.92	10.06	15.44	1932
XVII. Θάνατοι βίαιοι καὶ τυχαῖοι — Morts violentes ou accidentelles										
1931	2.037	918	2.955	26.07	25.33	25.84	4.63	4.49	4.59	1931
1932	2.057	959	3.016	25.69	25.55	25.65	4.62	4.65	4.63	1932
XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι — Causes de décès indéterminées										
1931	10.445	1.135	11.580	133.68	31.32	101.25	23.76	5.55	17.98	1931
1932	11.180	1.065	12.245	139.64	28.38	104.13	25.09	5.17	18.79	1932
Γενικὸν σύνολον — Total général										
1931	78.131	36.238	114.369	1000.00	1000.00	1000.00	177.73	177.23	177.57	1931
1932	80.063	37.530	117.593	1000.00	1000.00	1000.00	179.70	182.13	180.47	1932

ΠΙΝΑΞ 9.

* Ασθένειαι λοιμώδεις καὶ παρασιτικάι — Maladies infectieuses et parasitaires

* Ἔτη	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ. Fièvre typhoïde etc.	* Ἐξανθηματικὸς τυφὸς Typhus exanthématique	Εὐλογία - Variole	Ψαγά - Rougeole	* Οστρακία - Scarlatine	Κοκκύτις - Coqueluche	Διφθερίτις - Diphthérie	Γρίπη - Grippe ou influenza	Δυσεντερία - Dysenterie	Πανώλης - Peste	Φυματιώσις ἀναπνευστικοῦ συστ. Tuberculose de l'app. respiratoire	Πᾶσαι αἱ ἄλλαι φυματιώσεις Toutes autres tuberculoses	Σύφιλις - Syphilis	Λοιμώδης πυώδης καὶ. Infection purulente etc.	* Ἐλονοσία - Paludisme (malaria)	Νόσοι ὀφειλ. εἰς πρωτοζώα Maladies dues à des protozoaires	* Ἐτεροι νόσοι λοιμώδεις Autres maladies infectieuses	Σύνολον - Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1-17	

* Απόλυτοι ἀριθμοὶ — Chiffres absolus

1931	1.428	20	11	327	792	1.345	621	5.633	1.951	—	8.347	2.051	137	662	6.603	245	823	30.993
1932	1.308	14	14	462	1.701	832	548	4.971	1.964	—	8.469	2.063	134	805	7.042	280	925	31.587

* Ἀναλογία ἐπὶ 1.000 θανάτων — Proportion sur 1.000 décès

1931	12.49	0.17	0.10	2.85	6.92	11.76	5.43	49.25	17.06	—	72.98	17.93	1.20	5.79	57.71	2.14	7.20	270.99
1932	11.12	0.12	0.12	3.93	14.47	7.50	4.66	42.27	16.70	—	72.02	17.59	1.14	6.85	59.88	2.38	7.86	268.61

* Ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων — Proportion sur 10.000 habitants

1931	2.22	0.03	0.02	0.51	1.23	2.09	0.96	8.75	3.02	—	12.96	3.18	0.21	1.03	10.25	0.38	1.28	48.12
1932	2.01	0.02	0.02	0.71	2.61	1.35	0.84	7.63	3.02	—	13.00	3.17	0.21	1.24	10.81	0.43	1.41	48.48

Τούτου προκύπτει ὅτι οἱ περισσότεροι θάνατοι ὀφείλονται εἰς τὰς λοιμώδεις καὶ παρασιτικάς νόσους.

Ὁ ἀριθμὸς τούτων ἀνῆλθε κατὰ τὸ ἔτος 1932 εἰς 31.587 (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐκ φυματιώσεως, ἐλονοσίας καὶ γρίπης θανάτων) ἐπὶ ὀλίγου ἀριθμοῦ 117.593 θανάτων.

Ἐπὶ 1000 θανάτων ἐν γένει ἔχομεν ἀναλογίαν θανάτων ἐκ λοιμωδῶν καὶ παρασιτικῶν νόσων 268.61 θανάτων, ἐπὶ 10.000 δὲ κατοίκων 48.48. Εἰς τὰς πόλεις ἢ ἐκ τῶν νόσων τούτων θνησιμότης εἶναι μεγαλύτερα ἀνερχομένη εἰς 281.45 θανάτους ἐπὶ 1000 ἐν ᾧ εἰς τὴν ὑπαίθρον μικροτέρα, 262.59.

Μετά τὰς λοιμώδεις καὶ παρασιτικάς νόσους ἀκολουθοῦσι αἱ τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος τοιαῦται, πλὴν τῆς φυματιώσεως. Εἰς ταύτας ὀφείλονται 20.620 θάνατοι δηλαδή 175.35 ἐπὶ 1000 ἢ 31.64 ἐπὶ 10.000 κατοίκων. Τὰ νοσήματα τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, πλὴν φθίσεως, ἐπέφερον περισσότερους θανάτους εἰς τὴν ὑπαίθρον 185.67 $\frac{0}{100}$, ὀλιγωτέρους δὲ εἰς τὰς πόλεις 153.34 $\frac{0}{100}$.

Τὴν τρίτην σειρὰν ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν προξενηθέντων θανάτων κατὰ τὸ 1932 καταλαμβάνουσι αἱ νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος εἰς ἃς ὀφεί-

grand nombre de décès sont dus aux maladies infectieuses et parasitaires.

Sur 117.593 décès le nombre de ceux provoqués par les ci-haut maladies s'est élevé, en 1932, à 31.587, (y compris les décès causés par la tuberculose, la fièvre paludéenne et la grippe).

Des maladies infectieuses et parasitaires les proportions sont 268.61 décès sur 1000 décès en général et de 48.48 sur 10.000 habitants. Dans les villes, la mortalité due aux maladies en question est plus forte, 281.45 sur 1000 décès tandis que celle de la campagne est plus faible, 262.59.

Après les maladies infectieuses et parasitaires viennent celles de l'appareil respiratoire, sauf la tuberculose 20.620 décès y sont dus; soit 175.35 sur 1000 ou 31.64 sur 10.000 habitants. Les maladies de l'appareil respiratoire, excepté la tuberculose, ont provoqué plus de décès à la campagne 185.67 $\frac{0}{100}$ décès qu'aux villes 153.34 $\frac{0}{100}$.

En ce qui concerne le nombre des décès survenus en 1932 la troisième classe occupent les maladies de l'appareil digestif auxquelles sont

TABLEAU 9.

Καρκίνος κ.τ.λ. Cancers etc.			Νόσοι ρευματικά κ.τ.λ. Maladies rhumatismales etc.							Νόσοι του αίματος Maladies du sang			Χρόνιαι δηλητη- ριάσεις-Empoison- nements chroniq.			Années
Καρκίνος - Cancers	Όγκοι μη κακοήθεις Tumeurs non malignes	Σύνολον - Total	Άρθριτικός ρευματισμός Rhumatisme articulaire	Ρευματισμός χρόνιος κτλ. Rhumatisme chronique etc.	Διαβήτης ζαχαρώδης Diabète sucré	Αβιταμίνωση - Avitaminoses	Νόσος θυροειδούς αδένος Maladies de la glande thyroïde	Άλλοι γενικά νόσοι Autres maladies générales	Σύνολον - Total	Αναιμία κακοήθης κτλ. Anémies pernicieuses etc.	Λευχαιμία, λευχαιμίες Leucémies, leucémies etc.	Σύνολον - Total	Άλκοολισμός χρόνιος Alcoolisme chronique ou aigu	Έρετα χρόνια δηλητηριάσεις Aut. empoisonnements chroniq.	Σύνολον - Total	
18	19	18-19	20	21	22	23	24	25	20-25	26	27	26-27	28	29	28-29	

Ἀπόλυτοι ἀριθμοὶ — Chiffres absolus

2.626	248	2.874	100	90	276	73	24	25	583	494	200	694	41	10	54	1931
2.636	255	2.912	99	100	250	73	24	46	592	280	199	479	32	16	48	1932

Ἀναλογία ἐπὶ 1.000 θανάτων — Proportion sur 1.000 décès

22.93	2.17	25.13	0.87	0.79	2.41	0.64	0.21	0.22	5.14	4.32	1.75	6.07	0.38	0.09	0.47	1931
22.84	2.18	25.02	0.84	0.85	2.13	0.62	0.20	0.39	5.03	2.38	1.69	4.07	0.27	0.14	0.41	1932

Ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων — Proportion sur 10.000 habitants

4.08	0.33	4.46	0.15	0.14	0.43	0.11	0.04	0.04	0.91	0.77	0.31	1.08	0.07	0.01	0.08	1931
4.12	0.39	4.51	0.15	0.15	0.33	0.12	0.04	0.07	0.91	0.43	0.31	0.74	0.05	0.02	0.07	1932

λονται 13.910 θάνατοι ἤτοι 118.29 ἐπὶ 1000 ἐνῶ δὲ εἰς τὴν ὑπαίθρον ἔχομεν ἐκ τῶν νόσων τοῦ πεπτικῆς συστήματος 98.07 θανάτους ἐπὶ 1000, εἰς τὰς πόλεις ἔχομεν 161.42.

Αἱ ἀγνώστοι ἢ κακῶς ὀριζόμεναι νόσοι ἀριθμοῦσι 12.245 θανάτους ἤτοι 104.13 ἐπὶ 1000· εἰς τὴν ὑπαίθρον αἱ ἐξ ἀγνώστων αἰτιῶν θάνατοι ἀνέρχονται εἰς 11.180 ἤτοι εἰς 139.64 ‰, εἰς τὰς πόλεις δὲ εἰς 1.065 ἤτοι εἰς 28.38 ‰.

Τὸ γῆρας ἀντιπροσωπεύεται μὲ 10.059 θανάτους δηλαδή μὲ 85.54 ἐπὶ 1000· εἰς τὴν ὑπαίθρον μὲ 99.75 ‰, εἰς τὰς πόλεις μὲ 55.24 ‰.

Αἱ νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος ἐπροξένησαν κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο 6.072 θανάτους ἤτοι 51.64 ἐπὶ 1000· εἰς τὴν ὑπαίθρον ἡ ἀναλογία τούτων ἀνέρχεται εἰς 44.25, ἐν ᾧ εἰς τὰς πόλεις εἰς 67.39 ‰.

Οἱ ὀφειλόμενοι εἰς τὰς νόσους τοῦ οὐροποιοητικῆς καὶ τοῦ γεννητικῆς συστήματος θάνατοι ἀνῆλθον εἰς 4.876 δηλ. 41.47 ἐπὶ 1000 (εἰς ὑπαίθρον 35.92 τῶν πόλεων 53.29).

Ἐκ τῶν νόσων τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος ἐπροξένηθησαν 4.599 θάνατοι δηλαδή 38.34 ἐπὶ

13.910 décès, soit 118.29 sur 1000. Tandis qu'à la campagne nous avons 98.07 décès de l'appareil digestif sur 1000, dans les villes nous en avons 161.42.

Les maladies inconnues ou mal définies comptent 12.245 décès, soit 104.13 sur 1000. Dans la campagne les décès dus à des motifs inconnus ou mal déterminés remontent à 11.180, soit à 139.64 ‰ et dans les villes à 1.065, soit à 28.38 ‰.

10.059 décès sont dus à la sénilité, soit 85.54 sur 1000. Dans la campagne la proportion est 99.75 ‰ et dans les villes 55.24 ‰.

Les maladies du système nerveux ont provoqué cette année 6.072 décès, soit 51.64 sur 1000. Dans la campagne la proportion s'élève à 44.25 tandis qu'aux villes à 67.39 ‰.

Les décès dus aux maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital se sont élevés à 4.876 c.à.d. à 41.47 sur 1000, (35.92 à la campagne et 53.29 aux villes).

Les maladies de l'appareil circulatoire ont provoqué 4.599 décès, soit 38.34 sur 1000. Nous

Ἔτη		Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος Maladies du système nerveux								Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ Maladies de l'appareil																					
30	Μηνιγγίτις ἀπλή Méningite simple	31	Ἀταξία κινητικῇ προοδυσια Ataxie locomotrice progressive	32	Αἱμορραγία ἐγκεφάλου κτλ. Hémorragie cérébrale etc.	33	Παράλυσις γενική Paralysie générale	34	Παραφροσύνη πρόωρος Démence précoce etc.	35	Ἐπιληψία - Epilepsie	36	Ἔτ. νόσοι νευρικοῦ συστήματος Aut. malad. du système nerveux	37	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ. Maladies d' l'œil etc.	30-37	Σύνολον - Total	38	Περικαρδίτις - Péricardite	39	Ἐνδοκαρδίτις - Endocardite	40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ. Endocardite chronique etc.	41	Νόσοι τοῦ μυοκαρδίου Maladies du myocarde	42	Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν Maladies des artères coronaires	43	Ἄλλα νοσήματα τῆς καρδίας Autres maladies du cœur	44	Ἀνεύρησμα κτλ. - Anévrisme etc.

Απόλυτοι αριθμοὶ — Chiffres absolus

1931	1.069	5	3.587	82	78	225	708	44	5.793	19	12	326	723	98	2.195	10
1932	1.190	7	3.814	91	87	211	631	41	6.072	35	23	417	891	114	2.195	23

Αναλογία ἐπὶ 1.000 θανάτων — Proportion sur 1.000 décès.

1931	9.35	0.04	31.36	0.72	0.63	1.97	6.19	0.38	50.70	0.17	0.10	2.85	6.32	0.86	19.19	0.09
1932	10.12	0.06	32.43	0.77	0.74	1.80	5.37	0.35	51.64	0.30	0.20	3.55	7.58	0.97	18.64	0.20

Αναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων — Proportion sur 10.000 habitants.

1931	1.66	0.01	5.57	0.13	0.12	0.34	1.10	0.07	9.00	0.03	0.02	0.51	1.12	0.15	3.41	0.01
1932	1.84	0.01	5.85	0.14	0.13	0.32	0.97	0.06	9.32	0.05	0.04	0.64	1.37	0.17	3.36	0.04

1000. *Εξ αὐτῶν εἰς τὴν ἐμπροσθεν ἔχομεν ἀναλογία 27.27 ‰, εἰς τὰς πόλεις δὲ 61.98 ‰.

Εἰς τὰ νοσήματα τῆς πρώτης παιδικῆς ἡλικίας ὀφείλονται 4.475 θάνατοι ἢ 38.05 ‰.

Οἱ βίαιοι καὶ τυχαῖοι θάνατοι ἀνῆλθον εἰς 3.016 δηλαδὴ ἀναλογουσι 25.65 ἐπὶ 1000.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων ἐν γένει τοῦ 1932 ἐν συγκρίσει πρὸς τὸν τοῦ ἔτους 1931 ᾠξήθη κατὰ 3.224 θανάτους δηλαδὴ ἢ ἐπὶ 10.000 κατοίκων ἀναλογία ἀνέρχεται 180.47 ἔναντι 177.57 τοῦ 1931.

Αὔξεις θανάτων κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἀπὸ τοῦ ἔτους 1931 παρατηρεῖται εἰς τὰς λοιμώδεις καὶ παρασιτικὰς νόσους, εἰς τὸν καρκίνον καὶ τοὺς ἄλλους ὄγκους, εἰς τὰς νόσους τοῦ νευρικοῦ συστήματος, εἰς τὰς τοῦ ἀναπνευστικοῦ (πλὴν φυματώσεως) ὄν τὸ ποσοστὸν ἀπὸ 27.65 ἐπὶ 10.000 κατοίκων τοῦ 1931 ἀνῆλθεν εἰς 31.64 κατὰ τὸ 1932, εἰς τὰς νόσους τοῦ οὐροποιητικοῦ συστήματος, εἰς τὰς νόσους τοῦ δέρματος ὡς καὶ τὰς τῶν ὀστέων, εἰς τὰς δυσμορφίας, εἰς τοὺς βίαιους θανάτους καθὼς καὶ εἰς τοὺς ἀγνώστους.

Ἐλάττωσις θανάτων κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο παρατηρεῖται εἰς τὰς νόσους τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱματο-

en avons une proportion de 27.27 ‰ à la campagne et 61.98 ‰ aux villes.

Les maladies du premier âge ont causé 4.475 décès, soit 38.05 ‰.

Les morts violentes ou accidentelles se sont élevées à 3.016, soit de 25.65 sur 1000.

Le nombre des décès de 1932, comparé à celui de 1931, présente une augmentation de 3.224 décès, soit la proportion sur 10.000 habitants s'élève à 180.47 contre 177.57 de l'année 1931.

A partir de 1931 jusqu'à cette année, on constate une augmentation de décès, aux maladies infectieuses et parasitaires, aux cancers et les autres tumeurs, aux maladies du système nerveux, de l'appareil respiratoire, excepté la tuberculose, la proportion de ces maladies étant, en 1931, 27.65 sur 10.000 habitants, s'est élevée, aux maladies de l'appareil urinaire, de la peau, des os, des vices de conformation congénitaux, des morts violentes et des maladies inconnues, en 1932, à 31.64.

On constate pendant cette année une diminution de décès aux maladies du sang et des organes

TABLEAU 9.

συστήματος circulatoire				Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ. Mal. de l'appareil respiratoire				Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος Maladies de l'appareil digestif				Années					
Ἀρτηριοσκληρώσις καὶ πλ. Artériosclérose et gangrène	Ἄλλα νόστ. κυκλοφορ. καὶ συστ. Autr. mal. de l'app. circulatoire	Σύνολον — Total		Βρογχίτις - Bronchite	Πνευμονία - Pneumonies	Πleuritis - Pleurésie	ἑτεραὶ νόσοι ἀναπνευστικοῦ συστημάτων καὶ. Autr. maladies de l'appareil respiratoire etc.	Σύνολον - Total	ἑλκος τοῦ στομάχου καὶ. Ulçère de l'estomac etc.	Διάρροια καὶ. — 2 ἐτῶν Diarrhée etc. — de 2 ans	Διάρροια καὶ. 2 ἐτῶν + Diarrhée etc. 2 ans et +		Σωληνοειδίτις — Appendicite	Κήλη, ἐντερικὴ ἑμφοδιά Hernie, obstruction intestinale	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος Cirrhose du foie etc.	ἑτεραὶ νόσοι τοῦ ἥπατος καὶ. Autr. maladies du foie etc.	ἑτεραὶ νόσοι πεπτικῶν συστῆμ. Autr. mal. de l'appareil digestif
45	46	38-46	47	48	49	50	47-50	51	52	53	54	55	56	57	58	51-58	

Ἀπόλυτοι ἀριθμοὶ — Chiffres absolus

462	361	4.206	1.126	15.127	618	909	17.810	407	9.930	2.298	206	462	393	453	1.282	15.429	1931
462	349	4.509	1.119	17.843	744	914	20.620	423	8.458	2.254	223	469	435	378	1.270	13.910	1932

Ἀναλογία ἐπὶ 1.000 θανάτων — Proportion sur 1.000 décès

4.04	3.16	36.73	9.85	132.26	5.67	7.94	155.72	3.56	86.82	23.03	1.80	4.04	3.44	3.96	11.20	134.90	1931
3.93	2.97	33.34	9.52	151.73	6.33	7.77	175.35	3.60	71.93	19.17	1.90	3.98	3.70	3.21	10.89	118.29	1932

Ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων — Proportion sur 10.000 habitants

0.72	0.56	6.53	1.75	23.49	1.01	1.40	27.65	0.64	15.42	3.56	0.32	0.72	0.61	0.70	1.99	23.96	1931
0.71	0.54	6.92	1.72	27.38	1.14	1.40	31.64	0.65	12.98	3.46	0.34	0.72	0.67	0.58	1.95	21.35	1932

ποικιλικῶν ὀργάνων, εἰς τὰς χρονιάς δηλητηριάσεις, εἰς τὰς νόσους τοῦ πεπτικοῦ συστήματος, εἰς τὰς νόσους τῆς κυήσεως, τοῦ τοκετοῦ τῆς λοχείας, εἰς τὰς νόσους τῆς πρώτης παιδικῆς ἡλικίας καὶ εἰς τὸ γῆρας.

Κατωτέρω ἐξετάζονται λεπτομερέστερον αἱ αἰτίαι τῶν θανάτων κατὰ τὴν ἐνδιαμέσον ὀνοματολογίαν καὶ παρῶνται (εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 9 πίνακα) ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων ἐκάστης νόσου τῆς ἐνδιαμέσου ὀνοματολογίας ὡς καὶ αἱ ἀναλογίαι τούτων ἐπὶ 1000 θανάτων καὶ ἐπὶ 10.000 κατοίκων τοῦ ἔτους 1932 ἐν συγκρίσει πρὸς τὸ ἔτος 1931.

Τὰς αἰτίας τῶν θανάτων τῶν ἐτῶν 1921—1931 κατὰ τὴν παλαιὰν συνεπτυγμένην ὀνοματολογίαν ἴδε εἰς τὸ τεῦχος τοῦ ἔτους 1931.

hématopoïétiques, aux empoisonnements chroniques, aux maladies de l'appareil digestif, de la grossesse, de l'accouchement, de l'état puerpéral et aux maladies du premier âge et de la sénilité.

Les causes de décès sont examinées en détail ci-dessous, d'après la nomenclature intermédiaire, on trouve (dans le tableau sub. N° 9) le nombre des décès de chaque maladie de la nomenclature intermédiaire ainsi que leurs proportions sur 1000 décès et sur 10.000 habitants en 1932 en comparaison avec l'année 1931.

Pour les causes des décès des années 1921—1931 d'après la vieille nomenclature abrégée voir la brochure de l'année 1931.

I. Ἀσθενεῖαι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά

Ὡς ἐλέγχθη καὶ προηγουμένως αἱ λοιμώδεις καὶ παρασιτικά νόσοι ἐπέφερον τοὺς περισσότερους ἐξ ὅλων τῶν ἄλλων νοσημάτων θανάτους. Ὁ ἀριθμὸς τούτων κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἀνῆλθεν εἰς 31.587 ἤτοι ἐπὶ 1000 θανάτων ἀναλογουσι 268.61 θάνατοι ἐκ λοι-

I. Maladies infectieuses et parasitaires

Comme nous venons de dire de toutes les maladies les infectieuses et parasitaires ont provoqué le plus grand nombre de décès. Leur nombre, pendant cette année, s'est élevé à 31.587; la proportion des décès causés par les maladies

*Ετη

Νόσοι τοῦ οὐροποιοῦ καὶ γεννητικοῦ συστ. Malad. de l'app. urinaire et de l'app. génital								Νόσοι τῆς κηῖσεως, τοκετός, λοχεύα Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral								Νόσοι τοῦ δέρματος κατ. Maladies de la peau etc.	Νόσοι τῶν ὀστέων κατ. Maladies des os etc.
Νεφρίτιδες — Néphritides								Συμβλήματα τῆς κηῖσεως Accidents de la grossesse									
59	Ἄλλα νόσοι τῶν νεφρῶν κατ. Autres malad. des reins etc.								Ἐπιδόξαις αἱμορραγία Hémorragie puerpérale								
60	Λιθοὶ οὐροφόρων ὁδῶν Calculs des voies urinaires								Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιδόξαις Septicémie et infections puerpérales								
61	Νόσοι κύστεως κατ. Maladies de la vessie etc.								Τοξαιμία κηῖσεως κατ. Toxémies de la grossesse etc.								
62	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κατ. Maladies de l'urètre etc.								Ἄλλα αἰτίαι ἐπιδόξαις Autres causes puerpérales								
63	Νόσοι τοῦ προστάτου Maladies de la prostate								Σύνολον — Total								
64	Νόσ. τῶν γεννητικῶν ὀργάνων, μὴ ἀποδογ. Mal. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes																
65																	
59-65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
66-70																	
71																	
72																	

Ἀπόλυτοι ἀριθμοὶ — Chiffres absolus

1931	3.665	699	43	111	11	69	93	4.599	295	93	607	18	118	1.122	221	123
1932	3.953	614	43	78	14	85	85	4.875	83	77	518	25	317	1.040	227	133

Ἀναλογία ἐπὶ 1.000 θανάτων — Proportion sur 1.000 décès

1931	32.05	5.32	0.38	0.97	0.10	0.60	0.79	40.21	2.50	0.81	5.31	0.16	1.03	9.81	1.93	1.08
1932	33.64	5.23	0.37	0.66	0.12	0.73	0.72	41.47	0.70	0.65	4.65	0.21	2.62	8.84	1.93	1.13

Ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων — Proportion sur 10.000 habitants.

1931	5.69	0.91	0.07	0.17	0.02	0.11	0.14	7.14	0.44	0.14	0.94	0.04	0.18	1.74	0.31	0.19
1932	6.07	0.91	0.07	0.12	0.02	0.13	0.13	7.43	0.13	0.12	0.84	0.04	0.47	1.60	0.35	0.20

μωδῶν καὶ παρασιτικῶν νόσων ἢ 48.48 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς κατηγορίας ταύτης (πίναξ ὑπ' ἀριθ. 9) κατὰ τὸ ἔτος 1932 :

Ἡ *τυφοειδὴς πυρετὸς* ἐπροξένησε 1.308 θανάτους ἤτοι 11.12 ἐπὶ 1000 ἢ 2.01 ἐπὶ 10.000 κατοίκων. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκ τοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ θανάτων παρουσιάζει κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη σταθερὰν ἐλάττωσιν. Αἱ ἀναλογίαι τῆς θνησιμότητος τῆς νόσου ταύτης τόσον ἐπὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θανάτων ὅσον καὶ ἐπὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κατοίκων κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο εἶναι μικρότερα ἀπὸ τῶν προηγουμένων μέχρι τοῦ 1921 ἔτων.

Ἡ *ἐξανθηματικὸς τύφος* ἐπέφερε 14 θανάτους ἐν ὅλῳ, ἐνθὺ κατὰ τὸ 1931 20.

Ἡ *εὐλογία* 14 θανάτους ἔναντι 11 τοῦ 1931.

Ἡ *ίλαρά* κατὰ τὸ 1932 ἐπέφερε 462 θανάτους δηλαδὴ 3.93 ἐπὶ 1000, ἔναντι 327 τοῦ ἔτους 1931 (2.86 ‰) καὶ 1.102 (10.62 ‰) τοῦ 1930.

Ἡ *δυστρακία* κατὰ τὸ ἔτος 1932 ἐπροξένησε τὸν μεγαλύτερον ἀριθμὸν θανάτων κατὰ τὴν τελευταίαν δωδεκαιετίαν. Οἱ ἐξ αὐτῆς θάνατοι ἀνῆλθον εἰς 1.701 ἤτοι εἰς 14.47 ἐπὶ 1000 θανάτων ἢ 2.61 ἐπὶ 10.000

infectieuses et parasitaires correspond à 268.61, sur 1000 ou 48.48 sur 10.000 habitants.

Des maladies de cette catégorie, (tableau No 9), ont causé pendant l'année 1932 :

La *fièvre typhoïde* 1.308 décès, soit 11.12 sur 1000, soit 2.01 sur 10.000 habitants. Le nombre des décès provoqués par la fièvre typhoïde présente, pendant les dernières années, une diminution constante. Les proportions de la mortalité de cette maladie, tant au nombre des décès qu'au nombre des habitants, sont, pendant cette année, plus petites que toutes les précédentes jusqu'à 1921.

Le *typhus exanthématique* a causé en tout 14 décès contre 20 de 1931.

La *variole* a causé 14 décès contre 11 de 1931.

La *rougeole* a causé, pendant l'année 1932, 462 décès, soit 3.93 sur 1000, contre 327 de 1931 (2.86 ‰) et 1.102 de 1930 (10.62 ‰).

Des douze dernières années, la scarlatine a causé, en 1932, le plus grand nombre de décès. Les décès dus à cette maladie se sont élevés à 1.701, soit 14.47 sur 1000 décès, soit 2.61 sur

TABLEAU 9.

Αντιστοιχία, ελαττώματα διαπλασίας ή γενετικής — Vices de conformation congénitaux	Νόσοι της πρώτης ηλικίας Maladies du premier âge					Θάνατοι βίαιοι ή τυχαίοι Morts violentes ou accidentelles							Αιτίαι θανάτων ασαφούς ή αόριστοι Causes de décès indéterminées	Γενικών σύνολων Total général	Années
	Αδυναμία ή γενετική Débilité congénite	Πρώτος τοκετός κτλ. Naissance prématurée etc.	Συνέπειαι τοκετού κτλ. Conséquences de l'accouchement	Έτερα εις και νόσοι πρώτης ηλικίας — Autres maladies spéciales au premier âge	Σύνολον — Total	Γήρας — Senilité	Αυτοκτονία — Suicide	Ανθρωποκτονία — Homicide	Συμβάντα τυχαία — Accidents	Έτεροι βίαιοι θάνατοι Autres morts violentes	Τραύματα πολέμου κτλ. Blessures de guerre etc.	Δικαστική έκτέλεσις Exécution judiciaire			
73	74	75	76	77	74-77	78	79	80	81	82	83	84	79-84	85	

*Απόλυτοι αριθμοί — Chiffres absolus

637	2.412	1.169	50	947	4.569	10.117	326	316	2.124	184	1	4	2.955	11.580	114.369	1931
763	2.251	1.039	72	1.113	4.475	10.059	355	357	2.165	129	3	7	3.016	12.245	117.593	1932

*Αναλογία επί 1.000 θανάτων — Proportion sur 1.000 décès

5.57	21.09	10.14	0.44	8.28	39.95	88.46	2.85	2.76	18.58	1.61	0.01	0.03	25.84	101.25	1000.00	1931
6.49	19.16	8.83	0.61	9.46	38.06	85.54	3.02	3.03	18.42	1.10	0.02	0.05	25.65	104.13	1000.00	1932

*Αναλογία επί 10.000 κατοίκων — Proportion sur 10.000 habitants

0.99	3.75	1.83	0.08	1.47	7.10	15.71	0.51	0.49	3.39	0.28	0.00	0.01	4.59	17.98	177.57	1931
1.17	3.46	1.59	0.11	1.71	6.87	15.44	0.54	0.55	3.32	0.20	0.01	0.01	4.63	18.79	180.47	1932

κατοίκων. Οι θάνατοι της νόσου ταύτης υπερέβησαν τους αντίστοιχους του έτους 1931 κατά 909 θανάτους.

Η κοqueluche έσημείωσε κατά το έτος 1932, ελάττωσιν 463 θανάτων ως προς το 1931 και 663 ως προς το 1930 ήτοι οι έκ ταύτης θάνατοι ανήλθον κατά το έτος τουτο εις 882 δηλ. 7.50 επί 1000 θανάτων, 1.35 επί 10.000 κατοίκων.

Η διφθερίτις 548 θανάτους (4.66 επί 1000) έναντι 621 (5.43 $\frac{0}{100}$) του έτους 1931.

Η γρίπη κατά το έτος τουτο έπροξένησε 4.971 θανάτους δηλ. 42.27 επί 1000 θανάτων, 7.63 επί 10.000 κατοίκων.

Ός προς το έτος 1931, παρατηρούμεν κατά το έτος τουτο ελάττωσιν της θνησιμότητας της γρίπης κατά 662 θανάτους ήν ό εν συγκρίσει προς το 1930 αξιησιν κατά 1.616 όλων θανάτων. Αι αναλογίαι των έκ γρίπης θανάτων είναι διά το 1931 επί 1000 θανάτων 49.25, επί 10.000 κατοίκων 8.75, διά δέ το 1930 32.32 επί 1000 θανάτων, 5.28 επί 10.000 κατοίκων. Η μεγαλύτερα θνησιμότης των έκ γρίπης θανάτων παρατηρήθη κατά το 1929 με 7.015 θανάτους (60.70 επί 1000, 11.18 επί 10.000 κατοίκων) ή

10.000 habitants. Les décès de cette maladie ont dépassé de 909 les équivalants de l'année 1931.

La coqueluche a marqué, en 1932, une diminution de 463 décès par rapport à l'année 1931, et 663 p.r. à celle de 1930, c. à d. les décès causés par cette maladie se sont élevés, pendant cette année à 882, soit 7.50 sur 1000 et 1.35 sur 10.000 habitants.

La diphtérie a causé 548 décès (4.66 sur 1.000) contre 621 (5.43 $\frac{0}{100}$) de l'année 1931.

La grippe a causé, pendant cette année, 4.971 décès, soit 42.27 sur 1000 décès, 7.63 sur 10.000 habitants.

En ce qui concerne l'année 1931 nous constatons une diminution de mortalité provoquée par la grippe s'élevant à 662 décès, tandis qu'en comparaison à l'année 1930 nous avons une augmentation de 1.616 décès. Les proportions des décès provoqués par la grippe sont; en 1931 49.25 sur 1000, 8.75 sur 10.000 habitants en 1930 32.32 sur 1.000, 5.28 sur 10.000 habitants. La mortalité due à la grippe a été la plus forte en 1929 s'élevant à 7.015 décès (60.70 sur 1000, 11.18

μικροτέρα δὲ κατὰ τὸ 1926 μὲ 2.247 (29.08 %₀₀₀, 4.14 %₀₀₀ κατοίκων).

Μεταξὺ τῶν λοιμωδῶν καὶ παρασιτικῶν νόσων τὸν μεγαλύτερον ἀριθμὸν τῶν θανάτων ἐπροξένησεν :

Ἡ φυματίωσις ἐν γένει. Μετὰ τοὺς ἐκ πνευμονίας θανάτους (17.843) καὶ τοὺς ἐξ ἀγνώστου αἰτίας θανάτους (12.245) ἡ φυματίωσις ἐν γένει ἐσημείωσε καὶ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο τοὺς περισσότερους θανάτους. Ἡ νόσος αὕτη ἐπέφερε 10.537 ἐν ὅλῳ θανάτους ἥτοι τὸ ποσοστὸν τῶν θανάτων τῆς νόσου ταύτης ἀνέρχεται εἰς 89.61 ἐπὶ 1000 θανάτων, ἢ εἰς 16.17 ἐπὶ 10.000 κατοίκων. Τὰ ποσοστὰ ταῦτα ἐν τῇ πραγματικότητι δὲ εἶναι πάντως μεγαλύτερα ἢν ληφθῇ ὅπ' ὅσιν ἀπ' ἐνός ὅτι σχετικῶς μεγάλου ἀριθμοῦ θανάτων αἱ αἰτίαι παραμένουν ἀγνωστοί ἢ προσδιορίζονται ἀσαφῶς (10.41 %₀₀₀, κυρίως δὲ εἰς τὴν ἑπαύριον 13.96 %₀₀₀ εἰς τὰς πόλεις 2.84 %₀₀₀) καὶ ἀπ' ἐτέρου ὅτι ἀριθμὸς θανάτων φυματικῆς πάντως μορφῆς φέρεται εἰς τὰς ἱατρικὰς περὶ τοῦ θανάτου πιστοποιήσεις ὡς προσερχόμενος ἐξ ἄλλων ἀσθενειῶν ὡς λ.χ. πλευρίτιδος κ.τ.λ.

Ἐκ τῶν 10.537 θανάτων τῆς φυματίωσης τοῦ ἔτους τοῦτου, 8.469 ὀφείλονται εἰς τὴν φυματίωσιν τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, 1.170 εἰς τὴν φυματίωσιν τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος, 459 εἰς τὴν τῶν ἐντέρων ἢ τοῦ περιτοναίου, 92 εἰς τὴν τῆς σπονδυλικῆς στήλης, 175 εἰς τὴν φυματίωσιν τῶν ὀστέων καὶ τῶν ἀρθρώσεων καὶ 172 εἰς διαφόρους ἄλλας φυματίώσεις.

Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἡ θνησιμότης τῆς φυματίωσης δὲν παρουσιάζει ἀποτόμους ἀξιομειώσεις· παραμένει στάσιμος μᾶλλον καὶ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο. Παρατηρεῖται μικρὰ μείωσις τῶν ἀναλογιῶν ταύτης, ὡς ἐμφάνεται καὶ ἐκ τοῦ ὅπ' ἀριθ. 10 πίνακος.

Τὸ μέσον ἐπὶ 10.000 κατοίκων ποσοστὸν τῆς φυματίωσης πάσης μορφῆς κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο εἶναι, ὡς ἐλέχθη, 16.17. Τοῦτο κυμαίνεται ἀνὰ τὰς περιφέρειας τοῦ κράτους ἀπὸ τοῦ κατωτάτου 4.76 μέχρι τοῦ ἀνωτάτου 29.59, εἰς οὐδεμίαν ὁμως ὑπερβαίνει τὸ διπλάσιον τοῦ μέσου ποσοστοῦ.

Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς θανάτων ἐκ φυματίωσης παρατηρεῖται εἰς τοὺς νομοὺς Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας μὲ ποσοστὸν 29.59 θανάτων ἐπὶ 10.000 κατοίκων. Τὸ ποσοστὸν τῆς θνησιμότητος καὶ δὴ τῆς φυματίωσης τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας εἶναι ἡδὲ μόνον καθόσον εἰς αὐτὸ περιλαμβάνονται καὶ οἱ θνήσκοντες εἰς τὰς κλινικὰς, γηθισατεῖα καὶ санιτόρια ἐξ ἄλλων ὁμως περιφερειῶν καταγόμενοι. Εἰς τὸν νομὸν Δράμας μὲ 24.86, Καβάλλας μὲ 23.8, Ροδόπης μὲ 23.25, Θεσσαλονίκης μὲ 22.72, Κερκύρας μὲ 18.72, Εβρου μὲ 16.79 θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων κ.τ.λ.

Τὴν μικροτέραν ἀναλογίαν θανάτων ἐκ φυματίωσης παρατηροῦμεν εἰς τοὺς νομοὺς Πεθώνης μὲ 4.76

sur 10.000 habitants) et en 1926 la plus faible s'élevant à 2.247 (29.08 %₀₀₀, 4.14 %₀₀₀ habitants).

Parmi les maladies infectieuses et parasitaires le plus grand nombre de décès a causé.

La tuberculose en général. Après les décès causés par la pneumonie (17.843) et ceux de causes inconnues ou mal déterminées (12.245) la tuberculose en général a marqué pendant cette année aussi, le plus grand nombre de décès. Cette maladie a causé en tout 10.537 décès c'est-à-dire la proportion s'élève à 89.61 sur 1.000 décès et 16.17 sur 10.000 habitants. Étant donné que les causes des décès d'un nombre relativement fort (10.41 %₀₀₀ restent inconnues ou mal déterminées surtout à la campagne 13.96 %₀₀₀, aux villes 2.84 %₀₀₀) et que certaines d'entre elles, de forme tuberculeuse, sont mentionnées par les médecins, dans les attestations de mort, comme appartenant à d'autres maladies, par exemple la pleurésie etc. ces proportions de cette maladie doivent en effet être plus élevées.

Sur 10.537 décès de cette année provoqués par la tuberculose, 8.469 sont dus à la tuberculose de l'appareil respiratoire, 1.170 à la tuberculose des méninges et du système nerveux central, 459 à la tuberculose des intestins et du péritoine, 92 à la tuberculose de la colonne vertébrale, 175 à la tuberculose des os et des articulations et 172 à d'autres tuberculoses.

La mortalité de tuberculose ne présente pas ces dernières années de variations brusques; elle reste plutôt invariable. Comme le tableau (No 10) l'indique, les proportions de cette année présentent une diminution insignifiante.

Sur 10.000 habitants la proportion moyenne des décès de cette année causés par la tuberculose de toute forme est 16.17; elle varie suivant les circonscriptions de l'état de 4.76 la plus faible, à 29.59 la plus forte, mais dans aucune d'elles ne dépasse le double de la nouvelle proportion.

On remarque le plus grand nombre de décès de tuberculose au département d'Attique et Béotie dont la proportion est 29.59 décès sur 10.000 habitants. Cette proportion de mortalité de tuberculose a été augmentée, car elle contient les décès des cliniques, des hôpitaux de poitrinaires et des sanatoriums qui proviennent d'autres circonscriptions. Au département de Drama nous avons 24.86, de Cavalla 23.8, de Rhodope 23.25, de Salonique 22.72, de Corfou 18.72, d'Heyros 16.79 décès sur 10.000 habitants etc.

La plus petite proportion des décès causés par tuberculose est constatée aux départements: de

ΠΙΝΑΞ 10.

TABLEAU 10.

Ἔτη Années	Φυματώδης ἀναπνευστικοῦ συστήματος Tuberculose de l'appareil respiratoire			Λοιπαὶ φυματώσεις Autres tuberculoses			Σύνολον Total			Αὐξήσις ἢ ἐλάττωσις Augmentation ou diminution		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
Ἀριθμὸς θανάτων — Nombre de décès												
1923	4.399	3.773	8.172	862	753	1.615	5.261	4.526	9.787	—	—	—
1924	4.168	3.578	7.746	632	539	1.171	4.800	4.117	8.917	— 461	— 409	— 870
1925	4.204	3.486	7.690	852	764	1.616	5.056	4.250	9.306	+ 256	+ 133	+ 389
1926	4.319	3.719	8.038	788	691	1.479	5.107	4.410	9.517	+ 51	+ 160	+ 211
1927	4.750	3.822	8.572	893	889	1.782	5.643	4.711	10.354	+ 536	+ 301	+ 837
1928	4.659	3.846	8.505	996	945	1.941	5.655	4.791	10.446	+ 12	+ 80	+ 92
1929	4.865	3.837	8.702	1.101	1.003	2.104	5.966	4.840	10.806	+ 311	+ 49	+ 360
1930	4.502	3.797	8.299	1.061	938	1.999	5.563	4.735	10.298	— 403	— 105	— 508
1931	4.709	3.630	8.339	1.114	989	2.103	5.823	4.619	10.442	+ 260	— 116	+ 144
1932	4.792	3.677	8.469	1.093	975	2.068	5.885	4.652	10.537	+ 62	+ 33	+ 95
Ἀναλογία ἐπὶ 1.000 θανάτων — Proportion sur 1.000 décès												
1923	83.21	76.73	80.08	16.31	15.31	15.82	99.52	92.04	95.90	—	—	—
1924	86.03	79.74	83.00	13.04	12.01	12.55	99.07	91.75	95.55	— 0.45	— 0.29	— 0.35
1925	89.86	83.30	86.76	18.21	18.26	18.24	108.07	101.56	105.00	+ 9.00	+ 9.81	+ 9.45
1926	98.74	92.06	95.54	18.02	17.11	17.58	116.76	109.17	113.12	+ 8.69	+ 7.61	+ 8.12
1927	91.74	79.22	85.70	17.25	18.43	17.82	108.99	97.65	103.52	— 7.77	— 11.52	— 9.60
1928	86.11	74.59	80.49	18.41	18.33	18.37	104.52	92.92	98.86	— 4.47	— 4.73	— 4.66
1929	80.80	69.33	75.30	18.28	18.12	18.20	99.08	87.45	93.50	— 5.44	— 5.47	— 5.36
1930	83.30	76.30	79.94	19.63	18.85	19.25	102.93	95.15	99.19	+ 3.85	+ 7.70	+ 5.69
1931	79.53	65.81	72.91	18.81	17.93	18.39	98.34	83.74	91.30	— 4.59	— 11.41	— 7.89
1932	78.84	64.72	72.02	17.98	17.16	17.59	96.82	81.88	89.61	— 1.52	— 1.86	— 1.69
Ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων — Proportion sur 10.000 habitants												
1923	15.56	13.04	14.29	3.05	2.60	2.82	18.61	15.64	17.11	—	—	—
1924	15.24	12.79	14.00	2.31	1.93	2.12	17.55	14.72	16.12	— 1.06	— 0.92	— 0.99
1925	14.62	11.84	13.21	2.96	2.60	2.78	17.58	14.44	15.99	+ 0.03	— 0.28	— 0.13
1926	14.77	12.46	13.60	2.69	2.31	2.50	17.46	14.77	16.10	— 0.12	+ 0.33	+ 0.11
1927	15.92	12.57	14.23	2.99	2.93	2.96	18.91	15.50	17.19	+ 1.45	+ 0.73	+ 1.09
1928	15.14	12.29	13.71	3.24	3.02	3.13	18.38	15.31	16.84	— 0.53	— 0.19	— 0.35
1929	15.62	12.14	13.87	3.54	3.17	3.35	19.16	15.31	17.22	— 0.78	—	+ 0.38
1930	14.27	11.88	13.07	3.36	2.93	3.15	17.63	14.81	16.22	— 1.53	— 0.50	— 1.00
1931	14.70	11.21	12.95	3.48	3.06	3.26	18.18	14.27	16.21	+ 0.55	— 0.54	— 0.01
1932	14.77	11.24	13.00	3.37	2.98	3.17	18.14	14.22	16.17	— 0.04	— 0.05	— 0.04

ΠΙΝΑΞ 11.

TABLEAU 11.

Ἔτη — Années	Φυματ. ἀναπνευστικοῦ συστήμ. Tuberculose de l'app. respiratoire		Λοιπαὶ φυματιώσεις Autres tuberculoses		Φυματίωσης ἐν γένει Tuberculose en général						Αὐξησις ἢ ἐλάττωσις Augmentation ou diminution		Ἐπέρβασις τὰς πόλεις Excédent dans les villes		
	Ἐπαίδου Campagne	Πόλεων Villes	Ἐπαίδου Campagne	Πόλεων Villes	Εἰς τὴν ἑπαίδου À la campagne			Εἰς τὰς πόλεις Dans les villes			Ἐπαίδου Campagne	Πόλεων Villes			
					Ἄρσενες Hommes	Θήλειαι Femmes	Σύνολον Total	Ἄρσενες Hommes	Θήλειαι Femmes	Σύνολον Total					
1923	3.419	4.753	491	11.24	2.126	1.784	3.910	3.135	2.742	5.877	+	751	+ 1.553	+ 1.967	
1924	3.133	4.613	267	9.04	1.854	1.546	3.400	2.916	2.571	5.517	—	510	— 360	+ 2.117	
1925	3.444	4.246	358	12.58	2.113	1.689	3.802	2.943	2.561	5.504	+	402	— 13	+ 1.702	
1926	3.557	4.481	405	10.74	2.177	1.785	3.962	2.930	2.625	5.555	+	160	+	51	+ 1.593
1927	3.903	4.669	497	12.85	2.418	1.982	4.400	3.225	2.729	5.954	+	433	+	399	+ 1.554
1928	3.983	4.522	643	12.98	2.538	2.088	4.626	3.117	2.703	5.820	+	226	— 134	+ 1.194	
1929	4.159	4.543	720	13.84	2.720	2.159	4.879	3.246	2.681	5.927	+	253	+	107	+ 1.048
1930	4.190	4.109	795	12.04	2.641	2.344	4.985	2.922	2.391	5.313	+	106	— 614	+ 328	
1931	4.097	4.242	958	11.45	2.768	2.287	5.055	3.055	2.332	5.387	+	70	+	74	+ 332
1932	3.915	4.554	911	11.57	2.629	2.197	4.826	3.256	2.455	5.711	—	229	+	324	+ 885

Ἀριθμὸς θανάτων — Nombre de décès

Ἀναλογία ἐπὶ 1.000 θανάτων — Proportion sur 1.000 décès

1923	59.48	106.66	8.53	25.22	71.92	63.91	68.03	134.53	128.97	131.88	+	3.45	+	0.05	+ 63.85
1924	60.38	111.35	5.14	21.82	69.21	61.58	65.52	135.99	130.08	133.17	—	2.51	+	1.29	+ 67.65
1925	64.83	119.57	6.74	35.42	75.46	67.24	71.57	156.69	153.09	154.99	+	6.05	+	21.82	+ 83.42
1926	68.83	138.06	7.83	33.09	81.37	71.62	76.66	172.51	169.65	171.15	+	5.09	+	16.16	+ 94.49
1927	61.92	126.26	7.88	34.75	74.61	64.70	69.80	166.53	154.93	161.01	—	6.86	—	10.14	+ 91.21
1928	60.20	114.47	9.72	32.86	75.66	64.01	69.92	151.62	142.68	147.33	+	0.12	—	13.68	+ 77.41
1929	51.31	116.52	9.41	35.50	68.66	58.42	63.72	157.58	145.79	152.02	—	6.20	+	4.69	+ 88.30
1930	59.95	121.12	11.38	35.49	73.56	68.97	71.33	161.05	151.51	156.61	+	7.61	+	4.59	+ 85.28
1931	52.44	117.06	12.26	31.59	69.27	59.91	64.70	158.68	137.30	148.65	—	6.63	—	7.96	+ 83.95
1932	48.90	121.34	11.38	30.83	64.53	55.87	60.28	162.47	140.37	152.17	—	4.42	+	3.52	+ 91.89

Ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων — Proportion sur 10.000 habitants

1923	8.44	28.44	1.21	6.73	10.69	8.66	9.66	37.37	32.96	35.17	—	0.05	+	7.97	+ 25.51
1924	8.55	24.69	0.73	4.84	10.32	8.28	9.28	31.37	27.67	29.53	—	0.38	—	5.64	+ 20.25
1925	8.65	23.11	0.90	6.84	10.83	8.32	9.55	31.83	28.06	29.95	+	0.27	+	0.42	+ 20.40
1926	8.79	24.07	1.00	5.77	10.95	8.66	9.79	31.28	28.39	29.84	+	0.24	+	0.11	+ 20.05
1927	9.65	23.57	1.23	6.49	12.17	9.64	10.83	32.36	27.74	30.05	+	1.09	+	0.22	+ 19.18
1928	9.46	22.66	1.53	6.50	12.25	9.77	10.99	31.04	27.27	29.16	+	0.11	—	0.90	+ 18.17
1929	9.76	22.59	1.69	6.88	12.94	9.99	11.45	32.06	26.83	29.47	+	0.46	—	0.31	+ 18.02
1930	9.70	20.25	1.83	5.93	12.38	10.71	11.53	28.62	23.72	26.18	+	0.08	—	3.29	+ 14.65
1931	9.32	20.75	2.18	5.60	12.73	10.29	11.50	29.69	22.96	26.35	—	0.03	+	0.17	+ 14.85
1932	8.79	22.10	2.04	5.62	11.91	9.77	10.83	31.42	23.97	27.72	—	0.67	+	1.37	+ 16.89

ΠΙΝΑΞ 12.

TABLEAU 12.

Νομοὶ	Σύνολον θανάτων ἐν γένει Total de décès en général	Θάνατοι ἐκ φυματιώσε- ως ἐν γένει Décès de tuberculose en général	Ἐπὶ 1000 θανάτων Sur 1000 décès	Ἐπὶ 10.000 κατοίκων Sur 10.000 habitants	Départements
1. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας.	3.742	243	64.94	10.49	1. Aetolie et Acarnanie
2. Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας.	2.449	204	83.30	11.72	2. Argolide et Corinthie
3. Ἀρκαδίας	2.405	125	51.98	7.20	3. Arcadie
4. Ἀρτης	894	39	43.62	7.01	4. Arta
5. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας . .	17.959	3.172	176.62	29.59	5. Attique et Béotie
6. Ἀχαΐας	3.185	294	92.31	14.88	6. Achaïe
7. Δράμας	2.603	298	114.48	24.36	7. Drama
8. Ἑβρου	3.115	224	71.91	16.79	8. Hevros
9. Εὐβοίας	2.343	190	81.09	11.65	9. Eubée
10. Ζακύνθου	625	35	56.00	8.30	10. Zante
11. Ἠλείας	2.257	134	59.37	9.80	11. Élie
12. Ἡρακλείου	2.056	107	52.04	7.31	12. Héraclion
13. Θεσσαλονίκης	12.587	1.312	104.23	22.72	13. Salonique
14. Ἰωαννίνων	3.839	199	51.84	10.49	14. Jannina
15. Καβάλλας	2.525	301	119.21	23.80	15. Cavalla
16. Κερκύρας	1.624	205	126.23	18.72	16. Corfou
17. Κεφαλληνίας	1.023	89	87.00	12.98	17. Céphalonie
18. Κοζάνης	4.007	184	45.92	10.26	18. Cozane
19. Κυκλάδων	2.105	176	83.57	12.82	19. Cyclades
20. Λακωνίας	2.027	126	62.16	8.32	20. Laconie
21. Λαρίσης	5.304	462	87.10	15.97	21. Larissa
22. Λασιθίου	880	56	63.64	7.81	22. Lassithi
23. Λέσβου	2.246	229	101.96	13.64	23. Lesbos
24. Μεσσηνίας	3.934	201	51.09	7.72	24. Messénie
25. Πέλλης	2.034	151	74.24	15.31	25. Pella
26. Πρεβέζης	1.662	66	39.71	7.84	26. Prévéza
27. Ρεθύμνης	865	34	39.31	4.76	27. Réthymno
28. Ροδόπης	5.085	435	85.55	23.25	28. Rhodope
29. Σάμου	933	76	81.46	10.35	29. Samos
30. Σερρών	5.780	296	51.21	15.14	30. Serrès
31. Τρικκάλων	5.572	201	36.07	8.99	31. Trikkala
32. Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος .	3.253	198	60.87	9.85	32. Phthiotide et Phocide
33. Φλωρίνης	2.579	142	55.06	10.57	33. Florina
34. Χαλκιδικῆς	1.612	98	60.79	13.22	34. Chalcidique
35. Χανίων	1.395	153	109.68	13.09	35. La Canée
36. Χίου	1.089	82	75.30	10.41	36. Chio
Σύνολον	117.593	10.537	89.61	16.17	Total

θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων, Ἀρτης μὲ 7.01, Ἀρκαδίας μὲ 7.20, Ἡρακλείου μὲ 7.31, Μεσσηνίας μὲ 7.72, Λασηθίου μὲ 7.81, Πρεβέζης μὲ 7.84, Ζακύνθου μὲ 8.30, Λακωνίας μὲ 8.32 κ.τ.λ. Εἰς τὰς λοιπὰς περιφερείας τὸ ποσοστὸν κυμαίνεται μετὰξὺ 9—16 θανάτων ἐπὶ 10.000 κατοίκων ὡς ἐμφαίνεται καὶ εἰς τὸν παρατιθέμενον ὑπ' ἀριθ. 12 πίνακα.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκ φυματιώσεως ἐν γένει θανάτων εἶναι πάντως πολὺ μεγαλύτερος εἰς τὰς πόλεις παρὰ εἰς τὴν ὑπαίθρον παρ' ὅλον ὅτι ἐν αὐτῇ τὸ ποσοστὸν τῶν ἀγνώστου αἰτίας θανάτων εἶναι ἡξημένον (14 %).

Εἰς τὴν ὑπαίθρον χώραν ἐπὶ 80.063 θανάτων ἐν ὅλῳ ἔχομεν θανάτους ἐκ φυματιώσεως 4.826 ἥτοι 60.28 ἐπὶ 1000 θανάτων καὶ 10.83 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, ἐνθ' εἰς τὰς πόλεις ἐπὶ ὁλίκοι ἀριθμοὶ θανάτων 37.530 ἔχομεν θανάτους ἐκ φυματιώσεως 5.711 ἥτοι 152.17 ἐπὶ 1000 καὶ 27.72 ἐπὶ 1000 κατοίκων.

Ἐκ τῶν 10.537 θανάτων τῆς φυματιώσεως ἐν γένει, 8.469 ἥτοι 72.02 ἐπὶ 1000 θανάτων, 13.00 ἐπὶ 10.000 κατοίκων ἀνήκουν εἰς τὴν φυματίωσιν τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος 2.0:8 δὲ εἰς πάσας τὰς λοιπὰς φυματιώσεις (17.59 ἐπὶ 1000, 3.17 ἐπὶ 10000 κατοίκων).

Εἰς τὰ κατωτέρω κεφάλαια εὑρίνται πληροφoρῖαι σχετικῶς μὲ τὴν θνησιμότητα τῆς φυματιώσεως καθ' ἡλικίαν, οἰκογεν. κατάστασιν, ἐπάγγελμα κτλ.

Ἡ σύφιλις, ἀποτελέσασα ἐν τῇ ἀναθεωρηθείσῃ τῷ 1929 ὀνοματολογίᾳ ἰδιαιτέραν κλάσιν εἰς ὅλας τὰς κλίμακας, ἐσημειώσε κατὰ τὸ ἔτος 1932 θανάτους 134 ἔναντι 137 τοῦ 1931.

Ἡ πνύδης λοίμωξις καὶ σηψαιμία (ὄχι ἐπιλόχειος) ἐπροξένησεν 805 θανάτους ἥτοι 6.85 ἐπὶ 1.000, 1.24 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, ἔναντι 662 θανάτων τῆς ἀσθενείας ταύτης τοῦ ἔτους 1931.

Ἡ ἐλονοσία. Μετὰ τὴν φυματίωσιν καὶ τὴν παιδικὴν διάρροϊαν καὶ ἐντερίτιδα, ἡ νόσος αὕτη εἶναι ἡ τρίτη μάλιστα ἡ ὁποία ἀποδεκατίζει τὸν ἐλληνικὸν πληθυσμόν. Ἐκ τῆς νόσου ταύτης ἔχομεν κατὰ τὸ ἔτος 1932 θανάτους 7.012 ἥτοι ἀναλογοῦν θάνατοι ἐξ ἐλονοσίας 59.88 ἐπὶ 1000, 10.81 δ' ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Κατὰ τὴν τελευταίαν τριετίαν παρατηροῦμεν αὐξήσιν τῶν ἐκ τῆς ἐλονοσίας θανάτων. Τὸ 1930 ἐσημειώθησαν 5.642, τὸ 1931 6.600 καὶ κατὰ τὸ 1932 ἐπὶ πλέον 442 τοιοῦτοι.

Τὸ ποσοστὸν τῶν ἐκ τῆς ἐλονοσίας θανάτων τοῦ ἔτους τούτου εἶναι μικρότερον μόνον ὡς πρὸς τὸ τῶν ἑτῶν 1923 (13.67 ἐπὶ 10.000 κατοίκων) καὶ 1924 (11.57).

Εἰς τὴν ὑπαίθρον χώραν ἡ θνησιμότης τῆς ἐλονοσίας εἶναι κατὰ πολὺ ὑπερτέρα τῆς τῶν πόλεων. Εἰς τὴν ὑπαίθρον ἀναλογοῦσι θάνατοι ἐξ ἐλονοσίας 75.14 ἐπὶ 1000, 13.50 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, εἰς δὲ

Réthymno 4.76 décès sur 10.000 habitants, d'Arta 7.01, d'Arcadie 7.20, d'Héraclion 7.31, de Messénie 7.72, de Lassithi 7.81, de Prévéza 7.84, de Zante 8.30, de Laconie 8.32 décès etc. Dans les autres circonscriptions la proportion varie de 9 à 16 décès sur 10.000 habitants comme le tableau ci-dessous (No 12) l'indique.

Le nombre des décès provoqués en général par la tuberculose est plus grand aux villes qu'à la campagne, bien que la proportion des décès provoqués par des causes inconnues y soit plus élevée (14 %).

Dans la campagne, sur 80.063 décès nous en avons 4.826 causés par la tuberculose, soit 60.28 sur 1.000 décès et 10.83 sur 10.000 habitants, tandis qu'aux villes sur 37.530 décès nous avons 5.711, soit 152.17 sur 1.000 et 27.72 sur 10.000 habitants.

Sur 10.537 décès de tuberculose en général 8.469, soit 72.02 sur 1.000 décès, 13.00 sur 10.000 habitants, appartiennent à la tuberculose de l'appareil respiratoire et 2.068 à toutes les autres tuberculoses (17.59 sur 1.000, 3.17 sur 10.000 habitants).

Dans les chapitres suivants, on trouve des renseignements relatifs à la mortalité de tuberculose, par âge, par état matrimonial, par profession etc.

La syphilis, ayant formé, d'après la nomenclature révisée de 1929, une rubrique à part dans toutes les nomenclatures, a causé pendant l'année 1932, 134 décès contre 137 de 1931.

L'infection purulente et septicémie (non puerpérale) ont causé 805 décès, soit 6.85 sur 1.000, 1.24 sur 10.000 habitants, contre 662 décès de cette maladie en 1931.

Le paludisme (malaria). Après la tuberculose et la diarrhée et entérite infantiles, la fièvre paludéenne est le troisième fléau qui décime la population de Grèce. Nous en avons en 1932, 7.042 décès c'est-à-dire la proportion est 59.88 sur 1.000, 10.81 sur 10.000 habitants.

Pendant les trois dernières années, nous remarquons une augmentation de décès causés par la fièvre paludéenne. En 1930 nous en avons 5.642, en 1931 6.600 et en 1932 442 de plus.

La proportion des décès causés par la fièvre paludéenne est pendant cette année supérieure relativement à 1923 (13.67 sur 10.000 habitants) et à 1924 (11.57).

Dans la campagne, la mortalité de la fièvre paludéenne est de beaucoup supérieure à celle des villes. Sur 1.000 décès nous avons une proportion de 75.14 et 13.50 sur 10.000 dans la campagne et

ΠΙΝΑΞ 13.

TABLEAU 13.

Ἔτη Années	Ἑλ ο ν ο σ ί α — Paludisme (malaria)										Αὐξήσις ἢ ἐλάττωσις Augmentation ou diminution	Ἐπὲρ ἢ ὑποὺν τὴν ὑπαίθρου Excédent à la campagne	
	Ἑπαίθρου — Campagne			Πόλεων — Villes			Κράτους — État						
	Ἄρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total				
Ἀριθμὸς θανάτων — Nombre de décès													
1923	2.194	2.297	4.491	1.642	1.689	3.331	3.836	3.986	7.822	—	+	1.160	
1924	2.072	2.154	4.226	1.075	1.097	2.172	3.147	3.251	6.398	—1.424	+	2.054	
1925	1.707	1.786	3.493	553	573	1.126	2.260	2.359	4.619	—1.779	+	2.367	
1926	1.515	1.611	3.126	415	483	898	1.930	2.094	4.024	— 595	+	2.228	
1927	1.999	1.980	3.979	445	427	872	2.444	2.407	4.851	+	827	+	3.107
1928	2.360	2.467	4.827	494	520	1.014	2.854	2.987	5.841	+	990	+	3.813
1929	2.594	2.737	5.331	541	552	1.093	3.135	3.289	6.424	+	583	+	4.238
1930	2.380	2.418	4.798	416	428	844	2.796	2.846	5.642	— 782	+	3.954	
1931	2.669	2.838	5.507	536	559	1.095	3.205	3.397	6.602	+	960	+	4.412
1932	2.831	3.185	6.016	481	545	1.026	3.312	3.730	7.042	+	440	+	4.990
Ἀναλογία ἐπὶ 1.000 θανάτων — Proportion sur 1.000 décès													
1923	74.22	82.28	78.14	70.46	79.44	74.75	72.56	81.06	76.65	—	+	3.39	
1924	77.35	85.80	81.44	49.62	55.50	52.43	64.95	72.46	68.56	— 8.09	+	29.01	
1925	60.96	71.10	65.75	29.44	34.25	31.71	48.31	56.37	52.11	—16.45	+	34.04	
1926	56.62	64.64	60.49	24.43	31.22	27.67	44.12	51.84	47.83	— 4.28	+	32.82	
1927	61.68	64.64	63.12	22.98	24.24	23.58	47.21	49.89	48.50	+	0.67	+	39.54
1928	70.36	75.63	72.96	24.03	27.45	25.67	52.75	57.93	55.28	+	6.78	+	47.29
1929	65.48	74.06	69.62	26.26	30.02	28.03	52.07	59.42	55.59	+	0.31	+	41.59
1930	66.29	71.15	68.65	22.93	27.12	24.88	51.73	57.19	54.35	— 1.24	+	43.77	
1931	66.79	74.35	70.48	27.84	32.91	30.22	54.13	61.59	57.73	+	3.38	+	40.26
1932	63.49	81.00	75.14	24.00	31.16	27.34	54.49	65.66	59.88	+	2.15	+	47.80
Ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων — Proportion sur 10.000 habitants													
1923	11.04	11.15	11.09	19.57	20.30	19.94	13.57	13.78	13.67	—	—	8.85	
1924	11.54	11.53	11.53	11.45	11.81	11.63	11.51	11.62	11.57	— 2.10	—	0.10	
1925	8.75	8.80	8.77	5.98	6.28	6.13	7.86	8.02	7.94	— 3.63	+	2.64	
1926	7.62	7.82	7.72	4.43	5.22	4.82	6.60	7.12	6.81	— 1.13	+	2.90	
1927	10.06	9.63	9.84	4.46	4.34	4.40	8.19	7.92	8.05	— 1.24	+	5.44	
1928	11.39	11.54	11.47	4.92	5.25	5.08	9.28	9.55	9.41	— 1.36	+	6.39	
1929	12.34	12.66	12.50	5.34	5.52	5.43	10.07	10.41	10.24	— 0.83	+	7.07	
1930	11.16	11.05	11.10	4.07	4.25	4.16	8.86	8.90	8.88	— 1.36	+	6.94	
1931	12.28	12.77	12.53	5.21	5.50	5.36	10.01	10.49	10.25	— 1.37	+	7.17	
1932	12.82	14.17	13.50	4.64	5.32	4.98	10.21	11.40	10.81	— 0.56	+	8.52	

Νομοὶ	Σύνολον θανάτων ἐν γένει Total de décès en général	Θάνατοι ἐξ ἐλλογασίας Décès par palu- disme	Ἐπὶ 1000 θανάτων Sur 1000 décès	Ἐπὶ 10.000 κατοίκων Sur 10.000 habitants	Départements
1. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας .	3.742	248	66.27	10.70	1. Aetolie et Acarnanie
2. Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας .	2.449	76	31.03	4.37	2. Argolide et Corinthie
3. Ἀρκαδίας	2.405	99	41.16	5.71	3. Arcadie
4. Ἄρτης	894	138	154.36	24.79	4. Arta
5. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας . .	17.959	140	77.96	1.31	5. Attique et Béotie
6. Ἀχαΐας	3.185	91	28.57	4.61	6. Achaïe
7. Δράμας	2.603	126	48.41	10.30	7. Drama
8. Ἑβρου	3.115	301	96.63	22.57	8. Hevros
9. Εὐβοίας	2.343	94	40.12	5.76	9. Eubée
10. Ζακύνθου	625	9	14.40	2.13	10. Zante *
11. Ἡλείας	2.257	150	66.46	10.97	11. Elie
12. Ἡρακλείου	2.056	39	18.97	2.66	12. Héraclion
13. Θεσσαλονίκης	12.587	1.365	108.45	23.64	13. Salonique
14. Ἰωαννίνων	3.839	246	64.08	12.97	14. Jannina
15. Καβάλλας	2.525	169	66.93	13.36	15. Cavalla
16. Κερκύρας	1.624	18	11.08	1.64	16. Corfou
17. Κεφαλληνίας	1.023	7	6.84	1.02	17. Céphalonie
18. Κοζάνης	4.007	371	92.59	20.69	18. Cozane
19. Κυκλάδων	2.105	20	9.50	1.46	19. Cyclades
20. Λακωνίας	2.027	70	34.53	4.62	20. Laconie
21. Λαρίσης	5.304	272	51.28	9.40	21. Larissa
22. Λασηθίου	880	15	17.05	2.09	22. Lassithi
23. Λέσβου	2.246	90	40.07	5.36	23. Lesbos
24. Μεσσηνίας	3.934	224	56.34	8.61	24. Messénie
25. Πέλλης	2.034	239	117.50	24.23	25. Pella
26. Πρεβέζης	1.662	186	111.91	22.11	26. Prévéza
27. Ρεθύμνης	865	6	6.94	0.84	27. Réthymno
28. Ροδόπης	5.085	629	123.70	33.63	28. Rhodope
29. Σάμου	933	18	19.29	2.45	29. Samos
30. Σερρών	5.780	701	121.28	35.86	30. Serres
31. Τρικάλων	5.572	351	62.99	15.71	31. Trikkala
32. Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος .	3.253	213	65.48	10.59	32. Phthiotide et Phocide
33. Φλωρίνης	2.579	85	32.96	6.33	33. Florina
34. Χαλκιδικῆς	1.612	218	135.24	29.42	34. Chalcidique
35. Χανίων	1.395	17	12.19	1.45	35. La Canée
36. Χίου	1.089	1	0.92	0.13	36. Chio
Σύνολον	117.593	7.042	59.88	10.81	Total

τὰς πόλεις 27.34 ἐπὶ 1000, 4.98 ἐπὶ 10.000 κατοίκων. Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο παρατηρεῖται ἐν συγκρίσει πρὸς τὸ 1931 αὐξήσις τοῦ ποσοστοῦ εἰς τὴν ὑπαίθρου (ἀπὸ 12.53 εἰς 13.50), ἐλάττωσις δὲ αὐτῶν εἰς τὰς πόλεις (ἀπὸ 5.36 εἰς 4.98), ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ἐπ' αὐτῷ 13 πίνακος.

Εἰς ὅλας μὲν τὰς περιφερείας τοῦ κράτους παρατηροῦνται θάνατοι ἐξ ἐλονοσίας ἀλλ' αἱ μεταξὺ τούτων ἀναλογίαι παρουσιάζουσιν ἀποτόμους διαφοράς. Εἰς τὰς βορείας περιφερείας ἔχομεν τὰ μεγαλύτερα ποσοστά εἰς τὰς νήσους δὲ τὰ ἐλάχιστα. Οὕτω εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ νομοῦ Σερρών ἔχομεν τὴν μεγαλύτεραν ἐξ ἐλονοσίας θνησιμότητα μὲ 35.86 θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων, εἰς τὸν νομόν Ροδόπης 33.63, Χαλκιδικῆς 29.42, Ἄρτης 24.79, Πέλλης 24.23, Θεσσαλονίκης 23.64, Ἐβρου 22.57, Περφέξης 22.11, Κοζάνης 20.69.

Ἀντιθέτως πρὸς τὰς ἀνωτέρω περιφερείας εἰς τὰς ὁποίας παρατηροῦμεν τὴν μεγαλύτεραν θνησιμότητα τῆς ἐλονοσίας, εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ νομοῦ Χίου σημειοῦται κατὰ τὸ 1932 μόνον 1 θάνατος ἐξ ἐλονοσίας. Εἰς τὸν νομόν Ρεθύμνης 6 ἦτοι ἀναλογοῦν 0.84 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, Κεφαλληνίας 1.02, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 1.31, Χανίων 1.45, Κυζλάδων 1.46, Κερκύρας 1.64, Λασηθίου 2.09, Ζακύνθου 2.13, Σάμου 2.45, Ἡρακλείου 2.66.

Εἰς τὰς ἄλλας περιφερείας ἡ ἀναλογία τῶν ἐκ τῆς ἐλονοσίας θανάτων κυμαίνεται μεταξὺ 4—20 θανάτων ἐπὶ 10.000 κατοίκων ὡς ἐμφαίνεται καὶ εἰς τὸν ἐπ' αὐτῷ 14 πίνακα.

Αἱ εἰς πρωτοζώρια ἢ εἰς ἐλμινθας ὀφειλόμενα νόσοι ἐπροξένησαν 280 θανάτους (2.38 ἐπὶ 1000) ἐναντι 245 ἐξ αὐτῶν τοῦ ἔτους 1931.

Αἱ ἔτεραι λοιμῶδεις ἢ παρασιτικάι νόσοι ἐπέφερον 925 θανάτους ἦτοι 7.86 ἐπὶ 1000 θανάτων. Ἐξ αὐτῶν ἀριθμοῦν 4 θανάτους ὁ ὑπόστρωφος πυρετός, 7 ὁ μελιταῖος πυρετός, 285 τὸ ἐρυσίτελας, 30 ἡ ὀξεία πολυμυελίτις, 36 ἡ ληθαργικὴ ἐγκεφαλίτις, 40 ἡ ἐπιδημικὴ ἐγκεφαλονωτιαία μηνιγγίτις, 188 ἡ κακοήθης φλόκταινα ἢ ἀνθράξ, 35 ἡ λύσσα καὶ 208 ὁ τέτανος.

II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι

Ὁ καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι ἐπέφερον 2.686 θανάτους. Τὸ ἐπὶ 1000 θανάτων ποσοστὸν τῆς νόσου ταύτης ἀνέρχεται εἰς 22.84 τὸ ἐπὶ 10.000 κατοίκων εἰς 4.12. Οἱ ἐκ τοῦ καρκίνου θάνατοι αὐξάνουν σταθερῶς κατ' ἔτος. Ὁ ἀριθμὸς τούτων ἀπὸ 920 τοῦ ἔτους 1921 ἀνῆλθεν εἰς 2.686 κατὰ τὸ ἔτος 1932 ἦτοι ἐντὸς δωδεκαετίας παρατηρεῖται αὐξήσις 1.766 ἢ 193% θανάτων ἐκ τῆς νόσου ταύτης, ἦτοι 193%.

27.34 sur 1.000, 4.98 sur 10.000 habitants dans les villes. On remarque, pendant cette année, en comparaison avec 1931 une augmentation de proportion dans la campagne (de 12.53 à 13.50) et une diminution dans les villes (de 5.36 à 4.98) comme le tableau (No 13) l'indique.

Dans toutes les circonscriptions de l'état il y a des décès de fièvre paludéenne, mais les proportions y présentent des variations brusques. Tandis qu'aux circonscriptions du Nord nous avons les proportions les plus fortes, aux îles nous avons les plus faibles. Ainsi dans le département de Serres nous avons la plus grande mortalité du paludisme avec 35.86 décès sur 10.000 habitants, de Rhodope 33.63, de Chalcidique 29.42, d'Arta 24.79, de Pella 24.23, de Salonique 23.64, d'Hevros 22.57, de Prévéza 22.11, de Cozane 20.69.

En 1932, la plus faible mortalité, contrairement aux circonscriptions ci-dessus, est aux départements de Chio où 1 seul décès fut marqué de fièvre paludéenne, de Réthymno 6 c'est-à-dire la proportion est 0.84 sur 10.000 habitants, de Céphalonie 1.02, d'Attique et Béotie 1.31, de la Canée 1.45, de Cyclades 1.46, de Corfou 1.64, de Lassithi 2.09, de Zante 2.13, de Samos 2.45, de Héraclion 2.66.

Dans les autres circonscriptions la proportion des décès causés par le paludisme varie entre 4—20 sur 10.000 habitants comme le tableau (No 14) l'indique.

Les maladies dues à des protozoaires ou à des helminthes ont causé 280 décès (2.38 sur 1.000) contre 245 de l'année 1931.

Les autres maladies infectieuses ou parasitaires ont causé 925 décès, soit 7.86 sur 1.000. De ces décès 4 sont dus à la fièvre récurrente, 7 à la fièvre ondulante, 285 à l'erysipèle, 30 à la poliomyélite aiguë, 36 à l'encéphalite léthargique, 40 à la méningite cérébrospinale épidémique, 188 à la pustule maligne et charbon, 35 à la rage et 208 au tétanos.

II. Cancer et autres tumeurs

Le cancer et les autres tumeurs malignes ont causé 2.686 décès. La proportion de cette maladie s'élève à 22.84 sur 1.000 décès et 4.12 sur 10.000 habitants. Les décès causés par le cancer augmentent constamment tous les ans. Leur nombre de 920 en 1921 s'est élevé à 2.686 en 1932 c'est-à-dire pendant une douzaine d'années l'augmentation s'élève à 1.766 décès, soit 193%.

Εν τοῖς κατωτέρω παρέχονται σχετικαὶ πληροφο-
ρίαι περὶ τῆς ἡλικίας τοῦ φύλου κτλ. τῶν ἐκ καρκί-
νου θανάτων.

Οἱ μὴ κακοήθεις ὄγκοι κτλ. ἐπέφερον 256 θά-
νάτους κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἔναντι 248 τοῦ 1931.

On trouve ci-dessous des renseignements relatifs
à l'âge, le sexe etc. des décès causés par le
cancer.

Les tumeurs non malignes e.t.c. ont causé, pen-
dant cette année, 256 décès contre 248 de 1931.

III. Νόσοι ρευματικές, τῆς θρέψεως κτλ. καὶ ἄλλαι γενικαὶ νόσοι

Ἐκ τῶν ἀσθενειῶν τούτων προήλθον 592 θάνα-
τοι, ἔναντι 588 τοῦ ἔτους 1931. Ἐξ αὐτῶν ὁ ὀξὺς
πυρετώδης ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς ἀριθμοὶ 99 θά-
νάτους, ὁ χρόνιος ρευματισμὸς καὶ ἡ ἀρθρίτις 100,
ὁ ζαχαρώδης διαβήτης 250, αἱ ἀβιταμινώσεις 73,
αἱ ἀσθένειαι τοῦ θυροειδοῦς ἀδέנוς κτλ. 24 καὶ αἱ
ἄλλαι γενικαὶ νόσοι 46.

III. Maladies rhumatismales, de la nutrition etc. et autres maladies générales

Ces maladies ont causé 592 décès contre 588
de l'année 1931. Le rhumatisme articulaire aigu
fébrile compte 99 décès, le rhumatisme chronique
et la goutte 100, le diabète sucré 250, les avita-
minoses 73, les maladies de la grande thyroïde
e.t.c. 24, et les autres maladies générales 46.

IV. Νόσοι τοῦ αἵματος κτλ.

Αἱ εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ἀνήκουσαι νόσοι, αἱ
μὴ κακοήθεις ἀναιμίες καὶ ἄλλαι ἐπροξένησαν 280
θανάτους ἔναντι 494 τοῦ ἔτους 1931 αἱ δὲ *λευχαιμίες*,
ἀλευχαιμίες καὶ ἄλλαι νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν
αἱματοποιητικῶν ὀργάνων 199 ἔναντι 200 τοῦ 1931.

IV. Maladies du sang etc.

Les maladies appartenant à cette catégorie, *les*
anémies malignes et d'autres, ont causé 280 décès
contre 494 de l'année 1931, *les leucémies et aleu-*
cémies et *les autres maladies du sang et des organes*
hématopoïétiques 199 contre 200 de l'année 1931.

V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις

Ἐκ τῶν 48 θανάτων τῆς κατηγορίας ταύτης 32
ὀφείλονται εἰς τὸν χρόνιον καὶ τὸν ὀξὺν *ἀλκοολισμόν*
οἱ λοιποὶ δὲ 16 εἰς ἑτέρας χρόνιαις δηλητηριάσεσι.

V. Empoisonnements chroniques

Des 48 décès de cette catégorie 32 sont dus à
l'alcoolisme chronique ou aigu, les autres 16 à
d'autres empoisonnements chroniques.

VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος καὶ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων

Ἡ μηνιγγίτις ἀπλὴ κατὰ τὸ ἔτος 1932 ἐπρο-
ξένησε 1.190 θανάτους, 10.12 ἐπὶ 1000, 1.84 ἐπὶ
10.000 κατοίκων. Κατὰ τὸ ἔτος 1931 ἐκ τῆς νόσου
ταύτης προήλθον 1.069 θάνατοι ἤτοι 121 ὀλιγώ-
τεροι.

VI. Maladies du système nerveux et des organes de sens

La méningite simple a causé pendant l'année
1932, 1.190 décès, 10.12 sur 1000, 1.84 sur 10.000
habitants. Pendant l'année 1931, 1.069 décès ont
été causés par cette maladie c'est-à-dire la dif-
férence est moins de 121 décès.

Ἡ ἀταξία κινήσεως προοδύουσα 7 θανάτους ἔναντι
5 τοῦ 1931.

L'ataxie locomotrice progressive a causé 7 dé-
cès contre 5 de 1931.

*Ἡ ἐγκεφαλικὴ αἱμορραγία ἐμβολὴ ἢ θρόμβω-
σις* ἐπέφερε τὸν θάνατον εἰς 3.814 άτομα, Ἐκ τῆς αἰ-
τίας ταύτης ἀναλογοῦσι 32.13 θάνατοι ἐπὶ 1000 ἢ 5.85
ἐπὶ 10.000 κατοίκων. Κατὰ τὸ ἔτος 1931 οἱ ἐκ τῆς
αἰτίας ταύτης προεληθόντες θάνατοι ἦσαν 237.

L'hémorragie cérébrale, embolique ou thrombose
a causé de décès à 3.814. La proportion de cette
cause est 32.13 décès sur 1000 soit 5.85 sur 10.000
habitants. Les décès causés par ce motif étaient,
en 1931, 237.

Ἡ γενικὴ παραλυσις ἔχομεν κατὰ τὸ ἔτος
τοῦτο 91 θανάτους ἔναντι 82 τοῦ 1931.

La paralysie générale pendant cette année a
causé 91 décès contre 82 de 1931.

*Ἡ παραπροσόνη πρόωρος καὶ αἱ ἑτεραι ψυ-
χώσεις* κατὰ τὸ 1932 ἡρίθμησαν 87 θανάτους, 78 δὲ
κατὰ τὸ 1931.

La démence précoce et les autres psychoses
comptent pendant l'année 1932, 87 décès et 78
en 1931.

Ἡ ἐπιληψία ἐπέφερε 211 θανάτους ἔναντι 225 τοῦ προηγουμένου ἔτους.

Αἱ ἑτεροὶ νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος (ἐγκεφαλίτις, νόσοι τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, σπασμοὶ τῶν παιδῶν κτλ.) κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐπροξένησαν 631 θανάτους (5.37 ἐπὶ 1000) ἔναντι 708 τοῦ 1931.

Ἐκ νόσων τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ ὠτὸς κλπ. συνέβησαν 41 θάνατοι.

VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος

Ἐκ τῶν ὑπαγομένων εἰς τὸ σύστημα τοῦτο νόσων ἐπροξένησαν θανάτους κατὰ τὸ ἔτος 1932 ἔναντι τῶν προηγουμένων:

Ἡ περικαρδίτις 35 ἔναντι 39.

Ἡ ἐνδοκαρδίτις 23 ἔναντι 12.

Ἡ χρονία ἐνδοκαρδίτις καὶ αἱ παθήσεις τῶν βαλβίδων 417 (3.55 ἐπὶ 1000) ἔναντι 326 (2.85⁰/₁₀₀).

Αἱ νόσοι τοῦ μυοκάρδου 891 θανάτους ἦτοι 7.58 ἐπὶ 1000, ἔναντι 723 τοῦ ἔτους 1931 (6.32⁰/₁₀₀) ἦτοι παρατηρεῖται κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο αὐξήσις 168 θανάτων ἐκ τῆς αἰτίας ταύτης.

Αἱ νόσοι τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν καὶ τῆς σπηθίγγης 114 ἔναντι 98.

Αἱ ἑτεροὶ νόσοι τῆς καρδίας 2.195 θανάτους δηλ. 18.64 ἐπὶ 1.000 ἢ 3.36 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, ἔναντι ἰσαριθμῶν τοῦ 1931.

Τὸ ἀνεύρησμα ἀορτῆς πλὴν τοῦ τῆς καρδίας 23 ἔναντι 10.

Ἡ ἀρτηριοσκλήρωσις καὶ γάγγραινα 462 ὅσους καὶ τὸ 1931.

Αἱ λοιπαὶ νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος (νόσοι τῶν ἀρτηριῶν, τῶν φλεβῶν, λεμφαγγίτις κτλ.) 349 θανάτους ἔναντι 361.

VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος

Αἱ νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος προξένησαν κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο τὸ ἔκτον ἐξ ὅλων τῶν θανάτων. Ἐκ τούτων:

Ἡ βρογχίτις ἐπροξένησε 1.119 θανάτους (9.52 ἐπὶ 1.000) ἔναντι 1.126 τοῦ 1931.

Ἡ πνευμονία. Κατὰ τὸ ἔτος 1932 παρατηρεῖται αὐξήσις κατὰ 18⁰/₁₀₀ περίπου τῶν ἐκ πνευμονίας θανάτων ἀπὸ τοῦ ἔτους 1931 ἦτοι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκ πνευμονίας θανάτων ἀνῆλθεν εἰς 17.843 δηλ. 151.73 ἐπὶ 1000, 27.38 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, ἀπὸ τοῦς 15.127 τοῦ προηγουμένου ἔτους (132.26 ἐπὶ 1000, 23.49 ἐπὶ 10.000 κατοίκων).

Ἡ πλευρίτις σημεῖοι αὐξήσιν θανάτων ἦτοι 744 (6.33⁰/₁₀₀) ἔναντι 648 (5.67⁰/₁₀₀) τοῦ 1931.

L'épilepsie a causé 211 décès contre 225 de l'année précédente.

Les autres maladies du système nerveux (encéphalite, maladies de la moelle épinière, convulsions chez les enfants etc.) ont causé, pendant cette année 631 décès (5.37 sur 1.000) contre 708 de 1931.

Les maladies de la vision, de l'oreille etc. ont causé 41 décès.

VII. Maladies de l'appareil circulatoire

Les maladies appartenant à ce système ont causé pendant l'année 1932 par rapport à la précédente:

La péricardite 35 contre 39.

L'endocardite 23 contre 12.

L'endocardite chronique et les affections valvulaires 417 (3.55 sur 1.000) contre 326 (2.85⁰/₁₀₀).

Les maladies du myocarde 891 décès soit 7.58 sur 1.000 contre 723 de 1931 (6.32⁰/₁₀₀) c'est-à-dire on constate pendant cette année une augmentation de 168 décès de cette cause.

Les maladies des artères coronaires et de l'angine de poitrine ont causé 114 décès contre 98.

Les autres maladies du cœur ont causé 2.195 décès, soit 18.64 sur 1.000, soit 3.36 sur 10.000 habitants contre un nombre équivalant de 1931.

L'anévrisme excepté l'anévrisme du cœur 23 contre 10.

L'artériosclérose et la gangrène 462 ce qui égale à ceux de 1931.

Les autres maladies de l'appareil circulatoire (maladies des artères, des veines lymphangite) 349 décès contre 361.

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire

La sixième partie de tous les décès ont causé les maladies de l'appareil respiratoire. De ces maladies:

La bronchite a causé 1.119 décès (9.52 sur 1.000) contre 1.126 de 1931.

La pneumonie. La mortalité de pneumonie de l'année 1932 en comparaison à celle de 1931 présente une augmentation de 18⁰/₁₀₀ environ décès c'est-à-dire le nombre des décès causés par la pneumonie de 15.127 de l'année précédente (132.26 sur 1000, 23.49 sur 10.000 habitants) s'est élevé pendant l'année 1932 à 17.843, soit 151.73 sur 1000, 27.38 sur 10.000 habitants.

La pleurésie présente une augmentation de 744 décès (6.33⁰/₁₀₀) contre 648 (5.67⁰/₁₀₀) de l'année 1931.

Αἱ ἕτεροι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος πλὴν φυματιώσεως (ἦτοι νόσοι τῶν ὀνικῶν κοιλοτήτων, τοῦ λάρυγγος, συμφόρησις, οἰδήμα, ἐμβολή τοῦ πνεύμονος, ἄσθμα, ἐμφύσημα πνευμονικὸν κτλ.) ἐπέφερον 914 θανάτους (7.77 %₀₀) ἔναντι 909 τοῦ 1931.

IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος

Ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων τῶν προξενηθέντων ἐκ τῶν νοσημάτων τοῦ συστήματος τούτου εἶναι ἀρκετὰ σημαντικὸς ἀνερχόμενος εἰς 13.910 ἦτοι τὸ ὄγδοον καὶ πλέον τῶν θανάτων ἐν γένει.

Ἐκ τῶν εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ὑπαγομένων :

Τὸ ἔλκος τοῦ στομάχου ἢ τοῦ δωδεκαδακτύλου ἐπέφερε 423 θανάτους ἔναντι 407 τοῦ 1931.

Ἡ διάρροια καὶ ἐντερίτις εἰς τὰ κάτω τῶν δύο ἐτῶν παιδία. Μεταξὺ ὄλων τῶν νοσημάτων τοῦ πεπτικοῦ συστήματος ἡ παιδικὴ διάρροια καὶ ἐντερίτις ἀντιπροσωπεύει τὰ 63.75 % τῶν θανάτων.

Οἱ ὀφειλόμενοι εἰς τὴν νόσον ταύτην θάνατοι ἀνῆλθον εἰς 8.458 δηλ. εἰς 71.93 ἐπὶ 1000 (12.98 ἐπὶ 10.000 κατοίκων). Ἐπὶ 100 θανάτων ἐν γένει παιδίων ἡλικίας μέχρι 2 ἐτῶν ἔχονεν ἀναλογίαν θανάτων ἐκ διαρροίας καὶ ἐντερίτιδος 26.76.

Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1931 ἔχονεν κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐλάττωσιν 1.472 θανάτων ἐκ τῆς νόσου ταύτης ἦτοι 15 % περίπου.

Οἱ ἐκ διαρροίας καὶ ἐντερίτιδος θάνατοι τῆς τελευταίας δεκαετίας ἐμφαίνονται εἰς τὸ παρατιθέμενον ὑπ' ἀριθ. 15 πῖνακα. Τῶν 8 πρώτων ἐτῶν ἡ κατάταξις ἐγένετο συμφώνως πρὸς τὴν παλαιάν, τοῦ 1920 ὀνοματολογίαν.

Ἡ διάρροια ἢ ἐντερίτις καὶ ἐντερικὴ ἐλκῶσις τῶν 2 ἐτῶν καὶ ἄνω ἐπέφερον 2.254 θανάτους (19.17 ἐπὶ 1000) ἔναντι 2.296 τοῦ ἔτους 1931.

Ἡ σκωληκοειδίτις ἐσήμειωσε 223 θανάτους ἔναντι 206 τοῦ 1931.

Ἡ κήλη καὶ ἡ ἐντερικὴ ἔμφραξις ἐπροξένησε 469 θανάτους (3.98 ἐπὶ 1000) ἔναντι 462 τοῦ 1931.

Ἡ κίρρωσις τοῦ ἥπατος ἐπέφερε 435 θανάτους ἔναντι 393 τοῦ ἔτους 1931.

Αἱ ἕτεροι νόσοι τοῦ ἥπατος 378 θανάτους ἔναντι 453 τοῦ 1931.

Αἱ ἕτεροι νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος (ἦτοι οἱ τῆς κοιλότητος τοῦ στόματος, τοῦ φάρυγγος, τῶν ἀμυγδαλῶν, τοῦ οἰσοφάγου κτλ.) ἐπέφερον θανάτους 1.270 (10.80 ἐπὶ 1.000) ἔναντι 1.282 τοῦ ἔτους 1931.

Les autres maladies de l'appareil respiratoire (maladies des fosses nasales, du larynx, congestion, œdème, embolie e.t.c. du poumon, asthme, emphysème pulmonaire etc.) ont causé 914 décès (7.77%₀₀) contre 909 de 1931.

IX. Maladies de l'appareil digestif

Le nombre des décès causés par les maladies de cette catégorie est assez important s'élevant à 13.910 c'est-à-dire la huitième partie et plus de tous les décès.

Des maladies appartenant à cette catégorie : *L'ulcère de l'estomac* ou du duodénum a causé 423 décès contre 407 de l'année 1931.

La diarrhée et l'entérite à l'âge de moins de 2 ans. Parmi toutes les maladies de l'appareil digestif la diarrhée et l'entérite infantile ont causé les 63.75% des décès.

Les décès dus à cette maladie se sont élevés à 8.458, soit 71.93 sur 1000 (12.98 sur 10.000 habitants). Sur 100 décès en général, d'âge jusqu'à 2 ans, nous avons une proportion de 26.76 décès causés par la diarrhée et l'entérite.

En comparaison à l'année 1931 nous avons une diminution de 1.472 décès causés par cette maladie, soit 15% environ.

La classification des décès causés par la diarrhée et l'entérite, pendant les douze dernières années, a été faite suivant l'ancienne nomenclature de 1920 comme le tableau ci-dessous 15 l'indique.

La diarrhée, l'entérite et l'ulcération intestinale, de 2 ans et plus, ont causé 2.254 décès (19.17 sur 1.000) contre 2.296 de l'année 1931.

L'appendicite a causé 223 décès contre 206 de l'année 1931.

L'hernie et l'obstruction intestinale ont causé 469 décès (3.98 sur 1000) contre 462 en 1931.

La cirrhose du foie a causé 435 décès contre 393 de l'année 1931.

Les autres maladies du foie 378 décès contre 453 de 1931.

Les autres maladies de l'appareil digestif (cavité buccale, pharynx, amygdales, œsophage) ont causé 1.270 décès (10.80 sur 1.000) contre 1.282 de l'année 1931.

ΠΙΝΑΞ 15.

TABLEAU 15.

Διάρροια καὶ ἐντερίτις εἰς κάτω τῶν δύο ἐτῶν Diarrhée et entérite au dessous de 2 ans										Années
Ὑπαίθρου Campagne				Πόλεων villes				Κράτους État		
Ἀρρενεῖς Garçons	Θήλειαι Filles	Σύνολον Total		Ἀρρενεῖς Garçons	Θήλειαι Filles	Σύνολον Total		Ἀρρενεῖς Garçons	Θήλειαι Filles	

Ἀριθμὸς θανάτων — Nombre de décès

1923	657	789	1.446	2.366	2.247	4.613	3.023	3.036	6.059	1923
1924	422	420	842	2.060	1.994	4.054	2.482	2.414	4.896	1924
1925	858	795	1.653	2.087	2.136	4.223	2.945	2.931	5.876	1925
1926	1.157	1.072	2.229	2.095	2.026	4.121	3.252	3.098	6.350	1926
1927	1.533	1.658	3.191	2.495	2.529	5.024	4.028	4.187	8.215	1927
1928	1.282	1.234	2.516	2.405	2.416	4.821	3.687	3.650	7.337	1928
1929	1.817	1.771	3.588	2.597	2.553	5.150	4.414	4.324	8.738	1929
1930	2.007	1.931	3.938	2.009	2.022	4.031	4.016	3.953	7.969	1930
1931	2.955	2.875	5.830	2.150	2.339	4.489	5.105	5.214	10.319	1931
1932	2.319	2.275	4.594	1.882	1.982	3.864	4.201	4.257	8.458	1932

Ἀναλογία ἐπὶ 1.000 θανάτων — Proportion sur 1.000 décès

1923	22.22	28.26	25.16	103.53	105.69	103.51	57.18	61.74	59.38	1923
1924	15.75	16.73	16.23	95.09	100.89	97.86	51.23	53.80	52.46	1924
1925	30.64	31.65	31.12	111.12	127.68	118.92	62.95	70.04	66.30	1925
1926	43.24	43.01	43.13	123.34	130.94	126.97	74.35	76.69	75.47	1926
1927	47.30	54.13	50.62	128.83	143.58	135.86	77.80	86.78	82.13	1927
1928	38.22	37.83	38.03	116.99	127.53	122.04	68.15	70.79	69.44	1928
1929	45.87	47.92	46.86	126.07	138.83	132.09	73.31	78.12	75.61	1929
1930	55.90	56.82	56.35	110.73	128.13	118.83	74.31	79.43	76.76	1930
1931	73.95	75.32	74.62	111.67	137.71	123.88	86.21	94.53	90.23	1931
1932	56.92	57.85	57.38	93.91	113.33	102.96	69.12	74.93	71.93	1932

Ἐπὶ 1.000 κάτω των 2 ετών — Sur 1.000 au dessous de 2 ans

1923	139.43	175.29	156.95	427.85	446.81	436.88	295.16	318.57	306.44	1923
1924	96.83	108.22	102.20	388.61	415.33	401.31	256.96	278.05	266.94	1924
1925	149.24	157.58	153.14	383.85	422.89	402.65	263.28	290.31	276.10	1925
1926	192.38	196.91	194.54	428.16	446.94	437.19	298.16	310.51	304.06	1926
1927	187.43	222.37	204.09	421.03	459.23	439.43	285.57	323.00	303.49	1927
1928	164.55	167.10	165.79	418.26	445.92	431.68	272.28	285.09	278.51	1928
1929	189.21	202.01	195.32	427.14	456.38	441.15	281.45	301.09	290.84	1929
1930	203.71	212.85	208.10	392.15	422.92	407.01	268.18	285.35	276.43	1930
1931	233.19	251.36	241.81	410.70	461.52	435.70	285.08	315.89	299.86	1931
1932	207.35	217.79	212.39	368.51	407.07	387.33	257.87	277.96	267.61	1932

X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννη- τικοῦ συστήματος.

Εἰς τὸ σύστημα τοῦτο ἀναφέρονται 4.876 θάνα-
τοι. Οἱ πλεῖστοι ἐκ τούτων, τὰ 81 % ὀφείλονται εἰς :

Τὰς νεφριτίδας (ὀξείας καὶ χρονίας) ὃν ὁ ἀριθμὸς
κατὰ τὸ 1932 ἀνῆλθεν εἰς 3.956 ἤτοι εἰς 33,64 ἐπὶ
1000 θανάτων ἢ εἰς 6,07 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Κατὰ τὸ 1931 οἱ ἐκ νεφριτίδων θάνατοι ἀνῆλ-
θον εἰς 3.666 ἤτοι παρατηρεῖται κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο
αὐξήσεις 290 θανάτων.

Αἱ λοιπαὶ αἱ εἰς τὸ σύστημα τοῦτο ὑπαγόμεναι
νόσοι (ἤτοι αἱ ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν, οἱ λίθοι
τῶν οὐροφόρων ὁδῶν, αἱ νόσοι τῆς κύστεως, τῆς οὐ-
ρήθρας, τοῦ προστάτου καὶ αἱ μὴ ἀφροδίσιαι νόσοι
τῶν γεννητικῶν ὀργάνων) ἐπροξένησαν ἐν ὅλῳ 920
θανάτους 7,82 ἐπὶ 1000, ἔναντι 933 ὑπὸ τῶν αὐτῶν
νόσων προξενηθέντων κατὰ τὸ 1931.

XI. Νόσοι τῆς κυήσεως, τοκετοῦ, ἐπιλοχείου καταστάσεως.

Αἱ αἰτίαι τῆς κατηγορίας ταύτης ἐπροξένησαν
εἰς τὸ γυναικεῖον φύλον κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο 1.040
θανάτους ἤτοι 18,31 ἐπὶ 1.000 θανάτων θηλέων, 3,18
δὲ ἐπὶ 10.000 κατοίκων θηλέων.

Εἰς τὰ συμβάματα τῆς κυήσεως ὀφείλονται 83
θάνατοι. Εἰς τὴν ἐπιλόχειον αἰμορραγίαν 77.

Οἱ περισσότεροι ἐξ ὅλων τῶν αἰτίων τῆς κατη-
γορίας ταύτης, 52,7 %, ἤτοι 548 ὀφείλονται εἰς τὴν
σηπαιμίαν καὶ τὰς ἐπιλοχείους λοιμώξεις ἐπὶ 1.000
θανάτων θηλέων ἔχομεν 9,65 θανάτους ἐκ τῆς αἰτίας
ταύτης.

Αἱ τοξαιμίαι τῆς κυήσεως (λευκοματουρία, ἐκλαμ-
ψία κτλ.) ἠξίωθησαν 25 θανάτους, αἱ δὲ ἑτεραι
ἐπιλόχειαι αἰτίαι 307 θανάτους.

XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυττα- ρώδους ἰστού.

Αἱ τῆς κατηγορίας ταύτης ἐπέφερον εἰς ὁλόκλη-
ρον τὸ κράτος κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο 227 θανάτους
ἔναντι 221 τοῦ ἔτους 1931.

XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων.

Ἐκ τῶν νόσων τούτων προήλθον 133 θάνατοι
ἔναντι 123 τοῦ 1931.

X. Maladies de l'appareil urinaire etc.

Ce système a causé 4.876 décès. La plupart
de ces décès, les 81 % sont dus :

Aux néphrites (aiguë et chronique) dont le
nombre, pendant l'année 1932 s'est élevé à 3.956,
soit 33,64 sur 1000 ou 6,07 sur 10.000 habitants.

En 1931, les décès causés par les néphrites se
sont élevés à 3.666 c. à d. on remarque pendant
cette année une augmentation de 290 décès.

Les autres maladies appartenant à ce sy-
stème (c'est-à-dire maladies des reins, les cal-
culs des voies urinaires, les maladies de la
vessie, de l'urètre, de la prostate et les maladies
des organes génitaux) ont causé en tout 920 dé-
cès, 7,82 sur 1000, contre 933 décès causés par
les mêmes maladies, pendant l'année 1931.

XI. Maladies de la grossesse, de l'accou- chement, état puerpéral

Les motifs de cette catégorie ont causé au
sexe féminin, pendant cette année, 1.040 décès,
soit 18,31 sur 1000 décès du sexe féminin, et
3,18 sur 10.000 habitants du sexe féminin.

Aux accidents de la grossesse sont dus 83
décès. A l'hémorragie puerpérale 77.

La plupart des causes de cette catégorie,
52,7 % c'est-à-dire 548 sont dus à la septicémie
et les infections puerpérales. Sur 1000 décès du
sexe féminin nous avons 9,65 décès provoqués
par cette cause.

Les toxémies de la grossesse (albuminurie
éclampsie etc.) comptent 25 décès et les autres
causes puerpérales 307 décès.

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire

Les causes de cette catégorie ont causé,
dans tout l'état entier, pendant cette année, 227
décès contre 221 de l'année 1931.

XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion.

Ces maladies ont causé 133 décès contre 123
de l'année 1931.

XIV. Δυσμορφίαι, ελαττώματα διαπλάσεως ἐκ γενετῆς.

Ἐκ ταύτης κατὰ τὸ ἔτος 1932 ὀφείλονται 763 θάνατοι (οἱ πλείστοι εἰς τὴν κάτω τοῦ ἐνὸς ἔτους ἡλικίαν). Τὸ ἐπὶ 1.000 θανάτων ἐν γένει ποσοστὸν τούτων ἀνέρχεται εἰς 6.49 θανάτους. Κατὰ τὸ προηγούμενον ἔτος ἐσημειώθησαν 637 τοιοῦτοι θάνατοι ἧτοι κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἔχομεν αὔξιναν 20% περίπου.

XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας.

Αἱ ἐπιφέρουσαι τὸν θάνατον εἰς τὴν πρώτην μὲν ἡλικίαν αἰτίαι ἐσημείωσαν ἐν ὅλῳ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο 4.475 θανάτους (38.06 ἐπὶ 1.000). Ἐξ αὐτῶν ὀφείλονται εἰς τὴν ἀδυναμίαν ἐκ γενετῆς 2.251 (50%), εἰς τὸν πρόωρον τοκετὸν (πλὴν νεκρογενῶν) 1.039 (23%), εἰς τὰς συνεπειὰς τοῦ τοκετοῦ 72 καὶ εἰς τὰς ἄλλας εἰδικὰς νόσους τῆς πρώτης ἡλικίας 1.113 θάνατοι (25%).

XVI. Γῆρας.

Οἱ εἰς τὸ γῆρας ἀποδιδόμενοι θάνατοι ἀνῆλθον κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο εἰς 10.059, 85.54 ἐπὶ 1.000, 15.44 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, ἔναντι 10.117 τοῦ ἔτους 1931 (88.46 ἐπὶ 1000).

XVII. Θάνατοι βίαιοι καὶ τυχαῖοι.

Ἐπὶ 117.593 ἐν συνόλῳ θανάτων τοῦ 1932 οἱ 3.016 ἦσαν βίαιοι ἢ τυχαῖοι θάνατοι (25.65 ἐπὶ 1000). Ἐκ τούτων εἰς αὐτοκτονίας ὀφείλονται 355 ἔναντι 326 τοῦ 1931, 357 εἰς ἀνθρωποκτονίας ἔναντι 316, 2.165 εἰς συμβάντα τυχαῖα (ἴδε ἐν τοῖς κατωτέρω λεπτομερεστέρας περὶ τούτων πληροφορίας), 129 εἰς ἄλλους βιαίους θανάτους ἀγνώστου φύσεως, 3 εἰς τραύματα πολιτικά καὶ 7 εἰς θανάτους δικαστικῆς ἐκτελέσεως.

XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι

Κατὰ τὸ ἔτος 1932 ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀγνώστων ἢ μὴ σαφῶς προσδιορισθεισῶν αἰτιῶν θανάτων ὡς λεπτομερῶς ἐν ἀρχῇ τοῦ παρόντος ἀναφέρομεν, ἀνῆλθον εἰς 12.245 ἧτοι εἰς 101.13 ἐπὶ 1.000 ἔναντι 11.580 (101.25%) τοῦ ἔτους 1931.

Αἰτίαι θανάτων εὐρωπαϊκῶν κρατῶν

Εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 16 πίνακα παρέχονται ὁ ἀριθμὸς καὶ αἱ ἀναλογίαι τῶν θανόντων κατὰ αἰτίαν θανάτου εἰς τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη.

XIV. Vices de conformation congénitaux.

Pendant l'année 1932, 763 décès sont dus à ces maladies (la plupart à l'âge de moins d'1 an) sur 1.000 décès en général la proportion s'élève à 6.49. Pendant l'année précédente, 637 décès ont été causés par cette maladie, c'est-à-dire nous avons, pendant cette année, une augmentation de 20% environ.

XV. Maladies du premier âge

Les causes des décès du premier âge seulement ont provoqué en tout, pendant cette année 4.475 décès (38.06 sur 1000). De ces décès, la débilité congénitale a causé 2.251 (50%), la naissance prématurée (excepté les mort-nés) 1.039 (23%), les conséquences de l'accouchement 72 et les autres maladies spéciales du premier âge 1.113 (25%).

XVI. Sénilité

Les décès dus à la sénilité se sont élevés, pendant cette année, à 10.059, 85.54 sur 1000, 15.44 sur 10.000 habitants contre 10.117 de l'année 1931 (88.46 sur 1000).

XVII. Morts violentes ou accidentelles

Sur 117.593 décès en tout de l'année 1932 les 3.016 étaient violentes ou accidentelles (25.65 sur 1000). De ces décès, 355 sont dus à des suicides contre 326 de 1931, 357 à des homicides contre 316, 2.165 à d'autres accidents (voir ci-dessous des renseignements plus détaillés), 129 à d'autres morts violentes de cause inconnue, 3 à des blessures de guerre et 7 à des exécutions judiciaires.

XVIII. Causes de décès indéterminées

Le nombre des décès de causes non spécifiées ou mal définies, comme nous rapportons en détail au début, s'est élevé à 12.245, soit 101.13 sur 1.000 contre 11.580 (101.25%) de l'année 1931.

Causes de décès de pays européens

Le tableau No 16 contient le nombre et les proportions des décédés par cause de décès dans les états européens.

ΠΙΝΑΞ 16.

Χ ω ρ α ι

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.
	Τυφοειδής πυρετός Fièvre typhoïde	Έξανθηματώδης typhus exanthématique	Ειλόγια Variole	Ήλας Rougeole	Όστρακιά Scarlatine	Κοκκώδης Coqueluche	Διφθερίτις Diphthérie et croup	Γρίπη Grippe	Φυματίωσης του ά- ναγεννητικού συστή- ματος Tuberculose de l'appareil respirat.	Άλλες φυματιώ- σεις Autres tuber- culoses	Συφίλις Syphilis
α'. Απόλυτοι αριθμοί											
Ελλάς	1931 1.428 1932 1.308	20 14	11 14	327 462	792 1.701	1.345 882	621 548	5.633 4.971	8.347 8.469	2.051 2.068	137 134
Αυστρία	1930 185	—	—	140	119	163	781	..	9.292	..	..
Βέλγιον	1929 208	—	16	519	135	781	384	3.790	5.606	2.158	..
Γαλλία	1930 1.635	3	19	1.840	345	1.478	2.711	3.437	56.499	9.304	433
Γερμανία	1931 641	1	..	1.281	625	2.301	4.126	19.359	42.491	8.372	..
Δανία	1930 23	—	—	91	15	240	147	335	1.980	522	..
Ελβετία	1930 34	—	—	35	32	131	224	513	3.963	1.093	173
Ελευθ. Ήλαν. κράτος	1931 68	11	..	372	74	139	317	1.472	3.051	851	..
Εσθονία	1931 45	—	6	28	103	111	160	220	2.121	159	87
Ισπανία	1931 3.572	5	8	3.826	279	1.051	1.207	7.364	24.465	6.126	565
Ιταλία	1929 6.989	—	8	4.533	1.721	2.905	3.318	19.536	37.168	13.601	..
Κάτω Χώρες	1931 60	—	—	408	55	387	312	3.190	4.159	1.652	260
Λιθουανία	1931 81	72	3	287	500	668	381	1.623	2.885	269	..
Λουξεμβούργον	1930 13	—	—	9	4	32	13	50	219	34	..
Μ. Βρετανία :											
Αγγλία και Ουαλλία 1931	251	—	9	3.258	540	2.512	2.673	11.409	29.658	6.160	1.446
Σκωτία	1931 31	1	—	641	161	957	356	1.270	3.004	1.201	112
Β. Ήρλανδία	1931 15	—	..	208	34	84	61	575	1.130	396	..
Νορβηγία	1929 30	1	—	31	36	112	49	481	3.499	921	36
Ούγγαρια	1929 1.830	1	—	359	176	438	1.312	1.310	16.137	2.402	..
Πορτογαλία	1931 1.111	14	580	1.200	43	1.026	997	2.786	10.153	2.019	1.010
Σουηδία	1930 63	—	1	10	59	189	143	319	6.293	1.422	79
Τσεχοσλοβακία	1931 911	9	1	693	527	994	2.085	1.842	22.218	2.605	490
Φινλανδία	1930 76	..	—	7	71	406	155	179	7.521	1.250	..

β'. Αναλογίαι επί 10.000 κατοίκων

Ελλάς	1931 2.2 1932 2.0	0.03 0.02	0.02 0.02	0.5 0.7	1.2 2.6	2.1 1.4	1.0 0.8	8.8 7.6	13.0 13.0	3.2 3.2	0.02 0.02
Αυστρία	1930 0.3	—	—	0.2	0.2	0.2	1.2	..	13.8	..	..
Βέλγιον	1929 0.3	—	0.02	0.6	0.2	1.0	0.5	4.7	7.0	2.7	..
Γαλλία	1930 0.4	0.001	0.01	0.4	0.1	0.4	0.7	0.8	13.8	2.3	0.1
Γερμανία	1931 0.1	0.0002	—	0.2	0.1	0.4	0.6	3.0	6.6	1.3	..
Δανία	1930 0.1	—	—	0.3	0.04	0.7	0.4	0.9	5.6	1.5	..
Ελβετία	1930 0.1	—	—	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	9.8	2.7	0.4
Ελευθ. Ήρλ. κράτος 1931	0.2	0.04	..	1.3	0.3	0.5	1.1	5.0	10.3	2.9	..
Εσθονία	1931 0.4	—	0.1	0.3	0.9	1.0	1.4	2.0	19.0	1.4	0.3
Ισπανία	1931 1.5	0.002	0.003	1.6	0.1	0.5	0.5	3.2	10.5	2.6	0.2
Ιταλία	1929 1.7	—	0.002	1.1	0.4	0.7	0.8	4.7	9.0	3.2	..
Κάτω Χώρες	1931 0.1	—	—	0.5	0.1	0.5	0.4	4.0	7.2	2.1	0.3
Λιθουανία	1931 0.3	0.3	0.01	1.2	2.1	2.8	1.6	6.8	12.1	1.1	..
Λουξεμβούργον	1930 0.4	—	—	0.3	0.1	1.1	0.4	1.7	7.4	1.1	..
Μ. Βρετανία :											
Αγγλία και Ουαλλία 1931	0.1	—	0.002	0.8	0.1	0.6	0.7	3.6	7.4	1.5	0.4
Σκωτία	1931 0.1	0.002	—	1.3	0.3	2.0	0.7	2.6	8.2	2.5	0.2
Β. Ήρλανδία	1931 0.1	—	..	1.7	0.3	0.7	0.5	4.6	9.0	3.2	..
Νορβηγία	1929 0.1	0.004	—	0.1	0.1	0.4	0.2	1.7	12.5	3.3	0.1
Ούγγαρια	1929 2.1	0.001	..	0.5	0.2	0.5	1.5	1.5	19.2	2.8	..
Πορτογαλία	1931 1.8	0.02	0.9	1.9	0.1	1.7	1.6	4.5	16.4	3.3	1.8
Σουηδία	1930 0.1	—	0.002	0.02	0.1	0.3	0.2	0.5	10.3	2.3	0.1
Τσεχοσλοβακία	1931 0.6	0.01	0.001	0.5	0.4	0.7	1.4	1.2	15.0	1.8	0.3
Φινλανδία	1930 0.2	..	—	0.02	0.2	1.1	0.4	0.5	20.1	3.4	..

1) Μόνον άποκληζία. — 2) Μόνον μηνιγγίτις. — 3) Έξ ών 3 πανώλεις. — 4) Μόνον μηνιγγίτις έγκεφαλονο-
τιαία, δυσεντερία, έγκεφαλίτις ληθαργική ή επιδημική. — 5) Μόνον χρόνιος άλκοολισμός. — 6) Έξ ών 61 πανώλεις.
7) Έξ ών 8 πανώλεις.

TABLEAU 16.

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	P a y s
Ελονοσία Paludisme	Άλλα νόσοι λοι- μωδ. και μολυσμ. Autres maladies infectieuses etc.	Καρκίνος κατ. Cancer etc.	Όγκοι ούχι κακο- ήγητος - Tumeurs non malignes	Ρευματισμός χρό- νιος και άρθρικός Rumatism-chron. goutte	Διαβήτης ζαχαρώδ. Diabète sucré	Άλκοολισμός χρό- νιος και όξυς Alcoolisme chro- nique ou aigu	Άλλα νόσοι γενι- κά κατ. - Autres maladies gén. etc.	Αταξία κινητική αποτόμα κατ. Ataxie locomotri- ce progressive etc.	Αιμορραγία έγκε- φαλική κατ. Hémorragie céré- brale etc.	Άλλα νόσοι του νεύρου κατ. Autres malad. du système nerveux	

a. Chiffres absolus

6.600	3.681	2.626	248	90	276	44	926	87	3.587	2.124	1931	Grèce
7.042	3.974	2.686	250	100	250	32	737	98	3.814	2.160	1932	
..	1.071	10.841	..	..	..	..	..	..	5.617	..	1930	Αυτρίχη
27	932	7.534	..	..	..	..	..	..	8.108	2) 1.911	1929	Βελγική
182	3) 5.002	39.582	4.509	394	3.805	940	3.154	2.188	52.812	19.749	1930	Γαλλία
36	11.159	79.018	9.832	..	..	..	..	..	1) 41.874	24.565	1931	Γερμανία
4	406	5.020	..	..	..	..	..	..	1.782	2) 172	1930	Δανία
3	214	5.994	..	99	445	..	..	105	2.004	1.285	1930	Σουηδία
..	4) 59	3.294	..	..	243	..	..	..	2.431	..	1931	Ιρλανδία (Ετατ libre)
..	239	949	141	95	48	18	78	18	836	907	1931	Εσθονία
375	5) 5.990	18.310	813	401	2.166	330	5.550	1.305	33.846	18.662	1931	Ισπανία
2.706	2.818	26.504	..	..	..	..	..	..	54.743	2) 3.694	1929	Ιταλία
3	714	9.903	567	221	1.414	47	1.127	212	5.260	2.188	1931	Παλαιά Βαλχία
1	206	893	..	..	..	..	..	..	736	2) 492	1931	Λιθουανία
—	4	195	..	..	..	..	..	..	122	2) 63	1930	Λουξεμβούργιο
31	4.873	59.346	2.843	3.409	5.810	81	8.267	1.875	26.297	12.257	1931	Αγγλία και Γαλλία
1	741	7.158	288	144	660	31	252	236	6.804	1.707	1931	Ελβετία
..	4) 57	1.564	..	..	120	..	..	..	1.303	..	1931	Ιρλανδία Ν.
5	674	3.340	163	..	312	5) 12	299	39	1) 2.492	682	1929	Νορβηγία
..	2.275	8.648	..	..	..	..	..	..	7.705	2) 1.893	1929	Ουγγαρία
149	6) 2.028	3.044	545	164	357	224	1.052	238	8.194	3.119	1931	Πορτογαλία
2	1.592	7.838	627	..	803	14	765	..	5.364	1.324	1930	Σουηδία
14	2.237	17.279	800	379	1.284	188	1.618	944	9.930	6.890	1931	Τσεχοσλοβακία
..	617	2.626	..	..	228	95	..	137	2.027	..	1930	Φινλανδία

b. Proportions sur 10.000 habitants

10.3	5.7	4.1	0.4	0.1	0.4	0.1	1.4	0.1	5.6	3.3	1931	Grèce
10.8	6.1	4.3	0.4	0.2	0.4	0.1	1.1	0.2	5.9	3.3	1932	
0.03	1.6	16.1	..	..	..	..	..	..	8.4	..	1930	Αυτρίχη
0.05	1.2	9.4	..	..	..	..	..	..	10.1	2) 2.4	1929	Βελγική
0.01	3) 1.2	9.7	1.1	0.1	0.9	0.2	0.8	0.5	12.9	4.8	1930	Γαλλία
0.01	1.7	12.2	1.5	..	..	..	..	..	1) 6.	3.8	1931	Γερμανία
0.01	1.1	14.1	..	..	..	..	..	..	5.0	2) 0.5	1930	Δανία
0.01	0.5	14.8	..	0.2	1.1	..	..	0.3	4.9	3.2	1930	Σουηδία
..	4) 0.2	11.1	..	..	0.8	..	..	..	8.2	..	1931	Ιρλανδία (Ετατ libre)
..	2.1	8.5	1.3	0.8	0.4	0.2	0.7	0.2	7.5	8.1	1931	Εσθονία
0.2	7) 2.6	7.2	0.3	0.2	0.9	0.1	2.4	0.6	14.5	8.0	1931	Ισπανία
0.7	0.7	6.4	..	..	..	..	..	..	13.2	3) 0.9	1929	Ιταλία
0.004	0.9	12.4	0.7	0.3	1.8	0.1	1.4	0.3	6.6	2.7	1931	Παλαιά Βαλχία
0.004	0.9	3.8	..	..	..	..	..	..	3.1	2) 2.1	1931	Λιθουανία
—	0.1	6.5	..	..	..	..	..	..	4.1	2) 2.1	1930	Λουξεμβούργιο
0.01	1.2	14.8	0.7	0.9	1.5	0.02	2.1	0.5	6.6	3.1	1931	Αγγλία και Γαλλία
0.002	1.5	14.8	0.6	0.3	1.4	0.1	2.0	0.5	14.0	3.5	1931	Ελβετία
..	4) 0.5	12.5	..	..	1.0	..	..	..	10.4	..	1931	Ιρλανδία Ν.
0.02	2.4	11.9	0.6	..	1.1	5) 0.04	1.1	0.1	1) 8.9	2.4	1929	Νορβηγία
..	2.7	10.1	..	..	..	..	..	..	9.0	2) 2.2	1929	Ουγγαρία
0.2	6) 3.3	4.9	0.9	0.3	0.6	0.4	1.7	0.4	13.2	5.0	1931	Πορτογαλία
0.003	2.6	12.8	1.0	..	1.3	0.02	1.2	..	8.7	2.2	1930	Σουηδία
0.01	1.5	11.7	0.5	0.2	0.9	0.1	1.1	0.6	6.7	4.7	1931	Τσεχοσλοβακία
..	1.7	7.1	..	..	0.6	0.3	..	0.4	5.5	..	1930	Φινλανδία

1) Αποπληξία seulement. — 2) Μένιγγιτι seulement. — 3) Dont 3 pestes. — 4) Seulement méningite cérébro-spinale, dysenterie, encéphalite léthargique ou épidémique. — 5) Seulement alcoolisme chronique. — 6) Dont 151 pestes. — 7) Dont 8 pestes.

ΠΙΝΑΞ 16.

Χ ω ρ α ι

	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	Νοσήματα καρδιάς κλπ. * Maladies du cœur	* Άλλαι νόσοι του κυκλοφορ. συστήμ. Autres malad. de l'ap. circulatoire	Βρογχίτις Bronchite	Πνευμονία Pneumonie	* Άλλαι παθήσ. του αναπνευστ. συστ. Autres affect. de l'ap. respiratoire	Δυσεντερία καὶ ἐντε- ρίτις S. Diarrhée et entérite	Σκωληδίνιτις κλπ. Appendicite etc.	Νόσος τοῦ ἥπατος κλπ. * Maladies du foie etc.	* Άλλαι νόσοι τοῦ πεπτικ. συστήμ. Autres malad. de l'appareil digestif	Νεφροίτιδες Néphrites	* Άλλαι νόσοι τοῦ οὐροπ. κλπ. συστ. Aut. malad. de l'ap- pareil urinaire etc.

α'. Ἀπόλυτοι ἀριθμοὶ

* Ἑλλάς,	1931	3.373	833	1.126	15.127	1.557	12.226	206	846	2.151	3.665	933
	1932	3.675	834	1.149	17.843	1.658	10.712	223	813	2.162	3.956	920
Αὐστρία,	1930	15.122	..	..	7.390	..	638	..	..	..	..	..
Βέλγιον,	1929	19.432	..	5.687	10.270	3.610	3.171	707	2) 1.051	2.483	1.696	..
Γαλλία,	1930	62.014	13.521	10.560	35.481	37.996	10.898	1.622	10.863	13.637	19.668	1.069
Γερμανία,	1931	185.758	..	..	52.331	28.325	12.397	5.401	..	29.885	..	22.680
Δανία,	1930	4.471	..	702	4.577	..	663	..	2) 53	192	655	..
* Ἑλβετία,	1930	5.703	5.104	1.013	2.938	669	510	504	625	1.165	1.032	..
* Ἐλευθερον Ἰσλ. κράτος,	1931	6.024	540	2.694	2.698	781	3) 867	183	4) 257	1.033	1.275	..
* Ἑσθονία,	1931	1.716	293	63	1.177	232	291	52	189	547	120	252
* Ἰσπανία,	1931	48.376	10.667	22.817	44.581	8.200	46.764	862	5.080	10.639	12.956	1.537
* Ἰταλία,	1929	73.507	..	25.290	30.929	78.928	561.232	1.812	2) 6.360	7.627	17.116	..
Κάτω Χῶραι,	1931	9.992	2.165	1.734	6.921	1.006	919	380	716	1.510	2.624	1.187
Λιθουανία,	1931	2.191	..	157	2.664	1.181	3) 900	98	1) 139	1.090	555	..
Λουξεμβούργον,	1930	170	..	19	359	..	25	..	2) 4	91	98	..
Μ. Βρετανία:												
* Ἀγγλία καὶ Οὐαλλία,	1931	101.353	24.131	25.160	33.573	5.274	5.222	2.872	4.084	13.571	16.124	7.247
Σκωτία,	1931	9.585	1.231	3.673	4.958	873	949	482	529	1.606	1.797	873
Β. Ἰρλανδία,	1931	3.062	422	916	1.123	291	3) 383	96	1) 108	412	505	..
Νορβηγία,	1929	2.287	1.777	488	2.870	295	222	199	218	731	849	427
Οὐγγαρία,	1929	11.718	..	1.246	18.172	421	5) 146	..	958	1.640	2.381	..
Πορτογαλία,	1931	9.813	1.341	2.649	8.936	1.430	16.069	102	1.218	1.975	2.019	406
Σουηδία,	1930	9.396	5.066	856	3.758	1.937	806	639	..	2.053	1.542	1.156
Τσεχοσλοβακία,	1931	23.171	5.672	3.101	21.148	5.489	10.705	803	1.733	4.074	3.865	1.426
Φινλανδία,	1930	6.211	..	2.636	..	7) 576	..	..	337	1.418	837	..

β'. Ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων

* Ἑλλάς,	1931	5.2	1.3	1.7	23.5	2.4	19.0	0.3	1.3	3.3	5.7	1.5
	1932	5.0	1.3	1.7	27.4	2.5	16.4	0.3	1.3	3.3	6.1	1.4
Αὐστρία,	1930	23.0	..	..	11.0	..	0.9	..	..	..	..	..
Βέλγιον,	1929	24.2	..	7.1	12.8	4.5	3.9	0.9	2) 1.3	3.1	2.1	..
Γαλλία,	1930	15.1	3.3	2.6	8.7	9.3	2.7	0.4	2.7	3.3	4.8	1.0
Γερμανία,	1931	21.0	..	..	8.1	4.4	1.9	0.8	..	4.6	..	3.5
Δανία,	1930	12.6	..	2.0	12.9	..	1.9	..	2) 0.1	0.5	1.9	..
* Ἑλβετία,	1930	14.1	12.6	2.5	7.2	1.7	1.3	1.2	1.5	2.9	2.5	..
* Ἐλευθ. Ἰσλ. κράτος,	1931	20.4	1.8	8.8	9.1	2.6	3) 2.9	0.6	4) 0.9	3.5	1.3	..
* Ἑσθονία,	1931	15.3	2.6	0.6	10.5	2.1	2.6	0.5	1.7	1.9	1.1	2.3
* Ἰσπανία,	1931	20.9	4.3	9.8	19.1	3.5	20.1	0.4	2.2	4.6	5.6	0.7
* Ἰταλία,	1929	17.8	..	6.1	7.5	19.1	3) 14.8	0.4	2) 1.6	1.9	4.1	..
Κάτω Χῶραι,	1931	12.5	2.7	2.2	8.7	1.3	1.2	0.5	0.9	1.9	3.3	1.5
Λιθουανία,	1931	9.2	..	0.7	11.2	5.0	3) 3.8	0.4	2) 0.5	4.6	2.3	..
Λουξεμβούργον,	1930	5.7	..	0.6	12.1	..	0.8	..	2) 0.1	3.1	3.3	..
Μ. Βρετανία:												
* Ἀγγλία καὶ Οὐαλλία,	1931	23.3	6.0	6.3	8.4	1.3	1.3	0.7	1.0	3.4	4.0	1.8
Σκωτία,	1931	19.7	2.5	7.6	10.2	1.8	1.9	1.0	1.1	3.3	3.7	1.8
Β. Ἰρλανδία,	1931	24.5	3.4	7.6	9.0	2.3	3) 3.1	0.8	4) 0.9	3.9	4.0	..
Νορβηγία,	1929	8.2	6.4	1.7	10.3	1.1	0.8	0.7	0.8	2.6	3.0	1.5
Οὐγγαρία,	1929	17.2	..	1.5	21.2	0.5	5) 0.2	..	1.1	1.9	2.8	..
Πορτογαλία,	1931	15.9	2.2	4.3	14.4	2.3	25.9	0.2	2.0	3.2	3.3	0.7
Σουηδία,	1930	15.3	8.3	1.4	6.1	3.2	1.3	1.0	..	3.3	2.5	1.9
Τσεχοσλοβακία,	1931	15.7	3.8	2.1	14.3	3.7	6.8	0.5	1.2	2.8	2.6	1.0
Φινλανδία,	1930	16.9	..	6.9	..	3) 1.6	..	..	0.9	3.8	2.3	..

1) Νόσοι μὴ περιλαμβανόμεναι εἰς τὴν γέναν διεθνή ὀνοματολογίαν. — 2) Μόνον κίρρωσις ἥπατος. — 3) Μόνον εἰς παιδιά κάτω τῶν 2 ἐτῶν. — 4) Μόνον νόσοι τοῦ ἥπατος. — 5) Μόνον εἰς παιδιά κάτω τῶν 7 ἐτῶν. — 6) Οἱ θάνατοι εἰς ἐγκυμοσύνης τοκετοῦ καὶ εἰς ἐπιτοκεῖον καταστάσεως ἔχουν ὑπολογισθῇ ἐπὶ 10.000 γεννηθ. ἐν γένει. — 7) Ἐπὶ 10.000 γεννηθέντων ζώντων.

TABLEAU 16.

Σημαντικά καὶ πολυπλοκα ἐνδογενή σηψαιμία καὶ ἰνφαικταίαι πυρετοί. Septicémie et infections puerpér.	35.
* Ἀλλὰ συμπτ. ἐκτ. καὶ ἰν. καὶ τοξ.-αὐτ. αὐτ. πυρ. de la gross. et de l'acc.	36.
Νόσος τοῦ δέκα τοῦ, τῶν ὀφθόνων καὶ Μαλακίας de la peau, des os et v.	37.
* Ἀδυναμία ἐκ νενεῶν - Débilité congénitale	38.
Εἰσροή Sémité	39.
Αὐτοκτονία Suicide	40.
Ἀνδροποκτονία Homicide	41.
Θάνατος βίαιος ἢ τυχαῖος - Mort violente ou accident.	42.
Αἰτίαι ἀγνωστοί ἢ καὶ ὁφθαλμογενεῖς, Causes non spécif. ou mal définies.	43.
* Ἀλλὰ ἀσθένεια Autres maladies	44.
Σύνολον Total	

P a g e

P a y s

a. Chiffres absolus

607	515	344	5.205	10.117	326	316	2.313	11.580	—	114.369	1931	Grèce
548	492	360	5.238	10.059	355	357	2.304	12.245	—	117.593	1932	
257	..	..	3.215	..	2.605	171	2.719	—	23.819	90.445	1930	Autriche
518	394	..	3.143	13.615	1.249	3.190	5.201	13.256	120.782	1929	Belgique	
740	1.277	1.701	14.856	80.961	7.915	317	22.410	88.157	—	648.886	1930	France
2.508	2.742	..	38.348	73.965	18.625	1.340	22.835	1.574	32.201	725.816	1931	Allemagne
78	176	..	1.876	4.436	624	1.223	970	6.747	38.183	1930	Danemark	
131	126	231	1.214	1.702	1.057	66	2.478	1.159	3.165	46.939	1930	Suisse
66	180	..	1.764	7.151	108	837	856	3.351	42.947	1931	Irlande (Etat libre)	
26	57	478	357	3.470	325	72	478	1.963	—	18.077	1931	Estonie
1.517	949	835	17.587	24.354	824	185	6.882	8.879	—	408.611	1931	Espagne
1.137	1.854	..	34.015	48.005	3.636	14.640	6.051	74.892	667.223	1929	Italie	
181	887	344	3.985	4.506	674	39	2.369	3.210	—	77.048	1931	Pays Bas
40	356	..	1.648	5.466	240	723	7.847	3.095	37.478	1931	Lithuanie	
17	16	..	174	678	50	211	580	626	3.876	1930	Luxembourg Royaume Uni:	
1.050	1.551	2.760	20.711	17.987	5.147	190	16.241	1.347	—	491.630	1931	Angleterre et Galles
208	337	465	3.509	2.924	493	25	2.212	1.124	—	64.229	1931	Ecosse
43	89	..	855	1.951	63	470	141	1.542	18.049	1931	Irlande N.	
92	83	104	1.207	4.130	183	18	1.098	1.531	—	32.023	1929	Norvège
363	364	..	14.803	21.444	2.504	3.191	1.451	21.229	152.847	1929	Hongrie	
409	495	408	6.281	7.776	702	137	2.572	10.404	—	115.225	1931	Portugal
175	153	548	2.721	9.520	970	54	2.394	1.119	—	71.790	1930	Suède
669	649	1.681	15.493	25.157	4.387	412	5.017	3.187	—	212.159	1931	Tchécoslovaquie
246	..	..	2.163	8.363	795	360	1.907	..	7.106	48.240	1930	Finlande

b. Proportions sur 10.000 habitants

30.1	25.6	0.5	8.1	15.7	0.5	0.5	3.6	18.0	—	177.6	1931	Grèce
29.2	26.2	0.6	8.0	15.4	0.5	0.6	3.5	18.8	—	180.5	1932	
22.2	..	..	4.8	..	3.9	0.3	4.1	—	44.4	131.7	1930	Autriche
31.0	25.9	..	3.9	17.0	1.6	4.0	6.5	16.5	—	150.4	1929	Belgique
9.5	16.5	0.4	3.6	19.8	1.9	0.1	5.5	21.5	—	158.3	1930	France
23.6	25.8	..	5.9	11.4	2.9	0.2	3.5	0.2	5.0	112.3	1931	Allemagne
11.5	25.9	..	5.3	12.5	1.7	3.5	2.8	19.1	107.8	1930	Danemark	
18.3	17.6	0.6	3.0	4.2	2.6	0.2	6.1	2.9	7.8	115.8	1930	Suisse
7) 11.6	7) 31.5	..	6.0	24.2	0.4	2.8	2.9	11.3	145.2	1931	Irlande (Etat libre)	
7) 13.3	7) 29.2	0.7	3.2	31.0	2.9	0.6	4.3	17.6	—	161.7	1931	Estonie
23.4	14.6	0.4	7.5	10.5	0.4	0.1	3.0	3.8	—	175.4	1931	Espagne
10.6	17.2	..	8.2	11.6	0.9	3.5	1.5	18.1	161.4	1929	Italie	
9.9	21.3	0.4	5.0	5.6	0.8	0.05	3.0	4.0	—	96.3	1931	Pays Bas
7) 32.4	..	..	6.9	23.0	1.0	3.0	33.0	13.0	157.5	1931	Lithuanie	
25.7	24.2	..	5.9	22.8	1.7	7.1	19.5	2.11	130.5	1930	Luxembourg	
15.9	23.5	0.7	5.2	4.5	1.3	0.05	4.1	0.3	—	122.9	1931	Royaume Uni : Angleterre et Galles
7) 22.6	7) 36.5	1.0	7.2	6.0	1.0	0.1	4.6	2.3	—	132.6	1931	Ecosse
7) 16.7	7) 34.7	..	6.8	15.6	0.5	3.8	1.1	12.3	144.3	1931	Irlande N.	
18.2	16.4	0.4	4.3	14.8	0.7	0.1	3.9	5.5	—	114.5	1929	Norvège
16.4	16.4	..	17.3	25.0	2.9	3.7	1.7	28.3	178.2	1929	Hongrie	
7) 20.0	7) 21.3	0.7	10.1	12.5	1.1	0.2	4.2	16.8	—	185.8	1931	Portugal
18.1	15.8	7.9	4.4	15.5	1.6	0.1	3.9	1.8	—	117.1	1930	Suède
20.6	20.0	1.1	10.5	17.7	3.0	0.3	3.4	2.2	—	143.6	1931	Tchécoslovaquie
31.8	..	..	5.9	22.7	2.2	1.0	5.2	..	19.3	131.2	1930	Finlande

1) Maladies non compris dans la nouvelle nomenclature. — 2) Seulement cirrhose du foie. — 3) Enfants de moins de 7 ans seulement. — 4) Seulement maladie du foie. — 5) Enfants de moins de 7 ans seulement. — 6) Les proportions de décès de maladies de la grossesse, accouchement et état puerpéral sont calculées sur 10.000 nés en général. — 7) sur 10.000 nés vivants.

3. Αί αιτίαι τῶν θανάτων ἀνά τὰ διαμερίσματα τοῦ Κράτους.

Οἱ θανόντες ἐν ἔτει 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου ἀνά τὰ διαμερίσματα καὶ τοὺς νομοὺς τοῦ Κράτους περιέχονται εἰς τὸν πίνακα III-A σελ. 24—71

Εἰς τοὺς ὑπ' ἀριθ. 17 καὶ 18 πίνακας παρέχονται ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων ἐξ ἐκάστης νόσου καὶ ἡ ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων ἐν ἐκάστῳ διαμερίσματι. Ἐκ τῶν αἰτιῶν τῶν προκαλεσασθῶν σημαντικὸν ἀριθμὸν θανάτων, ἐπὶ 10.000 κατοίκων :

Ὁ τυφοειδὴς πυρετὸς σημειοῖ τοὺς περισσοτέρους μὲν θανάτους εἰς τὴν Θεσσαλίαν (3.04) καὶ τὴν Ἡπειρον (2.55), τοὺς ὀλιγοτέρους δὲ εἰς τὴν Δυτικὴν Θράκην (0.94) καὶ τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου (1.09).

Ὁ ἐξανθηματικὸς τύφος ἐν ὅλῳ ἐσημείωσεν 9 θανάτους εἰς τὴν Μακεδονίαν, 3 εἰς τὴν Ἡπειρον καὶ ἀνὰ 1 εἰς τὴν Στερεὰν Ἑλλάδα καὶ Πελοπόννησον.

Ἡ εὐλογία ἐν συνόλῳ 12 εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ ἀνὰ 1 εἰς τὴν Ἡπειρον καὶ τὴν Δυτικὴν Θράκην.

Ἡ ἰλαρὰ ἔχει ποσοστὸν θανάτων εἰς τὴν Ἡπειρον 1.79 καὶ εἰς τὴν Μακεδονίαν 1.70 ἐξ αὐτῆς οὐδεὶς θάνατος σημειοῦται εἰς τὰς Ἰονίους Νήσους, 0.12 δὲ εἰς τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου.

Ἡ ὁστρακία κατὰ τὸ ἔτος 1932 εἰς τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου καὶ τοῦ Ἰονίου οὐδένα ἐσημείωσε θάνατον· ἀντιθέτως εἰς τὴν Θεσσαλίαν 15.78 θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων καὶ εἰς τὴν Δυτ. Θράκην 7.87.

Ἡ κοκκυτὶς ἀριθμεῖ τοὺς μὲν περισσοτέρους εἰς τὴν Ἡπειρον (3.13) καὶ τὴν Μακεδονίαν (2.30), καὶ τοὺς ὀλιγοτέρους εἰς τὴν Δ. Θράκην (0.41).

Ἡ διφθερίτις τοὺς περισσοτέρους (2.34) εἰς τὴν Θεσσαλίαν, τοὺς ὀλιγοτέρους (0.19) εἰς τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου.

Ἡ γρίπη ἐπέφερε τοὺς περισσοτέρους θανάτους εἰς τὴν Θεσσαλίαν (9.75 ἐπὶ 10.000 κατοίκων) καὶ τὴν Ἡπειρον (9.11), τοὺς ὀλιγοτέρους εἰς τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου (3.97) καὶ εἰς τὴν Κρήτην (6.20).

Ἡ πανώλης οὐδένα θάνατον ἐσημείωσεν.

Ἡ φυματώσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος ἰσχυρῶς τοὺς περισσοτέρους θανάτους εἰς τὴν Στερεὰν Ἑλλάδα (18.67), καὶ εἰς τὴν Δυτικὴν Θράκην (17.13), τοὺς ὀλιγοτέρους δὲ εἰς τὴν Κρήτην (6.96) καὶ τὴν Ἡπειρον (7.28).

Αἱ ἑτέραί φυματώσεις εἰς τὴν Στερεὰν Ἑλλάδα 4.13 καὶ εἰς τὴν Μακεδονίαν (3.97) τοὺς περισσοτέ-

3. Causes de décès par régions.

Les décédés en 1932 dans les régions et départements de l'État sont contenus par sexe et cause de décès dans le tableau III-A pag. 24 à 71

Les tableaux No 17 et 18 présentent le nombre des décès de chaque maladie et les proportions sur 10.000 habitants dans chaque région. Parmi les causes qui ont provoqué un nombre assez notable de décès sur 10.000 habitants :

La fièvre typhoïde marque le plus grand nombre de décès en Thessalie (3.04) et en Épire (2.55) et le plus petit en Thrace Occidentale (0.94) et aux Iles d'Égée (1.09).

La fièvre exanthématique a causé en tout 9 décès en Macédoine, 3 en Épire, 1 en Grèce Centrale et 1 au Péloponèse.

La variole a causé en tout 12 décès en Macédoine 1 en Épire et 1 en Thrace Occidentale.

La rougeole présente 1.79 décès sur 10.000 habitants en Épire et 1.70 en Macédoine ; il n'y a aucun aux Iles Ioniennes ; aux Iles d'Égée 0.12.

La scarlatine pendant l'année 1932 ne présente point de décès aux Iles Ioniennes et à celles d'Égée ; en Thessalie la proportion est 15.78 sur 10.000 habitants et 7.87 en Thrace Oc.

La coqueluche marque le maximum des décès en Épire (3.13) et en Macédoine (2.30) et le minimum en Thrace Occidentale (0.41).

La diphtérie marque le plus grand nombre (2.34) en Thessalie et le plus petit (0.19) aux Iles d'Égée.

La grippe a provoqué la plupart des décès en Thessalie (9.75 sur 10.000 habitants) et en Épire (9.11) ; la moindre partie aux Iles d'Égée (3.97) et en Crète (6.20).

La peste n'a causé aucun décès.

La tuberculose de l'appareil respiratoire compte le plus grand nombre de décès en Grèce Centrale (18.67), et en Thrace Occidentale (17.13) et le plus petit nombre en Crète (6.96) et en Épire (7.28).

Les autres tuberculoses le plus grand nombre en Grèce Centrale (4.13) et en Macédoine

ρους, καὶ τοὺς ὀλιγωτέρους εἰς τὴν Κρήτην (1.65) καὶ τὴν Ἡπειρόν (1.94).

Ἡ σύφιλις ἐπέφερε περισσότερους θανάτους εἰς τὴν Δυτικὴν Θράκην (0.38) ὀλιγωτέρους δὲ εἰς τὴν Θεσσαλίαν (0.08).

Ἡ ἐλονοσία ἔχει τὸ μείζον ποσοστὸν τῆς θνησιμότητος εἰς τὴν Δυτικὴν Θράκην (29.02 θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων) καὶ εἰς τὴν Μακεδονίαν (21.71) τὸ ἔλασσον δὲ εἰς τὰς Κυκλάδας Νήσους (1.46) καὶ εἰς τὰς Ἰονίους (1.54).

Αἱ ἄλλαι λοιμώδεις νόσοι καὶ παρασιτικά εἰς μὲν τὴν Μακεδονίαν ἔχουν ποσοστὸν (8.02) εἰς δὲ τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου (3.21).

Ὁ καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι τοὺς περισσότερους εἰς τὴν Στερεάν Ἑλλάδα (5.71), καὶ τὰς Ἰονίους Νήσους (1.67) τοὺς ὀλιγωτέρους δὲ εἰς τὴν Δυτικὴν Θράκην (2.68) καὶ τὴν Κρήτην (2.83).

Οἱ μὴ κακοήθεις ὄγκοι εἰς τὴν Στερεάν Ἑλλάδα 0.52, εἰς τὴν Δυτ. Θράκην 0.22.

Ὁ χρόνιος ρευματισμὸς καὶ ἡ ἀρθρίτις εἰς μὲν τὰς Κυκλάδας Νήσους ἀριθμοῦν 0.36 θανάτους, εἰς δὲ τὴν Δυτ. Θράκην 0.09.

Ὁ ζαχαρώδης διαβήτης εἰς τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου ἔχει τὸ μείζον ποσοστὸν (0.68) εἰς τὴν Δυτ. Θράκην τὸ ἔλασσον (0.12).

Οἱ περισσότεροι ἐξ ἀλκοολισμοῦ θάνατοι παρατηροῦνται εἰς τὰς Κυκλάδας Νήσους (0.15) οὐδεὶς δὲ εἰς τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου.

Αἱ ἄλλαι γενικά νόσοι ἢ αἱ χρόνιαι δηλητηριάσεις τὴν μεγαλύτεραν θνησιμότητα παρουσιάζουν εἰς τὴν Θεσσαλίαν (1.62) τὴν μικροτέραν δὲ εἰς τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου (0.68).

Ἡ προϊούσα κινητικὴ ἀταξία ἐπιφέρει τοὺς περισσότερους μὲν εἰς τὰς Ἰονίους Νήσους (0.41) τοὺς ὀλιγωτέρους δὲ εἰς τὴν Δυτ. Θράκην (0.03).

Ἡ ἐγκεφαλικὴ αἱμορραγία ἀριθμεῖ τοὺς μὲν περισσότερους εἰς τὰς Κυκλάδας Νήσους (10.57) καὶ εἰς τὴν Στερεάν Ἑλλάδα (7.78), τοὺς δὲ ὀλιγωτέρους εἰς τὴν Κρήτην (2.68) καὶ τὴν Δυτικὴν Θράκην (3.93).

Αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος ἐν ᾧ εἰς τὴν Θεσσαλίαν σημειοῦν 4.44 θανάτους εἰς τὴν Κρήτην 1.65.

Οἱ εἰς τὰ νοσήματα τῆς καρδίας ὀφειλόμενοι θάνατοι εἶναι περισσότεροι εἰς τὰς Κυκλάδας Νήσους (9.69) καὶ τὴν Στερεάν Ἑλλάδα (7.46) καὶ ὀλιγότεροι εἰς τὴν Ἡπειρόν (3.73) καὶ τὴν Κρήτην (3.97).

(3.97), et le plus petit nombre en Crète (1.65) et en Épire (1.94).

La syphilis a causé le plus grand nombre de décès en Thrace Occidentale (0.38) et le plus faible en Thessalie (0.08).

La paludisme (malaria) présente la plus forte mortalité en Thrace Occidentale (29.02 décès sur 10.000 habitants) et en Macédoine (21.71) la plus faible aux îles Cyclades (1.46) et aux îles Ionniennes (1.54).

Les autres maladies infectieuses et parasitaires ont une proportion de 8.02 en Macédoine et 3.21 aux îles d'Égée.

Le cancer et autres tumeurs malignes la plupart des décès en Grèce Centrale (5.71) aux îles Ionniennes (4.67) et un moindre nombre en Thrace Occidentale (2.68) et en Crète (2.83).

Les tumeurs non malignes, ont causé en Grèce Centrale, 0.52 et 0.22 en Thrace Occidentale.

Le rhumatisme chronique et la goutte comptent 0.36 décès aux îles Ionniennes et 0.09 en Thrace Occidentale.

Le diabète sucré présente le maximum de décès aux îles d'Égée (0.68) et le minimum en Thrace Occidentale (0.12).

Le plus grand nombre de décès causés par l'alcoolisme présentent les îles Cyclades. Aux îles d'Égée il n'y en a aucun.

Les autres maladies générales et les empoisonnements chroniques présentent la plus grande mortalité en Thessalie (1.62) et la plus petite aux îles d'Égée (0.68).

L'ataxie locomotrice progressive a causé le plus grand nombre de décès aux îles Ionniennes (0.41) et le plus faible en Thrace Occidentale (0.03).

L'hémorragie encéphalique compte la plupart de décès aux îles Cyclades (10.57) et en Grèce Centrale (7.78) et un moindre nombre en Crète (2.68) et en Thrace Occidentale (3.93).

Les autres maladies du système nerveux présentent en Thessalie, une proportion de 4.44 décès et en Crète 1.65.

Les décès dus aux maladies du cœur sont plus nombreux aux îles Cyclades (9.69) et en Grèce Centrale (7.46) et moins nombreux en Épire (3.73) et en Crète (3.97).

ΠΙΝΑΞ 17.

Αριθμὸς ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ονοματολογία τοῦ 1929)	Ἀριθμὸς θανάτων					
		Στερεὰ Ἑλ- λὰς καὶ Εὐ- βοία - Grèce Centrale et Eubée	Θεσσαλία Thessalie	Ἰονίων Νήσων Iles Ioniennes	Κυκλάδες Νήσοι Iles Cyclades	Πελοπόν- νησος Péloponèse	Μακεδο- νία Macé- doine
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς	347	156	42	24	248	241
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος	1	—	—	—	1	9
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	12
4	Ἰλαρά	50	54	—	7	17	256
5	Ὀστρακιά	146	809	—	1	5	444
6	Κοκκύτις	138	79	27	22	107	347
7	Διφθερίτις	91	120	9	8	40	164
8	Γρίπη	1.229	500	145	89	791	1.310
9	Πανώλης	—	—	—	—	—	—
10	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήμ.	3.114	539	265	145	867	2.183
11	Πᾶσαι αἱ λοιπαὶ φυματίώσεις	689	124	64	31	217	599
12	Σόφιλις	45	4	4	3	22	25
13	Ἑλονοσία	695	623	34	20	710	3.274
14	Ἄλλαι λοιμώδεις νόσοι καὶ παρασιτικά	932	367	123	55	499	1.209
15	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι	953	172	103	58	405	550
16	Ὀγκοὶ μὴ κακοήθεις ἢ ἀκαθόριστοι	87	13	11	6	34	64
17	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις	22	9	7	5	17	18
18	Διαβήτης ζακχαρώδης	113	13	10	5	27	38
19	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος ἢ ὀξὺς	8	1	3	2	8	3
20	Ἄλλαι γενικαὶ νόσοι ἢ δηλητηρ. χρόνιαι	192	83	25	22	85	195
21	Προϊοῦσα κινητικὴ ἀταξία	45	6	9	4	11	12
22	Ἐγκεφαλικὴ αἱμορραγία κτλ.	1.298	278	169	145	686	614
23	Ἄλλαι νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. κτλ.	575	228	68	58	341	554
24	Νόσοι τῆς καρδίας κτλ.	1.244	224	149	133	499	707
25	Ἄλλαι νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήμ.	221	70	49	22	140	175
26	Βρογχίτις	247	93	27	29	97	351
27	Πνευμονία	3.558	1.808	271	132	2.841	5.427
28	Ἄλλαι ν. τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ. κτλ.	509	130	55	37	188	450
29	Διάρροια καὶ ἐντερίτις (πάσης ἡλικίας)	2.929	613	251	311	1.366	3.202
30	Σκοληκοειδίτις	53	22	2	3	34	49
31	Νόσοι τοῦ ἥπατος καὶ ὁδῶν τῆς χολῆς	238	81	20	19	122	212
32	Ἄλλαι νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος	576	177	72	46	349	518
33	Νεφρίτιδες	985	372	113	62	556	1.101
34	Ἄλλαι νόσοι τοῦ οὐροποιογεννητ. συστ.	237	94	13	13	162	268
35	Σηψαιμία καὶ μολύνσεις ἐπιλόχειοι	94	90	19	5	70	153
36	Ἄλλαι νόσοι τῆς κυήσεως, τοκετοῦ κτλ.	90	43	10	3	113	132
37	Νόσοι τοῦ δέρματος, τῶν ὀστέων κτλ.	102	25	15	6	56	83
38	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς, ἐλατ. διάπλ. κτλ.	1.172	345	186	117	851	1.410
39	Γῆρας	1.813	672	546	271	1.485	2.374
40	Αὐτοκτονία	135	24	15	—	52	60
41	Ἀνθρωποκτονία	108	23	14	1	59	57
42	Βίαιοι ἢ τυχαῖοι θάνατοι	610	181	63	38	445	587
43	Αἰτίαι μὴ καθοριζόμεναι, ἀγνωστοὶ ἢ κακῶς χαρακτηριζόμεναι	1.606	1.611	264	147	1.634	4.290
	Σύνολον	27.297	10.876	3.272	2.105	16.257	33.727

TABLEAU 17.

Nombre des décès					Cause de décès (Nomenclature abrégée de 1929)	Numéro d'ordre
Ἡπειρος Epire	Νῆσου Αἰγαίου Iles de la mer Egée	Κρήτη Crète	Δυτικὴ Θράκη Thrace Occidentale	Σύνολον Total		
84	35	101	30	1.308	Fièvre typhoïde.	1
3	—	—	—	14	Typhus exanthématique.	2
1	—	—	1	14	Variol.	3
59	4	7	8	462	Rougeole.	4
41	—	3	252	1.701	Scarlatine.	5
103	21	25	13	882	Coqueluche.	6
56	6	15	39	548	Diphthérie.	7
300	127	252	228	4.971	Grippe ou influenza.	8
—	—	—	—	—	Peste.	9
240	284	283	549	8.469	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	10
64	103	67	110	2.068	Toutes autres tuberculoses.	11
5	6	8	12	134	Syphilis.	12
570	109	77	930	7.042	Paludisme.	13
215	103	218	253	3.974	Autres malad. infectieuses ou parasitaires	14
103	141	115	86	2.686	Cancer et autres tumeurs malignes.	15
11	11	12	7	256	Tumeurs non malignes etc.	16
5	8	6	3	100	Rhumatisme chronique et goutte.	17
6	22	12	4	250	Diabète sucré.	18
1	—	5	1	32	Alcoolisme chronique ou aigu.	19
39	22	33	41	737	Autres empoisonnements chroniques.	20
3	5	2	1	98	Ataxie locomotrice progressive.	21
165	224	109	126	3.814	Hémorragie cérébrale etc.	22
122	74	67	73	2.160	Autres maladies du système nerveux etc.	23
123	223	162	211	3.675	Autres maladies du cœur etc.	24
38	42	43	34	834	Autres malad. de l'appareil circulatoire.	25
54	48	52	121	1.119	Bronchite.	26
1.018	285	813	1.690	17.843	Pneumonies.	27
71	73	60	85	1.658	Autres malad. de l'appareil respiratoire etc.	28
447	328	360	905	10.712	Diarrhée et entérite (de tout âge).	29
17	7	19	17	223	Appendicite.	30
16	31	35	39	813	Maladies du foie et des voies biliaires.	31
116	103	98	107	2.162	Autres maladies de l'appareil digestif.	32
217	163	154	233	3.956	Néphrites.	33
38	32	23	40	920	Autres maladies de l'appareil urinaire etc.	34
23	9	22	63	548	Septicémie et infections puerpérales.	35
23	10	28	40	492	Autres maladies de la grossesse etc.	36
16	13	17	27	360	Maladies de la peau, et du tissu cellulaire.	37
238	240	203	476	5.238	Débilité congénitale.	38
728	693	844	633	10.059	Sénilité.	39
19	17	18	15	355	Suicide.	40
42	16	23	14	357	Homicide.	41
79	81	146	74	2.301	Morts violentes ou accidentelles.	42
876	549	659	609	12.245	Causes non spécifiées ou mal définies.	43
6.395	4.268	5.196	8.200	117.593	Total	

ΠΙΝΑΞ 18.

Αἰτίων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία τοῦ 1923)	Ἀναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων					
		Στερεὰ Ἑλλάς καὶ Εὐβοία Grèce Centrale et Eubée	Θεσσα- λία Thessalie	Ἰόνιοι Νῆσοι Iles Ioní- ennes	Κυκλά- δες Νῆσοι Iles Cyclades	Πελοπόν- νησος Pélopo- nèse	Μακεδο- νία Macé- doine
1	Τυφοειδὴς πυρετός	2.08	3.04	1.90	1.75	2.27	1.60
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος	0.01	—	—	—	0.01	0.06
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	0.08
4	Ίλαρά	0.30	1.05	—	0.51	0.16	1.70
5	᾽Οστρακιά	0.87	15.78	—	0.07	0.05	2.94
6	Κοκκύτις	0.83	1.54	1.22	1.60	0.98	2.30
7	Διφθερίτις	0.54	2.34	0.41	0.58	0.37	1.09
8	Γρίπη	7.37	9.75	6.58	6.49	7.24	8.69
9	Πανώλης	—	—	—	—	—	—
10	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος	18.67	10.51	12.03	10.57	7.93	14.48
11	Πᾶσαι αἱ λοιπαὶ φυματίώσεις	4.13	2.42	2.90	2.26	1.98	3.97
12	Σύφιλις	0.27	0.08	0.18	0.22	0.20	0.16
13	Ἑλονοσία	4.17	12.15	1.54	1.46	6.49	21.71
14	Ἄλλαι λοιμώδεις νόσοι καὶ παρασιτικά	5.59	7.16	5.57	4.00	4.56	8.02
15	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι	5.71	3.35	4.67	4.23	3.70	3.65
16	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις ἢ ἀκαθόριστοι	0.52	0.25	0.50	0.44	0.31	0.42
17	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις	0.13	0.17	0.32	0.36	0.16	0.12
18	Διαβήτης ζαχαρώδης	0.68	0.25	0.45	0.36	0.25	0.25
19	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος ἢ ὀξύς	0.05	0.02	0.14	0.15	0.07	0.02
20	Ἄλλαι γενεαὶ νόσοι ἢ δηλητηριάσεις χρόνιαι	1.15	1.62	1.15	1.60	0.78	1.29
21	Προϊούσα κινητικὴ ἀτάξια	0.27	0.12	0.41	0.29	0.10	0.08
22	Ἐγκεφαλικὴ αἰμορραγία κτλ.	7.78	5.42	7.67	10.57	6.27	4.07
23	Ἄλλαι νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος κτλ.	3.45	4.44	3.08	4.23	3.11	3.67
24	Νόσοι τῆς καρδίας κτλ.	7.46	4.38	6.76	9.69	4.57	4.69
25	Ἄλλαι νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος	1.33	1.36	2.22	1.60	1.28	1.17
26	Βρογχίτις	1.48	1.81	1.22	2.11	0.89	2.33
27	Πνευμονία	21.33	35.26	12.30	9.62	25.98	35.99
28	Ἄλλαι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήμ. κτλ.	3.05	2.54	2.50	2.70	1.72	2.99
29	Διάρροια καὶ ἐντερίτις (πάσης ἡλικίας)	17.56	11.96	11.40	22.65	12.49	21.24
30	Σκοληκοειδίτις	0.32	0.43	0.09	0.22	0.31	0.32
31	Νόσοι τοῦ ἥπατος καὶ τῶν ὁδῶν τῆς χολῆς	1.43	1.58	0.90	1.39	1.12	1.40
32	Ἄλλαι νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος	3.45	3.46	3.27	3.36	3.19	3.44
33	Νεφρίτιδες	5.91	7.26	5.13	4.52	5.08	7.30
34	Ἄλλαι νόσοι τοῦ οὐροποιογεννητικοῦ συστήμ.	1.42	1.85	0.61	0.95	1.49	1.78
35	Σηψαιμία καὶ μολύνσεις ἐπιλόχειοι	0.56	1.76	0.86	0.36	0.64	1.01
36	Ἄλλαι νόσοι τῆς κυήσεως, τοῦ τοκετοῦ κτλ.	0.54	0.84	0.47	0.21	1.03	0.88
37	Νόσοι τοῦ δέρματος, τῶν ὀστέων κτλ.	0.62	0.48	0.68	0.44	0.51	0.55
38	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλατ. διάπλασις κτλ.	7.04	6.72	8.44	8.52	7.78	9.34
39	Γῆρας	10.87	13.11	24.79	19.74	13.58	15.74
40	Αὐτοκτονία	0.81	0.47	0.68	—	0.48	0.40
41	Ἀνθρωποκτονία	0.65	0.45	0.64	0.07	0.54	0.38
42	Βίαιοι ἢ τυχαῖοι θάνατοι	3.65	3.53	2.87	2.77	4.07	3.89
43	Αἰτίαι μὴ καθοριζόμεναι, ἄγνωστοι ἢ κακῶς χαρακτηριζόμεναι	9.63	31.42	11.98	10.71	14.94	28.45
Σύνολον		163.68	212.13	148.53	153.37	148.68	223.66

TABLEAU 18.

Proportion sur 10.000 habitants					Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
Ἑπίγειος Épire	Νῆσοι Αἰγαίου Iles de la mer Egée	Κρήτη Crète	Δυτικὴ Θράκη Thrace Occiden- tale	Σύνολον Total		
2.55	1.09	2.49	0.94	2.01	Fièvre typhoïde.	1
0.09	—	—	—	0.02	Typhus exanthématique.	2
0.03	—	—	0.03	0.02	Variole.	3
1.79	0.12	0.17	0.25	0.71	Rougeole.	4
1.25	—	0.07	7.87	2.61	Scarlatine.	5
3.13	0.66	0.62	0.41	1.35	Coqueluche.	6
1.70	0.19	0.37	1.22	0.84	Diphthérie	7
9.11	3.97	6.20	7.12	7.63	Grippe ou influenza.	8
—	—	—	—	—	Peste.	9
7.28	8.87	6.96	17.13	13.00	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	10
1.94	3.22	1.65	3.43	3.17	Toutes autres tuberculoses.	11
0.15	0.19	0.20	0.38	0.21	Syphilis.	12
17.30	3.40	1.90	29.02	10.81	Paludisme.	13
6.53	3.21	5.36	7.89	6.10	Autres maladies infectieuses ou parasitaires.	14
3.13	4.40	2.83	2.68	4.12	Cancer et autres tumeurs malignes.	15
0.33	0.34	0.30	0.22	0.39	Tumeurs non malignes etc.	16
0.15	0.25	0.15	0.09	0.15	Rhumatisme chronique et goutte.	17
0.18	0.69	0.30	0.12	0.38	Diabète sucré.	18
0.03	—	0.12	0.03	0.05	Alcoolisme chronique ou aigu.	19
1.17	0.68	0.80	1.28	1.14	Autres empoisonnements chroniques.	20
0.09	0.16	0.05	0.03	0.15	Ataxie locomotrice progressive.	21
5.01	7.00	2.68	3.93	5.85	Hémorragie cérébrale etc.	22
3.71	2.31	1.65	2.27	3.32	Autres maladies du système nerveux.	23
3.73	6.96	3.97	6.58	5.63	Autres maladies du cœur.	24
1.16	1.31	1.06	1.06	1.29	Autres maladies de l'appareil circulatoire.	25
1.64	1.50	1.28	3.78	1.72	Bronchite.	26
30.90	8.90	20.00	52.74	27.38	Pneumonies.	27
2.15	2.28	1.48	2.66	2.54	Autres maladies de l'appareil respiratoire.	28
13.57	10.25	8.85	28.24	16.44	Diarrhée et entérite (de tout âge).	29
0.52	0.22	0.47	0.53	0.34	Appendicite.	30
0.48	0.97	0.86	1.21	1.25	Maladies du foie et des voies biliaires.	31
3.53	3.21	2.40	3.35	3.32	Autres maladies de l'appareil digestif.	32
6.59	5.09	3.79	7.27	6.07	Néphrites.	33
1.15	1.00	0.56	1.24	1.41	Autres maladies de l'appareil urinaire etc.	34
0.70	0.28	0.54	1.97	0.84	Septicémie et infections puerpérales.	35
0.69	0.31	0.69	1.25	0.76	Autres maladies de la grossesse etc.	36
0.48	0.41	0.42	0.84	0.55	Maladies de la peau et du tissu cellulaire.	37
7.23	7.51	5.00	14.85	8.04	Débilité congénitale.	38
22.10	21.64	20.76	19.76	15.44	Sénilité.	39
0.58	0.53	0.44	0.47	0.54	Suicide.	40
1.27	0.50	0.57	0.44	0.55	Homicide.	41
2.40	2.53	3.59	2.31	3.54	Morts violentes ou accidentelles.	42
26.59	17.15	16.21	19.01	18.79	Causes non spécifiées ou mal définies.	43
194.11	133.30	127.81	255.90	180.47	Total	

Τὸ ποσοστὸν τῶν ἄλλων νόσων τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος ἀνέρχεται εἰς τὰς Ἰονίους Νήσους εἰς 2.22, εἰς τὴν Κρήτην δὲ εἰς 1.06.

Τῆς βρογχίτιδος οἱ περισσότεροὶ θάνατοι συνέβησαν εἰς τὴν Δυτικὴν Θράκην (3.78) καὶ τὴν Μακεδονίαν (2.33), οἱ ὀλιγότεροι δὲ εἰς τὴν Πελοπόννησον (0.89).

Ἡ πνευμονία ἀριθμεῖ τοὺς περισσότερους θανάτους εἰς τὴν Δυτικὴν Θράκην ἀνερχομένους εἰς 52.74 ἐπὶ 10.000 κατοίκων καὶ τὴν Μακεδονίαν (35.99), τοὺς ὀλιγότερους δὲ εἰς τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου (8.90) καὶ εἰς τὰς Κυκλάδας (9.62).

Αἱ ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως) ἔχουσι τοὺς περισσότερους θανάτους εἰς τὴν Στερεὰν Ἑλλάδα (3.05) καὶ τὴν Μακεδονίαν (2.99) καὶ τοὺς ὀλιγότερους εἰς τὴν Κρήτην (1.48) καὶ τὴν Πελοπόννησον (1.72).

Τῆς διαρροίας καὶ ἐντερίτιδος πάσης ἡλικίας τὸ μὲν μείζον ποσοστὸν εὑρίθαι εἰς τὴν Δυτικὴν Θράκην (28.24) καὶ τὰς Κυκλάδας Νήσους (22.65), τὸ δὲ ἔλασσον εἰς τὴν Κρήτην (8.85) καὶ εἰς τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου (10.25).

Ἡ σκοληκοειδίτις τοὺς περισσότερους εἰς τὴν Δ. Θράκην (0.53) καὶ τοὺς ὀλιγότερους (0.09) εἰς τὰς Ἰονίους Νήσους.

Ἐκ τῶν νόσων τοῦ ἥπατος καὶ τῶν χολικῶν ὁδῶν παρατηροῦμεν τοὺς περισσότερους θανάτους εἰς τὴν Θεσσαλίαν (1.58), τοὺς ὀλιγότερους εἰς τὴν Ἠπειρὸν (0.48).

Αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος παρουσιάζουν τὸν μεγαλύτερον ἀριθμὸν θανάτων εἰς τὴν Ἠπειρὸν (3.53) τὸ μικρότερον δὲ εἰς τὴν Κρήτην (2.40).

Αἱ νεφρίτιδες σημειοῦν τοὺς μὲν περισσότερους εἰς τὴν Μακεδονίαν (7.30) καὶ τὴν Δυτικὴν Θράκην (7.27), τοὺς ὀλιγότερους δὲ εἰς τὴν Κρήτην (3.79), καὶ τὰς Κυκλάδας Νήσους (4.52).

Τῶν ἄλλων νόσων τοῦ οὐροποιογεννητικοῦ συστήματος ἔχομεν ποσοστὸν θανάτων εἰς τὴν Θεσσαλίαν 1.85, εἰς τὴν Κρήτην 0.56.

Ἡ σηψαιμία καὶ αἱ ἐπιλόχειαι μολύνσεις ἀριθμοῦν τοὺς περισσότερους θανάτους εἰς τὴν Δυτικὴν Θράκην (1.97) καὶ τὴν Θεσσαλίαν (1.76), τοὺς ὀλιγότερους δὲ εἰς τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου (0.28) καὶ εἰς τὰς Κυκλάδας (0.36).

Αἱ ἄλλαι νόσοι τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ τοκετοῦ τοὺς μὲν περισσότερους εἰς τὴν Δυτ. Θράκην (1.25), τοὺς δὲ ὀλιγότερους (0.21) εἰς τὰς Κυκλάδας Νήσους.

La proportion des autres maladies de l'appareil circulatoire s'élève à 2.22 aux îles Ioniennes et à 1.06 en Crète.

La bronchite compte le plus grand nombre de décès (3.78) en Thrace Occidentale et en Macédoine (2.33); le plus petit au Péloponnèse (0.89).

La pneumonie compte le plus grand nombre de décès en Thrace Occidentale s'élevant à 52.74 sur 10.000 habitants et en Macédoine (35.99) et le plus petit aux Îles de la mer Égée (8.90) et aux Îles Cyclades (9.62).

Les autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée) présentent le plus grand nombre de décès en Grèce Centrale (3.05), en Macédoine (2.99) et le plus petit en Crète (1.48) et au Péloponnèse (1.72).

De la diarrhée et entérite (de tout âge) la proportion maxima est observée en Thrace Occidentale (28.24) et aux Îles Cyclades (22.65) celle minima en Crète (8.85) et aux Îles d'Égée (10.25).

L'appendicite a causé la plupart des décès en Thrace Occidentale (0.53) et les plus petits aux Îles Ioniennes (0.09).

Les maladies du foie et des voies de bile ont causé le plus grand nombre de décès en Thessalie (1.58) et les plus petits en Épire (0.48).

Les autres maladies de l'appareil digestif présentent le plus grand nombre de décès en Épire (3.53) et le plus petit en Crète (2.40).

Les néphrites ont causé la plus part des décès en Macédoine (7.30) et en Thrace Occidentale (7.27) et le moindre nombre en Crète (3.79) et aux Îles Cyclades (4.52).

Les autres maladies de l'appareil génito-urinaire ont une proportion de 1.85 en Thessalie et 0.56 en Crète.

La septicémie et les infections puerpérales comptent le plus grand nombre des décès en Thrace Occidentale (1.97) en Thessalie (1.76) et le plus petit aux Îles d'Égée (0.28) et aux Îles Cyclades (0.36).

Les autres maladies puerpérales de la grossesse et de l'accouchement, la plupart des décès ont été causés en Thrace Occidentale (1.25) et le moindre nombre (0.21) aux Îles Cyclades.

Αἱ νόσοι τοῦ δέρματος, τῶν ὀστέων κτλ. εἰς μὲν τὴν Δυτικὴν Θράκην μᾶς δίδουν τὴν μεγαλύτεραν ἀναλογίαν (0.84), εἰς δὲ τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου τὴν μικροτέραν (0.41).

Ἡ ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις κατέχει τὸ μέγιστον ποσοστὸν εἰς τὴν Δ. Θράκην (14.85) καὶ τὴν Μακεδονίαν (9.34) καὶ τὸ ἐλάχιστον εἰς τὴν Κρήτην (5.00) καὶ τὴν Θεσσαλίαν (6.72).

Οἱ ἐκ γήρατος θάνατοι συνέβησαν περισσότεροι εἰς τὰς Ἰονίους Νήσους (24.79) καὶ εἰς τὴν Ἡπειρὸν (22.10), ὀλιγώτεροι δὲ εἰς τὴν Στερεάν Ἑλλάδα (10.87) καὶ τὴν Θεσσαλίαν (13.11).

Ἀνθρωποκτονίαι περισσότεραι ἐσημειώθησαν εἰς τὴν Ἡπειρὸν (1.27 ἐπὶ 10.000 κατοίκων) μίᾳ δὲ (0.07) εἰς τὰς Κυκλάδας Νήσους.

Δι' αὐτοκτονίας κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐτερεμάτισαν τὴν ζωὴν τὸν περισσότερον εἰς τὴν Στερεάν Ἑλλάδα (0.81) καὶ τὰς Ἰονίους Νήσους (0.68) οὐδεὶς δὲ εἰς τὰς Νήσους τοῦ Αἰγαίου.

Ἐκ βιαίων ἢ τυχαίων θανάτων ἔδρον τὸν θάνατον περισσότεροι εἰς τὴν Πελοπόννησον (4.07) καὶ τὴν Μακεδονίαν (3.89), ὀλιγώτεροι δὲ εἰς τὴν Δυτ. Θράκην (2.31) καὶ εἰς τὴν Ἡπειρὸν (2.40).

Τέλος οἱ ἐξ ἀγνώστων νόσων ἢ κακῶς ὁριζομένων θάνατοι σημειοῦνται περισσότεροι εἰς τὴν Θεσσαλίαν (31.42) καὶ τὴν Μακεδονίαν (28.45), ὀλιγώτεροι δὲ εἰς τὴν Στερεάν Ἑλλάδα (9.63) καὶ εἰς τὰς Κυκλάδας Νήσους (10.71).

4. Αἱ αἰτίαι τῶν θανάτων εἰς τὴν ὑπαίθρου χώραν καὶ τὰς πόλεις.

Οἱ εἰς τὴν ὑπαίθρου χώραν καὶ εἰς τὰς πόλεις ἐν συνόλῳ θανόντες κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου κατὰ τὴν ἀναλυτικὴν καὶ ἐνδιάμεσον ὀνοματολογίαν (τοῦ 1^{ου} 29) περιλαμβάνονται εἰς ἀπολύτους ἀριθμοὺς εἰς τοὺς πίνακες I καὶ II (σελ. 2—23), ἀναλυτικώτερον δὲ κατὰ διαμερίσματα, νομοὺς καὶ πόλεις ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ αὐτῶν εἰς τὸν πίνακα III A καὶ B (24—127).

Εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 19 πίνακα παρέχονται αἱ αἰτίαι τῶν θανάτων τῶν πόλεων καὶ τῆς ὑπαίθρου χώρας ἐκάστης νόσου καὶ εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 20 αἱ ἐπὶ 10.000 κατοίκων ἀναλογίαι.

Τῶν ἀπὸ 30.000 κατοίκων καὶ ἀνω πόλεων (16 ἐξ ὧν 3, Ἀθήναι, Θεσσαλονίκη, Πειραιεὺς, πληθυσμὸς ἀνω τῶν 200.000 κατοίκων) οἱ ἀριθμοὶ καὶ αἱ ἀναλογίαι τῶν ἐξ ἐκάστης νόσου θανάτων, παρέχονται ἰδιαιτέρως δι' ἐκάστην, τῶν δὲ ἐπὶ 20.000

Les maladies de la peau et des os etc. présentent, en Thrace Occidentale la plus grande proportion (0.84) et aux Iles d'Égée la plus petite (0.41).

La débilité congénitale et vices de conformation présentent la proportion maxima en Thrace Occid. (14.85) et en Macédoine (9.34) et celle minima en Crète (5.00) et en Thessalie (6.72).

Des décès de sénilité sont survenus la plupart aux Iles Ioniennes (24.79) et en Épire (22.10) et le moindre nombre en Grèce Centrale (10.87) et en Thessalie (13.11).

La plupart des homicides ont été survenus en Épire (1.27 sur 10.000 habitants) nous en avons 1 seul (0.07) aux Iles Cyclades.

Par suicide ont mis pendant cette année, fin à leur vie la plupart en Grèce Centrale (0.81) et aux Iles Ioniennes (0.68) et personne aux Iles d'Égée.

De morts violentes ou accidentelles le plus grand nombre a trouvé la mort au Péloponèse (4.07) et en Macédoine (3.89) et le plus petit en Thrace Occidentale (2.31) et en Épire (2.40).

Enfin les décès des maladies inconnues ou mal définies sont plus nombreux en Thessalie (31.42) et en Macédoine (28.45) et moins nombreux en Grèce Centrale (9.63) et aux Iles Cyclades (10.71).

4. Causes de décès à la campagne et dans les villes.

Tous les décédés à la campagne et les villes sont compris, d'après la nomenclature détaillée et intermédiaire de 1929, par sexe et cause de décès, en chiffres absolus dans le tableau I et II (pag. 2—23); le tableau III A et B (pag. 24—127) contient d'une façon plus analytique les décédés par régions, départements et villes, d'après leur population.

Le tableau No 19 présente les causes de décès à la campagne et dans les villes, de chaque maladie et le tableau No 20 les proportions sur 10.000 habitants.

Le nombre et les proportions des décès de chaque maladie sont fournis séparément pour les villes de 30.000 habitants et plus (16 dont trois, Athènes, le Pirée et Salonique de population supérieure à 200.000 habitants) et dans

30.000 κατοίκων πόλεων (6), τῶν ἀπὸ 10.000 - 20.000 κατοίκων (25) καὶ τῶν κάτω τῶν 10.000 κατοίκων πόλεων - δήμων (14) ὡς καὶ τῆς ὑπαίθρου, παρέρχονται ἐν τῇ συνόλῳ.

Ἡ ἐπὶ 10.000 κατοίκων γενικῶς ἀναλογία τῶν θανάτων κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἀνέρχεται εἰς 180.47.

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο τὸ ποσοστὸν τῆς θνησιμότητος τῶν πόλεων ἐν γένει ὑπερβαίνει κατὰ τι τὸ ποσοστὸν τῆς θνησιμότητος τῆς ὑπαίθρου χώρας. Ἐπὶ 10.000 κατοίκων πληθυσμοῦ τῆς ὑπαίθρου ἔχομεν ποσοστὸν θανάτων 179.70 ἐνῶ ἐπὶ 10.000 κατοίκων πληθυσμοῦ τῶν πόλεων ἔχομεν ποσοστὸν θανάτων 182.13.

Εἰς τὴν ὑπαίθρου χώραν ἐπέφερον περισσοτέρους θανάτους (μὲ ἐπὶ πλέον διαφορὰν ἐπὶ 10.000 κατοίκων προξενηθέντων ἐκ τῆς αὐτῆς νόσου):

Ἡ τυφοειδὴς πυρετὸς κατὰ 0.45.

Ἡ ἐξανθηματικὸς τύφος 0.03.

Ἡ εὐλογία κατὰ 0.03.

Ἡ ἰλαρὰ κατὰ 0.47.

Ἡ ὀστρακία κατὰ 2.09 ἐπὶ πλέον.

Ἡ κοκκύτις κατὰ 0.94.

Ἡ διφθερίτις κατὰ 0.28.

Ἡ γρίπη κατὰ 0.82.

Ἡ ἐλονοσία ἢς τὸ ποσοστὸν τῆς θνητότητος τῆς ὑπαίθρου χώρας ὑπερέχει τοῦ τῶν πόλεων κατὰ 8.52 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Ἡ χρόνιος ρευματισμὸς καὶ ἡ ἀρθρίτις κατὰ 0.04.

Ἡ ἀλκοολισμὸς, χρόνιος καὶ ὀξὺς κατὰ 0.04.

Αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος κατὰ 0.33.

Ἡ βρογχίτις κατὰ 0.16.

Ἡ πνευμονία ἢς ἡ θνητότης τῆς ὑπαίθρου χώρας ὑπερβαίνει τὴν τῶν πόλεων κατὰ 6.35 θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Ἡ σηψαιμία καὶ αἱ ἐπιλόχειοι μολύνσεις 0.42 θανάτους.

Αἱ ἄλλαι νόσοι τῆς κυήσεως, τοῦ τοκετοῦ κτλ. μὲ ἐπὶ πλέον 0.72 θανάτους εἰς τὴν ὑπαίθρου ἢ εἰς τὰς πόλεις.

Τὸ γῆρας οἱ ἐκ τοῦ ὁποίου θάνατοι εἰς τὴν ὑπαίθρου εἶναι περισσότεροι τῶν εἰς τὰς πόλεις κατὰ 7.86 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Αἱ ἀνθρωποκτονίαι κατὰ 0.23.

Οἱ βίαιοι θάνατοι κατὰ 0.22.

Οἱ ἐξ ἀγνώστου ἢ κατὰ ὀριζομένης αἰτίας θάνατοι ἀνερχόμενοι εἰς τὰς πόλεις μὲν εἰς 28.37 ἐπὶ 1.000 θανάτων ἢ 5.17 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, εἰς τὴν ὑπαίθρου δὲ εἰς 139.64 ἢ 25.09 ἐπὶ 10.000 κατοίκων ἤτοι εἰς 19.92 ἐπὶ πλέον, ὅπερ σημαίνει, ὅτι εἰς πλείστας περιπτώσεις ἐν τῇ ὑπαίθρῳ χώρα δὲν λαμβάνει χώραν ἰατρικὴ βοήθεια.

l'ensemble pour celles de 20.000 - 30.000 habitants (6), de 10.000-20.000 (25) et pour les villes-municipalités de moins de 10.000 (14) de même que pour la campagne.

La proportion des décès sur 10.000 habitants en général s'élève pendant cette année à 180.47.

Pendant cette année la proportion de mortalité des villes en général est légèrement supérieure à celle de la campagne. Sur 10.000 habitants de population de la campagne la proportion des décès est de 179.70, tandis que sur 10.000 habitants des villes elle monte à 182.13.

A la campagne ont causé un plus grand nombre de décès (avec une différence en plus de la même maladie sur 10.000 habitants).

La fièvre typhoïde de 0.45.

Le typhus exanthématique 0.03.

La variole de 0.03.

La rougeole de 0.47.

La scarlatine de 2.09 de plus.

La coqueluche de 0.94.

Diphthérie et croup de 0.28.

La grippe de 0.82.

Le paludisme (malaria) dont la proportion de mortalité à la campagne est de 8.52 sur 10.000 habitants supérieure à celle des villes.

Le rhumatisme chronique et la goutte de 0.04.

L'alcoolisme chronique et aigu de 0.04.

Les autres maladies du système nerveux de 0.33.

La bronchite de 0.16.

La pneumonie, dont la mortalité à la campagne est de 6.35 sur 10.000 hab. supérieure à celle des villes.

La septicémie et les infections puerpérales de 0.42.

Les autres maladies de la grossesse, de l'accouchement etc. avec 0.72 décès de plus à la campagne que dans les villes.

La sénilité dont les décès causés à la campagne sont de 7.86 sur 10.000 habitants supérieurs à ceux des villes.

Les homicides de 0.23.

Les morts violentes de 0.22.

Les décès provoqués de causes inconnues ou mal définies s'élèvent à 28.37 sur 1.000 décès, soit à 5.17 sur 10.000 habitants dans les villes et à 139.64 ou 25.09 sur 10.000 habitants à la campagne, c. à. d. à 19.92 de plus, ce qui signifie que dans beaucoup de cas les soins médicaux font défaut à la campagne.

Εἰς τὰς πόλεις περισσοτέρους θανάτους ἐπέφερον τὰ ἐξῆς νοσήματα :

Αἱ φυματώσεις πάσης μορφῆς, ὧν τὸ ποσοστὸν εἰς μὲν τὴν ὑπαίθρου χώραν ἀνέρχεται εἰς 10.84 θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων, εἰς δὲ τὰς πόλεις εἰς 27.71 ἤτοι εἰς τὰς πόλεις ἔχομεν διαφορὰν ἐπὶ πλέον 16.87 θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Καὶ εἰς μὲν τὴν φυματίωσιν τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος ἔχομεν εἰς τὰς πόλεις 13.31 περισσοτέρους θανάτους ἢ εἰς τὴν ὑπαίθρου, καὶ εἰς τὰς λοιπὰς φυματώσεις 3.56.

Ἡ σύφιλις κατὰ 0.24.

Αἱ ἄλλαι λοιμώδεις νόσοι καὶ παρασιτικά κατὰ 0.56.

Ὁ καρκίνος κατὰ 3.73 θανάτους ἐπὶ πλέον εἰς τὰς πόλεις.

Οἱ μὴ κακοήθεις ὄγκοι κατὰ 0.49.

Ὁ ζαχαρώδης διαβήτης κατὰ 0.55.

Ἡ προϊούσα κινητικὴ ἀταξία κατὰ 0.10.

Ἡ αἰμορραγία ἐγκεφαλικὴ κατὰ 4.56.

Τὰ νοσήματα τῆς καρδίας κατὰ 5.71.

Αἱ ἄλλα νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος κατὰ 0.66.

Αἱ ἄλλαι παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως) κατὰ 1.09.

Ἡ διάρροια καὶ ἐντερίτις, πάσης ἡλικίας, ἥς τὸ ποσοστὸν τῆς θνητότητος εἰς τὰς πόλεις εἶναι μείζον τοῦ τῆς ὑπαίθρου χώρας κατὰ 9.55 θανάτους.

Ἡ σκωληροειδίτις κατὰ 0.05.

Αἱ νόσοι τοῦ ἥπατος, τῶν ὁδῶν τῆς χολῆς κατὰ 0.91.

Αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος κατὰ 1.28 θανάτους.

Αἱ νεφρίτιδες κατὰ 2.94.

Αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ οὐροποιογεννητικοῦ συστήματος κατὰ 0.30.

Αἱ νόσοι τοῦ δέρματος κατὰ 0.34.

Ἡ ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις κατὰ 1.94 θανάτους ἐπὶ πλέον εἰς τὰς πόλεις ἢ εἰς τὴν ὑπαίθρου.

Αἱ αὐτοκτονίαι κατὰ 0.48.

Ἐκ τῶν πόλεων, αἱ ἀπὸ 100.000 κατοίκων καὶ ἄνω ἔχουσι κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο μέσον ποσοστὸν θνησιμότητος 190.1 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, αἱ ἀπὸ 50.000-100.000 κατοίκων 181.2, αἱ ἀπὸ 30.000-50.000 κατοίκων 179.8, αἱ ἀπὸ 20.000-30.000 κατοίκων μέσον ποσοστὸν 185.7 θανάτων ἐπὶ 10.000 κατοίκων, αἱ ἀπὸ 10.000-20.000 κατοίκων 171.3 καὶ αἱ κάτω τῶν 10.000 κατοίκων πόλεις - δήμοι μέσον ποσοστὸν 144.4 θανάτων ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Ἐκ τῶν ἐν τῷ παρατιθεμένῳ ὅπ' ἀριθ. 20 πίνακι ἀναφερομένων μεγαλυτέρων πόλεων παρατηροῦμεν ὅτι κατὰ τὸ ἔτος 1932 ὁ τυφοειδὴς πυρετὸς ἔχει τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν θανάτων εἰς τὰς Καλάμας

Dans les villes, les maladies suivantes ont causé plus de décès :

Les tuberculoses de toute forme, dont la proportion monte à 10.84 décès sur 10.000 habitants à la campagne, tandis que dans les villes à 27.71, soit à 16.87 décès sur 10.000 habitants de plus dans les villes.

La tuberculose de l'appareil respiratoire compte dans les villes 13.31 décès davantage qu'à la campagne, et les autres tuberculoses 3.56 décès.

La syphilis de 0.24.

Les autres maladies infectieuses et parasitaires de 0.56.

Le cancer 3.73 décès de plus dans les villes.

Les tumeurs non malignes de 0.49.

Le diabète sucré de 0.55.

L'ataxie locomotrice progressive de 0.10.

L'hémorragie encéphalique 4.56.

Les maladies du cœur 5.71.

Les autres maladies de l'appareil circulatoire de 0.66.

Les autres affections de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée) de 1.09 décès.

La diarrhée et entérite, de tout âge, dont le pourcentage de mortalité dans les villes est de 9.55 décès supérieur à celui de la campagne.

L'appendicite de 0.05.

Les maladies du foie et des voies de bile de 0.91.

Les autres maladies de l'appareil digestif de 1.28 décès.

Les néphrites de 2.94.

Les autres maladies de l'appareil génito-urinaire de 0.30.

Les maladies de la peau de 0.34.

La débilité congénitale et vices de conformation de 1.94 décès de plus dans les villes qu'à la campagne.

Les suicides de 0.48.

Parmi les villes, la proportion moyenne de mortalité est de 190.1 sur 10.000 habitants pour celles de 100.000 habitants et plus ; de 181.2 pour les villes de 50.000-100.000 ; de 179.8 pour celles de 30.000-50.000 ; de 185.7 pour celles 20.000-30.000, de 171.3 pour les villes de 10.000-20.000 habitants et de 144.4 décès sur 10.000 habitants pour les villes - municipalités de moins de 10.000 habitants.

Des villes les plus grandes, contenues au tableau ci-contre N° 20, on observe que pendant l'année 1932, la fièvre typhoïde a la proportion la plus forte de décès à Calamata

Αίτια θανάτου (Συνεπτυγμένη ονοματολογία του 1923)	Πόλεις πληθυσμοῦ κατοίκων:									
	100.000 καὶ ἄνω et plus			50.000—100.000		30.000 - 50.000				
	Ἀθηνῶν Athènes	Πειραιῶς Le Pirée	Θεσσαλονίκης Salonique	Πατρῶν Patras	Καβάλλας Cavalla	Παγασῶν Pagassée (Volo)	Ἡρακλείου Héraclion	Ξάνθης Xanthé	Κορίνθου Corinthe	Χανίων La Canée
1. Τυφοειδὴς πυρετός	69	61	41	13	1	5	13	2	6	8
2. Ἐξανθηματικός τυφός	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Πλαγὰ	17	5	37	1	—	—	—	1	—	—
5. Ὁστριακία	8	—	41	—	10	1	2	9	—	—
6. Κοκκῶδεις	37	19	23	3	5	9	4	1	5	1
7. Διφθερίτις	34	7	17	3	4	3	2	5	—	2
8. Γρίπη	261	136	139	63	55	46	27	34	17	11
9. Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Φυματίωσης τοῦ αναπνευστι- κοῦ συστήματος	1.760	410	612	115	139	117	42	89	70	91
11. Πᾶσαι αἱ λοιπαὶ φυματίσεις	286	162	158	35	34	28	18	23	27	15
12. Σίφιλις	18	17	9	9	—	1	1	—	—	1
13. Ἐλονοσία	38	15	209	18	32	9	6	65	2	3
14. Ἑτεραι νόσοι λοιμώδεις	332	141	238	48	29	28	20	21	14	21
15. Καρκίνος κτλ.	442	186	192	40	28	45	7	15	20	22
16. Ὄγκοι μὴ κακοήθεις	53	8	30	9	1	3	—	—	5	3
17. Ρευματισμός χρόνιος κτλ.	5	—	4	1	—	—	—	—	—	2
18. Διαβήτης ζαχαρώδης	71	10	19	4	2	4	3	1	1	3
19. Ἀλκοολισμός χρόνιος ἢ οἶζος	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Ἑτεροι χρόν. δηλητηριάσεις	55	20	35	6	10	6	2	4	2	5
21. Ἀταξία κινήτικῃ προϊούσα	25	1	2	3	1	—	—	—	1	—
22. Ἐγκεφαλικὴ αἰμορραγία κτλ.	496	259	213	69	27	56	15	24	32	13
23. Ἑτεραι νόσοι νευρικοῦ συστ.	151	74	93	23	14	7	7	5	10	5
24. Νόσοι τῆς καρδίας κτλ.	526	254	233	74	31	49	24	25	37	13
25. Ἄλλαι νόσοι τοῦ κυκλοφορι- κοῦ συστήματος	88	35	59	18	4	9	6	5	17	3
26. Βρογχίτις	97	39	40	10	12	5	4	6	5	1
27. Πνευμονία	807	677	811	134	164	94	94	141	30	39
28. Ἄλλαι νόσοι τοῦ ἀναπνευ- στικοῦ συστήματος κτλ.	210	108	87	22	14	13	6	6	9	4
29. Διάρροια καὶ ἐντερίτις (πάσης ἡλικίας)	901	794	592	168	116	81	89	107	40	49
30. Σκοληκοειδίτις	27	1	12	1	1	2	1	1	—	1
31. Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	95	33	66	16	10	12	8	2	4	4
32. Ἄλλαι νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος	223	86	166	29	14	26	12	9	9	13
33. Νεφρίτιδες	370	153	382	41	45	21	31	35	32	12
34. Ἄλλαι νόσοι τοῦ οὐροποιη- τικοῦ συστήματος	88	19	68	10	6	7	3	3	1	4
35. Σηψαιμία καὶ μολύνσεις ἐπι- λόχειοι	13	4	22	3	1	3	3	—	1	4
36. Ἄλλαι νόσοι τῆς κυήσεως, τοκετοῦ κτλ.	12	7	8	1	—	—	2	2	1	1
37. Νόσοι τοῦ δέρματος, τῶν ὀστέων κτλ.	33	20	32	10	4	3	2	—	1	2
38. Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς	358	231	194	96	50	30	30	37	43	37
39. Γῆρας	367	190	228	52	35	63	42	25	37	29
40. Αὐτοκτονία	87	12	22	3	1	3	5	3	3	2
41. Ἀνθρωποκτονία	22	8	9	—	1	—	—	1	1	4
42. Βίαιοι ἢ τυχαῖοι θάνατοι	233	68	94	30	13	20	14	4	8	13
43. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι	291	160	109	43	22	23	14	13	15	7
Σύνολον	9.007	4.430	5.346	1.224	936	832	559	724	506	448

Villes d'une population d'habitants de :												Cause de décès (Nomenclature abrégée de 1929)
30.000—50.000						20.000—30.000	10.000—20.000	Κάτω τῶν 10.000 Moins de	Γεν. Σύνολον Πόλεων Total général des villes	Γεν. Σύνολον ὁλοκλήρου Total général de la cum- pagne		
Δράμα Drama	Μυτιλήνης Mytilene	Κομοτινής Komotini	Σερρών Serres	Καλλιθέας Callithéa	Καλαμών Calamata							
2	4	2	2	1	10	23	72	15	350	958	1. Fièvre typhoïde.	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	2. Typhus exanthématique.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	3. Variole.	
8	—	1	—	—	—	7	12	—	81	381	4. Rougeole.	
1	—	1	1	1	3	4	24	4	146	736	5. Scarlatine.	
4	1	9	7	2	2	11	18	3	134	414	6. Coqueluche.	
55	11	17	22	22	24	202	250	65	1.457	3.514	7. Diphtérie.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8. Grippe ou influenza.	
84	59	94	61	43	30	177	435	126	4.554	3.915	9. Peste.	
28	16	16	15	14	14	75	161	32	1.157	911	10. Tuberculeuse de l'appareil re- spiratoire.	
2	—	—	—	—	3	3	11	1	76	58	11. Toutes autres tuberculoses.	
25	5	80	85	—	17	81	303	33	1.026	6.016	12. Syphilis.	
21	13	27	38	15	18	95	170	47	1.336	2.638	13. Paludisme.	
15	24	14	21	9	17	70	163	41	1.374	1.312	14. Autres mal. infectieuses etc.	
3	1	2	2	1	—	7	16	6	150	106	15. Cancers etc.	
—	—	1	2	1	—	3	2	5	26	74	16. Tumeurs non malignes.	
—	2	2	—	2	3	10	14	5	156	94	17. Rhumatisme chronique etc.	
—	—	—	—	—	—	—	3	1	5	27	18. Diabète sucré.	
8	2	4	3	3	—	17	39	13	234	503	19. Alcoolisme chroniq. ou aigu.	
—	—	—	—	1	—	2	6	3	45	53	20. Autres empoisonnements etc.	
18	28	20	28	27	37	148	244	94	1.848	1.966	21. Ataxie locomot. progressive.	
21	5	5	10	42	7	59	77	21	636	1.524	22. Hémorragie, cérébrale etc.	
21	25	38	27	16	19	164	293	99	1.968	1.707	23. Autr. m. du système nerveux.	
5	14	3	6	3	3	24	39	17	358	476	24. Autres maladies du cœur.	
6	3	2	10	1	3	18	53	16	331	788	25. Autres maladies de l'appareil circulatoire.	
143	35	170	149	43	40	238	785	154	4748	13.095	26. Bronchite.	
10	3	13	20	4	4	45	75	23	676	982	27. Pneumonies.	
74	43	133	135	59	111	303	779	159	4.733	5.979	28. Autres maladies de l'appareil re-piratoire etc.	
—	1	1	1	—	1	12	14	1	78	145	29. Diarrhée et entérite (de tout âge).	
2	9	5	11	5	5	21	65	11	384	429	30. Appendicite.	
14	8	11	13	3	11	63	123	30	863	1.299	31. Autres maladies du foie etc.	
22	35	43	34	11	14	106	226	52	1.665	2.291	32. Autres maladies de l'appareil digestif.	
2	1	6	20	2	7	44	33	11	335	585	33. Néphrites.	
2	2	10	6	—	2	8	26	4	114	434	34. Autres maladies de l'appareil urinaire et de l'ap. génital.	
—	—	3	1	1	1	3	11	1	55	437	35. Septicémie et infections pu- erpérales.	
—	2	3	3	2	1	11	23	9	161	199	36. Autres maladies de la gros- sesse, accouchement etc.	
33	26	48	30	15	35	183	371	80	1.927	3.311	37. Maladies de la peau, et du tissu cellulaire.	
32	54	75	49	8	39	167	431	150	2.073	7.986	38. Débilité congénitale.	
—	1	2	3	—	1	10	16	6	180	175	39. Stérilité.	
2	3	1	2	—	4	2	13	7	80	277	40. Suicide.	
7	10	6	8	3	14	42	85	26	699	1.605	41. Homicide.	
13	10	9	12	21	22	89	135	53	1.065	11.180	42. Morts violentes.	
684	456	934	837	384	522	2.534	5.683	1.427	37.530	80.063	43. Causes de décès indétermin.	
											Total	

*Αναλογία ἐπὶ 10.000 κατοίκων πόλεων πληθυσμοῦ :

Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία τοῦ 1929)	100.000 καὶ ἄνω et plus		50.000 - 100.000		30.000 - 50.000						
	Ἀθηνῶν Athènes	Πειραιῶς Le Pirée	Θεσσαλονίκης Salonique	Πατρῶν Patras	Καβάλλας Cavalla	Παγασῶν Pagassae (Voio)	Ἡρακλείου Héraclion	Ξάνθης Xanthé	Κορυμφίου Corfou	Χανίων La Canée	Δράμας Drama
1. Τυφοειδὴς πυρετός	1.47	2.30	1.62	1.96	0.19	1.02	3.24	0.55	1.75	2.35	0.60
2. Ἐξανθηματικός τυφός	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30
3. Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Ἰλαρά	0.36	0.19	1.46	0.15	—	—	—	0.27	—	—	—
5. Ὀστρακιά	0.17	—	1.62	—	1.89	0.21	0.50	2.46	—	—	2.38
6. Κοκκίτις	0.79	0.72	0.91	0.45	0.94	1.84	0.99	0.27	1.46	0.29	0.30
7. Διφθερίτις	0.72	0.26	0.67	0.45	0.75	0.61	0.50	1.37	—	0.59	1.19
8. Γρίπη	5.56	5.12	5.50	9.52	10.37	9.41	6.72	9.31	4.97	3.23	16.40
9. Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Φυματώσεις τοῦ ἀναπνευστι- κοῦ συστήματος	37.47	15.43	24.20	17.37	26.21	23.94	10.45	24.36	20.46	26.72	25.04
11. Αἱ ἄλλαι φυματώσεις	6.09	6.10	6.25	5.29	6.41	5.73	4.48	6.30	7.89	4.40	8.35
12. Σφίλις	0.38	0.64	0.35	1.36	—	0.20	0.25	—	—	0.29	0.60
13. Ἑλονοσία	0.81	0.56	8.27	2.72	6.03	1.84	1.49	17.79	0.58	0.88	7.45
14. Ἑτεροὶ νόσοι λοιμῶδεις	7.07	5.31	9.42	7.26	5.46	5.73	4.98	5.75	4.09	6.16	6.26
15. Κακίτις κτλ.	9.41	7.00	7.59	6.04	5.28	9.21	1.74	4.11	5.84	6.46	4.47
16. Ὄγκοι μὴ κακοήθεις	1.13	0.30	1.19	1.36	0.19	0.61	—	—	1.46	0.88	0.89
17. Ρευματισμὸς χρόνιος κτλ.	0.11	—	0.16	0.15	—	—	—	—	—	0.59	—
18. Διαβήτης ζαχαρώδης	1.51	0.38	0.75	0.61	0.38	0.82	0.75	0.27	0.29	0.88	—
19. Ἀλκοολισμὸς χρόνιος ἢ ὀξὺς	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Ἑτεροὶ χρόν. δηλητηριάσεις	1.17	0.75	1.38	0.90	1.89	1.23	0.50	1.10	0.58	1.46	2.39
21. Ἀταξία κινητικῆ προΐουσα	0.53	0.04	0.08	0.45	0.19	—	—	—	0.29	—	—
22. Αἱμορραγία ἐγκεφαλικὴ κτλ.	10.56	9.75	8.42	10.42	5.09	11.46	3.73	6.57	9.35	3.82	5.37
23. Ἑτεροὶ νόσοι νευρικοῦ συστ.	3.21	2.79	3.69	3.47	2.64	1.43	1.74	1.37	2.91	1.47	6.26
24. Νόσοι τῆς καρδίας	11.19	9.57	9.21	11.19	5.84	10.02	5.98	6.85	10.80	3.81	6.26
25. Ἄλλαι νόσοι τοῦ κυκλοφορι- κοῦ συστήματος	1.87	1.31	2.33	2.72	0.76	1.84	1.49	1.37	4.97	0.88	1.49
26. Βρογχίτις	2.06	1.47	1.58	1.51	2.26	1.02	0.99	1.64	1.46	0.29	1.79
27. Πνευμονία	17.18	25.48	32.07	20.24	30.93	19.23	23.40	38.60	8.77	11.45	42.63
28. Ἄλλαι νόσοι τοῦ ἀναπνευ- στικοῦ συστήματος	4.47	4.06	3.44	3.32	2.64	2.66	1.50	1.65	2.63	1.17	2.98
29. Διάρροια καὶ ἐντερίτις (πάσης ἡλικίας)	19.18	29.88	23.41	25.38	21.87	16.57	22.16	29.29	11.69	14.38	22.07
30. Σκοληροειδίτις	0.57	0.04	0.47	0.15	0.19	0.41	0.25	0.27	—	0.29	—
31. Ἑτεροὶ νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	2.03	1.24	2.61	2.42	1.88	2.46	1.99	0.54	1.16	1.17	0.60
32. Ἄλλαι νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος	4.74	3.23	6.57	4.38	2.65	5.31	2.98	2.46	2.63	3.82	4.17
33. Νεφρίτιδες	7.88	5.76	15.11	6.19	8.49	4.30	7.72	9.58	9.35	3.52	6.56
34. Ἄλλαι νόσοι τοῦ οὐροποιη- τικοῦ συστήματος	1.88	0.72	2.70	1.51	1.13	1.44	0.75	0.82	0.29	1.17	0.60
35. Σηψαιμία καὶ μολύνσεις ἐπι- λόχειοι	0.28	0.15	0.87	0.45	0.19	0.61	0.75	—	0.29	1.17	0.60
36. Ἄλλαι νόσοι τῆς κνήσεως, τοῦ τοκετοῦ κτλ.	0.26	0.27	0.32	0.15	—	—	0.50	0.54	0.29	0.29	—
37. Νόσοι τοῦ δέρματος, τῶν ὀστέων κτλ.	0.71	0.75	1.27	1.51	0.75	0.64	0.50	—	0.29	0.59	—
38. Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς	7.63	8.69	7.67	14.49	9.43	6.14	7.47	10.14	12.57	10.87	9.83
39. Γρίπας	7.81	7.15	9.02	7.85	6.60	12.89	10.15	6.84	10.82	8.51	9.54
40. Αὐτοκτονία	1.85	0.45	0.87	0.45	0.19	0.61	1.24	0.82	0.88	0.59	—
41. Ἀνθρωποκτονία	0.47	0.30	0.35	—	0.19	—	—	0.27	0.29	1.17	0.60
42. Θάνατος βίαιος ἢ τυχαῖος	4.96	2.56	3.71	4.53	2.45	4.09	3.49	1.10	2.34	3.82	2.09
43. Αἰτία θανάτων ἀκαθορίστου	6.19	6.02	4.31	6.50	4.15	4.71	3.49	3.56	4.38	2.06	3.88
Σύνολον	191.75	166.74	211.42	184.87	176.50	170.21	139.16	198.19	147.82	131.49	203.94

TABLEAU 20.

Proportion sur 10.000 habitants des villes d'une population :										Επι 1.000 θανάτων Sur 1.000 décès		Cause de décès (Nomenclature abrégée de 1929)
30.000—50.000					20.000—30.000	10.000—20.000	Κάτω των 10.000 Moins de	Εις τὰς πόλεις Dans les villes	Εις τὴν ἑαυτοῦ A la campagne	Εις τὰς πόλεις Dans les villes	Εις τὴν ἑαυ- τοῦ—A la campagne	
Μυτιλήνης Mytilène	Κομοταγῆς Comotini	Σερρών Serres	Καλλιθέας Kallithéa	Καλαμών Calamata								
1.23	0.63	0.65	0.33	3.28	1.65	2.17	1.52	1.70	2.15	9.33	11.97	1. Fièvre typhoïde.
—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.03	0.03	0.16	2. Typhus exanthématique.
—	—	—	—	—	—	0.03	—	0.00	0.03	0.03	0.16	3. Variole.
—	0.32	—	—	—	0.50	0.36	—	0.39	0.86	2.16	4.76	4. Rougeole.
—	18.08	—	—	—	3.37	1.84	—	1.18	3.27	6.50	18.20	5. Scarlatine.
—	0.32	0.33	0.33	0.98	0.29	0.72	0.40	0.71	1.65	3.89	9.19	6. Coqueluche.
0.31	2.86	2.28	0.66	0.66	0.79	0.54	0.30	0.65	0.93	3.57	5.17	7. Diphtérie.
3.38	5.39	7.16	7.25	7.88	14.46	7.54	6.58	7.07	7.89	38.82	43.89	8. Grippe ou influenza.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9. Peste
18.11	29.82	19.86	14.18	9.85	12.67	13.12	12.75	22.10	8.79	121.34	48.90	10. Tuberculose de l'appareil re- spiratoire.
4.91	5.08	4.88	4.62	4.59	5.37	4.86	3.24	5.61	2.05	30.83	11.38	11. Toutes autres tuberculoses.
—	—	—	—	0.98	0.21	0.33	0.10	0.37	0.13	2.02	0.73	12. Syphilis.
1.53	25.38	27.68	—	5.58	5.80	9.15	3.34	4.98	13.50	27.34	75.14	13. Paludisme.
3.99	8.57	12.37	4.95	5.91	6.80	5.13	4.77	6.48	5.92	35.59	32.94	14. Autres mal. infectieuses etc
7.37	4.44	6.84	2.97	5.58	5.01	4.92	4.45	6.67	2.94	36.61	16.39	15. Cancers etc.
0.31	0.63	0.65	0.33	—	0.50	0.48	0.61	0.73	0.24	4.00	1.32	16. Tumeurs non malignes.
—	0.32	0.65	0.33	—	0.21	0.06	0.51	0.13	0.17	0.69	0.92	17. Rhumatisme chronique etc.
0.61	0.63	—	0.66	0.98	0.72	0.42	0.51	0.76	0.21	4.16	1.17	18. Diabète sucré.
—	—	—	—	—	—	0.09	0.10	0.02	0.06	0.13	0.34	19. Alcoolisme chroniq. ou aigu
0.61	1.27	0.98	0.99	—	1.21	1.17	1.30	1.14	1.14	6.24	6.29	20. Autres empoisonnements etc.
—	—	0.33	—	0.14	0.18	0.30	0.22	0.12	0.12	1.20	0.66	21. Ataxie locomot. progressive.
8.60	6.35	9.12	8.90	12.14	10.59	7.36	9.51	8.97	4.41	49.24	24.55	22. Hémorragie cérébrale etc.
1.54	1.59	3.26	13.84	2.30	4.21	2.33	2.13	3.09	3.42	16.94	19.04	23. Autr. m. du système nerveux.
7.68	12.05	8.78	5.27	6.23	11.74	8.84	10.01	9.55	3.84	52.43	21.30	24. Autres maladies du cœur.
4.30	0.95	1.96	0.99	0.99	1.72	1.17	1.73	1.73	1.07	9.54	5.94	25. Autres maladies de l'appareil circulatoire.
0.92	0.63	3.25	0.33	0.98	1.29	1.60	1.62	1.61	1.77	8.82	9.84	26. Bronchite.
10.74	53.94	48.52	14.18	13.13	17.04	23.68	15.59	23.04	29.39	126.51	163.59	27. Pneumonies.
0.92	4.12	6.51	1.32	1.31	3.23	2.26	2.32	3.29	2.20	18.01	12.26	28. Autres maladies de l'appareil respiratoire.
13.20	42.20	43.96	19.45	36.43	21.69	23.50	16.09	22.97	13.42	126.11	74.68	29. Diarrhée et entérite (de tout âge).
0.31	0.32	0.33	—	0.33	0.86	0.42	0.10	0.38	0.33	2.08	1.81	30. Appendicite.
2.77	1.59	3.58	1.65	1.64	1.50	1.96	1.11	1.87	0.96	10.23	5.36	31. Autres maladies du foie etc.
2.46	3.49	4.23	0.99	3.61	4.51	3.72	3.04	4.19	2.91	23.00	16.23	32. Autres maladies de l'appareil digestif.
10.74	13.64	11.07	3.62	4.59	7.59	6.82	5.26	8.08	5.14	44.36	28.61	33. Néphrites.
0.31	1.90	6.52	0.66	2.30	3.15	1.00	1.11	1.62	1.32	8.94	7.31	34. Autres maladies de l'appareil urinaire et de l'app. génital.
0.61	3.17	1.95	—	0.66	0.57	0.79	0.40	0.55	0.97	3.04	5.42	35. Septicémie et infections puer- pérales.
—	0.95	0.33	0.33	0.33	0.21	0.33	0.10	0.26	0.98	1.47	5.46	36. Autres maladies de la gros- sesse, accouchement etc.
0.61	0.95	0.98	0.66	0.33	0.79	0.69	0.91	0.78	0.44	4.29	2.48	37. Maladies de la peau, et du tissu cellulaire.
7.99	15.23	9.77	4.95	11.49	13.09	11.19	8.10	9.36	7.42	51.34	41.35	38. Débilité congénitale.
16.58	23.80	15.96	2.64	12.81	11.45	13.00	15.18	10.06	17.92	55.24	99.75	39. Sénilité.
0.31	0.63	0.98	—	0.33	0.72	0.48	0.61	0.87	0.39	4.80	2.19	40. Suicide.
0.92	0.32	0.65	—	1.31	0.14	0.39	0.71	0.39	0.62	2.13	3.46	41. Homicide.
3.07	1.90	2.60	0.99	4.59	3.01	2.59	2.63	3.39	3.61	18.63	20.05	42. Morts violentes.
3.07	2.86	3.91	7.91	7.22	6.37	4.10	5.36	5.17	25.09	28.37	139.64	43. Causes de décès indétermin.
140.01	296.32	272.55	126.61	171.32	185.67	171.33	144.40	182.13	179.70	1000.00	1000.00	Total

3,28 θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων καὶ τὸ Ἡράκλειον 3,24, τὸ μικρότερον εἰς τὴν Καβάλλαν μὲ 0.19.

Ὁ ἐξανθηματιζὸς τύφος ἐσημείωσε 1 μόνον θάνατον εἰς τὴν Δράμαν.

Ἐξ ἱλαρῶς ἔχοντες θανάτους 1.46 ἐπὶ 10.000 κατοίκων εἰς τὴν Θεσσαλονίκην· δὲν σημειοῦνται ἐξ αὐτῆς εἰς τοὺς δήμους Κιβάλλας, Παγασῶν, Ἡράκλειον, Κέρκυραν, Χανίων, Δράμας, Μυτιλήνης, Σέρρων, Καλλιθέας καὶ Καλάμας.

Ἡ ὁστραζιά κατὰ τὸ 1932 ἐπέφερε 18,08 θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων εἰς τὴν Κομοτινὴν, οἷδενά δὲ εἰς τὸν Πειραιᾶ, Πάτρας, Κέρκυραν, Χανιά, Μυτιλήνην, Σέρρας, Καλλιθέαν καὶ Καλάμας.

Ἡ κοκκύτις 1.84 εἰς τὸν δήμον Παγασῶν καὶ οὐδένά εἰς τὴν Μυτιλήνην.

Ἡ διφθερίτις ἐν ᾧ οὐδένά θάνατον σημειοῖ εἰς τὴν Κέρκυραν, εἰς τὴν Κομοτινὴν 2.83 καὶ τὰς Σέρρας 2.28.

Ἡ γρίπη τὸ μείζον εἰς τὴν Δράμαν μὲ 16.40 καὶ τὴν Καβάλλαν μὲ 10.37 καὶ τὸ ἐλάχιστον εἰς τὰ Χανιά μὲ 3.23.

Μεταξὺ τῶν ἄνω τῶν 30.000 κατοίκων πόλεων ἡ φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος ἔχει ποσοτὴν θανάτων εἰς τὰς Ἀθήνας 37.47 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, εἰς τὴν Κομοτινὴν 29.82, εἰς τὰ Χανιά 26.72 εἰς τὴν Καβάλλαν 26.21, τὴν Δράμαν 25.04, εἰς δὲ τὰς Καλάμας 9.55 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, τὸ Ἡράκλειον 10.45 καὶ εἰς τὴν Καλλιθέαν 14.18.

Αἱ λοιπαὶ φυματίωσεις εἰς μὲν τὴν Δράμαν 8.35, καὶ τὴν Κέρκυραν 7.89 εἰς δὲ τὸ Ἡράκλειον 4.48.

Ἡ σφιλίς εἰς τὰς Πάτρας 1.36 θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων, οὐδένά δὲ εἰς τὴν Καβάλλαν, Σάνθην, Κέρκυραν, Μυτιλήνην, Κομοτινὴν, Σέρρας καὶ Καλλιθέαν.

Ἡ ἐλονοσία εἰς μὲν τὰς Σέρρας 27.68 ἐπὶ 10.000 κατοίκων καὶ τὴν Κομοτινὴν 25.38 οὐδένά δὲ εἰς τὴν Καλλιθέαν καὶ εἰς τὸν Πειραιᾶ 0.56.

Αἱ ἄλλαι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά νόσοι εἰς Σέρρας 12.37, εἰς τὴν Θεσσαλονίκην 9.42, εἰς τὴν Μυτιλήνην 3.99, εἰς τὴν Κέρκυραν 4.09.

Ὁ καρκίνος εἰς τὰς Ἀθήνας 9.41 θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων καὶ εἰς τὸν δήμον Παγασῶν 9.21, εἰς δὲ τὴν Καλλιθέαν 2.97, καὶ εἰς τὸ Ἡράκλειον 1.74.

Οἱ μὴ κακοήθεις ὄγκοι εἰς τὴν Κέρκυραν 1.46 καὶ τὰς Πάτρας 1.36, οὐδένά δὲ εἰς τὸ Ἡράκλειον, τὴν Σάνθην καὶ τὰς Καλάμας.

Ὁ ρευματισμὸς, χρόνιος καὶ ὀξείας, εἰς τὰς Σέρρας 0.65 καὶ εἰς τὰ Χανιά 0.59.

Ὁ διαβήτης ζαχαρώδης εἰς τὰς Ἀθήνας 1.51 καὶ τὰς Καλάμας 0.98, οὐδένά δὲ εἰς τὴν Δράμαν καὶ τὰς Σέρρας.

Ὁ ἀλκοολισμὸς 1 θάνατον εἰς τὰς Ἀθήνας.

Αἱ ἄλλαι γενικά νόσοι πλ. εἰς τὴν Δράμαν 2.39 καὶ τὴν Καβάλλαν 1.89 οὐδένά δὲ εἰς τὰς Καλάμας καὶ 0.50 εἰς τὸ Ἡράκλειον.

avec 3,28 décès sur 10.000 habitants. Héraclion 3,24 et la plus faible à Cavalla avec 0.19.

La fièvre exanthématique présente 1 décès à Drama seulement.

De la rougeole, nous avons 1.46 décès sur 10.000 habitants à Salonique. Nous n'en avons aucun aux municipalités de Cavalla, Pagassée (Volo), Héraclion, Corfou, la Canée, Drama, Mytilène, Serrès, Callithéa et Calamata.

La scarlatine a causé pendant l'année 1932, 18.08 décès sur 10.000 habitants à Comotini, et aucun au Pirée, Patras, Corfou, la Canée, Mytilène, Serrès, Callithéa et Calamata.

La coqueluche 1.84 à municipalité de Pagassée et à Mytilène aucun.

La diphtérie et croup tandis qu'à Corfou ne marque aucun décès, à Comotini elle en compte 2.86 et à Serrès 2.28.

La grippe la plus forte proportion à Drama avec 16.40 et à Cavalla avec 10.37 et la plus faible à la Canée avec 3.23.

Parmi les villes de plus de 30.000 habitants, la tuberculose de l'appareil respiratoire a une proportion de décès à Athènes de 37.47 sur 10.000 habitants, à Comotini 29.82, au Canée 26.72, à Cavalla 26.21, à Drama 25.04 et à Calamata 9.55 sur 10.000 habitants, à Héraclion 10.45 et à Callithéa 14.18.

Les autres tuberculoses à Drama 8.35 à Corfou 7.89 et à Héraclion 4.48.

La syphilis à Patras 1.36 décès sur 10.000 habitants; nous n'en avons aucun à Cavalla, Xanthe, Corfou, Mytilène, Comotini, Serrès et Callithéa.

Le paludisme à Serrès 27.68 sur 10.000 habitants, à Comotini 25.38 et aucun à Callithéa; au Pirée 0.56.

Les autres maladies infectieuses et parasitaires 12.37 à Serrès, 9.42 à Salonique; 3.99 à Mytilène et 4.09 à Corfou.

Le cancer à Athènes 9.41 décès sur 10.000 habitants et à la municipalité de Pagassée 9.21; à Callithéa 2.97 et à Héraclion 1.74.

Les tumeurs non malignes 1.46 à Corfou, 1.36 à Patras et aucun à Héraclion, Xanthe, et Calamata.

Le rhumatisme chronique et aigu 0.65 à Serrès et 0.59 à la Canée.

Le diabète sucré a causé 1.51 décès à Athènes; 0.98 à Calamata et aucun à Drama et Serrès.

L'alcoolisme 1 décès à Athènes.

Les autres maladies générales etc. 2.39 à Drama, 1.89 à Cavalla, aucun à Calamata, et 0.50 à Héraclion.

Η προϊούσα κινητική άταξία 0.53 εις τὰς Ἀθήνας καὶ 0.45 εις τὰς Πάτρας.

Ἡ ἐγκεφαλικὴ αἱμορραγία κτλ. εις τὰς ἀνω τῶν 30.000 κατοίκων πόλεις ἔχει τὰ μεγαλύτερα ποσοστά εις τὰς Καλάμας μὲ 12.14 θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων, εις τὸν δῆμον Παγασῶν μὲ 11.46, εις τὰς Ἀθήνας μὲ 10.56 καὶ τὰ μικρότερα εις τὸ Ἡράκλειον μὲ 3.73 καὶ τὰ Χανιά μὲ 3.82.

Αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος εις τὴν Καλλιθέαν (ὅπου καὶ ἄσυλον ψυχασθῶν) 13.84 θανάτους εις τὴν Δράμαν 6.26, εις τὴν Ξάνθην 1.37 καὶ τὸν δῆμον Παγασῶν 1.43.

Αἱ νόσοι τῆς καρδίας παρουσιάζουν τὰ μεγαλύτερα ποσοστά θανάτων εις τὴν Κομοτινὴν 12.05, εις τὰς Ἀθήνας καὶ τὰς Πάτρας 11.19, εις τὴν Κέρκυραν 10.80, εις δὲ τὰ Χανιά 3.81 καὶ τὴν Καλλιθέαν 5.27.

Αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος εις τὴν Κέρκυραν 4.97 καὶ τὴν Μυτιλήνην 4.30, εις δὲ τὴν Καβάλλαν 0.76 καὶ τὰ Χανιά 0.88.

Ἡ βρογχίτις 3.25 εις τὰς Σέρρες καὶ 2.26 εις τὴν Καβάλλαν, ἐν ᾧ εις τὰ Χανιά 0.29 καὶ εις τὴν Καλλιθέαν 0.33.

Ἡ πνευμονία ἐπὶ 10.000 κατοίκων ἔχει θνησιμότητα εις μὲν τὴν Κομοτινὴν 53.94 θανάτους, τὰς Σέρρας 48.52, τὴν Δράμαν 42.63 εις δὲ τὴν Κέρκυραν 8.77 καὶ τὴν Μυτιλήνην 10.74.

Αἱ λοιπαὶ παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος ἔχουσι ποσοστὸν θανάτων εις μὲν τὰς Σέρρας 6.51 καὶ τὰς Ἀθήνας 4.47, εις δὲ τὴν Μυτιλήνην 0.92 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Ἡ διάρροια καὶ ἐντερίτις πάσης ἡλικίας εις τὰς Σέρρας 43.96, εις τὴν Κομοτινὴν 42.20, εις τὰς Καλάμας 36.43, ἐν ᾧ εις τὴν Κέρκυραν 11.69 καὶ εις τὴν Μυτιλήνην 13.20.

Ἡ σκολημοειδίτις 0.57 εις τὰς Ἀθήνας καὶ 0.47 εις τὴν Θεσσαλονίκην, οὐδὲνα δὲ εις τὴν Κέρκυραν, τὴν Δράμαν καὶ τὴν Καλλιθέαν.

Αἱ νόσοι τοῦ ἥπατος εις τὰς Σέρρας 3.58 καὶ εις τὴν Μυτιλήνην 2.77, ἐν ᾧ εις τὴν Ξάνθην 0.54 καὶ εις τὴν Δράμαν 0.60.

Αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος εις μὲν τὴν Θεσσαλονίκην 6.57 καὶ εις τὸν δῆμον Παγασῶν 5.31, εις δὲ τὴν Ξάνθην 2.46 καὶ τὴν Κέρκυραν 2.63.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκ νεφριτίδων θανάτων ἀνέρχεται εις 15.11 ἐπὶ 10.000 κατοίκων εις τὴν Θεσσαλονίκην, 13.67 εις τὴν Κομοτινὴν, εις 3.52 δὲ εις τὰ Χανιά καὶ 3.62 εις τὴν Καλλιθέαν.

Αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ οὐροποιογεννητικοῦ συστήματος εις μὲν τὰς Σέρρας ἐπέφερον 6.52 θανάτους καὶ τὴν Θεσσαλονίκην 2.70, εις δὲ τὴν Κέρκυραν 0.29 καὶ τὴν Μυτιλήνην 0.31.

Ἡ σηψαιμία καὶ αἱ ἐπιλόχειαι μολύνσεις 3.17

L'ataxie locomotrice progressive 0.53 à Athènes et 0.45 à Patras.

L'hémorragie encéphalique etc. a les plus fortes proportions aux villes de plus de 30.000 habitants; à Calamata 12.14 décès sur 10.000 habitants, à la municipalité de Pagassée 11.46, à Athènes 10.56. Les plus faibles sont celles de Héraclion 3.73 et de la Canée 3.82.

Les autres maladies du système nerveux ont: à Callithéa (où il y a un asile d'aliénés) 13.84 décès, à Drama 6.26; à Xanthe 1.37 et à la municipalité de Pagassée 1.43.

Les maladies du cœur présentent, déjà citées, les plus fortes proportions de décès à Comotini 12.05 sur 10.000 habitants, à Athènes et Patras 11.19, à Corfou 10.80; à la Canée 3.81 et à Callithéa 5.27.

Les autres maladies de l'appareil circulatoire: à Corfou 4.97, à Mytilène 4.30; à Cavalla 0.76 et à la Canée 0.88.

La bronchite a causé 3.25 décès à Serrès et 2.26 à Cavalla, tandis qu'à la Canée 0.29 et à Callithéa 0.33.

La pneumonie, sur 10.000 habitants a une mortalité de 53.94 à Comotini, 48.52 à Serrès, 42.63 à Drama, tandis qu'à Corfou 8.77 et à Mytilène 10.74.

Les autres affections de l'appareil respiratoire ont à Serrès une proportion de 6.51, à Athènes 4.47 et à Mytilène de 0.92 décès sur 10.000 habitants.

La diarrhée et entérite de tout âge compte à Serrès 43.96 décès, à Comotini 42.20, à Calamata 36.43, tandis qu'à Corfou 11.69 et à Mytilène 13.20.

L'appendicite a causé 0.57 à Athènes et 0.47 à Salonique et aucun à Corfou, Drama et Callithéa.

Les maladies du foie ont causé 3.58 décès à Serrès, 2.77 à Mytilène; 0.54 à Xanthe et 0.60 à Drama.

Les autres maladies du système digestif présentent 6.57 décès à Salonique, 5.31 au municipalité de Pagassée (Volo), tandis que 2.46 à Xanthe et 2.63 au Corfou.

Le nombre des décès provenu de néphrites s'élève à 15.11 sur 10.000 habitants à Salonique, 13.67 à Comotini; au contraire 3.52 à la Canée et 3.62 à Callithéa.

Les autres maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital ont causé: à Serrès 6.52 décès, à Salonique 2.70; à Corfou 0.29 et à Mytilène 0.31.

La septicémie et l'infection puerpérale 3.17 à

εις την Κομοτινήν, 1.95 εις τὰς Σέρρας, οὐδένα δὲ εις τὴν Καλλιθέαν καὶ τὴν Ξάνθην.

Αἱ ἄλλαι νόσοι τῆς κυήσεως τοῦ τοκετοῦ κτλ. εις τὴν Κομοτινήν 0.95 καὶ τὴν Ξάνθην 0.54 οὐδένα δὲ εις τὴν Καβάλλαν, τὸν δῆμον Παγασῶν, τὴν Δράμην καὶ τὴν Μυτιλήνην.

Αἱ νόσοι τοῦ δέρματος, τῶν ὁσίων κτλ. εις τὰς Πάτρας 1.51 θανάτους εις τὴν Θεσσαλονίκην 1.27, οὐδένα δὲ εις τὴν Ξάνθην καὶ τὴν Δράμην.

Ἡ ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις εις τὰς ἀναφερομένας ἡλικίας τῶν 30.000 κατοίκων πόλεις, ἔχει τὰ μεγαλύτερα μὲν ποσοστὰ εις τὴν Κομοτινήν μὲ 15.23 θανάτους ἐπὶ 10.000 κατοίκων, τὰς Πάτρας 14.49, τὴν Κέρκυραν 12.57, τὰ μικρότερα δὲ εις τὸν δῆμον Παγασῶν 6.14 καὶ Καλλιθέαν 4.95.

Ἐκ γήρατος εις τὰς αὐτὰς πόλεις ἐπὶ 10.000 κατοίκων ἀπέθανον 23.80 εις τὴν Κομοτινήν καὶ 16.58 εις τὴν Μυτιλήνην, ἐν ᾧ εις τὴν Καλλιθέαν 2.64 καὶ εις τὴν Καβάλλαν 6.60.

Αὐτοκτονία κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἀναλογοῦν 1.85 εις τὰς Ἀθήνας καὶ τὸ Ἡράκλειον 1.24 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, οὐδεμίαν δὲ εις τὴν Δράμην καὶ τὴν Καλλιθέαν.

Ἀνθρωποκτονία κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο δὲν συνέβησαν εις τὰς Πάτρας, τὸν δῆμον Παγασῶν, τὸ Ἡράκλειον καὶ τὴν Καλλιθέαν ἐν ᾧ εις τὰς Καλάμας ἀναλογοῦσι 1.31 ἐπὶ 10.000 κατοίκων καὶ εις τὰ Χανιά 1.17.

Ἐκ βιαιῶν θανάτων εις τὰς Ἀθήνας 4.96 καὶ τὰς Καλάμας 4.59 εις δὲ τὴν Καλλιθέαν 0.99.

Μεταξὺ τῶν ἡλικιῶν τῶν 30.000 κατοίκων πόλεων ἡ μεγαλύτερα ἀναλογία τῶν ἐξ ἀγνώστων αἰτιῶν θανάτων παρατηροῦνται εις τὴν Καλλιθέαν μὲ 7.91 ἐπὶ 10.000 κατοίκων καὶ τὰς Καλάμας 7.22, ἡ μικρότερα δὲ εις τὰ Χανιά μὲ 2.06 καὶ τὴν Κομοτινήν μὲ 2.86.

5. Αἰτίαι θανάτων κατὰ φύλον θανόντων.

Ἐκ τῶν κατὰ τὸ ἔτος 1932 θανόντων ἀνερχομένων εἰς 117.593 ἄρρενες μὲν ἦσαν 60.781, θήλειαι δὲ 56.812 ἤτοι 1.070 ἄρρενες ἐπὶ 1.000 θηλέων.

Ἐπὶ 10.000 κατοίκων ἄρρέων ἀναλογοῦσι 187.36 θάνατοι ἄρρέων, ἐπὶ 10.000 δὲ κατοίκων θηλέων 173.64 θάνατοι θηλέων.

Ἐπὶ 1.000 γεννηθέντων ἄρρέων ἀναλογοῦσι 628 θάνατοι ἄρρέων καὶ ἐπὶ 1.000 γεννήσεων θηλέων 640 θάνατοι θηλέων. Ἐπὶ 1.000 θανάτων ἔχομεν 517 θανάτους ἄρρέων καὶ 483 θηλέων.

Τοῦ ἀνδρικοῦ φύλου ἡ θνησιμότης ἐν γένει εἶναι ὑπερτέρα τῆς τοῦ γυναικείου. Ἡ διαφορὰ εἶναι μείζων

Comotini, 1.95 à Serrès et aucun à Callithéa et Xanthe.

Les autres maladies de la grossesse et de l'accouchement etc. 0.95 à Comotini, 0.54 à Xanthe et aucun à Cavalla, la municipalité de Pagassée, Drama et Mytilène.

Les maladies de la peau, des os etc. 1.51 décès à Patras, 1.27 à Salonique et aucun à Xanthe et Drama.

La débilité congénitale et les vices de conformation ont, aux villes de plus de 30.000 habitants, les plus fortes proportions : à Comotini 15.23 décès sur 10.000 habitants, à Patras 14.49 à Corfou 12.57. Les plus faibles sont celles de la municipalité de Pagassée 6.14 et de Callithéa 4.95.

Aux villes de 30.000 habitants et plus, la sénilité a causé 23.80 décès sur 10.000 habitants à Comotini, 16.58 à Mytilène; 2.64 à Callithéa et 6.60 à Cavalla.

Les suicides, pendant cette année, ont une proportion de 1.85 à Athènes, 1.24 à Héraclion sur 10.000 habitants et aucun à Drama et Callithéa.

Des homicides n'ont pas été survenus pendant cette année à Patras, la municipalité de Pagassée, à Héraclion et Callithéa; au contraire à Calamata la proportion est 1.31 sur 10.000 habitants et 1.17 à la Canée.

Des morts violentes 4.96 à Athènes, 4.59 à Calamata et 0.99 à Callithéa.

Parmi les villes de plus de 30.000 habitants la plus forte proportion des décès provoqués par des causes inconnues est celle de Callithéa 7.91 sur 10.000 habitants et de Calamata 7.22 et la plus faible celle de la Canée 2.06 et de Comotini 2.86.

5. Causes de décès par sexe des décédés.

Parmi les 117.593 décédés pendant l'année 1932 il y avait hommes 60.781 et 56.812 femmes, soit 1.070 hommes sur 1.000 femmes.

Sur 10.000 habitants hommes correspondent 187.36 décès d'hommes, sur 10.000 habitants femmes 173.64 décès de femmes.

Sur 1.000 garçons nés correspondent 628 décès d'hommes et sur 1.000 naissances de filles 640 décès. Sur 1.000 décès correspondent 517 décès d'hommes et 483 de femmes.

Du sexe masculin la mortalité en général est supérieure à celle du sexe féminin. La différence

εις τὰς πόλεις οὕτως ἐπὶ 1.000 κατοίκων ἀρρένων
εις μὲν τὴν ὑπαίθρου ἔχομεν 18.45 θανάτους, εἰς τὰς
πόλεις δὲ 19.34, ἐν ᾧ ἐπὶ 1.000 κατοίκων θηλέων εἰς
μὲν τὴν ὑπαίθρου ἔχομεν 17.50 θανάτους εἰς δὲ τὰς
πόλεις 17.08. Εἰς τὴν ὑπαίθρου ἐπὶ 1.000 θανάτων
θηλέων ἔχομεν 1.036 θανάτους ἀρρένων, εἰς τὰς πό-
λεις δὲ 1.146. Ἐπομένως ἡ θνησιμότης τοῦ ἀνδρι-
κοῦ φύλου εἰς τὰς πόλεις εἶναι μεγαλυτέρα κατὰ 0.89
θανάτους ἐπὶ 1.000 κατοίκων ἢ κατὰ 110 ἐπὶ 1.000
θανάτων θηλέων ἀπὸ τῆς θνησιμότητος τοῦ αὐτοῦ
φύλου τῆς ὑπαίθρου χώρας.

Τὸ ἀνδρικὸν φύλον ἐπλήρη καὶ περισσότερον καὶ
ἐκ τῶν περισσοτέρων ἀσθενειῶν τὴν κοινὴν καὶ εἰς
τὰ δύο φύλα, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 21
πίνακος, ἐν ᾧ παρέχονται ἡ ἐπὶ 1.000 θανάτων
θηλέων ἀναλογία τῶν θανάτων ἀρρένων ἐξ ἑκάστης
νόσου καὶ αἱ ἀναλογίαι ἑκάστης νόσου ἐπὶ 1.000
θανάτων καὶ ἐπὶ 10.000 κατοίκων ἐν ἑκάστῳ φύλῳ.

Ἐκ τῶν 43 ἀσθενειῶν τῆς συνεπτυγμένης ὀνομα-
τολογίας τὸ γυναικεῖον φύλον ἔπληξαν περισσότερον
μόνον 12 νόσοι ἦτοι ὁ τυφοειδὴς πυρετός, ἡ ἐλονο-
σία, ὁ καρκίνος, ὁ ρευματισμὸς ὀξὺς καὶ χρόνιος, αἱ
γενικαὶ νόσοι, ἡ κοκκιτίς, ἡ ἐγκεφαλικὴ αἰμορραγία,
τὰ νοσήματα τῆς καρδίας, ἡ διάρροια καὶ ἐντερίτις
πάσης ἡλικίας καὶ τὸ γῆρας ἐξ ὧν ἐπὶ 10.000 κα-
τοίκων ἀρρένων ἔχομεν 13.29 θανάτους ἀρρένων, ἐν
ᾧ ἐπὶ 10.000 κατοίκων θηλέων 17.57 τοιοῦτους θη-
λέων ἦτοι διαφορὰν 4.28.

Αἱ πλῆττουσαι τὸ γυναικεῖον μόνον φύλον ἀσθε-
νεῖται ἐπὶ νεύγον κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο 1.040 θανάτους
ἦτοι 18.31 ἐπὶ 1.000 θανάτων θηλέων ἢ 3.18 ἐπὶ
10.000 κατοίκων θηλέων ἐκ τούτων 548 θανάτους
δηλ. 52.7% ἢ 1.67 ἐπὶ 10.000 κατοίκων θηλέων ἐπέ-
φερον ἡ σηψαιμία καὶ αἱ ἄλλαι ἐπιλόχειοι μολόν-
σαι καὶ 492 αἱ ἄλλαι νόσοι τῆς νύσσεως καὶ τοῦ
τοκετοῦ δηλ. 47.3% ἢ 1.51 θανάτους ἐπὶ 10.000
κατοίκων θηλέων.

Ἐκ τῶν θανάτων τῆς νύσσεως, τοῦ τοκετοῦ καὶ
τῆς ἐπιλοχείου καταστάσεως ἀνερχομένων εἰς 1.040,
83 θάνατοι ἦτοι 8.0% προήλθον ἐκ συμβαμάτων
τῆς νύσσεως, 77 ἢ 7.4% ἐξ ἐπιλοχείου αἰμορραγίας,
548 ἢ 52.7% ἐκ σηψαιμίας καὶ ἐπιλοχείων λοιμώ-
ξεων, 25 ἢ 2.4% ἀπὸ τοξαιμίας τῆς νύσσεως (λευ-
κοματουρία, ἐκλαμψία κτλ.) καὶ 307 ἢ 29.5% ἐξ
ἐτέρων ἐπιλοχείων αἰτιῶν.

Αἱ ἀναλογίαι τῶν θανάτων ἐκ τῶν ἀνωτέρω αἰ-
τιῶν ἀνέρχεται εἰς 3.18 ἐπὶ 10.000 κατοίκων θηλέων
καὶ εἰς 18.31 ἐπὶ 1000 θανάτων θηλέων.

Εἰς τὴν ὑπαίθρου αἱ αὐταὶ αἰτίαι μᾶς δίδουν ἀνα-
λογίαν 3.87 ἐπὶ 10.000 κατοίκων καὶ 22.15 ἐπὶ 1000
θανάτων θηλέων, ἐν ᾧ εἰς τὰς πόλεις ἐπὶ 10.000 μὲν
κατοίκων 1.65, ἐπὶ 1000 δὲ θανάτων 9.66.

est plus grande dans les villes; ainsi sur 1.000
habitants hommes on a 18.45 décès à la cam-
pagne et 19.34 aux villes; sur 1.000 habitants du
sexe féminin à la campagne 17.50 décès et aux
villes 17.08. A la campagne sur 1.000 décès du
sexe féminin on a 1.036 décès du sexe masculin
et aux villes 1.146 décès. Par conséquent la mor-
talité du sexe masculin aux villes est de 0.89 dé-
cès sur 1.000 habitants ou de 110 sur 1.000 décès
du sexe féminin, supérieure à la mortalité du
même sexe à la campagne.

Le sexe masculin fut le plus atteint et par un
plus grand nombre des maladies communes aux
deux sexes, ainsi qu'il résulte du tableau No 21,
qui contient la proportion, sur 1.000 décès de fem-
mes, des hommes décédés de chaque maladie, ainsi
que les proportions de chaque maladie sur 1.000
décès et sur 10.000 habitants de chaque sexe.

Des maladies de la nomenclature abrégée (43)
le sexe féminin ne fut atteint davantage que par de
12 maladies seulement c'est-à-dire la fièvre typhoi-
de, la coqueluche, le paludisme, le cancer, le rhu-
matisme aigu et chronique, les maladies généra-
les l'hémorragie du cerveau, les maladies du cœur,
diarrhée et entérite de tout âge et la sénilité, dont
on a 13.29 décès sur 10.000 habitants du sexe
masculin; tandis que sur 10.000 du sexe féminin
on a 17.57, soit une différence de 4.28 décès.

Les maladies qui n'atteignent que le sexe fé-
minin ont causé cette année, 1.040 décès, soit 18.31
sur 1.000 décès de femmes ou 3.18 sur 10.000 ha-
bitants femmes. De ces décès, 548 soit 52.7% ou
1.67 sur 10.000 habitants femmes ont causé la
septicémie et les autres infections puerpérales et
492 les autres maladies de la grossesse et de
l'accouchement soit 47.3% ou 1.51 décès sur
10.000 habitants femmes.

Parmi les décès, de la grossesse, de l'accou-
chement et de l'état puerpéral, s'élevant à 1.040
décès, 83 soit 8.0% sont dus aux accidents de
la grossesse, 77 soit 7.4% à l'hémorragie puer-
pérale, 548 soit 52.7% à la septicémie et l'infe-
ction puerpérale, 25 soit 2.4% aux toxémies de
la grossesse (albuminurie, eclampsie etc.) et 307
soit 29.5% aux autres causes puerpérales.

Les proportions des décès des ci-haut causes
s'élèvent à 3.18 sur 10.000 habitants de sexe fé-
minin et à 18.31 sur 1000 décès de sexe féminin.

Dans la campagne les mêmes causes nous
donnent une proportion de 3.87 sur 10 000 ha-
bitants et 22.15 sur 1000 décès de sexe féminin,
au contraire dans les villes sur 10.000 habitants
la proportion est 1.65, et sur 1000 décès 9.66.

ΠΙΝΑΞ 21.

TABLEAU 21.

Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ονοματο- λογία)	Θάνατοι Décès		Ἀρρενες ἐπὶ 1000 ἰθαλέων-Hommes sur 1000 femmes	Ἐπὶ 1000 θανα- τών Sur 1000 décès		Ἐπὶ 10.000 κατοί- κων - Sur 10.000 habitants		Cause de décès (Nomenclature abrégée)
	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes		Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	
1. Τυφοειδὴς πυρετὸς	623	685	909.5	10.25	12.06	1.92	2.09	1. Fièvre typhoïde
2. Ἐξανθηματικὸς ..	8	6	1333.3	0.13	0.11	0.02	0.02	2. Exanthématique.
3. Εὐλογία	6	8	750.0	0.10	0.14	0.02	0.02	3. Variole
4. Ίλαρα	246	216	1138.9	4.05	3.80	0.76	0.66	4. Rougeole
5. Ὁστρακιά	886	815	1037.1	14.58	14.35	2.73	2.49	5. Scarlatine
6. Κοκκύτις	398	484	822.3	6.55	8.52	1.23	1.48	6. Coqueluche
7. Διφθερίτις	288	260	1107.7	4.74	4.58	0.89	0.79	7. Diphthérie
8. Γρίπη	2.570	2.401	1070.4	42.28	42.26	7.92	7.34	8. Grippe
9. Πανώλη	—	—	—	—	—	—	—	9. Peste
10. Φυμ. τ. αναπ. συστ.	4.792	3.677	1303.2	78.84	64.72	14.77	11.24	10. Tuber. app. respir.
11. Πάσαι αἱ λοιπ. φυμ.	1.093	975	1121.0	17.98	17.16	3.37	2.98	11. Toutes autres tuber.
12. Σύφιλις	90	44	2045.5	1.48	0.77	0.28	0.13	12. Syphilis
13. Ἐλονοσία	3.312	3.730	887.9	54.49	65.65	10.21	11.40	13. Paludisme
14. Ἑτ. νόσοι λοιμώδ.	2.126	1.848	1150.4	34.97	32.53	6.55	5.66	14. Autr. m. infect. etc.
15. Καρκίνος κτλ.	1.316	1.370	960.6	21.65	24.11	4.06	4.19	15. Cancers etc.
16. Ὄγκοι μὴ κακοήθ.	143	113	1265.5	2.35	1.99	0.44	0.35	16. Tumeurs non malign.
17. Ρευμ. χρόνιος κτλ.	39	61	639.3	0.64	1.07	0.12	0.19	17. Rhumat. chron. etc.
18. Διαβήτ. ζαχαρώδ.	132	118	1118.6	2.17	2.03	0.41	0.36	18. Diabète sucré
19. Ἄλκ. χρόνιος ἡ δέξ.	28	4	7000.0	0.46	0.07	0.09	0.01	19. Alcohol. chr. ou aigu
20. Ἑτ. χρόν. δηλητηρ.	352	385	914.3	5.79	6.77	1.08	1.18	20. Autr. empoison. etc.
21. Ἀταξ. κιν. προϊούσα	70	28	2500.0	1.15	0.50	0.21	0.09	21. Ataxie loc. progres.
22. Ἑγκεφ. αἱμορραγία	1.858	1.956	949.9	30.57	34.43	5.73	5.98	22. Hémor. cérébrale etc.
23. Ἑτ. ν. αναπν. συστ.	1.153	1.007	1144.9	18.97	17.71	3.55	3.07	23. Autr. du syst. nerv.
24. Νόσοι καρδιάς κτλ.	1.772	1.903	931.2	29.16	33.50	5.45	5.81	24. Autres mal. du cœur
25. Ἄλλαι νόσ. του κυ- κλοφ. συστήματος	470	334	1291.2	7.73	6.41	1.45	1.12	25. Autres mal. de l'ap- pareil circulatoire
26. Βρογχίτις	619	500	1238.0	10.19	8.80	1.91	1.53	26. Bronchite
27. Πνευμονία	9.893	7.950	1244.4	102.76	139.94	30.49	24.30	27. Pneumonies
28. Ἄλλαι νόσοι τοῦ ἀ- ναπν. συστ. κτλ.	1.096	562	1950.2	18.03	9.90	3.38	1.72	28. Autres mal. de l'ap- pareil respiratoire
29. Διαρρ. καὶ ἐντερίτις (πάσης ηλικίας).	5.251	5.461	961.5	86.40	96.12	16.19	16.69	29. Diarrhée et entérite (de tout âge)
30. Σκοληκοειδίτις ..	136	87	1563.2	2.24	1.53	0.42	0.27	30. Appendicite
31. Ἑτ. ν. ἥπατος κτλ.	547	266	2056.4	9.01	4.69	1.69	0.81	31. Autr. mal. du foie etc.
32. Ἄλλαι νόσοι τοῦ πεπτ. συστήματος	1.310	852	1537.6	21.56	15.00	4.03	2.60	32. Autres mal. de l'ap- pareil digestif
33. Νεφρίτιδες	2.024	1.932	1047.6	33.30	34.01	6.24	5.91	33. Néphrites
34. Ἄλλαι νόσοι τοῦ οὐροπ. συστήματ.	572	348	1643.7	9.41	6.13	1.76	1.07	34. Autr. m. de l'ap. urin. et de l'ap. génital
35. Σηψαιμ. καὶ μολύν- σεις ἐπιλόχειοι	—	548	*526.9	—	9.65	—	1.67	35. Septicémie et infec- tions puerpéral.
36. Ἄλλαι νόσοι γυνήσ. τοκετιῶν κτλ.	—	492	*473.1	—	8.66	—	1.51	36. Autr. m. de la gros. accouchem. etc.
37. Νόσοι τοῦ δέρματος τῶν ὁστέων κτλ.	192	168	1142.9	3.16	2.95	0.60	0.51	37. Malad. de la peau, et de tissu cellulaire
38. Ἀδυναμία ἐκ γεν.	2.729	2.509	1087.7	44.89	44.16	8.42	7.66	38. Débilité congénitale
39. Γῆρας	4.310	5.749	749.7	70.91	101.19	13.29	17.57	39. Senilité
40. Ἀυτοκτονία	253	102	2480.4	4.16	1.80	0.78	0.34	40. Suicide
41. Ἀνθρωποκτονία ..	297	60	4950.0	4.89	1.06	0.92	0.18	41. Homicide
42. Βίαιοι ἢ τυχ. θάνατ.	1.561	743	2100.9	25.68	13.07	4.81	2.27	42. Morts violentes
43. Αἰτίαι θανάτου ἀκαθόρ.	6.220	6.025	1032.4	102.33	106.05	19.17	18.41	43. Caus. de déc. indéter.
Σύνολον	60.781	56.812	1069.9	1000.00	1000.00	187.36	173.64	Total

* Ἐπὶ 1000 θανάτων ἀληττουσῶν τὸ γυναικεῖον μόνον φθλόν. - Sur 1000 décès atteignant le sexe féminin seulement.

Εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 22 πίνακα δίδεται ὁ ἀριθμὸς καὶ αἱ ἀναλογίαι τῶν θανάτων τῶν πλητουσῶν τὸ γυναικεῖον μόνον φῶλον κατὰ τὰ ἔτη 1923—1932.

Ἐπὶ 10.000 τοκετῶν ἐν γένει ἔχοντες θανάτους ἐκ τῆς ἐπιλογείου σηψαιμίας 29.63 (32.46 εἰς τὴν ἡ-παίδρον, 22.26 εἰς τὰς πόλεις) καὶ ἐκ τῶν ἄλλων νόσων τῆς κηρύσεως κτλ. 26.60, (εἰς τὴν ἡπαίδρον 32.68, εἰς τὰς πόλεις 10.74).

Ἐπὶ 10.000 γεννηθέντων ζώντων καὶ νεκρῶν ἔχοντες ἐκ μὲν τῆς ἐπιλογείου σηψαιμίας 29.21 θανάτους (32.00 εἰς τὴν ἡπαίδρον, 21.94 εἰς τὰς πόλεις), ἐκ δὲ τῶν ἄλλων νόσων τῆς κηρύσεως κτλ. 26.23 (εἰς τὴν ἡπαίδρον 32.22, εἰς τὰς πόλεις 10.59). Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καθίσταται φανερὸν ὅτι αἱ αἰτίαι αὐτὰι προξενοῦν πολὺ περισσώτερον θανάτους εἰς τὴν ἡπαίδρον ἢ εἰς τὰς πόλεις.

Le tableau No 22 nous donne le nombre et les proportions des décès qui n'ont atteint que le sexe féminin pendant les années 1923—1932.

Sur 10.000 accouchements en général les décès s'élèvent, de septicémie puerpérale à 29.63, (32.46 à la campagne, 22.26 aux villes) et des autres maladies de la grossesse etc. à 26.60 (32.68 à la campagne et 10.74 aux villes).

Sur 10.000 nés vivants et morts, 29.21 proviennent de septicémie puerpérale, 32.00 à la campagne, 21.94 aux villes, et des autres maladies de la grossesse etc. 26.23, à la campagne 32.22, aux villes 10.59. Il est donc évident que ces causes ont provoqué plus de décès à la campagne qu'aux villes.

ΠΙΝΑΞ 22.

TABLEAU 22.

Ἔτη Années	Σύνολον τοκετῶν ἐν γένει. Total d'accouchements en général	Σύνολον γεννηθέντων ζώντων καὶ νεκρῶν Nés vivants et mort-nés ensemble	Ἀριθμὸς θανάτων Nombre des décès		Ἐπιλογείος σηψαιμία - Septicémie puerpérale		Ἄλλαι νόσοι κηρύσεως κλπ. - Autres maladies de la grossesse etc.		Ἐπὶ 1.000 θανάτων θηλέων Sur 1.000 décès de femmes		Ἐπὶ 10.000 κατοικῶν θηλέων Sur 10.000 habitants de femmes	
			Ἐπιλογείος σηψαιμία - Septicémie puerpérale	Ἄλλαι νόσοι κηρύσεως κλπ. - Autres maladies de la grossesse etc.	Τοκετῶν ἐν γένει - Accouchement en général	Ζώντων καὶ νεκρῶν - Nés vivants et mort-nés	Τοκετῶν ἐν γένει - Accouchement en général	Ζώντων καὶ νεκρῶν - Nés vivants et mort-nés	Ἐπιλογείος σηψαιμία - Septicémie puerpérale	Ἄλλαι νόσοι κηρύσεως κλπ. - Autres maladies de la grossesse etc.	Ἐπιλογείος σηψαιμία - Septicémie puerpérale	Ἄλλαι νόσοι κηρύσεως κλπ. - Autres maladies de la grossesse etc.
1923	114.243	115.210	462	507	40.44	40.10	44.38	44.01	9.39	10.31	1.60	1.75
1924	117.234	118.220	510	494	46.06	45.68	42.14	41.79	12.04	11.01	1.93	1.76
1925	156.739	158.329	516	530	32.92	32.59	23.81	33.47	12.33	12.66	1.75	1.80
1926	181.292	183.013	608	469	33.54	33.22	25.87	25.63	15.05	11.61	2.04	1.57
1927	176.578	178.343	619	458	35.06	34.71	25.94	25.68	12.83	9.49	2.04	1.51
1928	189.006	191.161	645	611	34.13	33.74	32.33	31.96	12.51	11.85	2.06	1.95
1929	181.382	183.723	681	617	37.55	37.07	34.02	33.58	12.30	11.15	2.16	1.95
1930	198.783	201.446	621	529	31.24	30.83	26.61	26.26	12.48	10.63	1.94	1.66
1931	198.358	201.529	607	515	30.60	30.12	25.96	25.55	11.00	9.34	1.87	1.60
1932	184.932	187.577	548	492	29.63	29.21	26.60	26.23	9.65	8.66	1.67	1.51

* Κατὰ τὴν παλαιὰν ονοματολογίαν διὰ τὰ ἔτη 1923—1930—D'après la vieille nomenclature en années 1923—1930.

Αἱ σχέσεις αὗται ἀνὰ τὰ διαμερίσματα, τὴν ἡπαίδρον καὶ τὰς πόλεις δίδονται εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 23 πίνακα ἐξ ὃς ἐμφαίνεται ὅτι τῶν ἐκ τῆς ἐπιλογείου σηψαιμίας θανάτων τὰ μὲν μεγαλύτερα ποσοστά παρατηροῦνται εἰς τὴν Θεσσαλίαν (63.45 ἐπὶ 10.000 τοκετῶν ἐν γένει) καὶ τὴν Δυτ. Θράκην (57.05), τὰ δὲ μικρότερα εἰς τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου (12.32) καὶ εἰς τὰς Κυκλάδας Νήσους (13.41) τὼν ἐκ τῶν ἄλλων νόσων τῆς κηρύσεως τοῦ τοκετοῦ κτλ. τὰ μὲν μεγαλύτερα εἰς τὴν Πελοπόννησον (39.05), τὰ δὲ μικρότερα εἰς τὰς Κυκλάδας Νήσους (8.05).

Le tableau No 23 présente ces mêmes rapports pour les régions, la campagne et les villes, dont il résulte que, des décès de septicémie puerpérale les proportions les plus fortes sont observées en Thessalie (63.45 sur 10.000 accouchements en général) et en Thrace Occidentale (57.05) et les plus faibles aux Iles d'Égée 12.32 et aux Iles Cyclades 13.41; des autres maladies de la grossesse et de l'accouchement etc. les proportions les plus fortes au Péloponnèse (39.05) et les plus faibles aux Iles Cyclades (8.05).

6. Αιτίαι θανάτων καθ' ηλικίαν θανόντων.

Οί θανόντες κατά αιτίαν θανάτου καὶ ομάδας ηλικιών κατά φύλον καὶ σύνολον δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος περιλαμβάνονται εἰς τὸν πίνακα IV (σελ. 128—147).

Εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 24 πίνακα περιλαμβάνονται τὰ αὐτὰ στοιχεῖα συγκεντρωτικώτερον εἰς ἀπολύτους ἀριθμούς, εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 25 πίνακα παρέχεται ἡ καθ' ομάδας ηλικιών ἀναλογία ἐπὶ 100 θανάτων ἐν ὧν ἐξ ἐκάστης νόσου καὶ εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 26 ἡ ἀναλογία ἐκάστης νόσου ἐπὶ 1.000 θανάτων τῆς αὐτῆς ηλικίας.

Τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν τῆς θνησιμότητος παρατηρεῖται εἰς τὴν κάτω τοῦ ἐνὸς ἔτους ηλικίαν (20.30 ἐπὶ 100 θανάτων ἐν γένει), εἰς τὴν τοῦ ἐνὸς ἔτους (6.58 %), εἰς τὴν τῶν 70—74 ἔτων (5.24 %), τῶν 65—69 ἔτων (5.20 %), τῶν 75—79 ἔτων (4.73 %) κ.τ.λ.

Εἰς τὸν 25 πίνακα ἐμφαίνεται εἰς ποίαν ηλικίαν ἐκάστη νόσος ἐπέφερε τοὺς περισσότερους θανάτους (ἐπὶ 100 ἐν ὧν θανάτων ἐξ ἐκάστης νόσου).

Οὕτω μεταξὺ τῶν πάσης ηλικίας θανόντων ἐπέφερον τοὺς περισσότερους θανάτους: ἡ εὐλογία (21.43 %), ἡ ἰλαρά (21.21 %), ἡ κοκκύτις (18.42 %), ἡ γρίπη (20.66 %), ἡ σύφιλις (35.82 %), ἡ ἐλονοσία (20.86 %), αἱ ἄλλαι λοιμώδεις καὶ παρασιτικαὶ νόσοι (19.88 %), αἱ ἄλλαι γενικοὶ νόσοι καὶ δηλητηριασμοί (13.16 %), αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος (12.18 %), ἡ βρογχίτις (32.71 %), ἡ πνευμονία (20.01 %), ἡ διάρροια καὶ ἐντερίτις (55.89 %), αἱ νόσοι τοῦ δέρματος, τῶν ὀστέων κτλ. (29.17), ἡ ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις (99.41 %), καὶ αἱ ἄγνωστοι νόσοι (27.54 %), εἰς τὴν κάτω τοῦ ἐνὸς ἔτους ηλικίαν.

Ἡ τυφοειδὴς πυρετὸς (14.60 %), ἡ ὀστρακία (35.86 %), ἡ διφθερίτις (27.01 %), αἱ λοιπαὶ φυματώσεις (12.76 %) καὶ οἱ βίαιοι θάνατοι (8.37 %) ἐπέφερον τοὺς περισσότερους θανάτους εἰς τὴν ηλικίαν τῶν 5—9 ἔτων.

Ἡ σκοληροειδίτις (11.63 %) εἰς τὴν ηλικίαν τῶν 15—19 ἔτων.

Ἡ φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (16.93 %) καὶ αἱ αὐτοκτονίαι (16.34 %) εἰς τὴν ηλικίαν τῶν 20—24 ἔτων.

Ἡ ἐπιλόχειος σηψαιμία (30.11 %) καὶ αἱ ἀνθροποκτονίαι (18.77 %) ἀριθμοῦσι τοὺς περισσότερους θανάτους εἰς τὴν ηλικίαν τῶν 25—29 ἔτων.

Αἱ ἄλλαι νόσοι τῆς κυήσεως, τοῦ τοκετοῦ κτλ. (24.80 %) εἰς τὴν ηλικίαν τῶν 35—39 ἔτων.

6. Causes de décès par âge des décédés.

Les décédés dans l'État entier, par causes de décès et groupes d'âges, par sexe et total de décès sont contenus dans le tableau IV (pag. 128—147).

Dans le tableau No 24 sont compris ces mêmes données de façon plus concentrée et en chiffres absolus; le tableau No 25 présente la proportion par groupes d'âges des décès de chaque maladie sur 100 décès en tout et le tableau No 26 la proportion de chaque maladie sur 1.000 décès du même âge.

La proportion maxima de mortalité est observée à l'âge de moins d'un an (20.30 sur 100 décédés en général), à l'âge d'un an (6.58 %), de 70—74 ans (5.24 %) de 65—69 ans (5.20 %), de 75—79 ans (4.73 %) etc.

Le tableau No 25 nous indique l'âge auquel chaque maladie a causé le plus de décès (sur 100 décès en général de chaque maladie).

Ainsi parmi les décédés de toutes âges: la variole (21.43 %), la rougeole (21.21 %), la coqueluche (18.42 %), la grippe (20.66 %), la syphilis (35.82 %), le paludisme (20.86 %), les autres maladies infectieuses (19.88 %), les autres maladies générales (13.16 %), les autres maladies du système nerveux (12.18 %), la bronchite (32.71 %), la pneumonie (20.01 %), la diarrhée et entérite (55.89 %), les maladies de la peau, des os etc. (29.17 %), la débilité congénitale et vices de conformation (99.41 %) et les maladies inconnues (27.54 %) comptent le plus grand nombre de décès à l'âge de moins d'un an.

La fièvre typhoïde (14.60 %), la scarlatine (35.86 %), la diphtérie (27.01 %), les autres tuberculoses des méninges (12.76 %) et les morts violentes (8.37 %) ont causé le plus grand nombre de décès à l'âge de 5—9 ans.

L'appendicite (11.66 %) à l'âge de 15—19 ans.

La tuberculose de l'appareil respiratoire (16.93 %) et les suicides (16.34 %) à l'âge de 20—24 ans.

La septicémie puerpérale (30.11 %) et les homicides (18.77 %), présentent le plus grand nombre de décès à l'âge de 25—29 ans.

Les autres maladies de la grossesse, de l'accouchement etc. (24.80 %) à l'âge de 35—39 ans.

ΠΙΝΑΞ 24.

Αξων ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Θανόντες καθ' ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου τὸ 1932 —													
		Κάτω τοῦ 1 ἔτους Moins d'un an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5-9 ans	10-14 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans
1	Τυφοειδὴς πυρετός, . .	77	49	55	47	55	191	106	153	116	88	41	48	32	47
2	Ἑξανθηματικός τυφός, .	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—	—
3	Εὐλογία	3	3	2	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
4	Ἰλαρά	98	97	88	49	32	78	13	2	4	—	1	—	—	—
5	Ῥοστρακία	145	129	203	220	195	610	185	29	10	6	2	6	1	1
6	Κοκκύτις,	427	170	134	56	32	53	5	1	1	—	—	1	—	1
7	Διφθερίτις,	61	67	93	63	67	148	23	9	5	—	2	2	—	1
8	Γρίπη,	1 027	366	225	118	73	164	52	88	152	133	134	160	160	183
9	Πανώλης,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Φυματίωσις τοῦ ἀνα- πνευστικοῦ συστήματ.	32	42	61	22	26	110	128	955	1 434	1 308	904	729	582	559
11	Πᾶσαι αἱ λοιπ. φυματ.	124	145	119	194	77	264	149	215	201	128	100	86	78	67
12	Σύφιλις,	48	4	3	2	—	1	1	2	4	6	9	6	11	13
13	Ἑλονοσία	1 469	772	767	553	477	989	194	139	118	149	102	132	94	130
14	Ἔτερο, νόσοι λοιμώδεις	790	429	317	144	95	226	102	111	148	144	113	133	107	97
15	Καρκίνος κλπ.	6	9	8	5	—	14	6	14	28	33	53	102	122	213
16	Ῥογκοὶ μὴ κακοήθεις,	6	—	2	—	1	1	3	7	6	6	5	16	21	21
17	Ρευματισμὸς χρόν. κτλ.	2	—	1	1	—	—	—	1	1	2	2	5	2	3
18	Διαβήτης ζαχαρώδης,	1	—	1	—	—	—	3	4	8	7	7	2	12	9
19	Ἀλκοολισμὸς χρ. ἡ δξύς,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2
20	Ἔτ. χρόνιαι δηλητηρ.	97	41	42	22	16	53	22	35	45	53	45	30	26	39
21	Προϊούσα κινητ. ἀταξία	1	—	2	1	—	—	1	2	4	4	6	4	11	4
22	Ἐγκεφαλικὴ αἰμορραγία	19	11	9	9	8	22	18	19	24	27	33	44	63	115
23	Ἄλλαι ν. νευρικοῦ συστ.	263	124	88	73	72	228	136	152	138	133	90	106	87	69
24	Νόσοι τῆς καρδίας κτλ.	40	14	8	11	14	56	52	90	83	86	108	93	98	138
25	Ἄλλαι ν. τοῦ κυκλοφο- ρικοῦ συστήματος	41	9	15	13	15	30	17	22	35	40	29	37	27	27
26	Βρογχίτις,	366	106	64	34	34	30	12	12	10	21	12	9	16	16
27	Πνευμονία,	3 570	1 424	979	492	312	715	188	381	457	550	517	613	647	812
28	Ἄλλαι νόσοι ἀναπνευ- στικοῦ συστήματος	103	69	73	31	25	50	33	55	74	71	67	67	72	77
29	Διάρροια καὶ ἐντερίτις	5 987	2 471	916	216	103	103	30	22	26	18	13	30	33	33
30	Σκωληκοειδίτις,	1	1	3	2	3	8	15	26	26	20	14	16	18	18
31	Νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	21	7	3	7	3	16	9	10	26	35	35	29	48	70
32	Ἄλλαι νόσοι τοῦ πεπτι- κοῦ συστήματος	155	55	51	23	24	86	50	89	110	103	89	116	106	135
33	Νεφρίτιδες,	50	50	93	99	58	206	73	85	116	167	157	153	178	176
34	Ἄλλαι νόσοι τοῦ οὐ- ροποιογεννητικοῦ σ.	14	7	9	18	12	62	50	39	68	52	53	50	39	44
35	Σηψαιμία καὶ μολύνσεις ἐπιλόχειοι	—	—	—	—	—	—	18	131	165	101	79	33	16	—
36	Ἄλλαι νόσοι τῆς κυή- σεως, τοκετῶν κτλ.	—	—	—	—	—	—	7	86	116	113	122	30	13	—
37	Νόσοι τοῦ δερμάτος, τῶν ὀστέων κτλ.	105	16	7	8	7	21	21	19	17	19	11	12	10	14
38	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς, .	5 207	23	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Γῆρας,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Αὐτοκτονία,	—	—	—	—	—	1	2	31	58	53	25	29	11	19
41	Ἀνθροποκτονία,	3	—	1	—	—	4	3	28	52	67	46	33	23	22
42	Βιαιοὶ ἢ τυχαῖοι θάνατ.	143	96	122	98	78	193	111	179	159	155	100	93	81	95
43	Αἰτίαι ἄγνωστοι ἢ κα- κῶς χαρμηκεύμεναι	3 372	925	649	332	239	523	145	168	189	227	172	244	206	202
Σύνολον,		23 875	7 731	5 218	2 912	2 155	5 259	1 908	3 220	4 171	4 186	3 314	3 438	3 098	3 591

TABLEAU 24.

— Décédés par âge et cause de décès en 1932

Αριθμ. αποθ. 50-54	55-59 αποθ.	60-64 αποθ.	65-69 αποθ.	70-74 αποθ.	75-79 αποθ.	80-84 αποθ.	85-89 αποθ.	90-94 αποθ.	95-99 αποθ.	100 αποθ. και άνω 100 ans et plus	*Αγνώστου ηλικίας Age inconnu	Σύνολον Total	Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
39	47	36	36	19	17	3	3	—	—	—	3	1 308	Fièvre typhoïde	1
—	1	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	14	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	Variolo	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	462	Rougeole	4
3	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1 701	Scarlatine	5
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	882	Coqueluche	6
2	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	548	Diphthérie	7
200	225	273	280	287	283	217	112	39	28	5	7	4 971	Grippe	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	9
432	399	279	235	106	57	33	4	1	2	—	29	8 469	Tuberculose de l'appareil respiratoire	10
51	49	35	42	17	6	3	1	—	—	—	7	2 068	Toutes autres tuberculoses	11
6	7	7	3	—	—	—	—	—	—	—	1	134	Syphilis	12
152	135	143	154	143	98	72	28	11	4	—	17	7 042	Paludisme	13
115	145	155	194	155	108	72	34	17	6	3	14	3 974	Autres m. infectieuses etc.	14
291	316	400	397	302	206	94	44	11	3	—	9	2 686	Cancers etc.	15
32	19	25	24	26	22	8	4	—	—	1	—	256	Tumeurs non malignes	16
4	10	15	13	12	13	9	2	1	1	—	—	100	Rhumatisme chronique, etc.	17
23	32	43	44	30	15	5	3	1	—	—	—	250	Diabète sucré	18
5	4	5	5	3	1	—	—	—	—	—	1	32	Alcoolisme chronique, ou aigu.	19
23	33	25	37	22	9	8	4	1	—	—	4	737	Autres empoisonnem. etc.	20
5	7	15	12	8	6	4	1	—	—	—	—	98	Ataxie locom. progressive	21
184	289	421	603	587	378	397	219	69	26	6	14	3 814	Hémorragie cérébrale etc.	22
78	80	73	62	50	38	9	1	2	1	1	6	2 160	Autr. m. du syst. nerveux	23
182	260	356	447	529	466	303	135	66	27	7	6	3 675	Autres maladies du cœur	24
37	45	41	85	71	73	65	33	19	3	4	1	834	Autres maladies de l'ap- pareil circulatoire	25
29	50	53	79	68	43	27	15	7	3	1	2	1 119	Bronchite	26
819	972	1 032	1 101	875	614	376	193	76	29	11	58	17 843	Pneumonies	27
98	126	138	128	123	96	52	20	5	2	—	3	1 658	Autres maladies du l'ap- pareil respiratoire	28
59	56	88	115	120	86	73	46	21	4	3	5	10 712	Diarrhée et entérite	29
13	9	15	4	5	2	3	—	—	1	—	—	223	Appendicite	30
81	92	93	99	66	37	19	6	1	—	—	—	813	Autres malad. du foie etc.	31
145	151	172	198	133	93	48	11	6	3	—	4	2 162	Autres maladies de l'ap- pareil digestif	32
231	313	349	418	393	293	182	89	28	10	7	12	3 956	Néphrites	33
54	52	50	68	74	42	42	16	4	1	—	—	920	Autres mal. de l'ap. urinal- re et de l'app. génital	34
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	548	Septicémie et infections puerpérales	35
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	492	Autres maladies de la gros- sesse, accouchement etc.	36
14	9	20	20	10	7	1	—	—	—	—	1	360	Maladies de la peau, et du tissu cellulaire	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 238	Débilité congénitale	38
16	44	237	476	1 358	1 783	2 353	1 078	1 223	559	304	28	10 059	Sénilité	39
18	23	22	22	17	11	5	2	2	—	—	4	355	Suicide	40
19	16	7	8	10	1	3	—	1	—	—	4	357	Homicide	41
82	103	107	72	85	61	47	23	3	3	2	13	2 304	Morts violentes	42
346	421	571	625	482	409	303	154	71	24	13	1 140	12 245	Causes de décès indétermi- nées	43
3 929	4 542	5 306	6 109	6 158	5 556	4 837	2 832	1 689	740	368	1 400	117 593	Total	

ΠΙΝΑΞ 25.

Ἀναλογία ἐπὶ 100 θανάτων ἐν ὅλῳ ἔτῳ ἐκάστης νόσου τὸ 1932

Αἷων ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Ἀναλογία ἐπὶ 100 θανάτων ἐν ὅλῳ ἔτῳ ἐκάστης νόσου τὸ 1932													
		Κάτω τοῦ 1 ἔτους 1 Moins d'un an	ἔτους 1 an	ἔτων 2 ans	ἔτων 3 ans	ἔτων 4 ans	ἔτων 5-9 ans	ἔτων 10-14 ans	ἔτων 15-19 ans	ἔτων 20-24 ans	ἔτων 25-29 ans	ἔτων 30-34 ans	ἔτων 35-39 ans	ἔτων 40-44 ans	ἔτων 45-49 ans
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς . . .	5.89	3.75	4.21	3.59	4.21	14.60	8.10	11.70	8.87	6.73	3.13	3.67	2.45	3.59
2	Ἐξανθηματικὸς τυφὸς . .	7.14	—	—	—	7.14	—	—	7.14	—	7.14	14.29	—	—	—
3	Εὐλογία	21.43	21.43	14.29	7.14	14.29	14.28	—	—	7.14	—	—	—	—	—
4	Ἰλαρά	21.21	21.00	19.05	10.61	6.93	16.88	2.81	0.43	0.86	—	0.22	—	—	—
5	᾽Οστρακία	8.52	7.58	11.94	12.93	11.46	35.86	7.94	1.70	0.59	0.35	0.12	0.35	0.06	0.06
6	Κοκκύτις	48.42	19.28	15.19	6.35	3.63	6.01	0.57	0.11	0.11	—	—	0.11	—	0.11
7	Διφθερίτις	11.13	12.23	16.97	11.50	12.23	27.01	4.20	1.64	0.91	—	0.36	0.36	—	0.18
8	Γρίπη	20.66	7.36	4.53	2.37	1.47	3.30	1.05	1.77	3.06	2.68	2.70	3.22	3.22	3.38
9	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Φυματίωσης ἀναπνευστικοῦ συστήματος	0.38	0.50	0.72	0.26	0.31	1.30	1.51	11.28	16.93	15.45	10.68	8.61	6.87	4.60
11	Πάσαι αἱ λοιπ. φυματ.	6.00	7.01	5.75	5.03	3.72	12.76	7.20	10.40	9.72	6.19	4.84	4.16	3.77	3.24
12	Σύφιλις	35.82	2.58	2.21	1.49	—	0.75	0.75	1.42	2.98	4.48	6.72	4.48	8.21	9.70
13	Ἑλονοσία	20.86	10.96	10.89	7.85	6.77	14.04	2.75	1.97	1.68	2.12	1.45	1.87	1.33	1.85
14	Ἑτερ. νόσοι λοιμώδεις . .	19.88	10.80	7.98	3.62	2.39	5.69	2.57	2.79	3.72	3.62	2.84	3.35	2.69	2.44
15	Καρκίνος	0.22	0.34	0.30	0.19	—	0.52	0.22	0.52	1.04	1.23	1.97	3.80	4.54	7.93
16	Ὀγκοὶ μὴ κακοήθεις . .	0.34	—	0.78	—	0.39	0.39	1.17	2.74	2.34	2.31	1.96	6.25	8.20	8.20
17	Ρευματισμὸς χρόν. κλπ.	2.00	—	1.00	1.00	—	—	—	1.00	1.00	2.00	2.00	5.00	2.00	3.00
18	Διαβήτης ζαχαρώδης . .	0.40	—	0.40	—	—	—	1.20	1.60	3.20	2.80	2.80	0.80	4.80	3.60
19	Ἀλκοολισμὸς χρόν. ἢ ὀξυς	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.25	3.12	3.12	6.25	6.25
20	Ἑτ. χρόνιοι δηλητηρ.	13.16	5.56	5.70	2.99	2.17	7.19	2.99	4.75	6.11	7.19	6.10	4.07	3.53	5.28
21	Προϊόδια κινητ. ἀταξία	1.02	—	2.04	1.02	—	—	1.02	2.04	4.08	4.08	6.12	4.08	11.23	4.08
22	Ἑγκεφαλικὴ αἰμορραγία	0.50	0.29	0.23	0.23	0.21	0.58	0.47	0.50	0.63	0.71	0.87	1.15	1.65	3.02
23	Ἄλλαι ν. νευρικοῦ συσ.	12.18	5.74	4.07	3.38	3.33	10.55	6.29	7.01	6.39	6.16	4.17	4.91	4.03	3.19
24	Νόσοι τῆς καρδίας κλπ.	1.09	0.38	0.22	0.30	0.38	1.53	1.42	2.45	2.26	2.34	2.24	2.53	2.67	3.76
25	Ἄλλαι ν. τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος	4.92	1.08	1.80	1.56	1.80	3.60	2.04	2.64	4.20	4.79	3.48	4.43	3.24	3.24
26	Βρογχίτις	32.71	9.47	5.72	3.04	3.04	2.68	1.07	1.07	0.89	1.88	1.07	0.80	1.43	1.43
27	Πνευμονία	20.01	7.95	5.49	2.76	1.75	4.01	1.05	2.13	2.56	3.05	2.90	3.43	3.63	4.55
28	Ἄλλαι νόσοι ἀναπνευστικοῦ συστήματος	6.21	4.16	4.40	1.87	1.51	3.02	1.99	3.32	4.47	4.28	1.04	4.04	4.34	4.64
29	Διάρροια καὶ ἐντερίτις	55.89	23.07	8.55	2.80	0.96	0.96	0.28	0.21	0.24	0.17	0.12	0.28	0.35	0.31
30	Σκωληκοειδίτις	0.45	0.45	1.31	0.90	1.31	3.59	6.73	11.66	11.66	8.97	6.28	7.17	8.07	8.07
31	Νόσοι τοῦ ἥπατος κλπ.	2.58	0.86	0.37	0.86	0.37	1.97	1.11	1.23	3.20	4.31	4.31	3.57	5.90	8.61
32	Ἄλλαι νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος	7.17	2.54	2.37	1.34	1.11	3.98	2.31	4.12	5.09	4.76	4.12	5.37	4.90	6.24
33	Νεφρίτιδες	1.26	1.26	2.35	2.50	1.47	5.21	1.85	2.15	2.93	4.22	3.97	3.87	4.50	4.45
34	Ἄλλαι νόσοι τοῦ οὐροποιογεννητικοῦ συστ.	1.52	0.76	0.98	1.96	1.31	6.74	5.44	4.24	7.39	5.65	5.76	5.43	4.24	4.78
35	Σηψαίμία καὶ μολύνσεις ἐπιλόχειοι	—	—	—	—	—	—	—	3.28	23.91	30.41	18.43	14.42	6.02	2.92
36	Ἄλλαι νόσοι τῆς κνήσεως, τοκετοῦ κλπ.	—	—	—	—	—	—	—	1.42	17.48	23.58	22.97	24.80	6.10	2.64
37	Νόσοι τοῦ δερμάτος, ὀστέων κλπ.	29.17	4.44	1.94	2.22	1.94	5.83	5.83	5.28	4.72	2.78	3.06	3.33	2.78	3.89
38	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς . .	99.41	0.14	0.09	0.04	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Γῆρας	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Αὐτοκτονία	—	—	—	—	—	0.28	0.56	8.73	16.34	14.93	7.04	8.17	3.10	5.35
41	Ἀνθρωποκτονία	0.84	—	0.28	—	—	1.12	0.84	7.86	14.57	18.77	12.89	9.24	8.12	6.16
42	Βίαιοι ἢ τυχαῖοι θάνατ.	6.21	4.17	5.30	4.25	3.38	8.37	4.82	7.76	6.90	6.73	4.34	4.04	3.52	4.12
43	Αἰτίαι ἀγνωστοί ἢ κακῶς χαρακτηρισθῆμενα	27.51	7.56	5.30	2.71	1.95	4.27	1.18	1.37	1.54	1.85	1.40	1.99	1.68	2.38
Σύνολον		20.30	6.58	4.44	2.48	1.83	4.47	1.62	2.74	3.55	3.56	2.82	2.92	2.63	3.05

TABLEAU 25.

Proportion sur 100 décès en tout de chaque maladie en 1932													Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85-89 ans	90-94 ans	95-99 ans	100 ans et plus	Age inconnu	Total		
2.98	3.59	2.75	2.75	1.45	1.30	0.23	0.23	—	—	—	0.23	100.00	Fièvre typhoïde	1
—	7.14	28.57	7.14	7.15	7.15	—	—	—	—	—	—	100.00	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	Variole	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	Rougeole	4
0.18	—	0.06	0.06	0.06	0.06	—	0.06	—	—	—	0.06	100.00	Scarlatine	5
0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	Coqueluche	6
0.87	0.37	—	0.18	—	—	0.18	—	—	—	—	0.18	100.00	Diphtérie	7
4.02	4.53	5.49	5.63	5.77	5.29	4.37	2.25	0.78	0.56	0.10	0.14	100.00	Grippe	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	Peste	9
5.10	4.71	3.29	2.77	1.25	0.67	0.39	0.05	0.01	0.02	—	0.34	—	Tuberculose de l'appareil respiratoire	10
2.47	2.37	1.69	2.03	0.82	0.29	0.15	0.05	—	—	—	0.34	100.00	Toutes autres tuberculoses	11
4.48	5.22	5.22	2.24	—	—	—	—	—	—	—	0.75	100.00	Syphilis	12
2.16	1.92	2.03	2.19	2.03	1.39	1.02	0.40	0.16	0.06	—	0.24	100.00	Paludisme	13
2.59	3.65	3.90	4.88	3.90	2.72	1.81	0.86	0.43	0.15	0.08	0.35	100.00	Autres m. infectieuses etc.	14
10.83	11.77	11.89	14.78	11.24	7.67	3.50	1.64	0.41	0.11	—	0.34	100.00	Cancers etc.	15
12.50	7.42	9.77	9.38	10.16	8.59	3.13	1.56	—	—	0.39	—	100.00	Tumeurs non malignes	16
4.00	10.00	15.00	13.90	12.00	13.00	9.00	2.00	1.00	1.00	—	—	100.00	Rhumatisme chronique, etc.	17
9.20	12.80	17.20	17.60	12.00	6.00	2.00	1.20	0.40	—	—	—	100.00	Diabète sucré	18
15.63	12.50	15.63	15.63	9.38	3.12	—	—	—	—	—	3.12	100.00	Alcoolisme chron. ou aigu	19
3.80	4.48	3.39	5.02	2.99	1.22	1.09	0.54	0.13	—	—	0.54	100.00	Autres empoisonnem. etc.	20
5.10	7.14	15.31	12.25	8.17	6.12	4.08	1.02	—	—	—	—	100.00	Ataxie locom. progressive	21
1.82	7.58	11.04	15.81	15.39	15.15	10.41	5.74	1.81	0.68	0.16	0.37	100.00	Hémorragie cérébrale etc.	22
3.61	3.70	3.38	2.87	2.31	1.76	0.42	0.05	0.09	0.05	0.05	0.28	100.00	Autr. m. du syst. nerveux	23
4.95	7.07	9.69	12.16	14.39	12.68	8.24	3.67	1.80	0.73	0.19	0.16	100.00	Autres maladies du cœur	24
4.44	5.38	4.92	10.19	8.51	8.75	7.79	4.96	2.28	0.35	0.48	0.12	100.00	Autres maladies de l'appareil circulatoire	25
2.59	4.47	4.74	7.06	6.08	3.84	2.41	1.31	0.63	0.27	0.09	0.18	100.00	Bronchite	26
1.76	5.45	5.78	6.17	4.90	3.44	2.11	1.08	0.43	0.16	0.06	0.33	100.00	Pneumonies	27
5.91	7.60	8.32	7.72	7.12	5.79	3.14	1.21	0.30	0.12	—	0.18	100.00	Autres maladies de l'appareil respiratoire	28
0.55	0.52	0.82	1.07	1.12	0.80	0.68	0.43	0.20	0.04	0.03	0.05	100.00	Diarrhée et entérite	29
5.86	4.01	9.73	1.79	2.24	0.90	1.31	—	—	0.45	—	—	100.00	Appendicite	30
9.93	11.31	11.44	12.17	8.12	4.55	2.34	0.74	0.12	—	—	—	100.00	Autres malad. du foie etc.	31
6.70	6.98	7.96	9.16	6.15	4.39	2.22	0.51	0.28	0.14	—	0.18	100.00	Autres maladies de l'appareil digestif	32
5.84	7.91	8.82	10.57	9.17	7.11	4.60	2.25	0.71	0.25	0.18	0.30	100.00	Néphrites	33
5.87	5.65	5.43	7.39	8.04	4.57	4.57	1.74	0.43	0.11	—	—	100.00	Autres mal. de l'app. urinaire et de l'app. génital	34
0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.55	100.00	Septicémie et infections puerpérales	35
0.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	100.00	Autres malad. de la grossesse, accouchement etc.	36
3.89	2.50	5.56	5.56	2.78	1.94	0.28	—	—	—	—	0.28	100.00	Maladies de la peau et du tissu cellulaire	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	Débilité congénitale	38
0.16	0.44	2.36	4.73	13.50	17.72	23.39	16.68	12.16	5.56	3.02	0.28	100.00	Scrofite	39
5.07	6.48	6.20	6.20	4.79	3.10	1.41	0.56	0.56	—	—	1.13	100.00	Suicide	40
5.32	4.48	1.96	2.24	2.80	0.28	0.84	—	0.28	—	—	1.12	100.00	Homicide	41
3.56	4.47	4.64	3.13	3.69	2.65	2.04	1.00	0.13	0.13	0.09	0.56	100.00	Morts violentes	42
2.83	3.44	4.66	5.11	3.94	3.34	2.48	1.26	0.60	0.20	0.11	9.31	100.00	Causes de décès indéterminées	43
3.34	3.83	4.51	5.20	5.21	4.73	4.11	2.45	1.44	0.63	0.31	1.19	100.00	Total	

Αἰτίαν ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Συνεπτυγμένη ὀνοματολογία)	Ἐπὶ 1000 θανάτων ἐν ὧλφ ἐν τῇ αὐτῇ ἡλικίᾳ τὸ 1932														
		Κατὰ τοῦ 1 ἔτους Μόλις δι' αὐτὸν	1 ἔτους an	2 ἔτων ans	3 ἔτων ans	4 ἔτων ans	5-9 ἔτων ans	10-14 ἔτων ans	15-19 ἔτων ans	20-24 ἔτων ans	25-29 ἔτων ans	30-34 ἔτων ans	35-39 ἔτων ans	40-44 ἔτων ans	45-49 ἔτων ans	
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς . .	3.23	6.34	10.54	16.14	25.51	36.32	55.56	47.52	27.81	21.02	12.37	13.96	10.33	13.09	
2	Ἐξανθηματικὸς τυφὸς.	0.04	—	—	—	0.47	—	—	0.31	—	0.24	0.60	—	—	—	
3	Εὐλογία	0.13	0.39	0.38	0.34	0.93	0.38	—	—	0.24	—	—	—	—	—	
4	Πλαρὰ	4.11	12.54	16.86	16.83	14.84	14.83	6.81	0.62	0.96	—	0.30	—	—	—	
5	Ὁστρακιά	6.07	16.68	38.90	75.55	90.45	115.99	70.76	9.01	2.40	1.43	0.60	1.75	0.32	0.28	
6	Κοκκινίτις	11.89	21.99	25.68	19.23	14.84	10.08	2.60	0.31	0.24	—	—	0.29	—	0.28	
7	Διφθερίτις	2.55	8.67	17.82	21.63	31.08	28.14	12.06	2.80	1.20	—	0.60	0.58	—	0.28	
8	Γρίπη	43.02	47.34	43.12	40.52	33.86	31.19	27.25	27.33	36.44	31.77	40.44	46.54	51.65	50.96	
9	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Φυματίωσις τοῦ ἀνα- πνευστ. συστήματος.	1.34	5.43	11.69	7.55	12.06	20.92	67.08	296.58	343.80	312.47	272.78	212.04	187.86	155.67	
11	Πᾶσαι αἱ λοιπ. φυματ.	5.19	18.76	22.81	35.71	35.72	50.20	78.09	66.77	48.19	30.58	30.18	25.02	25.18	18.66	
12	Σύφιλις	2.01	0.52	0.58	0.69	—	0.19	0.52	0.62	0.96	1.43	2.72	1.75	3.55	3.62	
13	Ἑλονοσία	61.53	59.86	146.99	189.91	221.25	188.06	101.68	43.17	28.29	35.59	30.79	38.40	30.31	36.20	
14	Ἄτερος νόσοι λοιμώδεις	33.09	55.49	60.76	49.46	44.06	42.98	53.46	34.47	35.48	34.39	34.10	38.68	34.54	27.00	
15	Καρκίνος κλπ.	0.25	1.16	1.53	1.72	—	2.66	3.15	4.35	6.71	7.88	15.99	29.67	39.38	59.31	
16	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις .	0.25	—	0.38	—	0.46	0.19	1.57	2.17	1.44	1.43	1.51	4.65	6.78	5.85	
17	Ρευματισμὸς χρόν. κτλ.	0.08	—	0.19	0.34	—	—	—	0.31	0.24	0.48	0.80	1.45	0.65	0.84	
18	Διαβήτης ζαχαρώδης .	0.04	—	0.19	—	—	—	1.57	1.24	1.92	1.67	2.11	0.58	3.87	2.51	
19	Ἀλκοολισμὸς χρό. ἢ οἰζῶν	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	0.30	0.29	0.65	0.56	
20	Ἐτ. χρόνια διηληθρία	4.06	5.39	8.05	7.54	7.42	10.07	11.54	10.87	10.78	12.68	13.58	8.71	8.39	10.87	
21	Προϊόδια κινήτ. ἀταξία	0.04	—	0.38	0.34	—	—	0.52	0.62	0.96	0.96	1.81	1.16	3.55	1.11	
22	Ἐγκεφαλ. αἰμορραγία.	0.89	1.42	1.73	3.09	3.71	4.18	9.43	5.90	5.75	6.45	9.96	12.80	20.34	32.02	
23	Ἄλλαι ν. νευρικοῦ συσ.	11.01	16.04	16.87	25.08	33.40	43.35	71.28	47.20	33.08	31.77	27.15	50.84	28.08	19.21	
24	Νόσοι τῆς καρδίας κτλ.	1.68	1.81	1.53	3.78	6.49	10.65	27.26	27.95	19.90	20.54	32.60	27.06	31.64	38.42	
25	Ἄλλαι ν. τοῦ κυκλοφο- ρικοῦ συστήματος	1.71	1.17	2.87	4.46	6.96	5.70	8.92	6.83	8.39	9.55	8.75	10.76	8.72	7.52	
26	Βρογχίτις	15.33	13.71	12.27	11.68	15.77	5.71	6.29	3.73	2.40	5.02	3.62	2.62	5.16	4.46	
27	Πνευμονία	149.53	184.19	187.62	168.96	144.71	135.96	98.53	118.32	109.57	131.39	156.01	178.30	208.84	226.12	
28	Ἄλλαι νόσοι ἀναπνευ- στικοῦ συστήματος	4.31	8.93	13.99	10.64	11.60	9.51	17.30	17.08	17.74	16.96	20.22	19.48	23.24	21.44	
29	Διάρροια καὶ ἐντερίτις	250.77	319.62	175.55	84.48	47.77	19.59	15.72	6.83	6.23	4.30	3.92	8.73	12.27	9.17	
30	Σκοληκοειδίτις	0.04	0.13	0.58	0.69	1.39	1.52	7.86	8.08	6.23	4.78	4.22	4.65	5.81	5.01	
31	Νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	0.88	0.91	0.58	2.40	1.39	3.04	4.72	3.10	6.23	8.36	10.56	8.44	15.50	19.49	
32	Ἄλλαι νόσοι τοῦ πεπτι- κοῦ συστήματος	6.49	7.11	9.77	9.96	11.13	16.35	26.21	27.64	26.38	24.61	26.85	33.75	34.22	37.59	
33	Νεφρίτιδες	2.09	6.47	17.82	34.00	26.90	39.17	38.26	26.40	27.81	39.89	47.37	44.50	57.46	49.01	
34	Ἄλλαι νόσοι τοῦ οὐ- ροποιογεννητικοῦ σ.	0.58	0.91	1.72	6.18	5.56	11.79	26.20	12.11	16.31	12.43	16.00	14.54	12.58	12.26	
35	Σηψαίμια καὶ μολύνσεις ἐπιλόχειος.	—	—	—	—	—	—	—	5.59	31.41	39.42	30.48	22.98	10.65	4.46	
36	Ἄλλαι νόσοι τῆς κυή- σεως, τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	2.17	20.63	27.71	34.09	35.48	9.68	8.62	
37	Νόσοι δερμάτος, ὁσπῶν κτλ.	4.40	2.07	1.34	2.75	3.25	3.99	11.01	5.90	4.08	2.39	3.32	3.49	3.22	3.90	
38	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	218.10	2.97	0.96	0.69	—	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	Γῆρας	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	Αὐτοκτονία	—	—	—	—	—	0.19	1.05	9.63	13.90	12.66	7.54	8.44	3.55	5.29	
41	Ἀνθροποκτονία	0.13	—	0.19	—	—	0.76	1.57	8.70	12.47	16.01	13.88	9.60	9.36	6.13	
42	Βίαιοι ἢ τυχαῖοι θάνατ.	5.99	12.42	23.38	33.65	36.17	36.70	58.17	55.60	38.12	37.03	30.18	27.05	26.15	26.46	
43	Αἰτίαι ἀγνωστοῦ ἢ κα- κῶς χαρακτιροῦμεναι	141.24	119.65	124.38	114.01	110.85	99.45	76.00	52.17	45.31	54.23	51.90	70.97	66.49	81.31	
Σύνολον		1000.-	1000.-	1000.-	1000.-	1000.-	1000.-	1000.-	1000.-	1000.-	1000.-	1000.-	1000.-	1000.-	1000.-	

TABLEAU 26.

— Sur 1000 décès en tout au même âge en 1932

50-54 ετών ans	55-59 ετών ans	60-64 ετών ans	65-69 ετών ans	70-74 ετών ans	75-79 ετών ans	80-84 ετών ans	85-89 ετών ans	90-94 ετών ans	95-99 ετών ans	100 ετών και άνω 100 ans et plus	Άγνωστος ηλικίας, âge inconnu	Σύνολον Total	Cause de décès (Nomenclature abrégée)	Numéro d'ordre
9.93	19.35	6.78	5.89	3.09	3.06	0.62	1.04	—	—	—	2.15	11.12	Fièvre typhoïde	1
—	0.22	0.75	0.16	0.16	0.18	—	—	—	—	—	—	0.12	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	Variole	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.93	Rougeole	4
0.76	—	0.19	0.16	0.16	0.18	—	0.35	—	—	—	0.71	14.47	Scarlatine	5
0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.50	Coqueluche	6
0.51	0.44	—	0.16	—	—	0.21	—	—	—	—	0.71	4.66	Diphthérie	7
50.90	49.54	51.45	45.84	46.61	47.34	44.86	38.86	23.09	37.84	13.59	5.00	42.27	Grippe	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	9
109.95	87.85	52.58	38.47	17.21	10.26	6.82	1.39	0.59	2.70	—	20.72	72.02	Tuberculose de l'appareil respiratoire	10
12.98	10.79	6.60	6.88	2.76	1.08	0.62	0.35	—	—	—	5.00	17.59	Toutes autres tuberculoses	11
1.53	1.54	1.32	0.49	—	—	—	—	—	—	—	0.71	1.14	Syphilis	12
38.69	24.72	26.95	25.21	23.22	17.64	14.89	9.72	6.51	5.40	—	12.15	59.88	Paludisme	13
29.27	31.93	29.20	31.76	25.17	19.41	14.89	11.79	10.08	8.10	8.15	9.99	33.79	Autres m. infectieuses etc.	14
71.07	69.57	75.39	64.99	49.94	37.08	19.43	15.27	6.51	4.06	—	6.43	22.84	Cancers etc.	15
8.14	4.18	4.71	3.93	4.22	3.96	1.65	1.39	—	—	2.72	—	2.18	Tumeurs non malignes	16
1.02	2.20	2.83	2.13	1.95	2.34	1.86	0.69	0.59	1.35	—	—	0.85	Rhumatisme chroniq. etc.	17
5.85	7.05	8.10	7.20	4.87	2.70	1.03	1.04	0.59	—	—	—	2.13	Diabète sucré	18
1.27	0.88	0.94	0.82	0.49	0.18	—	—	—	—	—	0.71	0.27	Alcoolisme chron. ou aigu.	19
7.12	7.26	4.72	6.05	3.57	1.62	1.66	1.38	0.59	—	—	2.85	6.26	Autres empoisonnem. etc.	20
1.27	1.54	2.83	1.96	1.30	1.08	0.83	0.35	—	—	—	—	0.83	Ataxie locom. progressive	21
46.83	63.63	79.34	98.74	95.32	104.03	82.08	76.00	40.85	35.14	16.30	10.00	32.43	Hémorragie cérébrale etc.	22
19.85	17.61	13.76	10.15	8.13	6.84	1.86	0.35	1.18	1.35	2.72	4.28	18.38	Autr. m. du syst. nerveux	23
46.33	57.25	67.10	73.16	85.91	83.88	62.64	46.83	39.07	36.49	19.02	4.28	31.24	Autres maladies du cœur	24
9.41	9.90	7.73	13.91	11.53	13.14	13.44	11.45	11.25	4.06	10.87	0.71	7.10	Autres maladies de l'appareil circulatoire	25
7.38	11.01	9.99	12.93	11.04	7.74	5.58	5.21	4.14	4.06	2.72	1.43	9.52	Bronchite	26
216.09	214.00	194.50	180.23	142.09	110.51	77.74	66.97	45.00	39.19	29.89	31.43	151.73	Pneumonies	27
24.95	27.74	26.00	29.95	19.98	17.28	10.74	6.94	2.96	2.70	—	2.14	14.10	Autres maladies de l'appareil respiratoire.	28
15.02	12.33	16.58	18.82	19.49	15.48	15.09	15.96	12.43	5.40	8.15	3.57	91.10	Diarrhée et entérite	29
3.31	1.98	2.83	0.66	0.81	0.36	0.62	—	1.35	—	—	—	1.90	Appendicite	30
29.62	20.26	17.53	16.20	10.72	6.66	3.93	2.08	0.59	—	—	—	6.91	Autres malad. du foie etc.	31
36.92	33.25	32.41	32.41	21.60	16.73	9.92	3.81	3.56	4.06	—	2.86	18.38	Autres maladies de l'appareil digestif	32
58.79	68.91	65.77	68.42	58.95	52.73	37.63	39.88	16.58	13.51	19.02	8.58	33.64	Néphrites	33
13.73	11.15	9.43	11.14	12.02	7.56	8.68	5.55	3.37	1.35	—	—	7.83	Autres mal. del'ap. urinaire et de l'app. génital	34
0.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.15	1.66	Septicémie et infections puerpérales	35
0.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.43	4.18	Autres malad. de la grossesse, accouchement etc.	36
3.57	1.98	3.77	3.28	1.62	1.26	0.21	—	—	—	—	0.71	3.06	Maladies de la peau, et du tissu cellulaire	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.55	Debilité congénitale	38
4.07	9.69	44.67	77.92	220.52	320.91	486.46	582.24	724.10	755.40	826.09	20.00	85.54	Sénilité	39
4.58	5.06	4.15	3.30	2.76	1.98	1.03	0.69	1.19	—	—	2.83	3.02	Suicide	40
4.84	3.52	1.32	1.31	1.62	0.18	0.62	—	0.59	—	—	2.86	3.03	Homicide	41
29.87	22.68	20.17	11.79	13.80	10.98	9.72	7.98	1.78	4.06	5.43	9.29	19.60	Mors violentes	42
88.06	92.69	107.61	102.31	78.27	73.61	62.64	53.44	43.81	32.43	35.33	814.29	104.13	Causes de décès indéterminées	43
100000	100309	100900	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	1000.00	1000.00	1000.00	Total	

Οἱ μὴ κακοήθεις ὄγκοι κτλ. (12.50%) καὶ ὁ ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς (15.63%) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 55—59 ἐτῶν.

Ὁ καρκίνος καὶ οἱ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι (14.89%), ὁ ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς (15.00%), ἡ προοιῶσα κινητική ἀταξία (15.31%), αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (8.32%), ἐπέφερον τοὺς περισσότερους θανάτους εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 60—64 ἐτῶν.

Ὁ ζαχαρώδης διαβήτης (17.60%), ἡ ἐγκεφαλικὴ αἱμορραγία (15.81%), αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος (10.19%), αἱ νόσοι τοῦ ἥπατος (12.17%), αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος (9.16%) καὶ αἱ νεφριτίδες (10.57%) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 65—69 ἐτῶν.

Τὰ νοσήματα τῆς καρδίας (14.39%) καὶ αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ οὐροποιογεννητικοῦ συστήματος (8.04%) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 70—74 ἐτῶν.

Τὸ γῆρας τέλος ἔχει τοὺς περισσότερους θανάτους (23.39%) εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 80—84 ἐτῶν.

Ὁ πίναξ 26 δείκνυει ποῖα νοσήματα ἐπέφερον τοὺς περισσότερους θανάτους εἰς ἐκάστην ἡλικίαν ἐπὶ 1000 θανάτων τῆς αὐτῆς ἡλικίας.

Ὅπως παρατηροῦμεν ὅτι τοὺς περισσότερους θανάτους προῦξενσαν, εἰς τὴν πρώτην βρεφικήν καὶ νηπιαγὴν τὴν μέχρι τῶν 2 ἐτῶν ἡλικίαν, ἡ διάρροια καὶ ἐντερίτις, ἡ ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις κτλ. εἰς τὰς ἡλικίας τῶν 2 μέχρι καὶ τῶν 14 ἐτῶν ἡ ἐλονοσία, εἰς τὰς ἀπὸ τῶν 15 μέχρι καὶ 39 ἐτῶν ἡλικίας ἡ φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, τοῦ μεγίστου ποσοστοῦ (343.80‰) ἀνήκοντος εἰς τὴν ομάδα τῶν 20—24 ἐτῶν κτλ.

7. Αἰτίαι θανάτων κάτω τοῦ ἐνὸς ἔτους.

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν θανάτων ἀνῆλθεν εἰς 117.593, ἐκ τῶν 116.193 δὲ γνωστῆς ἡλικίας θανόντων, οἱ 23.875 ἦτοι 20.55 ἐπὶ 100 ἦσαν ἡλικίας κάτω τοῦ ἐνὸς ἔτους.

Τὸ ἐπὶ 10.000 γεννηθέντων ζώντων ποσοστὸν τῆς παιδικῆς θνησιμότητος ἀνέρχεται εἰς 1286.9.

Τοὺς περισσότερους θανάτους εἰς τὴν κάτω τοῦ ἐνὸς ἔτους ἡλικίαν ἐπέφερον: ἡ διάρροια καὶ ἐντερίτις, προξενήσασα 5.987 θανάτους δηλαδὴ 250.77 ἐπὶ 1.000 θανάτων τῆς αὐτῆς ἡλικίας ἢ 332.71 ἐπὶ 10.000 γεννηθέντων ζώντων.

Les tumeurs non malignes etc. (12.50%) et l'alcoolisme chronique et aigu (15.63%) à l'âge de 55—59 ans.

Le cancer et les autres tumeurs malignes (14.89%), le rhumatisme chronique et aigu (15.00%) l'ataxie locomotrice progressive (15.31%) et les autres maladies de l'appareil respiratoire (8.32%) ont provoqué, le plus grand nombre de décès à l'âge de 60—64 ans.

Le diabète sucré (17.60%) l'hémorragie encéphalique (15.81%), les autres maladies de l'appareil circulatoire (10.19%) les maladies du foie (12.17%), les autres maladies de l'appareil digestif (9.16%), les néphrites (10.57%) à l'âge de 65.69 ans.

Les maladies du coeur (14.39%) et les autres maladies de l'appareil génito-urinaire (8.04%) à l'âge de 70—74 ans.

La plupart des décès provenant de sénilité (23.39%) sont observés à l'âge de 80—84 ans.

Le tableau No 26 contient les maladies qui ont causé le plus de décès à chaque âge, sur 1000 décès du même âge.

En résumé on observe que la plupart des décès furent causés, au premier bas âge et à l'âge d'enfance jusqu'à 2 ans, par la diarrhée et entérite, la débilité congénitale, les vices de conformation etc; aux âges de 2 jusqu'à 14 ans par la fièvre et cachexie paludéennes, aux âges de 15 jusqu'à 39 ans y compris, par la tuberculose de l'appareil respiratoire, la proportion maxima (343.80‰) appartenant au groupe de 20—24 ans.

7. Causes de décès à l'âge de moins d'un an.

Pendant cette année le nombre total des décès s'est élevé à 117.593 des 116.193 décédés d'âge connu, les 23.875 soit 20.55‰ étaient à l'âge de moins d'un an.

La proportion sur 10.000 nés vivants de la mortalité infantile s'élève à 1286.9.

La plupart des décès à l'âge de moins d'un an furent causés par la diarrhée et entérite, ayant provoqué 5.987 décès, soit 250.77 sur 1.000 décès du même âge ou 332.71 sur 10.000 enfants déclarés vivants.

ΠΙΝΑΞ 27

TABLEAU 27.

Αριθμὸς ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου	Κάτω τοῦ ἔτους Moins d'un an	Ἐπὶ 1,000 θά- νάτων Sur 1,000 dé- cès	Ἐπὶ 10,000 γεννηθέντων Sur 10,000 nés vivants	Cause de décès	Numéro d'ordre
1	Τυφοειδὴς πυρετός	77	3.23	4.15	Fièvre typhoïde	1
2	Ἐξανθηματικὸς τυφός.	1	0.04	0.05	Typhus exanthématique	2
3	Εὐλογία	3	0.13	0.16	Variole	3
4	Παρά	98	4.11	5.28	Rougeole	4
5	Ὁστρακιά	145	6.07	7.82	Scarlatine	5
6	Κοκκύτις	427	17.89	23.02	Coqueluche	6
7	Διφθερίτις	61	2.55	3.29	Diphthérie	7
8	Γρίπη	1.027	43.02	55.36	Grippe ou influenza	8
9	Πανώλης	—	—	—	Peste	9
10	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ σ.	32	1.34	1.72	Tuberculose del'ap.respiratoire	10
11	Πᾶσαι αἱ λοιπαὶ φυματίώσεις ..	124	5.19	6.68	Toutes autres tuberculoses	11
12	Σύφιλις	48	2.01	2.59	Syphilis	12
13	Ἐλονδσία	1.469	61.53	79.18	Paludisme	13
14	Ἄλλαι λοιμώδεις νόσοι κτλ.	790	33.09	42.59	Autr. m. infectieuses ou parasit.	14
15	Καρκίνος καὶ ἄλ. κακοήθεις ὄγκοι	6	0.25	0.32	Cancer et autr. tumeurs malig.	15
16	Ὁγκοὶ μὴ κακοήθεις κτλ.	6	0.25	0.32	Tumeurs non malignes etc.	16
17	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις	2	0.08	0.11	Rhumatisme chronique et gout.	17
18	Διαβήτης ζαχαρώδης	1	0.04	0.05	Diabète sucré	18
19	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος ἢ ὀξὺς ..	—	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu	19
20	Ἄλλαι γενικαὶ νόσοι κτλ.	97	4.06	5.24	Autres empoisonnements chr.	20
21	Προϊόντα κινητικῆ ἀτάξια	1	0.04	0.05	Ataxie locomotrice progressive	21
22	Ἐγκεφαλικὴ αἱμορραγία κτλ.	19	0.80	1.02	Hémorragie cérébrale etc.	22
23	Ἄλλαι ν. τοῦ νευρικοῦ συστήμ.	263	11.01	14.17	Autres m. du système nerveux	23
24	Νόσοι τῆς καρδίας κτλ.	40	1.68	2.15	Autres maladies du coeur etc.	24
25	Ἄλλαι ν. τοῦ κυκλοφορικοῦ συστ.	41	1.71	2.21	Autr. m. de l'app. circulatoire	25
26	Βρογχίτις	366	15.33	19.73	Bronchite	26
27	Πνευμονία	3.570	149.53	192.43	Pneumonies	27
28	Ἄλ. ν. τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ.	103	4.31	5.55	Autres malad. l'ap. respiratoire	28
29	Διάρροια, ἐντερίτις (πάσης ἡλικ.)	5.987	250.77	322.71	Diarrhée et entérite (de tout âge)	29
30	Σκοληροειδίτις	1	0.04	0.05	Appendicite	30
31	Νόσοι ἥπατος καὶ ὁδῶν τῆς χολῆς	21	0.88	1.13	Mal. du foie et des voies biliair.	31
32	Ἄλλαι νόσοι πεπτικοῦ συστήματ.	155	6.49	8.36	Autr. malad. de l'app. digestif	32
33	Νεφρίτιδες	50	2.09	2.70	Néphrites	33
34	Ἄλλαι ν. οὐροποιογεννητικοῦ συστ.	14	0.58	0.76	Autres mal. de l'appar. urinaire	34
35	Νόσοι τοῦ δέρματος, ὁσθῶν κτλ.	105	4.40	5.66	Malad. de la peau, tissu cellul.	35
36	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς, ἐλατ. διάπλ.	5.207	218.10	280.67	Débilité congénitale	36
37	Ἀνθρωποκτονία	3	0.13	0.16	Homicide	37
38	Βίαιοι ἢ τυχαῖοι θάνατοι	143	5.99	7.70	Morts violentes ou accidentel.	38
39	Αἰτίαι μὴ καθοριζόμενοι, ἄγνω- στοι ἢ κακῶς χαρακτηριζόμεν.	3.372	141.21	181.76	Causes non spécifiées ou mal définies.	39
Σύνολον		23.875	1.000.00	1.286.90	Total	

Αιτίαι θανάτου	Ἀριθμὸς θανάτων κάτω τοῦ 1 ἔτους Nombre de décès de moins d'un an											Causede décès
	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	
1. Τυφοειδὴς πυρετὸς . . .	33	25	45	35	39	31	72	58	58	67	93	1. Fièvre typhoïde
2. Ἐξανθηματικός	—	—	1	—	1	2	1	1	—	1	—	2. Typh. exanthémat.
3. Ἐλῶδης πυρετὸς . . .	276	227	385	518	513	499	758	803	968	988	1 529	3. Fièvre paludéenne
4. Εὐλογία	5	31	77	15	3	1	9	—	—	1	5	4. Variole
5. Ἰλαρά	34	27	86	26	172	96	101	62	111	248	99	5. Rougeole
6. Ὁστρακιά	26	37	21	14	21	22	24	16	50	68	85	6. Scarlatine
7. Κοκκῆτις	74	99	124	195	158	104	311	540	330	555	711	7. Coqueluche
8. Διφθερίτις	15	19	14	27	24	38	55	33	48	59	80	8. Diphtérie et croup
9. Γρίπη	303	292	287	357	413	419	991	648	1 091	720	1 596	9. Grippe
10. Χολέρα Ἀσιατικὴ . .	—	—	—	5	—	—	3	1	—	—	—	10. Choléra Asiatique
11. Ἐντερίτις χολερ. . .	—	22	17	20	38	69	70	52	46	64	73	11. Entérite cholérif.
12. Ἄλλαι ἐπιδημικαὶ ν.	168	187	242	271	319	370	412	572	477	498	692	12. Autres mal. épideμ.
13. Φυματώσεις ἀναπνευστικού συστήματος	39	19	23	40	34	44	44	43	47	46	63	13. Tuberculose de l'ap. respiratoire
14. Φυματώσεις τῶν μηνίγγων	36	41	77	67	110	116	132	129	132	123	129	14. Tuber. des méninges
15. Ἄλλαι φυματώσεις .	2	10	4	9	17	15	20	22	14	18	16	15. Autres tuberculoses
16. Καρκίνος κλπ.	3	1	1	1	3	5	3	4	3	4	6	16. Cancer etc.
17. Μηνιγγίτις	54	48	48	72	70	98	102	113	108	101	126	17. Méningite
18. Αἱμορραγ. ἐγκεφάλου.	2	3	1	3	10	7	7	13	10	16	11	18. Hémorragie du cerveau etc.
19. Νοσήματα τῆς καρδίας	25	15	26	16	26	18	30	37	25	31	35	19. Maladies du cœur
20. Βρογχίτις ὀξεία . . .	220	209	289	263	251	234	315	275	354	353	394	20. Bronchite aiguë
21. Βρογχίτις χρονία . .	—	2	2	10	9	5	17	5	13	8	12	21. Bronchite chronique
22. Πνευμονία	491	271	831	395	546	522	659	737	917	965	1 296	22. Pneumonie
23. Ἄλλαι παθήσεις ἀναπνευστικού συστήμ.	442	655	789	958	1 264	1 265	1 765	1 807	1 966	2 134	2 223	23. Autres affect. de l'ap. respiratoire
24. Παθήσεις στομάχου .	18	4	3	9	17	19	16	24	29	20	30	24. Aff. de l'estomac
25. Διάρροια καὶ ἐντερίτις — 2 ἐτῶν	1 876	2 831	3 322	3 294	4 287	4 607	5 887	5 391	6 126	5 845	7 835	25. Diarrhée et entérite (— 2 ans)
26. Σκωληκοειδίτις κ.λπ.	—	1	1	—	—	1	2	2	—	3	2	26. Appendicite etc.
27. Κήλη, κλπ.	9	7	7	11	12	15	14	10	14	21	20	27. Hernie, etc.
28. Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	1	2	—	—	1	—	—	1	1	—	1	28. Cirrhose du foie
29. Νεφρίτις ὀξεία καὶ χρονία	29	10	19	24	28	33	42	29	39	51	72	29. Néphrite aiguë ou chronique
30. Ὅγκοι μὴ καρκινωμ. κλπ. γεννητικ. ὁργάνων γυναικός	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	30. Tumeurs non cancéreuses etc. organes génitaux de femme.
31. Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς κλπ.	1 712	1 702	2 457	2 956	3 531	2 780	3 157	3 465	4 497	3 377	4 376	31. Débilité congénitale
32. Βίαιοι θάνατοι . . .	67	51	74	67	79	83	115	128	85	67	71	32. Morts violentes
33. Ἄλλαι ἀσθένειαι . .	686	704	427	499	675	797	788	655	917	935	1 089	33. Autres maladies
34. Νόσοι ἀγνώστοι . . .	1 420	1 472	1 283	1 235	1 383	1 283	1 823	2 080	1 683	2 428	3 890	34. Maladies inconn.
Σύνολον	8 058	9 024	10 433	11 412	14 085	13 628	17 745	17 737	20 159	19 815	26 661	Total

ΠΙΝΑΞ 30.

TABLEAU 30.

Αιτίαι θανάτου	Θάνατοι κάτω του ενός έτους επί 10.000 γεννηθέντων ζώντων Décès de moins d'un an sur 10.000 nés vivants											Cause de décès
	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	
1. Τυφοειδής πυρετός κλπ.	2.79	2.28	3.95	2.99	2.49	1.71	4.08	3.06	3.19	3.36	4.67	1. Fièvre typhoïde etc.
2. Ξεζανθηματικός τυφός.	—	—	0.09	—	0.06	0.11	0.06	0.05	—	0.05	—	2. Typhus exanthématique
3. Ήλωδης πυρετός κλπ.	23.34	20.71	33.79	44.27	32.81	27.53	42.91	42.43	53.23	49.51	76.74	3. Fièvre paludéenne
4. Εύλογια.	0.42	2.83	6.76	1.28	0.19	0.06	0.51	—	—	0.05	0.25	4. Variole
5. Ήλαρά.	2.87	2.46	7.55	2.22	11.00	5.29	5.72	3.28	6.10	12.43	4.97	5. Rougeole
6. Ώστρακιά.	2.20	3.38	1.81	1.20	1.34	1.21	1.36	0.85	2.75	3.41	4.27	6. Scarlatine
7. Κοκκύτις.	6.26	9.03	10.88	16.66	12.66	5.74	17.62	28.53	18.15	27.81	35.69	7. Coqueluche
8. Διφθερίτις.	1.27	1.73	1.23	2.31	1.53	2.10	3.12	1.74	2.64	2.96	4.02	8. Diphthérie et croup
9. Γρίπη.	25.62	26.63	20.80	30.51	26.41	24.77	56.14	34.24	59.99	36.08	8.10	9. Grippe
10. Χολέρα Ασιατική. . .	—	—	—	0.43	—	—	0.17	0.05	—	—	—	10. Choléra Asiatique
11. Έντεριτις χολεροειδής	—	2.01	1.49	1.71	2.43	3.81	3.97	2.75	2.53	3.21	3.66	11. Entérite cholérif.
12. Ήτεροι επιδημικοί νόσοι	14.21	17.06	21.24	23.16	20.40	20.41	23.34	30.23	26.23	24.95	34.73	12. Autres malad. épidémiques
13. Φυματίωσης άναπνευστ. συστήματος	2.54	1.73	2.02	3.42	2.17	2.43	2.49	2.27	2.58	2.31	3.16	13. Tuberculose de l'appareil respirat.
14. Φυματίωσης των μηνιγγίων	3.04	3.74	6.76	5.73	7.03	6.40	7.48	6.82	7.26	6.16	6.43	14. Tuberc. des méninges etc.
15. Ήτεροι φυματώσεις.	0.17	0.91	0.35	0.77	1.09	0.83	1.13	1.16	0.77	0.90	0.80	15. Autres tuberculoses
16. Καρκίνος κλπ.	0.23	0.09	0.09	0.09	0.19	0.27	0.17	0.21	0.16	0.20	0.30	16. Cancer etc.
17. Μηνιγγίτις.	4.57	4.38	4.21	6.15	4.48	5.41	5.78	5.97	5.94	5.06	6.32	17. Méningite
18. Αίμορραγία έγκεφαλου κλπ.	0.17	0.27	0.09	0.26	0.64	0.39	0.40	0.69	0.55	0.80	0.55	18. Hémorragie du cerveau etc.
19. Νοσήματα της καρδιάς	2.20	1.37	2.28	1.37	1.66	0.99	1.70	1.96	1.37	1.55	1.76	19. Maladies du cœur.
20. Βρογχίτις οξεία κλπ.	18.60	19.06	25.37	22.47	16.05	12.91	17.84	13.48	19.47	17.69	19.77	20. Bronchite aiguë etc.
21. Βρογχίτις χρονία κλπ.	—	0.18	0.18	0.85	0.58	0.27	0.96	0.26	0.71	0.40	0.60	21. Bronchite chroniq. etc.
22. Πνευμονία.	41.52	24.72	29.05	33.76	34.92	28.79	37.33	38.91	50.42	48.36	65.05	22. Pneumonies
23. Άλλαι παθήσεις άναπνευστ. συστήματος	37.37	59.74	69.26	81.87	80.84	69.78	99.98	95.48	108.10	106.93	111.57	23. Autres affect. de l'appareil respirat.
24. Παθήσεις στομάχου. .	1.52	0.37	0.26	0.77	1.09	1.05	0.91	1.27	1.59	1.00	1.51	24. Affections de l'estomac
25. Διάρροια και έντεριτις κάτω των 2 ετών	158.62	258.22	291.59	281.50	274.16	254.14	333.49	284.86	336.84	292.89	393.24	25. Diarrhée et entérite (au-dess. de 2 ans)
26. Σκοληκοειδίτις κλπ.	—	0.09	0.09	—	—	0.06	0.11	0.11	—	0.15	0.10	26. appendicite etc.
27. Κήλη, έντερ. έμφραξις	0.76	0.64	0.61	0.94	0.77	0.83	0.79	0.53	0.77	1.05	1.00	27. Hernie, obstruction intestin.
28. Κίρρωσις του ήπατος.	0.08	0.18	—	—	0.06	—	—	0.05	0.05	—	0.05	28. Cirrhose du foie
29. Νεφρίτις οξεία και χρονία	2.45	0.91	1.67	2.05	1.79	1.92	2.38	1.53	2.14	2.55	3.61	29. Néphrite aiguë ou chronique
30. Όγκοι μη καρκινωματώδεις κλπ. των γεννητ. όργ. της γυναίκας	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	0.05	30. Tumeurs non cancer. etc. des organ. génitaux de la femme.
31. Άδυναμία έκ γενετής και έλατ. διάπλασις	114.75	155.24	215.67	252.62	225.82	153.35	178.84	183.09	247.27	169.22	219.69	31. Débilité congénit. et vices de conformat.
32. Βίαιοι θάνατοι.	5.66	4.65	6.50	5.73	4.48	4.58	6.51	6.76	4.67	3.36	8.56	32. Morts violentes
33. Άλλα άσθένειαι. . . .	58.00	64.21	37.48	42.64	45.17	43.96	44.64	34.61	50.42	46.85	54.69	33. Autres maladies
34. Νόσοι άγνωστοι. . . .	120.06	134.26	112.62	105.54	88.45	70.77	103.27	109.91	92.54	121.66	195.24	34. Maladies inconnues
Σύνολον.	681.31	823.08	915.77	975.27	900.76	751.77	1005.23	937.22	1108.13	992.91	1338.11	Total

Ἡ ἀδυναμία ἐκ γενετῆς καὶ ἐλαττωματικὴ διάπλασις μετὰ 5.207 θανάτους ἢ 280.67 ἐπὶ 10.000 γεννηθέντων ζώντων ἢ 218.10 ἐπὶ 1.000 τῆς αὐτῆς ἡλικίας.

Ἡ πνευμονία μετὰ 3.570 θανάτους ἢτοι 149.53⁰/₁₀₀, 192.43 ἐπὶ 10.000 ζώντων.

Αἱ ἀγνώστοι ἢ κακῶς χαρακτηριζόμεναι νόσοι εἰς τὴν κάτω τοῦ ἐνὸς ἔτους ἡλικίαν ἀνέρχονται εἰς 3.372 ἢτοι εἰς 141.24 ἐπὶ 1.000 τῆς αὐτῆς ἡλικίας καὶ εἰς 181.76 ἐπὶ 10.000 γεννηθέντων ζώντων ἔχουσαι τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν μεταξὺ τῶν πάσης ἡλικίας ἀγνῶστων θανάτων.

Ἡ ἐλονοσία μετὰ 1.469 θανάτους εἰς τὴν πρώτην ἡλικίαν, τοῦτέστι 61.53 ἐπὶ 1000 ἢ 79.18 ἐπὶ 10.000 γεννηθέντων ζώντων.

Αἱ ἄλλαι λοιμῶδεις νόσοι μετὰ 790 δηλαδή 33.09⁰/₁₀₀ τῆς αὐτῆς ἡλικίας.

Ἡ γρίπη μετὰ 1.027 θανάτους δηλ. 55.36 ἐπὶ 10.000 γεννηθέντων ζώντων ἢ 43.02⁰/₁₀₀.

Ἀκολουθεῖ ἡ κοκκύτις μετὰ 427 θανάτους δηλ. 23.02 ἐπὶ 10.000 γεννηθέντων ζώντων ἢ 17.89 ἐπὶ 1.000 τῆς αὐτῆς ἡλικίας, ἡ βρογχίτις μετὰ 363 θανάτους 15.33⁰/₁₀₀, αἱ ἄλλαι νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος μετὰ 263 ἢ 11.01 πτλ.

Εἰς τοὺς ὑπ' ἀριθ. 28, 29 καὶ 30 πίνακας παρέχονται τοὺς ἐν ἡλικίᾳ κάτω τοῦ ἐνὸς ἔτους θανάτους ἐξ ἐκάστης νόσου μετὰ τὰς ἐπὶ 1.000 ἐν τῇ αὐτῇ ἡλικίᾳ καὶ ἐπὶ 10.000 γεννηθέντων ζώντων ἀναλογίας κατὰ τὰ ἔτη 1921—1931 συμφωνῶς ὁμῶς πρὸς τὴν παλαιάν τοῦ ἔτους 1920 ὀνοματολογίαν.

8. Αἰτίαι θανάτων κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν τῶν θανόντων

Οἱ θανόντες κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου ἀνὰ τοὺς νομοὺς καὶ τὰ διαμερίσματα περιλαμβάνονται εἰς τὸν πίνακα V. (σελ. 148—227).

Εἰς τὸν κατωτέρω ὑπ' ἀριθ. 31 πίνακα δίδεται ὁ ἀριθμὸς τῶν κατὰ φίλον ἐξ ἐκάστης νόσου θανόντων κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἱ ἀναλογίαι ἐπὶ 100 θανάτων.

Οὕτω λ.χ. ἐκ τῶν 3.312 ἐξ ἐλονοσίας θανόντων ἀρρένων, 2.731 ἢτοι 82.46 ἐπὶ 100 ἦσαν ἄγαμοι (ἐξ ὧν 2.542 κάτω τῶν 15 ἐτῶν καὶ 189 ἄνω τῶν 15), 441 ἢ 13.32⁰/₁₀₀ ἔγγαμοι, 122 ἢ 3.68⁰/₁₀₀ χήροι, 6 ἢ 0.12⁰/₁₀₀ διεξευγμένοι καὶ 23 ἢ 0.42⁰/₁₀₀ ἀγνώστου οἰκογενειακῆς καταστάσεως. Ἐκ τῶν 3.730 θηλέων, 2.805 ἢ 75.20⁰/₁₀₀ ἦσαν ἄγαμοι, (ἐξ ὧν 2.679 κάτω τῶν 15 ἐτῶν καὶ 126 ἄνω τῶν 15 ἐτῶν), 502 ἢ 13.46⁰/₁₀₀ ἔγγαμοι, 406 ἢ 10.88⁰/₁₀₀ χήραι πτλ.

La débilité congénitale et vices de conformation avec 5.207 décès soit 280.67 sur 10.000 nés vivants ou 218.10 sur 1.000 du même âge.

La pneumonie avec 3.570 décès soit 149.53⁰/₁₀₀, 192.43 sur 10.000 vivants.

Les maladies inconnues ou mal définies ont causé, à l'âge de moins d'un an 3.372 décès, soit à 141.24 sur 1.000 du même âge et à 181.76 sur 10.000 nés vivants, présentant la proportion la plus forte parmi les décès inconnus de tout âge.

Le paludisme avec 1.469 décès au premier âge, soit 61.53 sur 1000 ou 79.18 sur 10.000 nés vivants.

Les autres maladies infectieuses avec 790, soit 33.09⁰/₁₀₀ du même âge.

La grippe avec 1.027 décès, soit 55.36 sur 10.000 nés vivants ou 43.02⁰/₁₀₀.

Suit la coqueluche avec 427 décès, soit 23.02 sur 10.000 nés vivants ou 17.89 sur 1.000 du même âge la bronchite avec 366 décès 15.33⁰/₁₀₀, les autres maladies du système nerveux avec 263 soit 11.01 etc.

Les tableaux No 28, 29 et 30 présentent les décès de chaque maladie à l'âge de moins d'un an, ainsi que leurs proportions sur 1.000 décès au même âge et sur 10.000 nés vivants, pendant les années 1921—1931, suivant l'ancienne nomenclature de 1920.

8. Causes de décès par état matrimonial des décédés

Les décédés par état matrimonial et causes de décès aux régions et départements sont contenus dans le tableau V. (p. 148—227).

Le tableau ci-dessous No 31 contient le nombre des décès de chaque maladie par sexe suivant l'état matrimonial des décédés et les proportions sur 100 décès.

Ainsi p. ex. des 3.312 décès d'hommes causés par le paludisme, 2.731, soit 82.46 sur 100 étaient célibataires (2.542 de moins de 15 ans et 189 de plus de 15 ans), 441 soit 13.32⁰/₁₀₀ mariés, 122 soit 3.68⁰/₁₀₀ veufs, 6 soit 0.12⁰/₁₀₀ divorcés et 23 soit 0.42⁰/₁₀₀ d'état matrimonial inconnu. Des 3.730 du sexe féminin, 2.805 soit 75.20⁰/₁₀₀ étaient célibataires (dont 2.679 de moins de 15 ans et 126 de plus de 15 ans), 502 soit 13.46⁰/₁₀₀ mariées, 406 soit 10.88⁰/₁₀₀ veuves etc.

ΠΙΝΑΞ 31.

Αριθμὸς ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Συνεπιτυγμένη ὀνοματολογία)	Ἀριθμὸς θανάτων — Nombre de décès											
		Ἄρρενες — Hommes						Θήλειες — Femmes					
		Ἄγαμοι Célibataires		Ἐγγαμοί Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Ἄγαμοι Célibataires		Ἐγγαμοί Mariés	Χήραι Veuves	Διζευγμένες Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu
		— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +					— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +				
1	Τυφοειδὴς πυρετός	287	164	146	20	2	4	293	140	195	53	1	3
2	Ἐξανθηματικὸς τυφός	1	1	5	1	—	—	1	—	3	2	—	—
3	Εὐλογία	5	1	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—
4	Ψαρά	241	5	—	—	—	—	214	1	1	—	—	—
5	Ὁστρακιά	863	13	8	2	—	—	774	26	13	1	1	—
6	Κοκκύτις	397	—	1	—	—	—	480	2	2	—	—	—
7	Διφθερίτις	273	10	3	2	—	—	249	3	6	1	1	—
8	Γρίπη	1 017	275	972	260	3	43	1 009	131	562	675	8	16
9	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Φυματώσις ἀναπνευστικοῦ συστήματος	214	2 047	2 211	225	13	82	207	1 348	1 671	404	14	33
11	Πᾶσαι αἱ λοιπαὶ φυματώσεις	527	314	229	14	—	9	455	205	226	81	1	7
12	Σφίλις	29	20	29	6	1	5	30	4	7	3	—	—
13	Ἐλονοσία	2 542	189	441	122	4	14	2 679	126	502	406	4	13
14	Ἄλλαι λοιμώδεις νόσ. καὶ παρασιτικά	1 144	258	566	129	6	23	958	120	419	307	3	11
15	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι .	27	131	944	191	6	17	21	87	659	586	3	14
16	Ὁγκοὶ μὴ κακοήθεις ἢ ἀκαθόριστοι .	9	25	92	15	—	2	4	13	52	44	—	—
17	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	1	6	23	8	—	1	3	2	25	30	—	1
18	Διαβήτης ζαχαρώδης	2	26	90	13	—	1	3	15	57	43	—	—
19	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος ἢ ὀξὺς	—	6	18	4	—	—	—	—	3	1	—	—
20	Ἄλλαι γενικά νόσοι ἢ δηλητηριάσεις	156	71	100	19	—	6	137	34	154	55	2	3
21	Προϊόντα κινητικῆ ἀταξίας	—	19	33	6	—	12	5	2	16	4	—	1
22	Ἐγκεφαλικὴ αἱμορραγία κλπ.	46	211	1 164	400	7	30	50	103	603	1 174	10	16
23	Ἄλλαι νόσ. νευρικοῦ συστήματος κλπ.	525	245	294	50	2	37	459	143	285	99	4	17
24	Νόσοι τῆς καρδίας κλπ.	100	279	1 021	324	8	40	95	184	611	986	5	22
25	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος	79	88	216	75	2	10	61	24	140	134	2	4
26	Βρογχίτις	333	36	182	61	1	6	313	19	71	92	—	5
27	Πνευμονία	4 079	876	3 865	959	16	98	3 601	402	2 200	1 704	13	30
28	Ἄλλαι νόσ. ἀναπνευστικοῦ συστήμ. κλπ.	210	175	584	111	2	14	174	56	194	135	2	1
29	Διάρροια καὶ ἐντερίτις (πάσης ἡλικίας)	4 833	68	215	72	1	12	4 973	39	163	258	2	26
30	Σκωληκοειδίτις	18	50	64	4	—	—	15	20	34	17	—	1
31	Νόσοι ἥπατος καὶ τῶν ὁδῶν τῆς χολῆς	40	77	363	55	2	10	26	20	139	77	—	4
32	Ἄλλαι νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος	249	200	717	132	5	7	202	90	365	179	7	9
33	Νεφρίτιδες	349	275	1 050	299	14	37	279	183	724	721	3	22
34	Ἄλλαι νόσοι οὐροποιογεννητικοῦ συστ.	106	87	317	57	1	4	66	42	104	74	2	—
35	Σηψαιμία καὶ μολύνσεις ἐπιλόχειοι . .	—	—	—	—	—	—	—	10	527	6	—	5
36	Ἄλλαι νόσοι κήσεως, τοκετοῦ κλπ. . .	—	—	—	—	—	—	—	15	473	2	1	1
37	Νόσοι τοῦ δέρματος, τῶν ὁστέων κλπ. .	91	34	57	9	—	1	94	20	35	17	—	2
38	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς κλπ.	2 729	—	—	—	—	—	2 509	—	—	—	—	—
39	Γῆρας	—	244	1 977	2 017	16	56	—	208	800	4 679	11	48
40	Αἰσθητικόνια	1	113	106	20	—	13	2	46	37	16	—	1
41	Ἀνθρωποκτονία	9	123	154	6	1	4	2	18	31	7	1	1
42	Βίαιοι ἢ τυχαῖοι θάνατοι	483	411	510	108	4	47	358	107	139	136	1	2
43	Αἰτίαι ἀγνώστοι ἢ κακῶς καθοριζόμεναι	3 122	362	1 561	541	9	625	3 063	241	1 148	1 028	12	533
Σύνολον		25 187	7 535	20 328	6 335	126	1 270	23 872	4 248	13 486	14 237	117	852

TABLEAU 31.

Ἀναλογία ἐπὶ 100 — Proportion sur 100

Ἀρρενες — Hommes						Θήλειες — Femmes						Cause de décès (Nomenclature abrégée)		Numéro d'ordre
Ἀγαμοὶ Célibataires		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veufs	Διευρυνμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Ἀγαμοὶ Célibataires		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veufs	Διευρυνμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu			
— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans					— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans							
45.07	26.32	23.44	3.21	0.32	0.64	42.77	20.44	28.46	7.74	0.15	0.44	Fièvre typhoïde	1	
12.50	12.50	62.50	12.50	—	—	16.67	—	50.00	33.33	—	—	Typhus exanthématique	2	
83.33	16.67	—	—	—	—	100.00	—	—	—	—	—	Variole	3	
97.97	2.03	—	—	—	—	99.08	0.46	0.46	—	—	—	Rougeole	4	
97.40	1.47	0.90	0.23	—	—	94.97	3.19	1.60	0.12	0.12	—	Scarlatine	5	
99.75	—	0.25	—	—	—	99.18	0.41	0.41	—	—	—	Coqueluche	6	
94.79	3.47	1.04	0.70	—	—	95.77	1.15	2.30	0.39	0.39	—	Diphthérie	7	
39.57	10.70	37.82	10.12	0.12	1.67	42.02	5.46	23.41	28.11	0.33	0.67	Grippe ou influenza	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	9	
4.47	42.72	46.11	4.69	0.27	1.71	5.63	36.66	45.44	10.99	0.38	0.90	Tuberculose de l'appareil respiratoire	10	
48.22	28.73	20.95	1.28	—	0.82	46.67	21.02	23.18	8.31	0.10	0.72	Toutes autres tuberculoses	11	
32.22	22.22	32.22	6.67	1.11	5.56	68.18	9.09	15.91	6.82	—	—	Syphilis	12	
76.75	5.71	13.32	3.68	0.12	0.42	71.82	3.38	13.46	10.88	0.11	0.35	Paludisme	13	
53.81	12.14	26.62	6.07	0.28	1.08	51.84	6.49	21.30	16.61	0.16	0.60	Autr. mal. infectieuses ou parasitaires	14	
2.05	9.96	71.73	14.51	0.46	1.29	1.53	6.35	48.10	42.78	0.22	1.02	Cancer et autres tumeurs malignes	15	
6.30	17.48	64.34	10.49	—	1.39	3.54	11.50	46.02	38.94	—	—	Tumeurs non malignes etc.	16	
2.56	15.39	58.98	20.51	—	2.56	4.92	3.28	40.98	49.18	—	1.64	Rhumatisme chronique et goutte	17	
1.52	19.70	68.18	9.85	—	0.75	2.54	12.71	48.30	36.45	—	—	Diabète sucré	18	
—	21.43	64.29	14.28	—	—	—	—	75.00	25.00	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu	19	
44.32	20.17	28.41	5.40	—	1.70	35.58	8.83	40.00	14.29	0.52	0.78	Autres empoisonnements chroniques	20	
—	27.14	47.14	8.57	—	17.15	17.86	7.14	57.14	14.29	—	3.57	Ataxie locomotrice progressive	21	
2.43	11.36	62.64	21.53	0.38	1.61	2.56	5.26	30.83	60.02	0.51	0.82	Hémorragie cérébrale etc.	22	
45.53	21.25	25.50	4.34	0.17	3.21	45.58	14.20	28.30	9.83	0.40	1.69	Autres mal. du système nerveux etc.	23	
5.64	15.75	57.62	18.28	0.45	2.26	4.99	9.67	32.11	51.81	0.26	1.16	Autres maladies du cœur etc.	24	
16.81	18.72	45.96	15.96	0.43	2.12	16.7	6.32	38.46	36.81	0.55	1.10	Autres mal. de l'appareil circulatoire	25	
53.80	5.81	29.40	9.86	0.16	0.97	62.90	3.80	14.20	18.40	—	1.00	Bronchite	26	
41.23	8.86	39.07	9.69	0.16	0.99	45.30	5.06	27.67	21.43	0.16	0.38	Pneumonies	27	
19.16	15.97	53.28	10.13	0.18	1.23	30.96	9.96	34.52	24.02	0.36	0.18	Autres mal. de l'app. respiratoire etc.	28	
92.99	1.30	4.09	1.37	0.02	0.23	91.06	0.72	2.98	4.72	0.04	0.48	Diarrhée et entérite (de tout âge)	29	
13.24	36.76	47.06	2.94	—	—	17.24	22.99	33.08	19.54	—	1.15	Appendicite	30	
7.31	14.08	66.96	10.05	0.37	1.53	9.77	7.52	52.26	28.95	—	1.50	Malad. du foie et des voies biliaires	31	
19.01	15.27	51.73	10.08	0.38	0.53	23.70	10.58	42.84	21.01	0.82	1.07	Autres maladies de l'appareil digestif	32	
17.21	13.59	51.88	11.77	0.69	1.83	14.44	9.47	37.47	37.32	0.16	0.14	Néphrites	33	
18.53	15.21	55.42	9.97	0.17	0.70	18.97	12.07	47.13	21.26	0.57	—	Autres maladies de l'app. urinaire etc.	34	
—	—	—	—	—	—	—	1.82	96.18	1.09	—	0.91	Septicémie et infections puerpérales	35	
—	—	—	—	—	—	—	3.05	96.14	0.41	0.20	0.20	Autres maladies de la grossesse etc.	36	
47.39	17.71	29.69	4.69	—	0.52	55.95	11.90	20.84	10.12	—	1.19	Mal. de la peau, et du tissu cellulaire	37	
100.00	—	—	—	—	—	100.00	—	—	—	—	—	Dibilité congénitale	38	
—	5.66	45.87	46.80	0.37	1.39	—	3.62	13.92	81.39	0.24	0.83	Sénilité	39	
0.40	44.66	41.90	7.99	—	5.14	1.96	45.10	26.27	15.69	—	0.98	Suicide	40	
3.03	41.41	51.85	2.02	0.34	1.35	3.33	30.00	51.66	11.67	1.67	1.67	Homicide	41	
30.94	26.33	32.67	6.79	0.26	3.01	48.18	14.40	18.71	18.31	0.13	0.27	Morts violentes ou accidentelles	42	
50.49	5.82	25.10	8.70	0.14	10.05	59.84	4.00	19.05	17.06	0.20	8.85	Causes non spécifiées ou mal définies	43	
41.44	12.40	33.44	10.42	0.21	2.09	42.02	7.48	23.74	25.06	0.20	1.59	Total		

Ἐκ τῶν 4.792 ἐκ φυματιώσεως τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος θανόντων ἀρρέων, ἄγαμοι μὲν ἦσαν 2.261 (214 κάτω τῶν 15 ἐτῶν καὶ 2.047 ἄνω τῶν 15) ἥτοι 46.19 ἐπὶ 100, ἔγγαμοι 2.211 ἢ 46.14 ‰, χήροι 225 ἢ 4.69 ‰, διεξευγμένοι 13 ἢ 0.27 ‰ καὶ ἀγνώστου καταστάσεως 82 ἢ 1.71 ‰. Ἐκ τῶν 3.677 θηλέων, ἄγαμοι ἦσαν 1.555 (ἐξ ὧν 207 κάτω τῶν 15 ἐτῶν καὶ 1.348 ἄνω τῶν 15) ἥτοι 42.23 ‰, ἔγγαμοι 1.671 ἢ 45.44 ‰, χήροι 404 ἢ 10.99 ‰, διεξευγμένοι 14 ἢ 0.38 ‰ καὶ ἀγνώστου οἰκογενειακῆς καταστάσεως 33 ἢ 0.90 ‰.

Ὁ καρκίνος καὶ οἱ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι, εἰς τοὺς ἄνδρας, ἔχουν ποσοστὸν θανάτων, εἰς τοὺς ἄγamous 12.01 ‰, τοὺς ἐγγάμους 71.73 ‰, τοὺς χήρους 14.51 ‰, τοὺς διεξευγμένους 0.46 καὶ εἰς τοὺς ἀγνώστου οἴκου, καταστάσεως 1.29 ‰. Εἰς τὰς γυναῖκας, τὰς ἄγamous 7.88 ‰, τὰς ἐγγάμους 48.10 ‰, τὰς χήρας 42.78 ‰, τὰς διεξευγμένας 0.22 ‰ καὶ εἰς τὰς ἀγνώστου οἴκου, καταστάσεως 1.02 ‰.

Ἀηλαδὴ εἰς τοὺς ἐγγάμους ἄρρενας παρατηρεῖται μεγαλυτέρα θνησιμότης ἐκ καρκίνου ἢ εἰς τὰς ἐγγάμους θήλεις, ἐν ᾧ συμβαίνει τὸ ἀντίθετον διὰ τοὺς χήρους ἐν συγκρίσει μὲ τὰς χήρας.

Εἰς τὴν ἐγκεφαλικὴν αἰμορραγίαν κτλ. παρατηροῦμεν ποσοστὸν θνησιμότητος εἰς τοὺς ἐγγάμους ἄρρενας 62.64 ‰ δηλ. διπλάσιον περίπου τοῦ τῶν ἐγγάμων γυναικῶν 30.83 ‰, ἐν ᾧ εἰς τοὺς χήρους μὲν 21.53 ‰, εἰς τὰς χήρας δὲ τὸ τριπλάσιον περίπου 60.02 ‰.

Ἐκ τῶν ἐκ γήρατος θανόντων παρατηρεῖται ὅτι τὸ ποσοστὸν τῶν ἐγγάμων μὲν ἀνδρῶν εἶναι 45.87 ἐπὶ 100, τῶν ἐγγάμων δὲ γυναικῶν μόλις 13.92 ἐν ᾧ δὲ τῶν χήρων εἶναι 46.80 ‰, τῶν χηρῶν φθάνει εἰς τὰ 81.39 ‰.

9. Αἰτίαι θανάτων

κατ' ἐπάγγελμα θανόντων ἀρρέων.

Ἡ κατάταξις τῶν κατὰ τὸ ἔτος 1932 θανόντων ἀρρέων ἡλικίας 10 ἐτῶν καὶ ἄνω δίδεται εἰς τὸν πίνακα VI (σελ. 228—243), ἐνθα συνδυάζεται ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐξ ἐκαστῆς αἰτίας θανόντων πρὸς τὸ ἐπάγγελμα αὐτῶν.

Ἐκ τοῦ πίνακος τούτου δύνανται νὰ ἐξαχθῇ τὸ συμπεράσμα εἰς τίνα ἐπαγγέλματα οἱ ἄνω τῶν 10 ἐτῶν ἄρρενες μαστίζονται ὅφ' ὀρισμένον κατὰ προτίμησιν νόσων.

Διὰ τὴν ἐκτίμησιν ὁμοῦ τοῦ βαθμοῦ τῆς θνητότητος εἰς τὰ διάφορα ἐπαγγέλματα δέον νὰ λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν καὶ τινες ἐπιφυλάξεις π. χ. τὰ ἐλευθέρια ἐπαγγέλματα (μηχανικοὶ, δικηγόροι, ἱατροὶ κλπ.)

Des 4.792 décédés du sexe masculin causés par la tuberculose de l'appareil respiratoire, 2.261 (214 de moins de 15 ans et 2.047 de plus de 15 ans) soit 46.19 ‰ étaient célibataires, 2.211 soit 46.14 ‰ étaient mariés, 225 soit 4.69 ‰ veufs, 13 soit 0.27 ‰ divorcés et 82 soit 1.71 ‰ d'état matrimonial inconnu. Des 3.677 femmes décédées, 1.555 (dont 207 de moins de 15 ans et 1.348 de plus de 15 ans) soit 42.23 ‰ étaient célibataires, 1.671 soit 45.44 ‰ mariées, 404 soit 10.99 ‰ veuves, 14 soit 0.38 ‰ divorcées et 33 soit 0.90 ‰ d'état matrimonial inconnu.

Le cancer et les autres tumeurs malignes, ont un pourcentage de décès, aux hommes; célibataires 12.01 ‰, mariés 71.73 ‰, veufs 14.51 ‰, divorcés 0.46 et d'état matrimonial inconnu 1.29 ‰; aux femmes, célibataires 7.88 ‰, mariées 48.10 ‰, veuves 42.78 ‰, divorcées 0.22 ‰ et d'état matrimonial inconnu 1.02 ‰.

C'est-à-dire la mortalité causée par le cancer est plus forte chez les hommes mariés qu'aux femmes mariées, le contraire arrive pour les veufs en comparaison avec les veuves.

En ce qui concerne l'hémorragie encéphalique etc. on constate une proportion de mortalité s'élevant à 62.64 ‰ pour les hommes mariés, c'est-à-dire le double environ de la mortalité des femmes mariées 30.83 ‰; tandis que pour les veufs la proportion est 21.53 ‰, pour les veuves nous en avons le triple environ, soit 60.02 ‰.

Parmi les décédés de sénilité on observe que le pourcentage des hommes mariés est 45.87 sur 100, celui des femmes mariées à peine 13.92, et tandis que celui des veufs est 46.80 ‰, des veuves monte à 81.39 ‰.

9. Causes de décès

d'après la profession des hommes décédés.

Le classement des hommes, âgés de 15 ans et plus, décédés en 1932 figure dans le tableau VI (pag. 228—243), contenant le nombre des décédés par chaque cause, combiné avec leur profession.

De ce tableau on peut constater quelles sont les maladies qui, de préférence, sévissent dans les professions exercées par des individus du sexe masculin âgés de 10 ans et plus.

Mais pour évaluer le degré de la mortalité dans les diverses professions on doit tenir compte de certaines réserves; par exemple, les professions libérales (ingénieurs, avocats, médecins etc.) en

ἐξασκούνται, λόγω τῆς προαπαιτουμένης σπουδῆς, ὑπὸ ἀτόμων ἡλικίας τοῦλάχιστον ἀπὸ 20 ἐτῶν καὶ ἄνω. Ἐπίσης δέον νὰ ληφθῇ ὑπ' ὄψει ὅτι προϋπόθεσις τῆς ἡλικίας πολλοὶ διὰ διαφόρους λόγους μεταβάλλουσιν ἐπάγγελμα, ὡς καὶ ὅτι κατηγορίαι ἐπαγγελμάτων (ἀξιωματικοί, διδάσκαλοι, δημόσιοι ὑπάλληλοι κλπ.) εἰς τὰς μεγάλας ἡλικίας περιλαμβάνονται εἰς τοὺς συντάξιόχους.

Εἰς τὸν κατωτέρω ὑπ' ἀριθ. 32 πίνακα δίδεται ὁ ἀριθμὸς τῶν θανόντων ἀρρένων (10 ἐτῶν καὶ ἄνω) κατ' ἐπάγγελμα, ἢ ἐπὶ 1000 ἐξ ὅλων τῶν ἐπαγγελμάτων ἀναλογία ἐκαστοῦ ἐπαγγέλματος ὡς καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν θανόντων ἐκ φυματώσεως ἐν ἀναλογίᾳ ἐπὶ 100 ἀρρένων ἡλικίας 10 ἐτῶν καὶ ἄνω θανόντων ἐξ οἰσδήποτε νόσου καὶ ἀσκούτων τὸ αὐτὸ ἐπάγγελμα.

Ἐκ τοῦ πίνακος τοῦτου παρατηροῦμεν ὅτι ἐπὶ 100 θανάτων ἀρρένων οἰουδήποτε ἐπαγγέλματος καὶ ἡλικίας 10 ἐτῶν καὶ ἄνω ἀπέθανον ἐκ φυματώσεως ἐν γένει 14.41 άτομα.

Τὰ μεγαλύτερα ποσοστὰ τῶν ἐκ φυματώσεως ἐν γένει θανάτων κατ' ἐπάγγελμα παρατηροῦνται κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο: εἰς τοὺς ὑπαλλήλους καὶ ὑπηρετάς ξενοδοχείων καὶ ἐστιατορίων μὲ 51.72⁰/₀, θανάτους ἐπὶ 100 ἐξ οἰσδήποτε νόσου θανόντων, εἰς τοὺς τυπογράφους κτλ. μὲ 45.16⁰/₀, εἰς τοὺς ἡλεκτροτεχνίτας κλπ. μὲ 44.68⁰/₀, εἰς τοὺς σιγαροποιούς καὶ καπνεργάτας 43.81⁰/₀, εἰς τοὺς ἐμποροῦπαλλήλους 43.70⁰/₀, εἰς τοὺς ὑπαλλήλους τραπεζῶν, ἐταιρειῶν κτλ. μὲ 43.48⁰/₀, εἰς τοὺς κουρεῖς κτλ. μὲ 41.98⁰/₀, εἰς τοὺς ἀμμοκονιαστὰς κτλ. μὲ 36.36⁰/₀, εἰς τοὺς ζαχαροπλάστας μὲ 35.94⁰/₀, εἰς τοὺς ὑπαλλήλους Τ. Τ. Τ. μὲ 30.43⁰/₀, τοὺς ὑποδηματοποιούς μὲ 30.08⁰/₀, τοὺς ράπτας μὲ 28.90⁰/₀ κτλ.

Τὰ μικρότερα δὲ ποσοστὰ τῶν ἐκ φυματώσεως ἐν γένει θανάτων παρατηροῦνται εἰς τοὺς κληρικοὺς 4.13⁰/₀, εἰς τοὺς ποτοποιούς ἐν γένει 5.00⁰/₀, εἰς τοὺς κτηνοτρόφους μὲ 6.03⁰/₀, εἰς τοὺς γεωργοὺς μὲ 8.58⁰/₀, εἰς τοὺς ἱατροὺς μὲ 8.67⁰/₀, ἐφαπλωματοποιούς κτλ. 10.00⁰/₀, εἰς τοὺς ἀλιεῖς 10.04⁰/₀, εἰς τοὺς ἄνευ ἐπαγγέλματος εἰσοδηματίας κτλ. 10.11⁰/₀, τοὺς ἀλευρεμπόρους μὲ 10.81⁰/₀, τοὺς δασοκόμους κτλ. μὲ 11.21⁰/₀ κτλ.

raison des études préalables qu'elles comportent sont exercées par des personnes âgées de 20 ans et plus. De même nombreux sont ceux qui avançant en âge et pour des motifs divers changent de profession, comme aussi que certaines catégories de professions (officiers, instituteurs, fonctionnaires publics etc.), à un âge avancé sont comprises parmi les retraités.

Dans le tableau ci-dessous No 32, on donne le nombre des hommes décédés (de 10 ans et plus) par profession, la proportion de chaque profession sur 1.000, de toutes les professions, ainsi que le nombre des décédés de tuberculose sur 100 hommes âgés de 10 ans et plus (morts de n'importe quelle maladie) et exerçant une même profession.

On observe de ce tableau que sur 100 décès d'hommes de quelque profession que ce soit et âgés de 10 ans et plus, 14.41 individus sont morts de tuberculose en général.

Les pourcentages les plus forts des décès de tuberculose en général par profession des décédés sont observés pendant cette année: aux serveurs d'hôtels et restaurants 51.72 décès sur 100 décédés de toute maladie, aux imprimeurs etc. 45.16⁰/₀, aux électriciens etc. 44.68⁰/₀, aux cigarettiers et ouvriers en tabac 43.81⁰/₀, aux employés de commerce 43.70⁰/₀, aux employés de banques, de sociétés etc. 43.48⁰/₀, aux coiffeurs etc. 41.98⁰/₀, aux crêpisseurs etc. 36.36⁰/₀, aux pâtisseries 35.94⁰/₀, aux employés de poste etc. 30.43⁰/₀, aux cordonniers 30.08⁰/₀ et aux tailleurs 28.90⁰/₀ etc.

Les pourcentages les plus faibles de décès de tuberculose en général, sont observés aux clercs 4.13⁰/₀, aux fabricants de boissons en général 5.00⁰/₀, aux éleveurs 6.03⁰/₀, aux agriculteurs 8.58⁰/₀, aux médecins 8.67⁰/₀, aux couvreuriers etc. 10.00⁰/₀, aux pêcheurs etc. 10.04⁰/₀, aux rentiers sans profession 10.11⁰/₀, aux marchands de farines 10.81⁰/₀, aux sylviculteurs etc. 11.21⁰/₀ etc.



Ἑ π ά γ γ ε λ μ α

Ἀριθμὸς θανάτων
Nombre de décèsἘπὶ 1000 θανάτων
Sur 1000 décèsΘάνατοι ἐκ πυ-
ματιώσεως. - Décès
par tuberculoseἈριθ. θανάτων
Nombre de
décèsἘπὶ 100 ἐξ ὧν
τῶν ἀρρώστων
Sur 100 de tou-
tes maladies

P r o f e s s i o n

1. Α-α. Γεωργοὶ κλπ.	15.035	410.93	1.290	8.58	1. Α-α. Agriculteurs etc.
2. Α-β. Δασοκόμοι κλπ.	107	2.92	12	11.21	2. Α-β. Sylviculteurs etc.
3. Β-α-β. Κτηνοτρόφοι κλπ.	1.508	41.21	91	6.03	3. Β-α-β. Éleveurs etc.
4. Γ. Ἀλιεῖς κλπ.	229	6.26	23	10.04	4. Γ. Pêcheurs etc.
5. Δ. Μεταλλορρύχοι κλπ.	71	1.94	14	19.72	5. Δ. Mineurs etc.
6. Ε-α. Ἀλευροποιοὶ κλπ.	394	10.77	70	17.77	6. Ε-α. Minotiers etc.
7. Ε-α. Ζαχαροπλάσται	61	1.75	23	35.94	7. Ε-α. Pâtissiers
8. Ε-α. Ποτοποιοὶ ἐν γένει	20	0.55	1	5.00	8. Ε-α. Fabricants de boissons en général
9. Ε-α. Ἑλαγγ. βιομηχανίας τροφίμων.	34	0.93	7	20.59	9. Ε-α. Industries d'alimentation
10. Ε-β. Ἑπαγγ. χημικῶν βιομηχανιῶν	23	0.63	5	21.74	10. Ε-β. Industries chimiques
11. Ε-γ. Λιθοξόδοι κλπ.	42	1.15	7	16.67	11. Ε-γ. Tailleurs de pierres etc.
12. Ε-γ. Ἀσβεστοποιοὶ κλπ.	78	2.13	16	20.51	12. Ε-γ. Chauffourniers etc.
13. Ε-γ. Κτίσται	645	17.63	92	14.26	13. Ε-γ. Maçons
14. Ε-γ. Ἀμμοκονιασταὶ κλπ.	110	3.01	40	36.36	14. Ε-γ. Crépisseurs etc.
15. Ε-δ. Ἠλεκτροτεχνίται κλπ.	94	2.57	42	44.68	15. Ε-δ. Électriciens etc.
16. Ε-ε. Σιδηρουργοὶ κλπ.	383	10.47	94	24.54	16. Ε-ε. Forgerons etc.
17. Ε-ε. Ὑδραυλικοὶ	72	1.97	19	26.39	17. Ε-ε. Ferblantiers
18. Ε-ε. Κασσιτερωτὰὶ κλπ.	60	1.64	13	21.67	18. Ε-ε. Etameurs etc.
19. Ε-ε. Χρυσόχοι κλπ.	37	1.01	8	21.62	19. Ε-ε. Orfèvres etc.
20. Ε-στ. Ἐπιπλοκοιοὶ κλπ.	502	13.72	143	28.49	20. Ε-στ. Menuisiers etc.
21. Ε-στ. Βαρελοποιοὶ κλπ.	97	2.65	16	16.49	21. Ε-στ. Barileurs etc.
22. Ε-στ. Καλαθοποιοὶ κλπ.	46	1.26	7	15.22	22. Ε-στ. Vanniers etc.
23. Ε-ζ. Βυροδέψαι κλπ.	33	0.90	4	12.12	23. Ε-ζ. Tanneurs etc.
24. Ε-ζ. Ὑποδηματοποιοὶ κλπ.	645	17.63	194	30.08	24. Ε-ζ. Cordonniers etc.
25. Ε-η. Νηματούργοι κλπ.	51	1.39	12	23.53	25. Ε-η. Fileurs etc.
26. Ε-η. Ράπται	301	8.23	87	28.90	26. Ε-η. Tailleurs
27. Ε-η. Ἑφαπλωματοποιοὶ κλπ.	20	0.55	2	10.00	27. Ε-η. Couvertureurs etc.
28. Ε-η. Βαφεῖς κλπ.	23	0.63	3	13.04	28. Ε-η. Teinturiers etc.
29. Ε-θ. Τυπογράφοι κλπ.	62	1.69	28	45.16	29. Ε-θ. Imprimeurs etc.
30. Ε-θ. Χαρτοποιοὶ κλπ.	8	0.22	2	25.00	30. Ε-θ. Fabricants de papier etc.
31. Ε-ι. Σιγαροποιοὶ κλπ.	315	8.61	138	43.81	31. Ε-ι. Fabricants de cigarettes etc.
32. Ε-ια. Βιοτέχναι ἄ. ἄ. προσδιορισμοῦ.	53	1.45	11	20.75	32. Ε-ια. Industrie sans autre indica- tion
33. ΣΤ. Σωφὲρ κλπ.	461	12.60	121	26.25	33. ΣΤ. Chauffeurs etc.
34. ΣΤ. Σιδηροδρομικοὶ κλπ.	126	3.44	35	27.78	34. ΣΤ. Cheminots etc.
35. ΣΤ. Ναυτικοὶ Ε. Ν.	469	12.82	89	18.98	35. ΣΤ. Marins de commerce
36. ΣΤ. Ὑπάλληλοι Τ.Τ.Τ.	69	1.88	21	30.43	36. ΣΤ. Employés des postes, télé- graphes, téléphones
37. ΣΤ. Ἀχθοφόροι κλπ.	211	6.59	46	19.09	37. ΣΤ. Bardeurs etc.
38. Ζ. Χρηματισταὶ κλπ.	153	4.18	25	16.34	38. Ζ. Boursiers etc.

ΠΙΝΑΞ 32. (Συνέχεια)

TABLEAU 32. (Suite)

Επάγγελμα	Αριθμός θανάτων Nombre de décès	Επί 1000 θανάτων Sur 1000 décès	Θάνατοι εκ φυματίωσης.—Décès par tuberculose		Profession
			Αριθμός θανάτων Nombre de décès	Επί 100 ετών Sur 100 de toutes maladies	
39. Ζ. Υπάλληλοι Τραπεζών κλπ.	138	3.77	60	43.48	39. Ζ. Employés de banques etc.
40. Η-α. Γαλακτοπώλαι κλπ.	53	1.45	10	18.87	40. Η-α. Laitiers etc.
41. Η-α. Κρεοπώλαι κλπ.	290	7.93	49	16.90	41. Η-α. Bouchers etc.
42. Η-α. Άλευρέμποροι κλπ.	37	1.01	4	10.81	42. Η-α. Marchands de farines etc.
43. Η-α. Λαχανοπώλαι κλπ.	120	3.28	23	19.17	43. Η-α. Marchands de légumes etc.
44. Η-α. Παντοπώλαι	436	11.92	51	11.70	44. Η-α. Épiciers
45. Η-α. Έμποροι τροφίμων	79	2.16	10	12.66	45. Η-α. Marchands d'articles alimentaires
46. Η-β. Έμποροι ένδυμασίας	101	2.76	20	19.80	46. Η-β. Marchands d'habillement
47. Η-γ. Έμποροι ειδών οικιών	20	0.55	4	20.00	47. Η-γ. Marchands d'articles des maisons
48. Η-δ. Καπνοπώλαι κλπ.	78	2.13	17	21.79	48. Η-δ. Débitants de tabac etc.
49. Η-δ. Έμποροι άλλων ειδών	333	9.10	65	19.52	49. Η-δ. Marchands d'autres articles
50. Η-ε. Ξενοδόχοι κλπ.	171	4.67	44	25.73	50. Η-ε. Hôteliers etc.
51. Η-ε. Καφεπώλαι κλπ.	311	8.50	69	22.19	51. Η-ε. Cafetiers etc.
52. Η-ε. Υπάλληλοι ξενοδοχείων κλπ.	87	2.38	45	51.72	52. Η-ε. Employés d'hôtels etc.
53. Η-στ. Έμποροι υπάλληλοι	119	3.25	52	43.70	53. Η-στ. Commis de commerce
54. Η-στ. Έμποροι ά. ά. προσδιορισμού	359	9.81	58	16.16	54. Η-στ. Commerçants sans autre indication
55. Θ. Κουρείς κλπ.	162	4.43	68	41.98	55. Θ. Coiffeurs etc.
56. Θ. Υπηρέται κλπ.	119	3.25	29	24.37	56. Θ. Domestiques etc.
57. Ι-α. Κληρικοί έν γένει	363	9.92	15	4.13	57. Ι-α. Prêtres
58. Ι-β. Διδάσκαλοι κλπ.	124	3.39	23	18.55	58. Ι-β. Instituteurs, professeurs
59. Ι-γ. Γιατροί κλπ.	150	4.10	13	8.67	59. Ι-γ. Médecins etc.
60. Ι-γ. Φαρμακοποιοί	58	1.58	9	15.52	60. Ι-γ. Pharmaciens
61. Ι-δ. Δικηγόροι κλπ.	171	4.67	25	14.62	61. Ι-δ. Avocats etc.
62. Ι-ε. Δημοσιογράφοι	12	0.33	—	—	62. Ι-ε. Publicistes etc.
63. Ι-ε. Πολιτικοί μηχανικοί κλπ.	95	2.60	18	18.95	63. Ι-ε. Ingénieurs etc.
64. Ι-στ. Καλλιτέχναι έν γένει	50	1.37	12	24.00	64. Ι-στ. Artistes en général
65. ΙΑ-α. Άξιωματικοί έν γένει	54	1.47	9	16.67	65. ΙΑ-α. Officiers en général
66. ΙΑ-α. Όπλίται κλπ.	234	6.40	56	23.93	66. ΙΑ-α. Sous-officiers, soldats, marins
67. ΙΑ-β. Δημόσιοι υπάλληλοι	216	6.72	48	19.51	67. ΙΑ-β. Fonctionnaires
68. ΙΑ-β. Υπάλληλοι δήμων	82	2.24	12	14.63	68. ΙΑ-β. Employés de municipalités
69. ΙΒ. Μαθηταί κλπ.	1 131	30.91	299	26.44	69. ΙΒ. Éléves etc.
70. ΙΒ. Άνευ επαγγέλματος	2 256	61.66	228	10.11	70. ΙΒ. Sans profession
71. ΙΓ. Εργάται άνευ προσδιορισμού	2 592	79.04	597	20.64	71. ΙΓ. Ouvriers sans au re indication
72. ΙΓ. Άκαθορίστου επαγγέλματος *	2 976	81.34	379	12.74	72. ΙΓ. Profession non déclarée ou mal désignée *
Σύνολον	36 588	1000.00	5 272	14.41	Total
* Εξ έν ιδιωτικοί υπάλληλοι	251	6.86	101	40.24	* Dont employés privés.

10. Θάνατοι συνεπειᾶ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν.

Οἱ κατὰ τὸ ἔτος 1932 ἐξ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν θά-
νατοι (αὐτοκτονίαι, ἀνθρωποκτονίαι, λοιπὰ βίαια
συμβάντα) κατὰ φύλον, μετὰ προσδιορισμοῦ μὲν
τοῦ μέσου ἢ τοῦ τρόπου, περιλαμβάνονται ἀνά τὴν
ὑπαίθριον, τὰς πόλεις καὶ τὸ κράτος εἰς τὸν ὑπ'
ἀριθ. I πίνακα (σελ. 2—15), περιληπτικῶς δὲ κατὰ
διαμερίσματα, νομοὺς καὶ πόλεις εἰς τὸν πίνακα III
A καὶ B (σελ. 24—127).

Οἱ συνεπειᾶ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν ἐν γένει θανόντες
κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἀνῆλθον εἰς 3.016 (ἄρρενες
2.111, θήλειες 905) ἤτοι εἰς 25.65 ἐπὶ 1.000 θανάτων
καὶ 4.63 ἐπὶ 10.000 κατοίκων. Ἐπὶ 100 θανάτων
θηλέων ἀναλογοῦσι 230.71 θάνατοι ἀρρένων.

Εἰς τὴν ὑπαίθριον ἐξ ἐξωτερικῶν ἐν γένει αἰτιῶν
ἐσημειώθησαν 2.057 θάνατοι (ἄρρένων 1.388, θηλέ-
ων 669), εἰς τὰς πόλεις δὲ 959 (ἄρρένων 723, θη-
λέων 236).

Ὁ ἀριθμὸς καὶ αἱ ἀναλογίαι τῶν θανόντων ἐξ
ἐξωτερικῶν ἐν γένει αἰτιῶν κατὰ τὴν δεκαετίαν
1923—1932 δείκνυνται εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα.

Ἐκ τῶν συνεπειᾶ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν ἐν γένει
3.016 θανάτων, οἱ 355 ἢ 11.77 % ὀφείλονται εἰς
αὐτοκτονίας, 357 ἢ 11.77 % εἰς ἀνθρωποκτονίας,
2.165 ἢ 71.78 % εἰς συμβάντα τυχαία, 129 ἢ
4.28 % εἰς ἐτέρους βιαιούς θανάτους ὧν τὸ εἶδος
ἦτο ἄγνωστον, 3 εἰς τραύματα πολέμου καὶ 7 εἰς
δικαστικὰ ἐκτελέσεις.

ΠΙΝΑΞ 33.

TABLEAU 33.

Ἔτος	Θάνατοι ἐξ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν — Décès de causes extérieures										Années
	Ἀριθμὸς — Nombre			Ἐπὶ 1000 θανάτων ἐν γένει Sur 1000 décès en général			Ἐπὶ 10.000 κατοίκων Sur 10.000 habitants			Ἀρρενες ἐπὶ 100 θη- λέων-Hom- mes sur 100 femmes	
	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
1921	1.453	471	1.924	35.85	13.13	25.18	6.05	1.94	3.98	308.49	1921
1922	1.541	469	2.010	35.40	12.28	24.59	6.43	1.92	4.15	328.57	1922
1923	1.567	551	2.118	29.64	11.20	20.76	5.54	1.90	3.70	284.39	1923
1924	1.453	513	1.966	29.99	11.43	21.07	5.31	1.83	3.56	283.24	1924
1925	1.686	584	2.270	36.04	13.95	25.61	5.86	1.98	3.90	288.70	1925
1926	1.611	567	2.178	36.83	14.04	25.89	5.51	1.90	3.69	284.13	1926
1927	1.893	739	2.632	36.56	15.32	26.31	6.35	2.43	4.37	256.16	1927
1928	1.987	773	2.760	36.73	14.99	26.12	6.46	2.47	4.45	257.05	1928
1929	2.185	773	2.958	36.29	13.97	25.60	7.02	2.45	4.71	282.66	1929
1930	2.023	731	2.754	37.43	14.69	26.53	6.41	2.29	4.34	276.74	1930
1931	2.090	777	2.867	35.30	14.09	25.07	6.53	2.40	4.45	268.98	1931
1932	2.111	905	3.016	34.73	15.93	25.65	6.51	2.77	4.63	230.71	1932

Α'. Αὐτοκτονίαι.

Οἱ κατὰ τὸ ἔτος 1932 αὐτοκτονήσαντες ἀνῆλθον ἐν ὅλῳ εἰς 355, ἥτοι αὐτοκτονία ἀναλογοῦσι 3.02 ἐπὶ 1.000 θανάτων ἐν ὅλῳ καὶ 0.54 ἐπὶ 10.000 κατοίκων.

Εἰς τὴν ὑπαιθρον χώραν ἐσημειώθησαν 175 αὐτοκτονίαι, 2.19 ἐπὶ 1.000 θανάτων ἢ 0.39 ἐπὶ 10.000 κατοίκων, εἰς τὰς πόλεις δὲ 180, ἥτοι 4.80 ἐπὶ 1.000 θανάτων καὶ 0.87 ἐπὶ $\frac{1}{1000}$ κατοίκων.

Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς τῶν αὐτοκτονιῶν παρατηρεῖται εἰς τοὺς νομοὺς Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας (114), Θεσσαλονίκης (32), Λαρίσης (17), Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας (13), Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος (10), Λακωνίας (9), Ἀχαΐας (8) κτλ. Εἰς τοὺς νομοὺς Ζακύνθου, Κυκλάδων, Πέλλης καὶ Χαλκιδικῆς οὐδεμία αὐτοκτονία σημειοῦται κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο, εἰς τοὺς νομοὺς δὲ Πρεβέζης καὶ Ρεθύμνης ἀνὰ 2 εἰς ἕκαστον, Λασηθίου (3), Ἀρτης, Σάμου καὶ Χανίων ἀνὰ 4 εἰς ἕκαστον κτλ.

Ἐκ τῶν αὐτοκτονησάντων, 253 ἦσαν ἄρρενες δηλαδή 4.16 ἐπὶ 1.000 θανάτων ἐν γένει ἄρρένων καὶ 102 θήλειες, ἥτοι 1.80 ἐπὶ 1.000 θανάτων θηλέων.

Ἐπὶ 100 αὐτοκτονιῶν 71.27 ἀναλογοῦσιν εἰς ἄρρενας καὶ 28.73 εἰς θήλειες.

Ἐκ τῶν 355 αὐτοκτονιῶν ἐν ὅλῳ, 26 (ἄρρένων 9, θηλέων 17) ἐγένοντο διὰ καταπόσεως στερεῶν ἢ ὑγρῶν δηλητηρίων, 52 (ἄρρένων 33, θηλέων 19) δι' ἀπαγχονισμοῦ, 60 (ἄρρένων 37, θηλέων 23) διὰ πνιγμοῦ, 127 (ἄρρένων 112, θηλέων 15) διὰ πυροβόλου ὅπλου, 8 (ἄρρένων 7, θήλειος 1) δι' ὀργάνων τεμνόντων ἢ νυσσόντων, 18 (ἄρρένων 9, θηλέων 9) διὰ πτώσεως ἐξ ὕψους, 3 (1 ἄρρενος, 2 θηλέων) διὰ συνθλίψεως καὶ 61 (ἄρρένων 45, θηλέων 16) δι' ἐτέρων ἢ μὴ κατονομασθέντων τρόπων.

Ὁ ἀριθμὸς ὡς καὶ αἱ ἀναλογία τῶν αὐτοκτονησάντων καθ' ἡλικίαν καὶ φύλον ἐμφαίνεται εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 34 πίνακα.

Οἱ περισσότεροι (ἀμφοτέρων τῶν φύλων) εἶχον ἡλικίαν 20—24 ἐτῶν ἥτοι 16.33 ἐπὶ 100 πάσης ἡλικίας αὐτοκτονησάντων (τῶν μὲν ἄρρένων 15.81 % εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 20—24 ἐτῶν, τῶν θηλέων 17.65 % εἰς τὰς τῶν 15—19 ἐτῶν καὶ 20—24).

Οἱ αὐτοκτονήσαντες κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν περιλαμβάνονται εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 35 πίνακα.

Ἐκ τῶν 253 αὐτοκτονησάντων ἄρρένων, 114 ἢ 45.06 % ἦσαν ἄγαμοι, 106 ἢ 41.90 % ἔγγαμοι, 20 ἢ 7.90 % χήροι, οὐδεὶς διεξευγμένος καὶ 14 ἢ 5.14 % ἀγνώστου οἰκογενειακῆς καταστάσεως.

Ἐκ τῶν 102 θηλέων, 48 ἢ 47.06 % ἦσαν ἄγαμοι, 37 ἢ 36.27 % ἔγγαμοι, 16 ἢ 15.69 % χήραι, οὐδεμία διεξευγμένη καὶ 1 ἀγνώστου οἰκογενειακῆς καταστάσεως.

A. Suicides.

Les suicides en 1932 se sont élevés à 355 en tout, c. à. d. correspondent 3.02 sur 1.000 décès en tout et 0.54 sur 10.000 habitants.

On constate dans la campagne 175 suicides, 2.19 sur 1000 décès, soit 0.39 sur 10.000 habitants, et dans les villes 180 soit 4.80 sur 1.000 décès, ou 0.87 sur $\frac{1}{1000}$ habitants.

Le plus grand nombre des suicides est observé dans les départements d'Attique et Béotie (114), de Salonique (32), de Larissa (17), d'Argolide et Corinthie (13), de Phiotide et Phocide (10), de Laconie (9), d'Achaïe (8), etc. aux départements de Zante, de Cyclades, de Pella et de Chalcidique nous n'en avons aucun pendant de cette année aux départements de Prévéza et de Réthymno 2 à chacun, de Lassithi (3), d'Arta, Samos, et la Canée 4 à chacun etc.

Parmi les suicidés, 253 étaient hommes, soit 4.16 sur 1.000 décès en général d'hommes et 102 femmes, soit 1.80 sur 1.000 décès de femmes.

Sur 100 suicides, 71.27 correspondent aux hommes et 28.73 aux femmes.

Parmi les 355 suicides, 26 (9 d'hommes et 17 de femmes) ont été effectués par ingestion de poisons solides ou liquides, 52 (33 hommes et 19 femmes) par pendaison, 60 (37 hommes et 23 femmes) par submersion, 127 (112 hommes et 15 femmes) par armes à feu, 8 (hom. 7, fem. 1) par instruments tranchants ou piquants 18 (9 hom. et 9 fem.) par précipitation d'un lieu élevé, 3 (1 hom., 2 fem.) par écrasement et 61 (45 hom. et 16 fem.) par d'autres moyens, ou non désignés.

Le nombre de même que les proportions des suicidés par âge et sexe figurent dans le tableau No 34.

La plupart des suicidés (des deux sexes) étaient âgés de 20—24 c'est à dire 16.33 sur 100 suicidés de tout âge; (15.81 % à l'âge de 20—24 ans pour les hommes et 17.65 % à l'âge de 15—19 et 20—24 ans pour les femmes).

Le tableau No 35 présente les suicidés par état matrimonial.

Parmi les 253 hommes suicidés, 114 soit 45.06 % étaient célibataires, 106 soit 41.90 % mariés, 20 soit 7.90 % veufs, aucun divorcé et 14 soit 5.14 % d'état matrimonial inconnu.

Parmi les 102 femmes, 48 soit 47.06 % étaient célibataires, 37 soit 36.27 % mariées, et 16 soit 15.69 % veuves, aucune divorcée et 1 d'état matrimonial inconnu.

ΠΙΝΑΞ 34.

TABLEAU 34.

Ἡλικία	Αὐτοκτονίαι Suicides			Ἐπὶ 100 αὐτοκτονιῶν Sur 100 suicides			Ἐπὶ 100 ἐν ἐκά- στη ἡλικίᾳ Sur 100 de chaque âge		Age
	Ἀρρένων Hommes	Θηλέων Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρένων D'hommes	Θηλέων De femmes	Τοῦ συνόλου Du total	Ἀρρένες Hommes	Θήλειες Femmes	
Κάτω τῶν 15 ἐτῶν . . .	1	2	3	0.40	1.96	0.84	33.33	66.67	Moins de 15 ans
15 - 19 ἐτῶν	13	18	31	5.14	17.65	8.73	41.94	58.06	15 - 19 ans
20 - 24 ἐτῶν	40	18	58	15.81	17.65	16.33	68.97	31.03	20 - 24 ans
25 - 29 ἐτῶν	37	16	53	14.62	15.69	14.93	69.81	30.19	25 - 29 ans
30 - 34 ἐτῶν	19	6	25	7.51	5.88	7.04	76.00	24.00	30 - 34 ans
35 - 39 ἐτῶν	21	8	29	8.30	7.85	8.17	72.41	27.59	35 - 39 ans
40 - 44 ἐτῶν	11	—	11	4.35	—	3.10	100.00	—	40 - 44 ans
45 - 49 ἐτῶν	12	7	19	4.74	6.86	5.35	63.16	36.84	45 - 49 ans
50 - 54 ἐτῶν	16	2	18	6.32	1.96	5.07	88.89	11.11	50 - 54 ans
55 - 59 ἐτῶν	18	5	23	7.11	4.90	6.48	78.26	21.74	55 - 59 ans
60 - 64 ἐτῶν	20	2	22	7.91	1.96	6.20	90.91	9.09	60 - 64 ans
65 - 69 ἐτῶν	17	5	22	6.72	4.90	6.20	77.27	22.73	65 - 69 ans
70 - 74 ἐτῶν	12	5	17	4.74	4.90	4.79	70.59	29.41	70 - 74 ans
75 - 79 ἐτῶν	7	4	11	2.77	3.92	3.10	63.64	36.36	75 - 79 ans
80 - 84 ἐτῶν	3	2	5	1.19	1.96	1.41	60.00	40.00	80 - 84 ans
85 ἐτῶν καὶ ἄνω	2	2	4	0.79	1.96	1.13	50.00	50.00	85 ans et plus
Ἀγνώστου ἡλικίας . . .	4	—	4	1.58	—	1.13	100.00	—	Age inconnu
Σύνολον	253	102	355	100.00	100.00	100.00	71.27	28.73	Total

ΠΙΝΑΞ 35.

TABLEAU 35.

Οικογενειακὴ κατάστασις	Αὐτοκτονίαι—Suicides			Ἐπὶ 100 τοῦ συνόλου Sur 100 du total			Ἐπὶ 100 Sur 100		État matrimonial
	Ἀρρένων Hommes	Θηλέων Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρένων Hommes	Θηλέων Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρένες Hommes	Θήλειες Femmes	
Ἀγαμοί	114	48	162	45.06	47.03	45.64	70.37	29.63	Célibataires
Ἐγγαμοί	106	37	143	41.90	36.27	40.28	74.13	25.87	Mariés — ces
Χήροι — αι	20	16	36	7.90	15.69	10.14	55.56	44.44	Veufs — ves
Διεζευγμένοι — αι . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	Divorcés — ces
Ἀγνώστου	13	1	14	5.14	0.98	3.94	92.86	7.14	Inconnu
Σύνολον	253	102	355	100.00	100.00	100.00	71.27	28.73	Total

Κατ' ἐπάγγελμα οἱ ἐξ αὐτοκτονίας θάνατοι τῶν ἀρρένων ἡλικίας 10 ἐτῶν καὶ ἄνω καὶ ἡ ἀναλογία ἐκάστου ἐπαγγέλματος ἐπὶ 100 παρέχονται εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 36 πίνακα.

Αἱ αὐτοκτονίαι τῆς δεκαετίας 1923 — 1932 ἐμφαίνονται εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 37 συγκριτικὸν πίνακα.

Par profession les décès par suicide, d'hommes âgés de 10 ans et plus, de même que la proportion sur 100 de chaque profession sont fournis au tableau No 36.

Le tableau comparatif ci-dessous No 37 nous indique les suicides pendant les dix années 1923-1932.

ΠΙΝΑΞ 36.

TABLEAU 36.

Επάγγελμα	Αυτοκτονία Suicides		Profession	Επάγγελμα	Αυτοκτονία Suicides		Profession
	Αριθμός Nombre	Επί 100 Sur 100			Αριθμός Nombre	Επί 100 Sur 100	
1. Γεωργοί κλπ.	57	22.52	1. Agriculteurs etc.	39. *Υπάλ. Τραπεζών κλπ.	2	0.79	39. Employés de banques etc.
3. Κτηνοτρόφοι κλπ. . .	7	2.76	3. Éleveurs etc.	41. Κρεοπώλαι κλπ. . .	2	0.79	41. Bouchers etc.
5. Μεταλλωρύχοι κλπ. . .	1	0.40	5. Mineurs etc.	43. Λαχαγοπώλαι	1	0.40	43. Marchands de légumes etc.
6. *Άλευροποιοί κλπ. . .	6	2.37	6. Minotiers etc.	44. Παντοπώλαι	5	1.97	44. Épiciers
7. Ζαχαροπλάστται . . .	1	0.40	7. Pâtisseries	46. *Εμποροί ειδών ένδυμασίας.	2	0.79	46. Marchands d'habillement
9. Λοιπά επαγγέλματα βιομ. τρoφ.	1	0.40	9. Industries d'alimentation	49. *Εμποροί άλλων ειδών.	2	0.79	49. March. d'autres articles etc.
12. *Λαβεστοποιοί κλπ. .	1	0.40	12. Chaufourniers etc.	50. Ξενοδόχοι κλπ. . . .	3	1.18	50. Hôteliers etc.
13. Κτίσται	4	1.58	13. Maçons	51. Καφεπώλαι κλπ. . . .	3	1.18	51. Cafetiers etc.
14. *Αμμομονιασταί . . .	2	0.79	14. Crépisseurs etc.	52. *Υπάλληλοι ξενοδοχ. έστιατορίων.	1	0.40	52. Employ. d'hôtels
15. *Ηλεκτροτεχνίται . . .	2	0.79	15. Electriciens etc.	51. *Εμποροί άνευ προσδιορισμού.	4	1.58	54. Commerçants s.a. indication
16. Σιδηρουργοί κλπ. . .	3	1.18	16. Forgerons etc.	55. Κουρείς κλπ.	1	0.40	55. Coiffeurs etc.
17. *Υδραυλικοί κλπ. . . .	2	0.79	17. Ferblantiers etc.	57. Κληρ. κoi έν γένει . .	1	0.40	57. Prêtres
18. Κασσίτερωται	1	0.40	18. Étameurs	58. Διδάσκαλοι κλπ. . . .	1	0.40	58. Instituteurs etc.
19. Χρυσολόοι κλπ.	1	0.40	19. Orfèvres etc.	59. *Ιατροί κλπ.	3	1.18	59. Médecins etc.
20. *Επιπλαποιοί κλπ. . .	1	0.40	20. Menuisiers etc.	61. Δικηγόροι κλπ.	1	0.40	61. Avocats etc.
21. Βαρελοποιοί κλπ. . . .	1	0.40	21. Barileurs etc.	63. Πολιτ. μηχανικοί . . .	4	1.58	63. Ingénieurs etc.
23. Βυροδόξμαι	1	0.40	23. Tanneurs	65. *Άξ. οματικοί έν γένει .	2	0.79	65. Officiers en général
24. *Υποδηματοποιοί . . .	6	2.37	24. Cordonniers	66. *Οπλίται κλπ.	16	6.32	66. Sous-officiers, soldats
28. Βαφείς κλπ.	1	0.40	28. Teinturiers etc.	67. Δημόσιοι υπάλληλοι .	9	3.55	67. Fonctionnaires
29. Τυπογράφοι κλπ. . . .	1	0.40	29. Imprimeurs etc.	68. Δημοτικ., Κοινοτικοί υπάλληλοι.	2	0.79	68. Employés de munic. et communes
31. Σιγαροποιοί	1	0.40	31. Cigarettes	69. Μαθηται κλπ.	10	3.95	69. Éléves etc.
32. Λοιποί βιοτέχναι . . .	2	0.79	32. Industrie s.a. indie.	70. *Άνευ επαγγέλματος.	18	7.11	70. Sans profession
33. Σωφέρ κλπ.	4	1.58	33. Chauffeurs etc.	71. *Εργάται άνευ προσδιορισμού.	6	2.37	71. Ouvr. sans autre indication
34. Σιδηροδρόμικοι κλπ. .	1	0.40	34. Cheminots etc.	72. *Ακαθοριστού επαγγέλματος.*	34	13.43	72. Profes. non déclarée ou mal désignée *
35. Ναυτικοί Ε.Ν.	4	1.58	35. Marins de commerce	Σύνολον.	253	100.00	Total
36. *Υπάλληλοι Τ.Τ.Τ. . .	2	0.79	36. Employés de poste, télégr., téléph.	* Έξ. έν ίδιωτ. υπάλληλ.	8	3.16	* Dont employés privés
37. *Αχθοφόροι κλπ. . . .	2	0.79	37. Bardeurs, déchargeurs				
38. Χρηματισται κλπ. . . .	4	1.58	38. Boursiers etc.				

ΠΙΝΑΞ 37.

TABLEAU 37.

Ἔτη	Αὐτοκτονία — Suicides								Ἐπὶ 10.000 κατοίκων Sur 10.000 habitants	Années
	Ἀριθμὸς — Nombre			Ἐπὶ 1.000 θανάτων Sur 1.000 décès			Ἐπὶ 100—Sur 100			
	Ἀρσένων Hommes	Θηλέων Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσένων D'hommes	Θηλέων De femmes	Τὸ συνόλον Du total	Ἀρσένες Hommes	Θηλεὶς Femmes		
1923	69	27	96	1.31	0.55	0.94	71.88	28.12	0.17	1923
1924	87	21	108	1.80	0.47	1.16	80.56	19.44	0.20	1924
1925	162	62	224	3.46	1.48	2.53	72.32	27.68	0.38	1925
1926	143	38	181	3.27	0.94	2.15	79.01	20.99	0.31	1926
1927	173	58	231	3.34	1.20	2.31	74.89	25.11	0.38	1927
1928	214	66	280	3.96	1.28	2.65	76.43	23.57	0.45	1928
1929	248	73	321	4.12	1.32	2.78	77.26	22.74	0.51	1929
1930	242	80	322	4.48	1.61	3.10	75.16	24.84	0.51	1930
1931	242	83	325	4.09	1.50	2.84	74.46	25.54	0.50	1931
1932	253	102	355	4.16	1.80	3.02	71.27	28.73	0.54	1932

B'. *Ἀνθρωποκτονίαι.*

Κατὰ τὸ ἔτος 1932 ἐγένοντο 357 ἀνθρωποκτονίαι (297 ἀρρένων καὶ 60 θηλέων).

Ἡ ἐπὶ 1.000 θανάτων ἐν γένει ἀναλογία τῶν ἀνθρωποκτονιῶν ἀνέρχεται εἰς 3.04 (τῶν μὲν ἀρρένων εἰς 4.89 ἐπὶ 1.000 θανάτων ἀρρένων, τῶν δὲ θηλέων εἰς 1.06), ἡ ἐπὶ 10.000 δὲ θανάτων εἰς 0.55. Ἐπὶ 100 ἀνθρωποκτονιῶν ἐν γένει, 83.19 ἀναλογοῦσιν εἰς ἄρρενας καὶ 16.81 εἰς θήλεις.

Εἰς τὴν βιαιότητα χωρὰν ἐγένοντο 277 ἀνθρωποκτονίαι (ἀρρένων 236 καὶ θηλέων 41) εἰς τὰς πόλεις δὲ 80 (ἀρρένων 61, θηλέων 19).

Μεταξὺ τῶν 357 ἀνθρωποκτονιῶν, 3 (2 ἀρρένων καὶ 1 θήλειος) ἦσαν βρεφοκτονίαι (παιδίων κατὰ τοῦ ἐνὸς ἔτους).

Ἐκ τῶν ἀνθρωποκτονιῶν ἐν γένει, 134 (ἀρρένων 110, θηλέων 24) ἐγένοντο διὰ πυροβόλου ὅπλου, 81 (ἀρρένων 83 θηλέων 15) δι' ὀργάνων τεμνόντων ἢ νυσσόντων καὶ αἱ λοιπαὶ 142 (ἀρρένων 121 θηλέων 21), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν βρεφοκτονιῶν, δι' ἐτέρων καὶ μὴ κατονομασθέντων ὀργάνων.

Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς τῶν ἀνθρωποκτονιῶν παρατηρεῖται εἰς τοὺς νομοὺς Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας

ΠΙΝΑΞ 38.

B. *Homicides.*

Pendant l'année 1932 ont eu lieu 357 homicides (297 d'hommes et 60 de femmes).

La proportion des homicides sur 1.000 décès en général s'élève à 3.04 (4.89 sur 1000 décès d'hommes et 1.06 de femmes), et sur 10.000 habitants à 0.55. Sur 100 homicides en général, 83.19 correspondent aux hommes et 16.81 aux femmes.

Dans la campagne, les homicides comptent 277 (236 hommes, 41 femmes) et dans les villes 80 (61 hommes, 19 femmes).

Parmi les 357 homicides, 3 (2 d'hommes et 1 de femmes) étaient infanticides (d'enfants de moins d'un an).

Parmi les homicides en général 134, (110 d'hommes et 24 de femmes) ont eu lieu par armes à feu, 81 (66 d'hom., 15 de fem.) par d'instruments tranchants ou piquants et les autres 142 (121 hom. et 21 fem.) y compris les infanticides par d'autres instruments ou non désignés.

Le nombre le plus grand d'homicides est observé aux départements d'Attique et Béotie 44 (32

TABLEAU 38.

Ἡλικία	Ἀνθρωποκτονία Homicides			Ἐπὶ 100 ἀνθρωποκτονιῶν Sur 100 homicides			Ἐπὶ 100 ἐν ἑκάστη ἡλικίᾳ Sur 100 de chaque âge		Age
	Ἀρρένων Hommes	Θηλέων Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρένων D'hommes	Θηλέων De femmes	Τὸ συνολικόν Du total	Ἀρρένες Hommes	Θήλεις Femmes	
Κάτω τοῦ 1 ἔτους . . .	2	1	3	0.67	1.67	0.84	66.67	33.33	Moins d'un an
1 ἔτους	—	—	—	—	—	—	—	—	1 an
2 ἔτων	1	—	1	0.34	—	0.28	100.00	—	2 ans
3 ἔτων	—	—	—	—	—	—	—	—	3 ans
5 - 9 ἔτων	3	1	4	1.01	1.67	1.12	75.00	25.00	4 ans
10 - 14 ἔτων	3	—	3	1.01	—	0.84	100.00	—	5 - 9 ans
15 - 19 ἔτων	22	6	28	7.41	10.00	7.85	78.57	21.43	10 - 14 ans
20 - 24 ἔτων	40	12	52	13.47	20.00	14.57	76.92	23.08	15 - 19 ans
25 - 29 ἔτων	60	7	67	20.20	11.67	18.77	89.55	10.45	20 - 24 ans
30 - 34 ἔτων	39	7	46	13.13	11.66	12.89	84.78	15.22	25 - 29 ans
35 - 39 ἔτων	27	6	33	9.09	10.00	9.24	81.82	18.18	30 - 34 ans
40 - 44 ἔτων	28	1	29	9.43	1.67	8.12	96.55	3.45	35 - 39 ans
45 - 49 ἔτων	18	4	22	6.06	6.66	6.16	81.82	18.18	40 - 44 ans
50 - 54 ἔτων	15	4	19	5.05	6.66	5.32	78.95	21.05	45 - 49 ans
55 - 59 ἔτων	15	1	16	5.05	1.67	4.48	93.75	6.25	50 - 54 ans
60 - 64 ἔτων	7	—	7	2.36	—	1.96	100.00	—	55 - 59 ans
65 - 69 ἔτων	4	4	8	1.34	6.66	2.24	50.00	50.00	60 - 64 ans
70 - 74 ἔτων	7	3	10	2.36	5.00	2.80	70.00	30.00	65 - 69 ans
75 - 79 ἔτων	—	1	1	—	1.67	0.28	—	100.00	70 - 74 ans
80 - 84 ἔτων	2	1	3	0.67	1.67	0.84	66.67	33.33	75 - 79 ans
85 ἔτων καὶ ἀνω . . .	1	—	1	0.34	—	0.28	100.00	—	80 - 84 ans
Ἀγνώστου ἡλικίας . .	3	1	4	1.01	1.67	1.12	75.00	25.00	85 ans et plus
Σύνολον	297	60	357	100.00	100.00	100.00	83.19	16.81	Total

44 (ἄρρενες 32, θήλειες 12), Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας 38 (ἄρρενες 31, θήλειες 7), Θεσσαλονίκης 22 (ἄρρενες 18, θήλειες 4), Ἰωαννίνων 21 (ἄρρενες 16, θήλειες 5), Μεσσηνίας 18 (ἄρρενες 15, θήλειες 3), Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος 17 (ἄρρενες 15, θήλειες 2), Χανίων 15 (ἄρρενες 14, θήλειες 1) κλπ. Ὁ μικρότερος ἀριθμὸς τῶν ἀνθρωποκτονιῶν παρατηρεῖται εἰς τοὺς νομοὺς Κυκλάδων καὶ Πέλλης μὲ ἀνὰ μίαν ἀνθρωποκτονίαν, Σάμου καὶ Ρεθύμνης μὲ 2 ἀνθρωποκτονίας ἐν ἑκάστῳ, Φλωρίνης, Χαλκιδικῆς καὶ Κεφαλληνίας μὲ 3 κτλ. εἰς τοὺς νομοὺς Χίου καὶ Λατινίου οὐδεμία σημειοῦται ἀνθρωποκτονία.

Οἱ καθ' ἡλικίαν καὶ φύλον φρονεσθέντες ἐμφαίνονται εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 38 πίνακα, ἐξ οὗ προκύπτει ὅτι τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν (18.77 %) τῶν ἀνθρωποκτονιῶν ἐν γένει παρατηρεῖται εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 25-29 ἐτῶν (τῶν μὲν ἀρρένων 20.20 % εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 25-29 ἐτῶν, τῶν δὲ θηλέων 20.00 % εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 20-24 ἐτῶν).

Αἱ ἀνθρωποκτονίαι κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν ἐμφαίνονται εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 39 πίνακα· τῶν ἀγαμίων τὸ ποσοστὸν εἶναι μεγαλύτερον εἰς τοὺς ἄρρενας 44.44 % (εἰς τὰς θήλειες 33.33), τὸ ποσοστὸν τῶν χηρῶν εἶναι 11.67 % ἐν ᾧ τὸ τῶν χηρῶν 2.02 %.

d'hommes et 12 de femmes), Aetolie et Acarnanie 38 (31 d'hom. et 7 de fem.), Salonique 22 (18 d'hom. et 4 de fem.), Jannina 21 (16 d'hom. et 5 de fem.), Messénie 18 (15 d'hom. et 3 de fem.), Phthiotide et Phocide 17 (15 hom., 2 femmes), la Canée 15 (14 hommes, 1 femme). Le nombre le plus petit des homicides aux départements de Cyclades et Pella un homicide, Samos et Réthymno 2 homicides à chacun, Florina, Chalcidique et Céphalonie 3 chacun etc.; aux départements de Chio et Lassithi on ne signale aucun homicide.

Le tableau No 38 présente les tués par âge et sexe, d'où il résulte que le pourcentage le plus grand (18.77 %) des homicides en général est observé à l'âge de 25 à 29 ans; (le pourcentage des hommes 20.20 % à l'âge de 25 à 29 ans, et celui des femmes 20.00 % à l'âge de 20 à 24 ans).

Les homicides par état matrimonial sont contenus dans le tableau sub No 39; Le pourcentage des hommes célibataires est supérieur (44.44 %) à celui des femmes célibataires (33.33); tandis que le pourcentage des veuves est 11.67 % celui des veufs et 2.02 %.

ΠΙΝΑΞ 39.

TABLEAU 39.

Οἰκογενειακὴ κατάστασις	Ἀνθρωποκτονία Homicides			Ἐπὶ 100 τοῦ συνόλου Sur 100 du total			Ἐπὶ 100 Sur 100		État matrimonial
	Ἀρρένων Hommes	Θηλέων Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρένες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρένες Hommes	Θήλειες Femmes	
* Ἀγαμοί	132	20	152	44.44	33.33	42.58	86.84	13.16	Célibataires
* Ἐγγαμοί	154	31	185	51.85	51.66	51.82	83.24	16.76	Mariés — ées
Χηροί — αι	6	7	13	2.02	11.67	3.64	46.15	53.85	Veufs — ves
Διεξευγμένοι — αι	1	1	2	0.34	1.67	0.56	50.00	50.00	Divorcés — ées
* Ἀγνώστου	4	1	5	1.35	1.67	1.40	80.00	20.00	Inconnu
Σύνολον	297	60	357	100.00	100.00	100.00	83.19	16.81	Total

Ὡς πρὸς τὸ ἐπάγγελμα αἱ ἀνθρωποκτονίαι τῶν ἀρρένων ἡλικίας 10 ἐτῶν καὶ ἀνω ἐμφαίνονται εἰς τὸν κατωτέρω ὑπ' ἀριθ. 40 πίνακα:

Par profession les homicides des hommes âgés de 10 ans et plus sont indiqués dans le tableau ci-après No 40.

Ἐπάγγελμα	Ἀνθρωποκτονίαι Homicides		Profession	Ἐπάγγελμα	Ἀνθρωποκτονίαι Homicides		Profession
	Ἀριθμὸς Nombre	Ἐπὶ 100 Sur 100			Ἀριθμὸς Nombre	Ἐπὶ 100 Sur 100	
1. Γεωργοὶ κλπ.	142	48.80	1. Agriculteurs etc.	51. Καφεπώλαι κλπ. . .	1	0.34	51. Cafetiers etc.
2. Λαοκομόμοι κλπ. . . .	4	1.38	2. Sylviculteurs etc.	54. Ἐμποροὶ ἄνευ προσ- διορισμοῦ	1	0.34	54. Commerc. sans in- dication
3. Κτηνοτρόφοι κλπ. . .	35	12.03	3. Eleveurs etc.	57. Κληριζοὶ ἐν γένει .	3	1.03	57. Prêtres
13. Κτίσται	4	1.38	13. Maçons	59. Ἰατροὶ κλπ.	3	1.03	59. Médecins etc.
16. Σιδηρουργοὶ	2	0.69	16. Forgerons	61. Δικηγόροι	1	0.34	61. Avocats
17. Ὑδραυλικοὶ	1	0.34	17. Ferblantiers	63. Πολιτικοὶ μηχανι- κοὶ κλπ.	2	0.69	63. Ingénieurs etc.
18. Κασιτερωταὶ κλπ. . .	1	0.34	18. Etameurs etc.	66. Ὀπλῖται κλπ.	9	3.09	66. Sous-officiers, sol- dats,
20. Ἐπιπλοτοιοὶ κλπ. . .	4	1.38	20. Menuisiers etc.	67. Δημόσιοι λειτουργοὶ	2	0.69	67. Fonctionnaires
24. Ὑποδηματοποιοὶ κλπ.	4	1.38	24. Cordonniers etc.	68. Ὑπάλληλοι δημῶν καὶ κοινοτήτων	1	0.34	68. Employés de muni- cip., de comm.
33. Σωφῆρ κλπ.	7	2.40	33. Chauffeurs etc.	69. Μαθηταὶ	8	2.75	69. Elèves
37. Ἀλθοφόροι κλπ. . . .	1	0.34	37. Bardeurs etc.	70. Ἄνευ ἐπαγγέλματος	5	1.72	70. Sans profession
41. Κρεοπωλῶται κλπ. . .	1	0.34	41. Bouchers etc.	71. Ἐργάται ἄνευ προσ- διορισμοῦ	19	6.53	71. Ouvriers sans autre indication.
43. Λαχανοπωλῶται	2	0.69	43. March. de légumes	72. Ἀκτὺροῖστον ἐπαγ- γέλματος *	18	6.18	72. Profession non dé- signée *
44. Παντοπωλῶται	4	1.38	44. Epiciers	Σύνολον	291	100.00	Total
46. Ἐμπορ. ἐνδυμασίας	1	0.34	46. Marchands d'habil- lement	* Ἐξ ὧν ἰδιωτ. ὑπάλληλοι	1	0.34	* Dont employés privés
48. Καπνοπωλῶται	1	0.34	48. Debitants du tabac				
49. Ἐμποροὶ ἄλλων ἐί- δων	4	1.38	49. March. d'autres ar- ticles				

Γ'. Τυχαῖα καὶ βίαια συμβάντα.

Ἐκ τῶν 3.016 θανάτων τῶν προξενηθέντων ἐξ ἐξω-
τερικῶν ἐν γένει αἰτιῶν, οἱ 2.304 θάνατοι (ἀρρένων
1.561, θηλέων 743) ὀφείλονται εἰς διάφορα βίαια
συμβάντα (πλὴν αὐτοκτονίας καὶ ἀνθρωποκτονίας).

Ἐπὶ 100 θανάτων προξενηθέντων ἐξ ἐξωτερικῶν
αἰτιῶν ἔχομεν ἀναλογίαν θανάτων ἐκ βιαιῶν συμ-
βάντων 76.39, ἐπὶ 1.000 δὲ θανάτων ἐν γένει 19.59.

Εἰς τὴν ἱπαιθρον χώραν οἱ τυχαῖοι ἢ βίαιοι θά-
νατοι ἀνέρχονται εἰς 1.605 (ἀρρένων 1.041, θηλέων
564), εἰς τὰς πόλεις δὲ εἰς 699 (ἀρρένων 520, θη-
λέων 179).

Ἐκ τῶν 2.304 θανάτων, τῶν συνεπείᾳ τυχαίων συμ-
βάντων, 676 (ἀρρένων 521, θηλέων 155) ὀφείλονται
εἰς τραυματισμοὺς τυχαίους (ἐξ ὧν 75 εἰς τραυματι-
σμοὺς διὰ πυροβόλων ὅπλων, 12 εἰς δι' ὀργάνων τε-
μνόντων ἢ νυσσόντων καὶ εἰς 589 τραυματισμοὺς
ἐκ πτώσεως, καθιζήσεως, συνθλίψεως κλπ., 17 (ἀρ-
ρένων 13 θηλέων 4) εἰς δειγμάτα ἰοβόλων ζώων, 21
(ἀρρένων 11 θηλέων 10) εἰς δηλητηριάσεις ἐκ σιτιῶν,
15 εἰς τυχαῖαν ἀπορρόφησιν τοξικῶν ἀερίων, 77 εἰς
ἄλλας τυχαίας δηλητηριάσεις, 19 εἰς πυρκαϊάς, 295
(ἀρρένων 143, θηλέων 152) εἰς τυχαῖα ἐγκαύματα,

C. Morts violentes et accidentelles.

Parmi les 3.016 décès provoqués par des causes
extérieures en général 2.304 (1.561 d'hom. et 743
fem.) sont dûs à des morts violentes et acciden-
telles (suicides et homicides exceptés).

Sur 100 décès provoqués par des causes extéri-
eures la proportion des décès d'accidents violents
s'élève à 76.39, et sur 1.000 décès en général à 19.59.

Dans la campagne les morts violentes et acci-
dentelles s'élèvent à 1.605 (1.041 hommes, 564 fem-
mes) et dans les villes à 699 (520 hommes, 179
femmes).

Parmi les 2.304 décès dus à des morts acciden-
telles 676 (521 d'hommes et 155 de femmes) sont
dûs à des traumatismes accidentelles (dont 75 à
des traumatismes par armes à feu, 12 par instru-
ments tranchants ou piquants, 589 par chute,
par éboulements, écrasements etc.) 17 (13 hom-
mes, 4 femmes) ont été causés par attaque d'ani-
maux venimeux, 21 (11 hommes, 10 femmes) par
empoisonnements d'aliments, 15 par absorption
accidentelle de gaz toxiques, 77 par autres em-
poisonnements accidentels, 19 par incendies 295

10 εις τυχαίαν μηχανικήν απόπνιξιν, 305 εις πνιγμόν τυχαίον (ἀρρένων 239, θηλέων 66), 62 (ἀρρένων 41, θηλέων 18) εις υπερβολικόν ψύχος, 35 θάνατοι (ἀρρένων 22, θηλέων 13) ὀφείλονται εις κεραυνούς, 11 εις υπερβολικὸν καύσωνα, 6 θάνατοι ἀρρένων εις ηλεκτρικὰ ρεύματα, 366 εις ἄλλα τυχαία συμβάντα καὶ 129 εις βιαίους θανάτους ἀγνώστου αἰτίας· ἐπίσης 3 θάνατοι εις τραύματα πολέμου καὶ 7 θάνατοι ἀρρένων εις δικαστικὰς ἐκτελέσεις, ὡς ἐμφαίνονται εις τὸν I (σελ. 4—15) πίνακα καὶ εις τὸν ὑπ' ἀριθ. 41.

(143 hommes, 152 femmes) par brûlures accidentelles 10 par suffocation mécanique accidentelle 305 par submersion accidentelle (239 hommes, 66 femmes) 62 (41 hommes, 18 femmes) par froid excessif, 35 décès (22 hommes, 13 femmes) par foudres 11 à la chaleur excessive, 6 décès d'hommes aux courants électriques 366 à d'autres accidents et 129 à des morts violentes de cause inconnue, de même 3 décès à des blessures de guerre et 7 décès d'hommes à des exécutions judiciaires ainsi qu'il résulte du tableau I (pag. 4—15) et No 41.

ΠΙΝΑΞ 41.

TABLEAU 41.

Αριθμ. ἀριθμ. ἀναλυτικῆς ὀνοματολογίας	Εἶδος βιαιῶν συμβάντων	Θάνατοι ἐκ βιαιῶν συμβάντων Décès d'accidents violents					Indication des accidents violents	No d'ordre de la nomenclat. détaillée	
		Ἀρρένων Hommes	Θηλέων Femmes	Σύνολον Total	Ἐπὶ 100 θανάτων Sur 100 décès	Ἐπὶ 100-Sur 100			
						Ἀρρένων Hommes			Θηλέων Femmes
176	Διήγηματα ἰοβόλων ζώων.	13	4	17	0.74	76.47	23.53	Attaque d'animaux venimeux.	176
177	Διηλητηριάσεις ἐκ σιτίων.	11	10	21	0.91	52.38	47.62	Empoisonnements par aliments.	177
178	Τυχαία ἀπορρόφησης τοξικῶν αερίων.	12	3	15	0.65	80.00	20.00	Absorption accidentelle de gaz toxiques	178
179	*Ἄλλα ὀξεῖαι τυχ. διηλητηριάσεις, πλὴν αερίων.	50	27	77	3.34	64.94	35.06	Aut. empoisonnements acc. aigus excepté par gaz	179
180	Πυρκαϊά.	12	7	19	0.83	63.16	36.84	Incendie.	180
181	*Ἐγκαίματα τυχαία (πλὴν πυρκαϊᾶς).	143	152	295	12.80	48.47	51.53	Brûlures accidentels (autres que par incendie).	181
182	Τυχαία μηχανικὴ απόπνιξις.	7	3	10	0.43	70.00	30.00	Suffocation mécanique accidentelle.	182
183	Πνιγμός τυχαῖος.	239	66	305	13.24	78.36	21.64	Submersion accidentelle.	183
184	Τραυματισμός τυχαῖος διὰ πυροβόλου ὅπλου.	69	6	75	3.26	92.00	8.00	Traumatismes par armes à feu.	184
185	Τραυματισμός δι' ὀργάνου τέμνοντος ἢ νύσσοντος.	12	—	12	0.52	100.00	—	Traumat. par instruments tranch. ou piquants.	185
186	Τραυματισμός τυχαῖος ἐκ πτώσεως κλπ.	440	149	589	25.56	74.70	25.30	Traumatismes par chute.	186
187	Κατακλυσμός οἰασοδήποτε φύσεως.	51	93	144	6.25	35.42	64.58	Cataclysme quelle que soit leur nature.	187
188	Βίαια προκαλούμενα ὑπὸ ζώων.	35	18	53	2.30	66.01	33.96	Violences exercées par les animaux.	188
189	Πείνα ἢ δίψα.	31	22	53	2.30	58.49	41.51	Faim ou soif.	189
190	*Υπερβολικόν ψύχος.	41	18	62	2.69	70.97	29.03	Froid excessif.	190
191	*Υπερβολικὸς καύσων.	4	7	11	0.48	36.36	63.64	Chaleur excessive.	191
192	Κεραυνός.	22	13	35	1.52	62.86	37.14	Foudre.	192
193	*Ἄλλα συμβάντα ὀφειλόμενα εἰς ηλεκτ. ρεύματα.	6	—	6	0.26	100.00	—	Autres accidents dus aux courants électriques.	193
194	*Ἄλλα τυχαία συμβάντα.	244	122	366	15.89	66.67	33.33	Autres accidents.	194
195	Θάνατος βίαιος κλπ.	106	23	129	5.60	82.17	17.83	Mort violente etc.	195
196	Τραύματα πολέμου.	3	—	3	0.13	100.00	—	Blessures de guerre.	196
197	*Ἐκτελέσεις πολιτῶν ὑπὸ ἐμπολέμ. στρατευμάτων.	—	—	—	—	—	—	Exécution de civils par des armées belligérantes.	197
198	*Ἐκτελέσεις δικαστικὴ.	7	—	7	0.30	100.00	—	Exécution judiciaire	198
Σύνολον.		1.561	743	2.304	100.00	67.75	32.25	Total	

Μεγαλύτερος ἀριθμὸς θανάτων ἐκ β' αἰὼν συμβάντων παρατηρεῖται εἰς τοὺς νομοὺς Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας μὲ 409 (ἄρρενας 294, θήλειες 115), Θεσσαλονίκης μὲ 178 (ἄρρενας 140, θήλειες 38), Χαλκιδικῆς μὲ 157 (ἄρρενας 61, θήλειες 96), Λαρίσης μὲ 103 (ἄρρενας 67, θήλειες 36), Μεσσηνίας μὲ 102, ἄρρενας 66, θήλειες 36), Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας μὲ 84 (ἄρρενας 55, θήλειες 29), Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας μὲ 79 (ἄρρενας 52, θήλειες 27) κτλ. ὁ μικρότερος δὲ ἀριθμὸς β' αἰὼν θανάτων παρατηρεῖται εἰς τοὺς νομοὺς Ζακύνθου μὲ 15 θανάτους (ἄρρενας 14, θήλειες 1), Πρεβέζης 15 (ἄρρενας 9, θήλειες 6), Ἀρτης μὲ 17 (ἄρρενας 8, θήλειες 9), Ρεθύμνης μὲ 18 (ἄρρενας 11, θήλειες 7), Χίου μὲ 19 (ἄρρενας 16, θήλειες 3), Πέλλης μὲ 23 (ἄρρενας 13, θήλειες 10), Κεφαλληνίας μὲ 15 (ἄρρενας 11, θήλειες 4) κτλ.

Οἱ ἐκ β' αἰὼν συμβάντων θανόντες καθ' ἡλικίαν παραχρόνως περιληπτικῶς εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 42 πίνακα ἐνθα δίδονται καὶ οἱ ἐπὶ 100 ἀναλογίαι· οἱ περισσότεροι τῶν ἐκ β' αἰὼν συμβάντων θάνατοι (8.38^ο/α) σημειοῦνται

Plus grand nombre de décès d'accidents violents est observé aux départements d'Attique et Béotie avec 409 (hommes 294, femmes 115), de Salonique 178 (hommes 140, femmes 38), de Chalcidique 157 (hommes 61, femmes 96), de Larissa 103 (hommes 67, femmes 36) de Messénie 102 (hommes 66, femmes 36), d'Aetolie et Acarnanie 84 (hommes 55, femmes 29), d'Argolide et Corinthie 79 (hommes 52, femmes 27) etc.; le nombre le plus petit de décès d'accidents violents aux départements de Zante avec 15 décès (hommes 14, femme 1), de Prévéza 15 (hommes 9, femmes 6) d'Arta 17 (hommes 8, femmes 9), de Rethymno 18 (hommes 11, femmes 7) de Chio 19 (hommes 16, femmes 3) de Pella 23 (hommes 13 femmes 10) de Céphalonie 15 (hommes 11, femmes 4) etc.

Les décès d'accidents violents sont présentés et de façon plus synoptique au tableau No 42 qui nous fournit les proportions sur 100. La plupart des décès d'accidents violents, (8.38^ο/α),

ΠΙΝΑΞ 42.

TABLEAU 42.

Ἡλικία	Θάνατοι ἐκ βιαίων συμβάντων—Décès d'accidents violents								Age
	Ἀριθμὸς—Nombre			Ἐπὶ 100 βιαίων συμβάντων Sur 100 accidents violents			Ἐπὶ 100 ἐν ἐκάστῃ ἡλικίᾳ — Sur 100 de chaque âge		
	Ἀρρένων Hommes	Θηλέων Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρένων D'hommes	Θηλέων De femmes	Τὸ σύνολον Du total	Ἀρρένες Hommes	Θήλειες Femmes	
Κάτω τοῦ 1 ἔτους . . .	71	72	143	4.55	9.69	6.21	49.65	50.35	Moins d'un an
1 ἔτους	52	44	96	3.33	5.92	4.17	54.17	45.83	1 an
2 ἔτων	68	54	122	4.36	7.27	5.29	55.74	44.26	2 ans
3 ἔτων	53	45	98	3.40	6.06	4.25	54.08	45.92	3 ans
4 ἔτων	43	35	78	2.75	4.71	3.38	55.13	44.87	4 ans
5 - 9 ἔτων	119	74	193	7.62	9.96	8.38	61.66	38.34	5 - 9 ans
10 - 14 ἔτων	77	34	111	4.93	4.58	4.82	69.37	30.63	10 - 14 ans
15 - 19 ἔτων	142	37	179	9.10	4.98	7.77	79.33	20.67	15 - 19 ans
20 - 24 ἔτων	130	29	159	8.33	3.90	6.90	81.76	18.24	20 - 24 ans
25 - 29 ἔτων	128	27	155	8.20	3.63	6.73	82.58	17.42	25 - 29 ans
30 - 34 ἔτων	69	31	100	4.42	4.17	4.34	69.00	31.00	30 - 34 ans
35 - 39 ἔτων	68	25	93	4.36	3.37	4.04	73.12	26.88	35 - 39 ans
40 - 44 ἔτων	56	25	81	3.59	3.37	3.51	69.14	30.86	40 - 44 ans
45 - 49 ἔτων	69	26	95	4.42	3.50	4.12	72.63	27.37	45 - 49 ans
50 - 54 ἔτων	57	25	82	3.65	3.36	3.56	69.51	30.49	50 - 54 ans
55 - 59 ἔτων	79	24	103	5.06	3.23	4.47	76.70	23.30	55 - 59 ans
60 - 64 ἔτων	69	38	107	4.42	5.11	4.64	64.49	35.51	60 - 64 ans
65 - 69 ἔτων	56	16	72	3.59	2.15	3.13	77.78	22.22	65 - 69 ans
70 - 74 ἔτων	57	28	85	3.65	3.77	3.69	67.06	32.94	70 - 74 ans
75 - 79 ἔτων	43	18	61	2.75	2.42	2.65	70.49	29.51	75 - 79 ans
80 - 84 ἔτων	26	21	47	1.67	2.83	2.04	55.32	44.68	80 - 84 ans
85 - 89 ἔτων	15	8	23	0.96	1.08	1.00	65.22	34.78	85 - 89 ans
90 - 94 ἔτων	3	—	3	0.19	—	0.13	100.00	—	90 - 94 ans
95 - 99 ἔτων	3	—	3	0.19	—	0.13	100.00	—	95 - 99 ans
100 ἔτων καὶ ἀνω	—	2	2	—	0.27	0.09	—	100.00	100 ans et plus
Ἀγνώστου ἡλικίας . .	8	5	13	0.51	0.67	0.56	61.54	38.46	Age inconnu
Σύνολον	1.561	743	2.304	100.00	100.00	100.00	67.75	32.25	Total

δι' ἀμφότερα τὰ φύλα εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 5-9 ἐτῶν (τῶν μὲν ἀρρένων 9.10% εἰς τὴν τῶν 15-19 ἐτῶν, τῶν δὲ θηλέων 9.96% εἰς τὴν τῶν 5-9 ἐτῶν).

Ἐπὶ 100 τῶν θανάτων τούτων 67.75 ἀνήκουσιν εἰς ἄρρενας καὶ 32.25 εἰς θήλειες.

Κατ' ἐπάγγελμα οἱ 1.155 ἡλικίας 10 ἐτῶν καὶ ἄνω θανόντες ἄρρενες ἐκ βιαιῶν συμβάντων, κατα-

sont observés pour les deux sexes à l'âge de 5 à 9 ans (d'hommes 9.10% à l'âge de 15-19 ans, de femmes 9.96% à l'âge de 5-9 ans).

Sur 100 de ces décès 67.75 appartiennent aux hommes et 32.25 aux femmes.

Par profession les 1.155 hommes décédés, âgés de 10 ans et plus par suite d'accidents violent-

ΠΙΝΑΞ 43.

TABLEAU 43.

Ἐπάγγελμα	Βία συμβάντα Accidents violents		Profession	Ἐπάγγελμα	Βία συμβάντα Accidents violents		Profession
	Ἀριθμὸς Nombre	Ἐπὶ 100 Sur 100			Ἀριθμὸς Nombre	Ἐπὶ 100 Sur 100	
1. Γεωργοὶ κτλ.	372	32.21	1. Agriculteurs etc.	42. Ἀλευρέμποροι. . .	3	0.26	42. Marchands de farines
2. Δασοκόμοι κτλ. . . .	5	0.43	2. Sylviculteurs etc.	43. Λαχανοπώλαι κλπ.	5	0.43	43. Marchands de légumes etc.
3. Κτηνοτρόφοι κτλ. . .	83	7.19	3. Eleveurs etc.	44. Παντοπώλαι	7	0.61	44. Epiciers
4. Ἀλιεῖς κτλ.	25	2.16	4. Pêcheurs etc.	45. Ἐμποροὶ τροφίμων	2	0.17	45. Marchands d'articles alimentaires.
5. Μεταλλωρύχοι κτλ. . .	6	0.52	5. Mineurs etc.	46. Ἐμποροὶ ἐνδυμασίας	1	0.09	46. Marchands d'habillement
6. Ἀλευροποιοὶ κτλ. . . .	13	1.13	6. Minotiers etc.	48. Καπνοπώλαι κλπ. .	4	0.35	48. Débitants de tabac etc.
10. Ἐπαγγέλμ. χημικῶν βιομηχανιῶν.	2	0.17	10. Industries chimiques	49. Ἐμποροὶ ἄλλων εἰδῶν.	13	1.13	49. Marchands d'autres articles
11. Λιθοξόοι κτλ.	1	0.09	11. Tailleurs de pierres etc.	50. Ξενοδοχοὶ κτλ. . . .	2	0.17	50. Hôteliers etc.
12. Ἀσβεστοποιοὶ κτλ. . .	5	0.43	12. Chauffourniers etc.	51. Καφεπώλαι κτλ. . .	4	0.35	51. Cafetiers etc.
13. Κτίσται.	20	1.75	13. Maçons	52. Ὑπάλληλοι ξενοδοχείων κτλ.	3	0.26	52. Empl. d'hôtels etc.
14. Ἀμμοκονισταὶ κτλ. . .	6	0.52	14. Crépisseurs etc.	53. Ἐμποροὶ ὑπάλληλοι.	5	0.43	53. Commis de commerce
15. Ἡλεκτροτεχνίται κτλ. .	9	0.78	15. Electriciens etc.	54. Ἐμποροὶ ἄνευ προσδιορισμοῦ.	7	0.61	54. Commerçants sans indication
16. Σιδηρουργοὶ κτλ. . . .	16	1.38	16. Forgerons etc.	55. Κουρείς κτλ.	1	0.09	55. Coiffeurs etc.
17. Ὑδραυλικοὶ	2	0.17	17. Perblantiers	56. Ὑπηρεῖται κτλ. . . .	8	0.69	56. Domestiques etc.
18. Κασσιτερωταὶ κλπ. . .	2	0.17	18. Etameurs etc.	57. Κληρικοὶ ἐν γένει . .	9	0.78	57. Prêtres
20. Ἐπιπλοποιοὶ κτλ. . . .	17	1.47	20. Vanniers etc.	58. Διδάσκαλοι κτλ. . . .	4	0.35	58. Instituteurs etc.
24. Ὑποδηματοποιοὶ	18	1.55	24. Cordonniers	59. Ἴατροι κλπ.	2	0.17	59. Médecins etc.
25. Νηματοργοὶ	2	0.17	25. Fileurs	60. Φαρμακοποιοὶ	5	0.43	60. Pharmaciens
26. Ράπτται.	5	0.43	26. Tailleurs	61. Δικηγόροι κτλ. . . .	3	0.26	61. Avocats etc.
27. Ἐφαπλωματοποιοὶ . .	3	0.26	27. Matelassiers	63. Πολιτικοὶ μηχανικοὶ κτλ.	3	0.26	63. Ingénieurs etc.
29. Τυπογράφοι κτλ. . . .	1	0.09	29. Imprimeurs etc.	64. Καλλιτέχναι ἐν γένει.	1	0.09	64. Artistes en général
31. Σιγαροποιοὶ κτλ. . . .	6	0.52	31. Cigaretteiers etc.	65. Ἀξιωματικοὶ ἐν γένει.	7	0.61	65. Officiers en général
32. Βιοτέχναι ἀ.ἀ.π. . . .	3	0.26	32. Industrie sans autre indication	66. Ὀφθαλμοὶ κτλ.	25	2.16	66. Sous-officiers, soldats
33. Σωφῆρ κτλ.	35	3.03	33. Chauffeurs etc.	67. Δημόσιοι ὑπάλληλοι	7	0.61	67. Fonctionnaires.
34. Σιδηροδρομικοὶ κτλ. . .	7	0.61	34. Cheminots etc.	68. Ὑπάλ. Δήμων κλπ. . .	2	0.17	68. Employés de munic. com. etc.
35. Ναυτικοὶ Ε. Ν.	20	1.73	35. Marins de commerce	69. Μαθηταὶ κτλ.	64	5.54	69. Elèves etc.
36. Ὑπάλληλοι Τ. Τ. Τ. . .	5	0.43	36. Empl. de poste etc.	70. Ἄνευ ἐπαγγέλματος	56	4.85	70. Sans profession
37. Ἀχθοφόροι κτλ.	6	0.52	37. Bardeurs etc.	71. Ἐργάται ἄνευ προσδιορισμοῦ.	102	8.83	71. Ouvriers sans indication
38. Χρηματισταὶ κτλ. . . .	6	0.52	38. Boursiers etc.	72. Ἀναθορίστου ἐπαγγέλματος.*	89	7.71	72. Profession non déclarée *
39. Ὑπάλληλοι Τραπεζῶν κτλ.	4	0.35	39. Employés de banques etc.	Σύνολον	1155	100.00	Τὸ σύνολον
40. Γαλακτοπώλαι	1	0.09	40. Laitiers	* Ἐξ ὧν ἰδιωτικοὶ ὑπάλ.	6	0.52	* Dont employés privés.
41. Κρεοπώλαι κτλ. . . .	5	0.43	41. Bouchers etc.				

Βίαιοι θάνατοι ἐκ μέσων συγκοινωνίας, μηχανῶν κτλ.

Morts violentes provoquées par moyens de communication, machines etc.

Εἰς τοὺς ἐπ' ἀριθ. VIII—XI πίνακας κατὰ φύ-
λον, ἡλικίαν, οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ ἐπάγ-
γελμα, ὁ ἀριθμὸς τῶν κατὰ τὸ ἔτος 1932 ἐπισυμβάν-
των θανάτων ἰδιαίτερος ἐκ μέσων συγκοινωνίας
ξηρᾶς, θαλάσσης καὶ ἀέρος, εἰς μεταλλεῖα καὶ ὀρυ-
χεῖα καὶ ἐκ μηχανῶν.

Ὡς ἐμφαίνεται καὶ ἐκ τοῦ ἐπ' ἀριθ. 45 πίνακος,
ἐκ μέσων συγκοινωνίας τῆς ξηρᾶς (αὐτοκινήτων,
σιδηροδρόμων, τραμ κτλ.) προήλθον 182 θά-
νατοι, ἀρρένων 143 καὶ θηλέων 39. Ἐξ αὐτῶν εἰς
μὲν τὴν ὑπαίθριον κατανέμονται 55 θάνατοι (ἀρρέ-
νων 46, θηλέων 9), εἰς τὰς πόλεις δὲ 127 (ἀρρένων
97, θηλέων 30).

Ἐκ μέσων συγκοινωνίας θαλάσσης (πνιγμοὶ ἐκ
νουαγίων κτλ.) ἐσημειώθησαν 21 θάνατοι ἀρρένων,
ἐξ ἀεροπορικῶν δὲ μέσων συγκοινωνίας 5 θάνατοι
ἀρρένων.

Εἰς μεταλλεῖα καὶ ὀρυχεῖα συνέβησαν κατὰ τὸ
ἔτος τοῦτο 7 θάνατοι ἀρρένων.

Ἐκ μηχανῶν (εἰς ἐργοστάσια κτλ.) προήλθον 19
ἐν ὧν θάνατοι, ἀρρένων 18 καὶ 1 θήλειος. Ἐκ
τούτων 8 ἐσημειώθησαν εἰς τὰς πόλεις (Ἀθήνας
καὶ Πειραιᾶ), οἱ λοιποὶ δὲ εἰς τὴν ὑπαίθριον.

Οἱ ἐκ τῶν μέσων συγκοινωνίας ἐν γένει ἐδρόντες
τὸν θάνατον, 48 (ἀρρένες 32, θήλεις 16) ἦσαν ἡλι-
κίας κατὰ τῶν 15 ἐτῶν, οἱ λοιποὶ δὲ 134 (ἀρρένες
111, θήλεις 23) ἡλικίας 15 ἐτῶν καὶ ἄνω.

Dans les tableaux No VIII—XI figurent par
sexe, âge, état matrimonial et profession, le
nombre des décès dus, en particulier, à des mo-
yens de transport de terre, d'eau et aériens, à
des mines et carrières et à machines pendant
l'année 1932.

Ainsi qu' il résulte du tableau No 45 les mo-
yens de transport de terre (automobiles, che-
mins de fer, tramways etc.) ont causé 182
décès, hommes 143, femmes 39. De ces décès,
nous avons 55 dans la campagne (hommes 46
femmes 9) et 127 dans les villes (hommes 97,
femmes 30).

Les moyens de transport d'eau (submersion
par naufrages etc.) ont causé 21 décès d'hommes
et les moyens de transports aériens 5 décès
d'hommes.

Dans les mines et carrières ont été causés,
pendant cette année, 7 décès d'hommes.

Les machines (comme fabriques etc.) ont
causé 19 décès en tout, hommes 18, femmes 1.
De ces décès, nous avons 8 aux villes (Athènes
et le Pirée) et 11 à la campagne.

Parmi ceux qui ont trouvé la mort, 48
(hommes 32, femmes 16) étaient d'âge de moins
de 15 ans et les autres 134 (hommes 111, fem-
mes 23) d'âge de 15 ans et plus.

Ἀθήναι, Νοέμβριος 1934


Athènes, Novembre 1934

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΒΑΣΤΑΓΟΣ

Τμηματάρχης τῆς Στατιστικῆς
τῆς Φυσικῆς Κινήσεως τοῦ Πληθυσμοῦ

MICHEL J. VASTAGOS

Chef de la Statistique
du Mouvement Naturel de la Population





ΠΙΝΑΚΕΣ

TABLEAUX



Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ὑπαιθρον, τὰς πόλεις καὶ τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνῇ ἀναλυτικὴν ὀνοματολογίαν.

ΠΙΝΑΞ Ι.

Ἀριθμὸς ὀνοματολογ.			Αἰτίαι θανάτων (Ἀναλυτικὴ ὀνοματολογία τοῦ 1929)	Εἰς τὴν ὑπαιθρον A la campagne			Εἰς τὰς πόλεις Dans les villes		
Ἀναλυτικῆς	Ἐνδομείσου	Συνεπτυγμένης		Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
I. Ἀσθένειαι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά									
1	1	1	Τυφοειδὴς πυρετὸς (κοιλιακὸς τύφος) . .	396	428	824	160	174	334
2	1	1	Παρατυφοειδεῖς πυρετοὶ (παράτυφος) . .	60	74	134	7	9	16
3	2	2	Ἐξανθηματικὸς τύφος	7	6	13	1	—	1
4	17	14	Υπόστροφον πυρετοῖ	3	1	4	—	—	—
5	17	14	Μελιταῖος πυρετὸς	4	3	7	—	—	—
6	3	3	Εὐλογία	5	8	13	1	—	1
7	4	4	Ἰλαρά	200	181	381	46	35	81
8	5	5	Ὁστρακιά	769	688	1.457	117	127	244
9	6	6	Κοκκύτις	331	405	736	67	79	146
10	7	7	Διφθερίτις	215	199	414	73	61	134
11	8	8	Γρίπη	1.793	1.721	3.514	777	680	1.457
12	17	14	Χολέρα	—	—	—	—	—	—
13	9	14	Δυσεντερία	788	763	1.551	212	201	413
14	10	9	Πανώλης	—	—	—	—	—	—
15	17	14	Ἑρυσίπελας	90	77	167	61	57	118
16	17	14	Πολυομυελίτις ὀξεία καὶ πολυοεγκεφαλί- τις ὀξεία	12	8	20	7	3	10
17	17	14	Ἐγκεφαλίτις ληθαργικὴ ἢ ἐπιδημικὴ . .	17	8	25	7	4	11
18	17	14	Μηνιγγίτις ἐγκεφαλονωτιαία ἐπιδημικὴ . .	12	3	15	13	12	25
19	17	14	Μᾶλιν	—	—	—	—	—	—
20	17	14	Κακοήθης φλύκταινα καὶ ἀνθράξ	90	59	149	29	10	39
21	17	14	Λύσσα	18	6	24	7	4	11
22	17	14	Τέτανος	68	46	114	67	27	94
23	11	10	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (μετὰ τῶν τραχειοβρογχικῶν γαγγλίων).	2.147	1.768	3.915	2.645	1.909	4.554
24	12	11	Φυματίωσις τῶν μηνίγγων ἢ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος.	232	185	417	398	355	753
25	12	11	Φυματίωσις τῶν ἐντέρων καὶ τοῦ περιτο- ναίου (μετὰ τῶν μεσεντερικῶν καὶ ὀπι- σθοπεριτοναϊκῶν γαγγλίων).	108	127	235	109	115	224
26	12	11	Φυματίωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης . .	23	30	53	25	14	39
27	12	11	Φυματίωσις τῶν ὀστέων καὶ ἀρθρώσεων (πλὴν σπονδυλικῆς στήλης).	66	55	121	31	23	54
28	12	11	Φυματίωσις τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυττα- ρώδους ὑποδορίου ἰστού.	—	3	3	1	1	2
29	12	11	Φυματίωσις τοῦ λεμφικοῦ συστήματος (πλὴν τῶν τραχειοβρογχικῶν, μεσεντε- ρικῶν κ.τ.λ. γαγγλίων).	20	10	30	4	2	6
30	12	11	Φυματίωσις τοῦ οὐροποιογεννητικοῦ συ- στήματος.	7	5	12	10	7	17
31	12	11	Φυματίωσις ἐντέρων ὀργάνων	7	3	10	7	8	15
32	12	11	Φυματίωσις διεσπαρμένη	19	11	30	26	21	47
33	17	14	Λέπρα	2	1	3	—	4	4
34	13	12	Σύφιλις	42	16	58	48	28	76
35	17	14	Γονοκοκκικαὶ καὶ ἄλλαι ἀφροδίσιοι παθή- σεις	2	1	3	3	1	4
36	14	14	Λοίμωξις πυώδους, σηψαιμία οὐχὶ ἐπιλόχειος	169	142	311	251	243	494
37	17	14	Κίτρινος πυρετὸς	—	—	—	—	—	—
38	15	13	Ἑλονοσία (malaria)	2.831	3.185	6.016	481	545	1.026
39	16	14	Ἄλλαι νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώα- ρια παράσιτα.	82	77	159	30	25	55

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

A la campagne, dans les villes et dans tout l'État.

D'après la nomenclature internationale détaillée, révisée en 1929.

TABLEAU I.

Εἰς τὸ Κράτος — Dans tout l'État			Nos des nomenclat.			
Ἄνδρες Hommes	Θῑλέαις Femmes	Σύνολον Total	Causes de décès (Nomenclature détaillée de 1929)			
			Δεταῖλε Détailée	Ἰντερμέδεια Intermédiaire	Ἀβρεῖα Abrégée	
I. Maladies infectieuses et parasitaires						
556	602	1.158	Fièvre typhoïde (typhus abdominal)	1	1	1
67	83	150	Fièvres paratyphoïdes (paratyphus)	2	1	1
8	6	14	Typhus exanthématique	3	2	2
3	1	4	Fièvres récurrentes	4	17	14
4	3	7	Fièvre ondulante	5	17	14
6	8	14	Variole	6	3	3
246	216	462	Rougeole	7	4	4
886	815	1.701	Scarlatine	8	5	5
398	484	882	Coqueluche	9	6	6
288	260	548	Diphtérie	10	7	7
2.570	2.401	4.971	Grippe ou influenza	11	8	8
—	—	—	Choléra	12	17	14
1.000	964	1.964	Dysenterie	13	9	14
—	—	—	Peste	14	10	9
151	134	285	Erysipèle	15	17	14
19	11	30	Poliomyélite aiguë et polioencéphalite aiguë	16	17	14
24	12	36	Encéphalite léthargique ou épidémique	17	17	14
25	15	40	Méningite cérébrospinale épidémique	18	17	14
—	—	—	Morve et farcin	19	17	14
119	69	188	Pustule maligne et charbon (bacillus, anthracis)	20	17	14
25	10	35	Rage	21	17	14
135	73	208	Tétanos	22	17	14
4.792	3.677	8.469	Tuberculose de l'appareil respiratoire (y compris ganglions trachéo-bronchiques)	23	11	10
630	540	1.170	Tuberculose des méninges et du système nerveux central	24	12	11
217	242	459	Tuberculose des intestins et du péritoine (y compris ganglions mésentériques et rétro-péritonéaux)	25	12	11
48	44	92	Tuberculose de la colonne vertébrale	26	12	11
97	78	175	Tuberculose des os et des articulations (exceptée colonne vertébrale)	27	12	11
1	4	5	Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	28	12	11
24	12	36	Tuberculose du système lymphatique (sauf ganglions trachéo-bronchiques, mésentériques et rétro-péritonéaux)	29	12	11
17	12	29	Tuberculose de l'appareil génito-urinaire	30	12	11
14	11	25	Tuberculose : autres localisations	31	12	11
45	32	77	Tuberculose disséminée	32	12	11
2	5	7	Lèpre	33	17	14
90	44	134	Syphilis	34	13	12
5	2	7	Gonococcie et autres maladies vénériennes	35	17	14
420	385	805	Infection purulente et septicémie non puerpérale	36	14	14
—	—	—	Fièvre jaune	37	17	14
3.312	3.730	7.042	Paludisme (malaria)	38	15	13
112	102	214	Autres maladies dues à des protozoaires parasites	39	16	14

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ὑπαιθρον, τὰς πόλεις καὶ τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνὴ ἀναλυτικὴν ὀνοματολογία.

ΠΙΝΑΞ Ι.

Ἀριθμὸς ὀνοματολογ.			Αἰτίαι θανάτων (Ἀναλυτικὴ ὀνοματολογία τοῦ 1929)	Εἰς τὴν ὑπαιθρον A la campagne			Εἰς τὰς πόλεις Dans les villes		
Ἀναλυτικῆς	Ἐνδιαμέσου	Συνεπτυγμένης		Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
40	16	14	Ἀγκυλοστομασίες	—	—	—	—	—	—
41	16	14	Κύστις ὑδατικὴ	15	16	31	17	12	29
42	16	14	Ἄλλαι νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς ἐλμινθας . .	2	4	6	—	—	—
43	17	14	Μυκώσεις	2	2	4	2	1	3
44	17	14	Ἄλλαι νόσοι λοιμώδεις καὶ παρασιτικάι .	28	17	45	16	10	26
Σύνολον				10.682	10.342	21.024	5.756	4.807	10.563
II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι									
45	18	15	Καρκίνος καὶ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι τῆς κοιλότητος στόματος καὶ τοῦ φάρυγγος	20	11	31	29	8	37
46	18	15	Καρκίνος κ. ἀ. κ. ὅ. τοῦ πεπτικοῦ σωλήνος καὶ τοῦ περιτοναίου.	286	220	506	390	289	679
47	18	15	Καρκίνος κ. ἀ. κ. ὅ. τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.	39	12	51	75	19	94
48	18	15	Καρκίνος κ. ἀ. κ. ὅ. τῆς μήτρας	—	57	57	—	154	154
49	18	15	Καρκίνος κ. ἀ. κ. ὅ. τῶν γεννητικῶν ὀρ- γάνων τῆς γυναικὸς.	—	4	4	—	13	13
50	18	15	Καρκίνος κ. ἀ. κ. ὅ. τῶν μαστῶν	2	52	54	—	70	70
51	18	15	Καρκίνος κ. ἀ. κ. ὅ. τῶν γεννητοσυροποι- ητικῶν ὀργάνων τοῦ ἀνδρὸς	25	—	25	60	—	60
52	18	15	Καρκίνος κ. ἀ. κ. ὅ. τοῦ δέρματος	15	15	30	9	6	15
53	18	15	Καρκίνος κ. ἀ. κ. ὅ. ἄλλων ὀργάνων ἢ μὴ καθοριζομένων ὀργάνων	267	287	554	99	153	252
54	19	16	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις	2	4	6	19	19	38
55	19	16	Ὅγκοι ὧν ὁ κακοήθης ἢ μὴ χαρακτὴρ δὲν καθορίζεται.	60	40	100	62	50	112
Σύνολον				716	702	1.418	743	781	1.524
III. Νόσοι ρευματικά τῆς θρέψεως τῶν ἐν- δοκρινῶν ἀδένων καὶ ἄλλαι γενικάι νόσοι									
56	20	20	Ρευματισμὸς ἀρθριτικὸς ὀξὺς πυρετώδης.	42	37	79	9	11	20
57	21	17	Ρευματισμὸς χρόνιος, ὀστεοαρθρίτις . .	27	47	74	11	13	24
58	21	17	Ἀρθρίτις	—	—	—	1	1	2
59	22	18	Διαβήτης	49	45	94	83	73	156
60	23	20	Σκορβοῦτον	4	3	7	1	—	1
61	23	20	Μπεριμπέρη	—	—	—	—	—	—
62	23	20	Πελλάγρα	—	1	1	—	—	—
63	23	20	Ραχίτις	22	29	51	10	1	11
64	23	20	Ὁστεομαλάκυνσις	—	2	2	—	—	—
65	25	20	Νόσοι τοῦ μυζαδέως (υπόφυσις)	—	—	—	—	—	—
66	24	20	Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδέως καὶ τῶν παραθυρεοειδῶν ἀδένων	2	9	11	6	7	13
67	25	20	Νόσοι τοῦ θυμικοῦ ἀδέως	—	—	—	—	2	2
68	25	20	Νόσοι τῶν ἐπινεφριδίων θυλάκων (Addi- son) οὐχὶ φυματιώδεις.	2	4	6	4	5	9
69	25	20	Ἄλλαι γενικάι νόσοι	5	5	10	9	10	19
Σύνολον				153	182	335	134	123	257

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

A la campagne, dans les villes et dans tout l'État.

D'après la nomenclature internationale détaillée, révisée en 1929.

TABLEAU I.

Εἰς τὸ Κράτος — Dans tout l'État			Causes de décès (Nomenclature détaillée de 1929)	Nos des nomenclat.		
Ἄνδρες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total		Δεταῖλες Détailées	Intermédiaire	Αβρεγέη Abrégée
—	—	—	Ankylostomiasés	40	16	14
32	28	60	Kyste hydatique	41	16	14
2	4	6	Autres maladies dues à des helminthes	42	16	14
4	3	7	Mycoses	43	17	14
44	27	71	Autres maladies infectieuses ou parasitaires	44	17	14
16.438	15.149	31.587	Total			
II. Cancer et autres tumeurs						
49	19	68	Cancer et autres tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx	45	18	15
676	509	1.185	Cancer et autres tumeurs malignes du tube digestif et du péritoine	46	18	15
114	31	145	Cancer et autres tumeurs malignes de l'appareil respiratoire	47	18	15
—	211	211	Cancer et autres tumeurs malignes de l'utérus	48	18	15
—	17	17	Cancer et autres tumeurs malignes des autres organes génitaux de la femme	49	18	15
2	122	124	Cancer et autres tumeurs malignes des seins	50	18	15
85	—	85	Cancer et autres tumeurs malignes des organes génito-urinaires de l'homme	51	18	15
24	21	45	Cancer et autres tumeurs malignes de la peau	52	18	15
366	440	806	Cancer et autres tumeurs malignes d'autres organes ou d'organes non spécifiés	53	18	15
21	23	44	Tumeurs non malignes	54	19	16
122	90	212	Tumeurs dont le caractère malin ou non malin n'est pas spécifié	55	19	16
1.459	1.483	2.942	Total			
III. Maladies rhumatismales, maladies de la nutrition des glandes endocrines et autres malad. génér.						
51	48	99	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	56	20	20
38	60	98	Rhumatisme chronique, ostéoarthrite	57	21	17
1	1	2	Goutte	58	21	17
132	118	250	Diabète sucré	59	22	18
5	3	8	Scorbut	60	23	20
—	—	—	Béribéri	61	23	20
—	1	1	Pellagre	62	23	20
32	30	62	Rachitisme	63	23	20
—	2	2	Ostéomalacie	64	23	20
—	—	—	Maladies du corps pituitaire (hypophyse)	65	25	20
8	16	24	Maladies de la glande thyroïde et des glandes parathyroïdes	66	24	20
—	2	2	Maladies du thymus	67	25	20
6	9	15	Maladies des glandes ou capsules surrénales (maladie d'Addison) non indiquées comme tuberculeuses	68	25	20
14	15	29	Autres maladies générales	69	25	20
287	305	592	Total			

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ὑπαιθρον, τὰς πόλεις καὶ τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνή ἀναλυτικὴν ὀνοματολογίαν.

ΠΙΝΑΞ Ι.

Ἀριθμὸς ὀνοματολογ.			Εἰς τὴν ὑπαιθρον A la campagne			Εἰς τὰς πόλεις Dans les villes					
Ἀναλυτικῆς	Ἐνδιαμέσου	Συνεπτυγμένης	Αἰτίαι θανάτων (*Αναλυτικὴ ὀνοματολογία τοῦ 1929)			Ἀρρενῶν Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενῶν Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱματοποιητικῶν ὀργάνων											
70	27	20	Αἰμορραγικαὶ νόσοι	9	15	24	6	13	19		
71	26	20	Ἀναιμίαι	82	122	204	30	46	76		
72	27	20	Λευχαιμίαι καὶ ἀλευχαιμίαι	21	9	30	28	14	42		
73	27	20	Νόσοι τῆς σπλῆνός	38	35	73	6	4	10		
74	27	20	*Ἄλλαι νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱμα- τοποιητικῶν ὀργάνων	—	1	1	—	—	—		
Σύνολον				150	182	332	70	77	147		
V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις											
75	28	19	*Ἀλκοολισμὸς χρόνιος ἢ ὀξὺς	23	4	27	5	—	5		
76	29	20	Χρόνιαι δηλητηριάσεις δι' ἄλλων ὀργανι- κῶν οὐσιῶν	1	—	1	9	—	9		
77	29	20	Χρόνιαι δηλητηριάσεις διὰ μεταλλικῶν οὐσιῶν	3	—	3	3	—	3		
Σύνολον				27	4	31	17	—	17		
VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος καὶ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων.											
78	36	23	*Ἐγκεφαλίτις (ὄχι ἐπιδημική)	23	23	46	26	22	48		
79	30	23	Μηνιγγίτις ἀπλή	486	424	910	155	125	280		
80	31	21	*Ἀταξία κινητικὴ προοιούσα	2	2	4	3	—	3		
81	36	23	*Ἄλλαι νόσοι τοῦ νωτιαίου μυελοῦ	32	19	51	36	17	53		
82	32	22	Αἰμορραγία ἐγκεφαλική, ἐμβολή ἢ θρόμ- βωσις ἐγκεφαλική	999	967	1.966	859	989	1.848		
83	33	21	Παραλυσία γενική	30	19	49	35	7	42		
84	34	23	Φρενοβλάβεια πρόωρος καὶ ἄλλαι ψυχώσεις	23	20	43	19	25	44		
85	35	23	*Ἐπιληψία	89	77	166	35	10	45		
86	36	23	Σπασμοὶ παιδίων κάτω τῶν 5 ἐτῶν	51	48	99	30	29	59		
87	36	23	*Ἄλλαι νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος	80	106	186	46	43	89		
88	37	23	Νόσοι τῶν ὀργάνων τῆς ὁράσεως	1	—	1	1	—	1		
89	37	23	Νόσοι τοῦ ὠτός καὶ λομύτιδες τοῦ μα- στοειδοῦς	10	12	22	10	7	17		
Σύνολον				1.826	1.717	3.543	1.255	1.274	2.529		
VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος.											
90	38	24	Περικαρδίτις	15	11	26	5	4	9		
91	39	24	*Ἐνδοκαρδίτις ὀξεία	2	3	5	8	10	18		
92	40	24	*Ἐνδοκαρδίτις χρόνια καὶ παθήσεις βαλ- βίδων	81	98	179	123	115	238		
93	41	24	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	142	151	293	291	307	598		
94	42	24	Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν καὶ στη- θάγχη	23	11	34	65	15	80		
95	43	24	*Ἄλλαι νόσοι τῆς καρδίας	541	629	1.170	476	549	1.025		
96	44	25	*Ανεύρησμα πλὴν ἀνευρύσματος καρδίας	3	1	4	15	4	19		
97	45	25	*Ἀρτηριοσκληρώσεις πλὴν τῶν ἀσθενειῶν τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν	62	56	118	43	51	94		

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.
 A la campagne, dans les villes et dans tout l'État.
 D'après la nomenclature internationale détaillée, révisée en 1929.

TABLEAU I.

Εἰς τὸ Κράτος—Dans tout l'État			Causes de décès (Nomenclature détaillée de 1929)	Nos des nomenclat.		
Ἄνδρες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total		Δεταῖlee Détailée	Intermediaire Intermédiaire	Abregée Abrégée
			IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques			
15	28	43	États hémorragiques	70	27	20
112	168	280	Anémies	71	26	20
49	23	72	Leucémies et aleucémies	72	27	20
44	39	83	Maladies de la rate	73	27	20
—	1	1	Autres maladies du sang et des organes héma- topoïétiques	74	27	20
220	259	479	Total			
			V. Empoisonnements chroniques et intoxications			
28	4	32	Alcoolisme chronique ou aigu	75	28	19
10	—	10	Empoisonnements chroniques par autres sub- stances organiques	76	29	20
6	—	6	Empoisonnements chroniques par substances minérales	77	29	20
44	4	48	Total			
			VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens			
49	45	94	Encéphalite (non épidémique)	78	36	23
641	549	1.190	Méningite simple	79	30	23
5	2	7	Ataxie locomotrice progressive	80	31	21
68	36	104	Autres maladies de la moelle épinière	81	36	23
1.858	1.956	3.814	Hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose cérébrale	82	32	22
65	26	91	Paralysie générale	83	33	21
42	45	87	Démence précoce et autres psychoses	84	34	23
124	87	211	Epilepsie	85	35	23
81	77	158	Convulsions chez les enfants de moins de 5 ans	86	36	23
126	149	275	Autres maladies du système nerveux	87	36	23
2	—	2	Maladies des organes de la vision	88	37	23
20	19	39	Maladies de l'oreille et des sinus mastoïdiens	89	37	23
3.081	2.991	6.072	Total			
			VII. Maladies de l'appareil circulatoire			
20	15	35	Péricardite	90	38	24
10	13	23	Endocardite aiguë	91	39	24
204	213	417	Endocardite chronique, y compris affections valvulaires	92	40	24
433	458	891	Maladies du myocarde	93	41	24
88	26	114	Maladies des artères coronaires et angine de poitrine	94	42	24
1.017	1.173	2.195	Autres maladies du cœur	95	43	24
18	5	23	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	96	44	25
105	107	212	Artériosclérose, excepté maladies des artères coronaires	97	45	25

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ὑπαιθρον, τὰς πόλεις καὶ τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνὴ ἀναλυτικὴν ὀνοματολογίαν.

ΠΙΝΑΞ Ι.

Ἀριθμὸς ὀνοματολογ.			Αἰτίαι θανάτων (Ἀναλυτικὴ ὀνοματολογία τοῦ 1929)	Εἰς τὴν ὑπαιθρον A la campagne			Εἰς τὰς πόλεις Dans les villes		
Ἄνδρες Hommes	Ἐνδ. αἰέσου Femmes	Συνεπτυγμένης Total		Ἄνδρες Hommes	Ἐνδ. αἰέσου Femmes	Συνολὸν Total	Ἄνδρες Hommes	Ἐνδ. αἰέσου Femmes	Συνολὸν Total
98	45	25	Γάγγραινα	78	49	127	81	42	123
99	46	25	* Ἄλλαι νόσοι τῶν ἀρτηριῶν	12	8	20	11	20	31
100	46	25	Νόσοι τῶν φλεβῶν: κιρσοί, αἰμορροΐδες, φλεβίτις	15	13	28	9	5	14
101	46	25	Νόσοι λεμφικοῦ συστήματος, λεμφαγγεΐ- τις κ.τ.λ.	15	20	35	24	9	33
102	46	25	* Ἀνωμαλίας ἰδιοπαθεῖς τῆς πίεσεως τοῦ αἵματος.	—	—	—	—	—	—
103	46	25	* Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος. .	77	67	144	25	19	44
Σύνολον				1.066	1.117	2.183	1.176	1.150	2.326
VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος									
104	50	28	Νόσοι τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων καὶ τῶν παραρτημάτων αὐτῶν	1	2	3	—	—	—
105	50	28	Νόσοι τοῦ λάρυγγος	61	57	118	24	19	43
106	47	26	Βρογχίτις (ὀξεία, χρόνια κ.λ.π.)	427	361	788	192	139	331
107	48	27	Βρογχοπνευμονία καὶ τριχοειδὲς βρογχίτις	1.913	1.522	3.435	1.526	1.295	2.821
108	48	27	Πνευμονία κατὰ λοβοὺς	895	692	1.587	101	81	182
109	48	27	Πνευμονία ἀπροσδιόριστος	4.409	3.664	8.073	1.049	696	1.745
110	49	28	Πλευρίτις	305	181	486	187	71	258
111	50	28	Συμφόρησης, οἰδήμα, ἐμβολή, infarctus αἰ- μορραγικός, θρόμβωσις τοῦ πνεύμονος	34	24	58	78	38	116
112	50	28	* Ἀσθμα.	134	70	204	72	34	106
113	50	28	* Ἐμφύσημα πνευμονικόν	31	8	39	29	15	44
114	50	28	* Ἄλλαι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστή- ματος πλὴν φυματιώσεως	55	19	74	85	24	109
Σύνολον				8.265	6.600	14.865	3.343	2.412	5.755
IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος									
115	58	32	Νόσοι τῆς κοιλότητος τοῦ στόματος τῶν πα- ραρτημάτων του, τοῦ φάρυγγος καὶ τῶν αμυγδαλῶν μετὰ τῶν ἀδενειδῶν ἐπι- φυμάτων	84	76	160	37	20	57
116	58	32	Νόσοι τοῦ οἰσοφάγου	4	—	4	2	—	2
117	51	32	* Ἑλκος τοῦ στομάχου ἢ τοῦ δωδεκαδα- κτύλου	179	65	244	140	39	179
118	58	32	* Ἄλλαι νόσοι τοῦ στομάχου (πλὴν καρκίνου)	163	104	267	36	18	54
119	52	29	Διάρροια καὶ ἐντερίτις εἰς κατὰ τῶν 2 ἐτῶν	2.319	2.275	4.594	1.882	1.982	3.864
120	53	29	Διάρροια, ἐντερίτις καὶ ἐντερικὴ ἐλκωσις εἰς ἀνω τῶν 2 ἐτῶν	637	748	1.385	413	456	869
121	54	30	Σκοληκοειδίτις (ἀπανθησίτις)	83	62	145	53	25	78
122	55	32	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	195	65	260	110	99	209
123	58	32	* Ἄλλαι νόσοι τῶν ἐντέρων	28	14	42	26	20	46
124	56	31	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	148	67	215	169	51	220
125	57	31	* Ἄλλαι νόσοι τοῦ ἥπατος (μετὰ τῆς κυτρί- νης ἀτροφίας)	109	65	174	82	39	121
126	57	31	Χολόλιθοι	5	9	14	6	5	11

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

A la campagne, dans les villes et dans tout l'État.

D'après la nomenclature internationale détaillée, révisée en 1929.

TABLEAU I.

Εἰς τὸ Κράτος—Dans tout l'État			Causes de décès (Nomenclature détaillée de 1929)	Nos des nomenclat.		
Ἄνδρες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total		Détaillée	Intermédiaire	Abrégée
159	91	250	Gangrène	98	45	25
23	28	51	Autres maladies des artères	99	46	25
24	18	42	Maladies des veines: varices, hémorroïdes, phlébite etc.	100	46	25
39	29	68	Maladies du système lymphatique, lymphangite etc.	101	46	25
—	—	—	Anomalies idiopathiques de la pression sanguine	102	46	25
102	86	188	Autres maladies de l'appareil circulatoire	103	46	25
2.242	2.267	4.509	Total			
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire						
1	2	3	Maladies des fosses nasales et annexes	104	50	28
85	76	161	Maladies du larynx	105	50	28
619	500	1.119	Bronchite	106	47	26
3.439	2.817	6.256	Broncho-pneumonie, y compris bronchite capillaire	107	48	27
996	773	1.769	Pneumonie lobaire	108	48	27
5.458	4.360	9.818	Pneumonie non spécifiée	109	48	27
492	252	744	Pleurésie	110	49	28
112	62	174	Congestion, œdème, embolie, infarctus hémorragique et thrombose du poumon	111	50	28
206	104	310	Asthme	112	50	28
60	23	83	Emphysème pulmonaire	113	50	28
140	43	183	Autres maladies de l'appareil respiratoire excepté tuberculose	114	50	28
11.608	9.012	20.620	Total			
IX. Maladies de l'appareil digestif						
121	96	217	Maladies de la cavité buccale, de ses annexes, du pharynx et des amygdales, y compris végétations adénoïdes	115	58	32
6	—	6	Maladies de l'œsophage	116	58	32
319	104	423	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	117	51	32
199	122	321	Autres maladies de l'estomac (excepté cancer)	118	58	32
4.201	4.257	8.458	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans)	119	52	29
1.050	1.204	2.254	Diarrhée, entérite et ulcération intestinale (2 ans et plus)	120	53	29
136	87	223	Appendicite	121	54	30
305	164	469	Hernie, obstruction intestinale	122	55	32
54	34	88	Autres maladies de l'intestins	123	58	32
317	118	435	Cirrhose du foie	124	56	31
191	104	295	Autres maladies du foie (y compris atrophie jaune)	125	57	31
11	14	25	Calculs biliaires	126	57	31

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ὑπαίθρον, τὰς πόλεις καὶ τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνή ἀναλυτικὴν ὀνοματολογίαν.

ΠΙΝΑΞ Ι.

Ἀριθμὸς ὀνοματολογ.			Αἰτία θανάτου (*Αναλυτικὴ ὀνοματολογία τοῦ 1929)	Εἰς τὴν ὑπαίθρον A la campagne			Εἰς τὰς πόλεις Dans les villes		
*Αναλυτικῆς	*Ἐνδαιμέσου	Συνεπτυγμένης		*Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	*Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
127	57	31	*Ἄλλαι νόσοι τῆς χολιδόχου κύστεως καὶ τῶν χολικῶν ὁδῶν	13	13	26	15	17	32
128	58	32	Νόσοι τοῦ παγκρέατος	1	1	2	1	6	7
129	58	32	Περιτονίτις ἀνευ δεδηλωμένης αἰτίας	147	173	320	157	152	309
			Σύνολον	4.115	3.737	7.852	3.129	2.929	6.058
			X. Νόσοι τοῦ εὐροποιητικοῦ καὶ γεννητικοῦ συστήματος						
130	59	33	Νεφρίτις ὀξεία	260	221	481	101	88	189
131	59	33	Νεφρίτις χρονία	355	372	727	295	262	557
132	59	33	Νεφρίτις μὴ καθοριζομένη	532	551	1.083	481	438	919
133	60	34	*Ἄλλαι νόσοι τῶν νεφρῶν, τῶν θυλάκων καὶ τῶν οὐρητήρων (πλὴν νόσων νεφρῶν ἐγκύων)	242	159	401	130	83	213
134	61	34	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	24	6	30	9	4	13
135	62	34	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν ὄγκων	38	10	48	25	5	30
136	63	34	Νόσοι τῆς οὐρήθρας ἀπόστημα οὐρῶδες	5	2	7	7	—	7
137	64	34	Νόσοι τοῦ προστάτου	40	—	40	46	—	46
138	65	34	Νόσοι μὴ ἀφροδίσιοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τοῦ ἀνδρὸς	5	—	5	1	—	1
139	65	34	Νόσοι μὴ ἀφροδίσιοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τῆς γυναικὸς	—	54	54	—	25	25
			Σύνολον	1.501	1.375	2.876	1.095	905	2.000
			XI. Νόσοι τῆς κυήσεως, τοκετός, λοχεΐα						
140	68	35	*Αποβολὴ ὑπὸ συνθήκας σηπτικῆς	—	7	7	—	3	3
141	66	36	*Αποβολὴ ἀνευ συνθηκῶν σηπτικῶν ἀλλὰ μετ' αἱμορραγιῶν	—	50	50	—	3	3
142	66	36	Κύσεις ἐκτοπικῆς	—	8	8	—	9	9
143	66	36	*Ἄλλα συμβάματα τῆς κυήσεως (πλὴν τῶν αἱμορραγιῶν)	—	10	10	—	3	3
144	67	36	Αἱμορραγία ἐπιλόχειος	—	58	58	—	19	19
145	68	35	Σηψαιμία καὶ μολύνσεις ἐπιλόχειοι (οὐχὶ κατόπιν ἀποβολῆς)	—	427	427	—	111	111
146	69	36	Λευκωματουρία καὶ ἐπιλόχειος ἐκλαμψία	—	18	18	—	5	5
147	69	36	*Ἔτεροι μορφαὶ τοξαμίας τῆς κυήσεως	—	1	1	—	1	1
148	70	36	*Επώδυνος λευκὴ φλεγμονή, ἐμβολὴ ἢ αἰφνίδιος ἐπιλόχ. θάνατος (μὴ σηπτικὸς)	—	6	6	—	5	5
149	70	36	*Ἄλλα συμβάματα τοῦ τοκετοῦ	—	80	80	—	8	8
150	70	36	*Ἄλλαι νόσοι ἢ καταστάσεις τῆς λοχείας καθοριζόμεναι ἢ μὴ	—	206	206	—	2	2
			Σύνολον	—	871	871	—	169	169
			XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ ὑποδερμίου ἱστοῦ						
151	71	37	Δοθειν.	7	4	11	—	4	4
152	71	37	Φλέγων, θερμὸν ἀπόστημα	31	27	58	29	28	57
153	71	37	*Ἄλλαι νόσοι τοῦ δέρματος, τοῦ ὑποδερμίου ἱστοῦ κ.λ.π.	28	33	61	17	19	36
			Σύνολον	66	64	130	46	51	97

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.
A la campagne, dans les villes et dans tout l'État.
D'après la nomenclature internationale détaillée, révisée en 1929.

TABLEAU I.

Εἰς τὸ Κράτος—Dans tout l'État			Causes de décès (Nomenclature détaillée de 1929)	Nos des nomenclat.		
Ἄνδρες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total		Δεταῖlee Détailée	Intermédiaire	Abregée
28	30	58	Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires	127	57	31
2	7	9	Maladies du pancréas	128	58	32
304	325	629	Péritonite sans cause indiquée	129	58	32
7.244	6.666	13.910	Total			
			X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital			
361	309	670	Néphrite aiguë	130	59	33
650	634	1.284	Néphrite chronique	131	59	33
1.013	989	2.002	Néphrite non spécifiée	132	59	33
372	242	614	Autres maladies des reins, des bassinets et des uretères (excepté maladies gravidiques des reins)	133	60	34
33	10	43	Calculs des voies urinaires	134	61	34
63	15	78	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	135	62	34
12	2	14	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	136	63	34
86	—	86	Maladies de la prostate	137	64	34
6	—	6	Maladies des organes génitaux de l'homme, non désignées comme vénériennes	138	65	34
—	79	79	Maladies des organes génitaux de la femme non désignées comme vénériennes	139	65	34
2.596	2.280	4.876	Total			
			XI. Maladies de la grossesse, de l'accouchement, état puerpéral			
—	10	10	Avortement avec conditions septiques	140	68	35
—	53	53	Avortement sans mention de conditions septiques, mais y compris hémorragies	141	66	36
—	17	17	Gestation ectopique	142	66	36
—	13	13	Autres accidents de la grossesse (non compris les hémorragies)	143	66	36
—	77	77	Hémorragie puerpérale	144	67	36
—	538	538	Septicémie et infections puerpérales (non spécifiées comme suite d'avortement)	145	68	35
—	23	23	Albuminurie et éclampsie puerpérales	146	69	36
—	2	2	Autres formes de toxémie de la grossesse	147	69	36
—	11	11	Phlegmatia alba dolens, embolie ou mort subite puerpér. (non spécifiée comme septique)	148	70	36
—	88	88	Autres accidents de l'accouchement	149	70	36
—	208	208	Autres maladies définies ou conditions non spécifiées de l'état puerpéral	150	70	36
—	1.040	1.040	Total			
			XII. Maladies de la peau, et du tissu cellulaire			
7	8	15	Furoncle	151	71	37
60	55	115	Phlegmon, abcès chaud	152	71	37
45	52	97	Autres maladies de la peau de ses annexes et du tissu cellulaire	153	71	37
112	115	227	Total			

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ὑπαίθρου, τὰς πόλεις καὶ τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνὴ ἀναλυτικὴν ὀνοματολογίαν.

ΠΙΝΑΞ Ι.

Ἀριθμὸς ὀνοματολογ.			Αἰτίαι θανάτων (Ἀναλυτικὴ ὀνοματολογία τοῦ 1929)	Εἰς τὴν ὑπαίθρου A la campagne			Εἰς τὰς πόλεις Dans les villes		
Ἀναλυτικῆς	Ἐνδιαμέσου	Συνεπτυγμένης		Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
			XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων						
154	72	37	Ὁστεομυελίτις μολυσματικὴ ὀξεῖα.....	16	11	27	20	10	30
155	72	37	Ἄλλαι νόσοι τῶν ὀστέων πλὴν φυματιώσεως	5	4	9	7	3	10
156	72	37	Νόσοι τῶν ἀρθρώσεων καὶ τῶν ὀργάνων τῆς κινήσεως	18	15	33	14	10	24
			Σύνολον.....	39	30	69	41	23	64
			XIV. Δυσμορφίαι, ἐλαττώματα διαπλάσεως ἐκ γενετῆς						
157	73	38	Δυσμορφίαι ἐκ γενετῆς κληρονομικαὶ (πλὴν θνησιγενῶν)	183	164	347	214	202	416
			Σύνολον.....	183	164	347	214	202	416
			XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας						
158	74	38	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.....	829	803	1.632	331	288	619
159	75	38	Πρόωρος τοκετὸς (πλὴν νεκρογενῶν).....	305	360	665	190	184	374
160	76	38	Συνέπεια τοῦ τοκετοῦ (πλὴν νεκρογενῶν).	28	26	54	11	7	18
161	77	38	Ἄλλαι νόσοι εἰδικαὶ τῆς πρώτης παιδικῆς ἡλικίας	352	261	613	286	214	500
			Σύνολον.....	1.514	1.450	2.964	818	693	1.511
			XVI. Γῆρας						
162	78	39	Γῆρας.....	3.455	4.531	7.986	855	1.218	2.073
			Σύνολον.....	3.455	4.531	7.986	855	1.218	2.073
			XVII. Θάνατοι βίαιοι καὶ τυχαῖοι						
163	79	40	Αὐτοκτονία διὰ στερεῶν ἢ ὑγρῶν δηλητηρί- ων ἢ διὰ καταπόσεως διαβρωτικῶν οὐσιῶν	4	9	13	5	8	13
164	79	40	Αὐτοκτονία διὰ τοξικῶν ἀερίων.....	—	—	—	—	—	—
165	79	40	Αὐτοκτονία δι' ἀπαγχονισμοῦ ἢ στραγγα- λισμοῦ	14	15	29	19	4	23
166	79	40	Αὐτοκτονία διὰ πνιγμοῦ.....	22	19	41	15	4	19
167	79	40	Αὐτοκτονία διὰ πυροβόλου ὅπλου.....	38	5	43	74	10	84
168	79	40	Αὐτοκτονία δι' ὀργάνων τεμνόντων ἢ νυσ- σόντων	2	—	2	5	1	6
169	79	40	Αὐτοκτονία διὰ πτώσεως ἐξ ὕψους.....	5	6	11	4	3	7
170	79	40	Αὐτοκτονία διὰ συνθλίψεως.....	—	—	—	1	2	3
171	79	40	Ἄλλαι αὐτοκτονίαι.....	26	10	36	19	6	25
172	80	41	Βρεφοκτονία (παιδίου κάτω τοῦ 1 ἔτους).	1	1	2	1	—	1
173	80	41	Ἀνθρωποκτονία διὰ πυροβόλου ὅπλου (1 ἔτους καὶ ἄνω)	82	12	94	28	12	40
174	80	41	Ἀνθρωποκτονία δι' ὀργάνων τεμνόντων ἢ νυσσόντων (1 ἔτους καὶ ἄνω)	47	11	58	19	4	23
175	80	41	Ἄλλαι ἀνθρωποκτονίαι ἀτόμων (1 ἔτους καὶ ἄνω)	106	17	123	13	3	16

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

A la campagne, dans les villes et dans tout l'État.

D'après la nomenclature internationale détaillée, révisée en 1929.

TABLEAU I.

Εἰς τὸ Κράτος—Dans tout l'État			Causes de décès (Nomenclature détaillée de 1929)	Nos des nomenclat.		
Ἄνδρες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total		Δεταῖlee	Intermédiaire	Abregée
			XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion			
36	21	57	Ostéomyélite infectieuse aiguë	154	72	37
12	7	19	Autres maladies des os, excepté tuberculose	155	72	37
32	25	57	Maladies des articulations et des autres organes de la locomotion	156	72	37
80	53	133	Total			
			XIV. Vices de conformation congénitaux			
397	366	763	Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris)	157	73	38
397	366	763	Total			
			XV. Maladies du premier âge			
1.160	1.091	2.251	Débilité congénitale	158	74	38
495	544	1.039	Naissance prématurée (mort-nés non compris)	159	75	38
39	33	72	Conséquences de l'accouchement (mort-nés non compris)	160	76	38
638	475	1.113	Autres maladies spéciales au premier âge	161	77	38
2.332	2.143	4.475	Total			
			XVI. Sénilité			
4.310	5.749	10.059	Senilité	162	78	39
4.310	5.749	10.059	Total			
			XVII. Morts violentes ou accidentelles			
9	17	26	Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides ou par absorption de substances corrosives	163	79	40
—	—	—	Suicide par gaz toxiques	164	79	40
33	19	52	Suicide par pendaison ou strangulation	165	79	40
37	23	60	Suicide par submersion	166	79	40
112	15	127	Suicide par armes à feu	167	79	40
7	1	8	Suicide par instruments tranchants ou pi- quants	168	79	40
9	9	18	Suicide par précipitation d'un lieu élevé	169	79	40
1	2	3	Suicide par écrasement	170	79	40
45	16	61	Autres suicides	171	79	40
2	1	3	Infanticide (enfant au-dessous d'un an)	172	80	41
110	24	134	Homicide par arme à feu (personnes d'un an et plus)	173	80	41
66	15	81	Homicide par instruments tranchants ou pi- quants (personnes d'un an et plus)	174	80	41
119	20	139	Autres homicides (personnes d'un an et plus)	175	80	41

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ὑπαιθρον, τὰς πόλεις καὶ τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνὴ ἀναλυτικὴν ὀνοματολογίαν.

ΠΙΝΑΞ Ι.

Ἀριθμὸς ὀνοματολογ.			Αἰτίαι θανάτων (Ἀναλυτικὴ ὀνοματολογία τοῦ 1929)	Εἰς τὴν ὑπαιθρον A la campagne			Εἰς τὰς πόλεις Dans les villes		
Ἀναλυτικῆς	Ἐν ἀέθει	Συνεπισημειωμένης		Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
176	81	42	Δήγματα ἰοβόλων ζώων.....	12	4	16	1	—	1
177	81	42	Δηλητηριάσεις ἐκ σιτίων.....	9	7	16	2	3	5
178	81	42	Τυχαία ἀπορρόφσεις τοξικῶν ἀερίων....	8	1	9	4	2	6
179	81	42	Ἄλλαι ὀξεῖται τυχαῖαι δηλητηριάσεις πλὴν ἀερίων	32	22	54	18	5	23
180	81	42	Πυρκαϊά.....	12	6	18	—	1	1
181	81	42	Ἐγκαυμα τυχαῖον (πλὴν τοῦ ἐκ πυρκαϊᾶς)	98	93	191	45	59	104
182	81	42	Τυχαία μηχανικὴ ἀπὸπνιξις.....	5	1	6	2	2	4
183	81	42	Πνιγμὸς τυχαῖος.....	174	55	229	65	11	76
184	81	42	Τραυματισμὸς τυχαῖος διὰ πυροβόλου ὅπλου πλὴν τραυμάτων πολέμου	47	5	52	22	1	23
185	81	42	Τραυματισμὸς τυχαῖος δι' ὀργάνων τεμνόντων ἢ νυσσόντων (πλὴν τραυμάτων πολέμου)	9	—	9	3	—	3
186	81	42	Τραυματισμὸς τυχαῖος ἐκ πτώσεως, καθιζήσεως, συνθλίψεως κ.λ.π.	272	113	385	168	36	204
187	81	42	Κατακλυσμὸς οἰασοῦ ποτε φύσεως.....	49	93	142	2	—	2
188	81	42	Βίαι προκαλούμεναι ὑπὸ ζώων.....	31	17	48	4	1	5
189	81	42	Πεῖνα ἢ δίψα.....	24	21	45	7	1	8
190	81	42	Ὑπερβολικὸν ψυχρός.....	32	12	44	12	6	18
191	81	42	Ὑπερβολικὸς καύσων.....	4	7	11	—	—	—
192	81	42	Κεραυνὸς.....	20	12	32	2	1	3
193	81	42	Ἄλλα συμβάντα ὀφειλόμενα εἰς ἡλεκτρικὰ ρεύματα	2	—	2	4	—	4
194	81	42	Ἄλλα τυχαῖα συμβάντα.....	145	83	228	99	39	138
195	82	42	Θάνατος βίαιος (συμβῖν, αὐτοκτονία, ἀνθρωποκτονία) ἀγνώστου αἰτίας	53	12	65	53	11	64
196	83	42	Τραύματα πολέμου.....	3	—	3	—	—	—
197	83	42	Ἐκτέλεσις πολιτῶν ὑπὸ ἐμπολέμων στρατευμάτων	—	—	—	—	—	—
198	84	42	Ἐκτέλεσις δικαστικὴ.....	—	—	—	7	—	7
Σύνολον.....				1.388	669	2.057	723	236	959
XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι									
199	85	43	Αἰφνίδιος θάνατος.....	509	388	897	399	242	641
200	85	43	Αἰτίαι μὴ καθοριζόμεναι ἢ κακῶς χαρακτηριζόμεναι	5.085	5.198	10.283	227	197	424
Σύνολον.....				5.594	5.586	11.180	626	439	1.065
Γενικὸν σύνολον.....				40.740	39.323	80.063	20.041	17.489	37.530

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

A la campagne, dans les villes et dans tout l'État.

D'après la nomenclature internationale détaillée, révisée en 1929.

TABLEAU I.

Εἰς τὸ Κράτος--Dans tout l'État			Causes de décès (Nomenclature détaillée de 1929)	Nos des nomenclat.		
Ἄνδρες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total		Δεταῖlee Détailée	Intermediaire Intermédiaire	Abbregee Abrégée
13	4	17	Attaque d'animaux vénimeux	176	81	42
11	10	21	Empoisonnement par aliments	177	81	42
12	3	15	Absorption accidentelle de gaz toxiques	178	81	42
50	27	77	Autres empoisonnements accidentels aigus excepté par gaz	179	81	42
12	7	19	Suites d'incendie	180	81	42
143	152	295	Brûlure accidentelle (autre que par incendie)	181	81	42
7	3	10	Suffocation mécanique accidentelle	182	81	42
239	66	305	Submersion accidentelle	183	81	42
69	6	75	Traumatisme accidentel par armes à feu, excepté blessures de guerre	184	81	42
12	—	12	Traumatisme accidentel par instruments tranchants ou piquants, excepté blessures de guerre	185	81	42
440	149	589	Traumatisme accidentel par chute écrasement, éboulement.	186	81	42
51	93	144	Cataclysme (tous les décès attribués à un cataclysme quelle que soit leur nature)	187	81	42
35	18	53	Violences exercées par les animaux	188	81	42
31	22	53	Faim ou soif	189	81	42
44	18	62	Froid excessif	190	81	42
4	7	11	Chaleur excessive	191	81	42
22	13	35	Foudre	192	81	42
6	—	6	Autres accidents dûs aux courants électriques	193	81	42
244	122	366	Autres accidents	194	81	42
106	23	129	Mort violente dont la nature (accident, homicide, suicide) est inconnue	195	82	42
3	—	3	Blessures de guerre	196	83	42
—	—	—	Exécution de civils par des armées belligérantes	197	83	42
7	—	7	Exécution judiciaire	198	84	42
2.111	905	3.016	Total			
XVIII. Causes de décès indéterminées						
908	630	1.538	Mort subite	199	85	43
5.312	5.395	10.707	Causes non spécifiées ou mal définies	200	85	43
6.220	6.025	12.245	Total			
60.781	56.812	117.593	Total général			

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ὑπαίθρου, εἰς τὰς πόλεις, εἰς τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνὴ ἐνδιάμεσον ὀνοματολογίαν.

ΠΙΝΑΞ II.

Ἀριθ. ὀνοματο- λογίας	Αἰτίαι θανάτων (Οἱ ἐν παρενθέσει ἀριθμοὶ εἶναι οἱ τῆς ἀναλυτικῆς ὀνοματολογίας)	Ὑπαίθρου—Campagne			Πόλεων — Villes		
		Ἀρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
I. Ἀσθένειαι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά							
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος (1, 2)	456	502	958	167	183	350
2	Ἐξανθηματικὸς τυφὸς (3)	7	6	13	1	—	1
3	Εὐλογία (6)	5	8	13	1	—	1
4	Ἰλαρὰ (7)	200	181	381	46	35	81
5	Ὁστρακιά (8)	769	688	1.457	117	127	244
6	Κοκκύτις (9)	331	405	736	67	79	146
7	Διφθερίτις (10)	215	199	414	73	61	134
8	Γρίπη (11)	1.793	1.721	3.514	777	680	1.457
9	Δυσεντερία (13)	788	763	1.551	212	201	413
10	Πανώλης (14)	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (23) .	2.147	1.768	3.915	2.645	1.909	4.554
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίωσεις (24-32)	482	429	911	611	546	1.157
13	Σύφιλις (34)	42	16	58	48	28	76
14	Λοίμωξις πυώδους καὶ σηψαιμία ὅχι ἐπιλόχειος (36)	169	142	311	251	243	494
15	Ἑλονοσία (38)	2.831	3.185	6.016	481	545	1.026
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώαρια ἢ εἰς ἐλ- μινθας (39 - 42).	99	97	196	47	37	84
17	Ἔτεραι νόσοι λοιμώδεις ἢ παρασιτικά (4, 5, 12, 15 - 22, 33, 35, 37, 43, 44).	348	232	580	212	133	345
	Σύνολον	10.682	10.342	21.024	5.756	4.807	10.563
II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι							
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι (45-53)	654	658	1.312	662	712	1.374
19	Ὁγκοι μὴ κακοήθεις ἢ τῶν ὁποίων ὁ κακοήθης χαρακτήρ δὲν εἰδικεύεται (54, 55).	62	44	106	81	69	150
	Σύνολον	716	702	1.418	743	781	1.524
III. Νόσοι ρευματικά, τῆς θρέψεως, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδένων καὶ ἄλλαι γενικά νόσοι							
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς ὀξὺς πυρετώδους (56) . .	42	37	79	9	11	20
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις (57, 58)	27	47	74	12	14	26
22	Διαβήτης ζαχαρώδης (59)	49	45	94	83	73	156
23	Ἀβιταμινώσεις (60-64)	26	35	61	11	1	12
24	Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδέנוς ἢ τῶν παραθυρεο- ειδῶν ἀδένων (66).	2	9	11	6	7	13
25	Ἔτεραι γενικά νόσοι (65, 67-69)	7	9	16	13	17	30
	Σύνολον	153	182	335	134	123	257

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

A la campagne, dans les villes, dans tout l'État.

D'après la nomenclature internationale intermédiaire révisée en 1929.

TABLEAU II.

Κράτους — État			Causes de décès (Les numéros entre parenthèse sont ceux de la nomenclature détaillée)	No d'ordre de la nomenclature
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
I. Maladies infectieuses et parasitaires				
623	685	1.308	Fièvre typhoïde et paratyphoïde (1, 2)	1
8	6	14	Typhus exanthématique (3)	2
6	8	14	Variole (6)	3
246	216	462	Rougeole (7)	4
886	815	1.701	Scarlatine (8)	5
398	484	882	Coqueluche (9)	6
288	260	548	Diphthérie (10)	7
2.570	2.401	4.971	Grippe ou influenza (11)	8
1.000	964	1.964	Dysenterie (13)	9
—	—	—	Peste (14)	10
4.792	3.677	8.469	Tuberculose de l'appareil respiratoire (23)	11
1.093	975	2.068	Toutes autres tuberculoses (24-32)	12
90	44	134	Syphilis (34)	13
420	385	805	Infection purulente et septicémie non puerpérale (36)	14
3.312	3.730	7.042	Paludisme (malaria) (38)	15
146	134	280	Maladies dues à des protozoaires ou à des helminthes (39-42)	16
560	365	925	Autres maladies infectieuses et parasitaires (4, 5, 12, 15 - 22, 33, 35, 37, 43, 44).	17
16.438	15.149	31.587	Total	
II. Cancers et autres tumeurs				
1.316	1.370	2.686	Cancers et autres tumeurs malignes (45-53)	18
143	113	256	Tumeurs non malignes ou dont le caractère malin n'est pas spécifié (54, 55)	19
1.459	1.483	2.942	Total	
III. Maladies rhumatismales, maladies de la nutrition des glandes endocrines et autres maladies générales				
51	48	99	Rhumatisme articulaire aigu fébrile (56)	20
39	61	100	Rhumatisme chronique et goutte (57, 58)	21
132	118	250	Diabète sucré (59)	22
37	36	73	Avitaminoses (60-64)	23
8	16	24	Maladies de la glande thyroïde et des glandes parathyroïdes (66)	24
20	26	46	Autres maladies générales (65, 67-69)	25
287	305	592	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ὑπαίθρον, εἰς τὰς πόλεις, εἰς τὸ Κράτος

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνὴ ἐνδιάμεσον ὀνοματολογίαν.

ΠΙΝΑΞ II.

Ἀριθ. ὀνοματο- λογίας	Αἰτίαι θανάτων (Οἱ ἐν παρενθέσει ἀριθμοὶ εἶναι οἱ τῆς ἀναλυτικῆς ὀνοματολογίας)	Ὑπαίθρου—Campagne			Πόλεων — Villes		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱματοποιητικῶν ὀργάνων							
26	Ἀναιμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι (71)	82	122	204	30	46	76
27	Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας καὶ ἄλλαι νόσοι τοῦ αἵμα- τος καὶ τῶν αἱματοποιητικῶν ὀργάνων (70, 72-74)	68	60	128	40	31	71
	Σύνολον	150	182	332	70	77	147
V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις							
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς (75)	23	4	27	5	—	5
29	Ἄτεραι χρόνιαι δηλητηριάσεις (76, 77)	4	—	4	12	—	12
	Σύνολον	27	4	31	17	—	17
VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος καὶ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων							
30	Μηνιγγίτις ἀπλή (79)	486	424	910	155	125	280
31	Ἀταξία κινητικὴ προοῖουσα (80)	2	2	4	3	—	3
32	Αἰμορραγία ἐμβολὴ ἢ θρόμβωσις ἐγκεφαλική (82)	999	967	1.966	859	989	1.848
33	Παραλυσία γενικὴ (83)	30	19	49	35	7	42
34	Παραφροσύνη πρόωρος καὶ ἕτεραι ψυχώσεις (84) .	23	20	43	19	25	44
35	Ἐπιληψία (85)	89	77	166	35	10	45
36	Ἄτεραι νόσοι νευρικοῦ συστήματος (78, 81, 86, 87) .	186	196	382	138	111	249
37	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτὸς καὶ τῶν παραρ- τημάτων αὐτῶν (88, 89)	11	12	23	11	7	18
	Σύνολον	1.826	1.717	3.543	1.255	1.274	2.529
VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος							
38	Περικαρδίτις (90)	15	11	26	5	4	9
39	Ἐνδοκαρδίτις (91)	2	3	5	8	10	18
40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις καὶ παθήσεις βαλβίδων (92)	81	98	179	123	115	238
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου (93)	142	151	293	291	307	598
42	Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν καὶ στηθάγχη (94) .	23	11	34	65	15	80
43	Ἄτεραι νόσοι τῆς καρδίας (95)	541	629	1.170	476	549	1.025
44	Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας (96)	3	1	4	15	4	19
45	Ἀρτηριοσκλήρωσις καὶ γάγγραινα (97, 98)	140	105	245	124	93	217
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος (99-103) .	119	108	227	69	53	122
	Σύνολον	1.066	1.117	2.183	1.176	1.150	2.326
VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος							
47	Βρογχίτις (106)	427	361	788	192	139	331

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

A la campagne, dans les villes, dans tout l'État.

D'après la nomenclature internationale intermédiaire révisée en 1929.

TABLEAU II.

Κράτος — État			Causes de décès (Les numéros entre parenthèse sont ceux de la nomenclature détaillée)	No d'ordre de la nomenclature
Ἀρρενέες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
			IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	
112	168	280	Anémies pernicieuses et autres (71)	26
108	91	199	Leucémies, aleucémies et autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (70, 72-74)	27
220	259	479	Total	
			V. Empoisonnements chroniques et intoxications	
28	4	32	Alcoolisme chronique ou aigu (75)	28
16	—	16	Autres empoisonnements chroniques (76, 77)	29
44	4	48	Total	
			VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens	
641	549	1.190	Méningite simple (79)	30
5	2	7	Ataxie locomotrice progressive (80)	31
1.858	1.956	3.814	Hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose céré- brale (82)	32
65	26	91	Paralysie générale (83)	33
42	45	87	Démence précoce et autres psychoses (84)	34
124	87	211	Epilepsie (85)	35
324	307	631	Autres maladies du système nerveux (78, 81, 86, 87)	36
22	19	41	Maladies de l'œil, de l'oreille et de leurs anne- xes (88, 89)	37
3.081	2.991	6.072	Total	
			VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
20	15	35	Pericardite (90)	38
10	13	23	Endocardite (91)	39
204	213	417	Endocardite chronique et affections valvulaires (92)	40
433	458	891	Maladies du myocarde (93)	41
88	26	114	Maladies des artères coronaires et angine de poi- trine (94)	42
1.017	1.178	2.195	Autres maladies du cœur (95)	43
18	5	23	Anevrisme, excepté anevrisme du cœur (96)	44
264	198	462	Artériosclérose et gangrène (97, 98)	45
188	161	349	Autres maladies de l'appareil circulatoire (99-103)	46
2.242	2.267	4.509	Total	
			VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
619	500	1.119	Bronchite (106)	47

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ὑπαιθρον, εἰς τὰς πόλεις, εἰς τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνή ἐνδιάμεσον ὀνοματολογίαν

ΠΙΝΑΞ II.

Ἀριθ. ὀνοματο- λογίας	Αἰτίαι θανάτων (Οἱ ἐν παρενθέσει ἀριθμοὶ εἶναι οἱ τῆς ἀναλυτικῆς ὀνοματολογίας)	Ὑπαίθρου—Campagne			Πόλεων — Villes		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
48	Πνευμονία (107-109)	7.217	5.878	13.095	2.676	2.072	4.748
49	Πλευρίτις (110)	305	181	486	187	71	258
50	Ἔτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως) (104, 105, 111-114).	316	180	496	288	130	418
	Σύνολον	8.265	6.600	14.865	3.343	2.412	5.755
	IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος						
51	Ἔλκος τοῦ στομάχου καὶ τοῦ δωδεκαδακτύλου (117)	179	65	244	140	39	179
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω τῶν δύο ἐτῶν (119) .	2.319	2.275	4.594	1.882	1.982	3.864
53	Διάρροια, ἐντερίτις καὶ ἐντερικὰ ἔλκη εἰς 2 ἐτῶν καὶ ἄνω (120).	637	748	1.385	413	456	869
54	Σκωληκοειδίτις (121)	83	62	145	53	25	78
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις (122)	195	65	260	110	99	209
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος (124)	148	67	215	169	51	220
57	Ἔτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος, τῶν χολικῶν ὁδῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν χολολιθίων (125-127).	127	87	214	103	61	164
58	Ἔτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος (115, 116, 118, 123, 128, 129)	427	368	795	259	216	475
	Σύνολον	4.115	3.737	7.852	3.129	2.929	6.058
	X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος						
59	Νεφρίτις (130-132)	1.147	1.144	2.291	877	788	1.665
60	Ἔτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν, τῶν θυλάκων καὶ τῶν οὐρητήρων (133)	242	159	401	130	83	213
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν (134)	24	6	30	9	4	13
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὄγκων (135)	38	10	48	25	5	30
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας, ἀποστήματα οὐρώδη κτλ. (136)	5	2	7	7	—	7
64	Νόσοι τοῦ προστάτου (137)	40	—	40	46	—	46
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μὴ ἀφροδίσοι (138, 139)	5	54	59	1	25	26
	Σύνολον	1.501	1.375	2.876	1.095	905	2.000
	XI. Νόσοι τῆς κηΐσεως, τοκετοῦ, λοχεΐα						
66	Συμβάματα τῆς κηΐσεως (141, 142, 143)	—	68	68	—	15	15
67	Ἐπιλόχειος αἱμορραγία (144)	—	58	58	—	19	19
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι (140, 145) . . .	—	434	434	—	114	114
69	Τοξαίμια τῆς κηΐσεως : λευκοματουρία, ἐκλαμ- ψία κτλ. (146, 147)	—	19	19	—	6	6
70	Ἔτεραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι (148-150)	—	292	292	—	15	15
	Σύνολον	—	871	871	—	169	169

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

A la campagne, dans les villes, dans tout l'État.

D'après la nomenclature internationale intermédiaire révisée en 1929.

TABLEAU II.

Κράτους — État			Causes de décès (Les numéros entre parenthèse sont ceux de la nomenclature détaillée)	No d'ordre de la nomenclature
Ἄνδρες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total		
9.893	7.950	17.843	Pneumonies (107-109)	48
492	252	744	Pleurésie (110)	49
604	310	914	Autres maladies de l'appareil respiratoire excepté tuberculose (104, 105, 111-114)	50
11.608	9.012	20.620	Total	
IX. Maladies de l'appareil digestif				
319	104	423	Ulcère de l'estomac ou du duodénum (117)	51
4.201	4.257	8.458	Diarrhée et entérite (au dessous de 2 ans) (119)	52
1.050	1.204	2.254	Diarrhée, entérite et ulcération intestinale (2 ans et plus) (120)	53
136	87	223	Appendicite (121)	54
305	164	469	Hernie, obstruction intestinale (122)	55
317	118	435	Cirrhose du foie (124)	56
230	148	378	Autres maladies du foie et des voies biliaires, y com- pris calculs biliaires (125-127)	57
686	584	1.270	Autres maladies de l'appareil digestif (115, 116, 118, 123, 128, 129)	58
7.244	6.666	13.910	Total	
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital				
2.024	1.932	3.956	Néphrites (130-132)	59
372	242	614	Autres maladies des reins, des bassinets et des uretères (133)	60
33	10	43	Calculs des voies urinaires (134)	61
63	15	78	Maladies de la vessie, excepté tumeurs (135)	62
12	2	14	Maladies de l'urètre, abcès urinaux etc. (136)	63
86	—	86	Maladies de la prostate (137)	64
6	79	85	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes (138, 139)	65
2.596	2.280	4.876	Total	
XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral				
—	83	83	Accidents de la grossesse (141, 142, 143)	66
—	77	77	Hémorragie puerpérale (144)	67
—	548	548	Septicémie et infections puerpérales (140, 145)	68
—	25	25	Toxémies de la grossesse, albuminurie, éclampsie, etc. (146, 147)	69
—	307	307	Autres causes puerpérales (148-150)	70
—	1.040	1.040	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ὑπαιθρον, εἰς τὰς πόλεις, εἰς τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνὴ ἐνδιάμεσον ὀνοματολογίαν.

ΠΙΝΑΞ II.

Ἀριθ. ὀνοματο- λογίας	Αἰτίαι θανάτων (Οἱ ἐν παρενθέσει ἀριθμοὶ εἶναι οἱ τῆς ἀναλυτικῆς ὀνοματολογίας)	Ὑπαίθρου—Campagne			Πόλεων — Villes		
		Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
	XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρῶδους ἰστοῦ						
71	Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ ὑποδορείου ἰστοῦ (151-153)	66	64	130	46	51	97
	Σύνολον	66	64	130	46	51	97
	XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων						
72	Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων (154-156)	39	30	69	41	23	64
	Σύνολον	39	30	69	41	23	64
	XIV. Δυσμορφίαι, ἐλαττώματα διαπλάσεως ἐκ γενετῆς.						
73	Δυσμορφίαι, ἐλαττώματα διαπλάσεως ἐκ γενε- τῆς (157)	183	164	347	214	202	416
	Σύνολον	183	164	347	214	202	416
	XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας						
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς (158)	829	803	1.632	331	288	619
75	Πρόωρος τοκετός, πλὴν τῶν νεκρογεννῶν (159) . .	305	360	665	190	184	374
76	Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ, πλὴν τῶν νεκρογεννῶν (160)	28	26	54	11	7	18
77	Ἄλλοι εἰδικαὶ νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας (161) .	352	261	613	286	214	500
	Σύνολον	1.514	1.450	2.964	818	693	1.511
	XVI. Γῆρας						
78	Γῆρας (162)	3.455	4.531	7.986	855	1.218	2.073
	Σύνολον	3.455	4.531	7.986	855	1.218	2.073
	XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι						
79	Αὐτοκτονία (163-171)	111	64	175	142	38	180
80	Ἀνθρωποκτονία (172-175)	236	41	277	61	19	80
81	Συμβάντα τυχαῖα (176-194)	985	552	1.537	460	168	628
82	Ἄλλοι βίαιοι θάνατοι ὧν τὸ εἶδος (αὐτοκτονία, ἀνθρωποκτονία, συμβάν) εἶναι ἀγνωστον (195)	53	12	65	53	11	64
83	Τραύματα πολέμων (μετὰ τῆς θανατικῆς ἐκτελέ- σεως πολιτῶν ὑπὸ ἐμπολέμων) (196, 197)	3	—	3	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις (198)	—	—	—	7	—	7
	Σύνολον	1.388	669	2.057	723	236	959
	XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι						
85	Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι (199, 200)	5.594	5.586	11.180	626	439	1.065
	Σύνολον	5.594	5.586	11.180	626	439	1.065
	Γενικὸν σύνολον	40.740	39.323	80.063	20.041	17.489	37.530

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

A la campagne, dans les villes, dans tout l'État.

D'après la nomenclature internationale intermédiaire révisée en 1929.

TABLEAU II.

Κράτος — État			Causes de décès (Les numéros entre parenthèse sont ceux de la nomenclature détaillée)	No d'ordre de la nomenclature
Ἄνδρες Hommes	Θῑλέες Femmes	Σύνολον Total		
			XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire	
112	115	227	Maladies de la peau et du tissu cellulaire (151-153)	71
112	115	227	Total	
			XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion	
80	53	133	Maladies des os et des organes de la locomotion (154-156)	72
80	53	133	Total	
			XIV. Vices de conformation congénitaux	
397	366	763	Vices de conformation congénitaux (157)	73
397	366	763	Total	
			XV. Maladies du premier âge	
1.160	1.091	2.251	Débilité congénitale (158)	74
495	544	1.039	Naissance prématurée, mort-nés non compris (159)	75
39	33	72	Conséquences de l'accouchement, mort-nés non com- pris (160)	76
638	475	1.113	Autres maladies spéciales au premier âge (161)	77
2.332	2.143	4.475	Total	
			XVI. Sénilité	
4.310	5.749	10.059	Sénilité (162)	78
4.310	5.749	10.059	Total	
			XVII. Morts violentes ou accidentelles	
253	102	355	Suicide (163-171)	79
297	60	357	Homicide (172-175)	80
1.445	720	2.165	Accident (176-194)	81
106	23	129	Autres morts violentes dont la nature (suicide, homi- cide, accident) est inconnue (195)	82
3	—	3	Blessures de guerre (y compris exécution de civils par les belligérants) (196, 197)	83
7	—	7	Exécution judiciaire (198)	84
2.111	905	3.016	Total	
			XVIII. Causes de décès indéterminées	
6.220	6.025	12.245	Causes de décès indéterminées (199, 200)	85
6.220	6.025	12.245	Total	
60.781	56.812	117.593	Total général	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. A.

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ Εὐβοίας — Grèce Centrale et Eubée											
	Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας - Aetolie et Acarnanie			Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας - Attique et Béotie			Εὐβοίας - Eubée			Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος - Phthiotide et Phocide		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total
I. Νόσοι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά												
1 Τυφοειδῆς πυρετὸς καὶ παράτυφος	34	35	69	86	106	192	8	20	28	24	34	58
2 Ἑξανθηματικὸς τύφος	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
3 Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Ίλαρά	1	5	6	19	15	34	4	6	10	—	—	—
5 Ὁστρακιά	14	16	30	5	3	8	—	—	—	56	52	108
6 Κοκκύτις	1	1	2	42	61	103	12	12	24	2	7	9
7 Διφθερίτις	5	2	7	29	27	56	2	5	7	12	3	21
8 Γρίπη	107	104	211	306	278	584	93	95	188	144	102	246
9 Δυσεντερία	20	24	44	95	90	185	16	8	24	30	25	55
10 Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ.	117	80	197	1.570	1.047	2.617	79	70	149	96	55	151
12 Πᾶσαι ἄλλαι φυματίωσις	28	18	46	309	246	555	19	22	41	27	20	47
13 Σύνφιλις	2	—	2	23	17	40	—	—	—	1	2	3
14 Λοίμωξις πυώδης κτλ.	11	10	21	118	130	248	11	7	18	7	5	12
15 Ἑλονοσία	112	136	248	73	67	140	40	54	94	101	112	213
16 Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	4	4	8	21	22	43	—	2	2	1	3	4
17 Ἔτεροι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	24	15	39	96	70	166	13	9	22	25	16	41
Σύνολον	480	450	930	2.792	2.179	4.971	297	310	607	527	442	969
II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι												
18 Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι	43	31	74	359	406	765	23	24	47	30	37	67
19 Ὅγκοι μὴ κακοήθεις κτλ.	3	2	5	39	31	70	4	4	8	3	1	4
Σύνολον	46	33	79	393	437	835	27	28	55	33	38	71
III. Νόσοι ρευματικά, νόσοι τῆς θρόμβωσης, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδένων καὶ ἄλλαι γενικά νόσοι.												
20 Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	4	2	6	4	3	7	1	—	1	2	4	6
21 Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις	2	5	7	6	5	11	2	1	3	—	1	1
22 Διαβήτης ζαχαρώδης	3	1	4	54	46	100	2	2	4	2	3	5
23 Ἀβιταμινώσεις	2	2	4	1	—	1	—	1	1	3	4	7
24 Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδέנוς κτλ.	—	1	1	3	—	3	—	1	1	—	—	—
25 Ἔτεροι γενικά νόσοι	—	1	1	9	9	18	—	—	—	—	—	—
Σύνολον	11	12	23	77	63	140	5	5	10	7	12	19

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Ευβείε			Θεσσαλίας — Thessalie									Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)		No d'ordre de la nomenclature intermédiaire
Σύνολον Total			Λαρίσης Larissa			Τρικκάλων Trikkala			Σύνολον Total					
Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total			
I. Maladies infectieuses et parasitaires														
152	195	347	40	42	82	32	42	74	72	84	156	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuphus exanthématique	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3	
24	26	50	18	9	27	16	11	27	34	20	54	Rougeole	4	
75	71	146	8	13	21	415	373	788	423	386	809	Scarlatine	5	
57	81	138	20	15	35	17	27	44	37	42	79	Coqueluche	6	
48	43	91	13	9	22	60	38	98	73	47	120	Diphtérie	7	
650	579	1 229	150	136	286	117	97	214	267	233	500	Grippe ou influenza	8	
161	147	308	56	58	114	45	46	91	101	104	205	Dysenterie	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10	
1 862	1 252	3 114	202	172	374	107	58	165	309	230	539	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11	
383	306	689	54	34	88	18	18	36	72	52	124	Toutes autres tuberculoses	12	
26	19	45	3	—	3	1	—	1	4	—	4	Syphilis	13	
147	152	299	17	13	30	14	7	21	31	20	51	Infection purulente etc.	14	
326	369	695	127	145	272	143	268	351	270	353	623	Paludisme (malaria)	15	
26	31	57	13	9	22	3	1	4	16	10	26	Maladies dues à des protozoaires etc.	16	
158	110	268	24	19	43	23	19	42	47	38	85	Autres maladies infectieuses etc.	17	
4 096	3 381	7 477	745	674	1 419	1 011	945	1 956	1 756	1 619	3 375	Total		
II. Cancers et autres tumeurs														
455	498	953	67	53	120	20	32	52	87	85	172	Cancers et autres tumeurs malignes	18	
49	33	87	5	5	10	—	3	3	5	8	13	Tumeurs non malignes etc.	19	
504	536	1 040	72	58	130	20	35	55	92	93	185	Total		
III. Maladies rhumatismales, de la nutrition et autres maladies générales														
11	9	20	—	1	1	1	2	3	1	3	4	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20	
10	12	22	1	3	4	2	3	5	3	6	9	Rhumatisme chronique et goutte	21	
61	52	113	5	6	11	1	1	2	6	7	13	Diabète sucré	22	
6	7	13	1	—	1	4	6	10	5	6	11	Avitaminoses	23	
3	2	5	—	1	1	—	—	—	—	1	1	Maladies de la glande thyroïde etc.	24	
9	10	19	—	—	—	1	1	2	1	1	2	Autres maladies générales	25	
100	92	192	7	11	18	9	13	22	16	24	40	Total		

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτίαι θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Ἴονίων Νήσων — Iles Ioniennes											
	Ζακύνθου Zante			Κερκύρας Corfou			Κεφαλληνίας Céphalonie			Σύνολον Total		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
I. Νόσοι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά												
1 Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παρατύφος . .	—	1	1	9	8	17	11	13	24	20	22	42
2 Ἑξανθηματικὸς τύφος	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Ἴλαρά	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Ὁστρακιά	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Κοκκίτις	—	—	—	11	14	25	2	—	2	13	14	27
7 Διφθερίτις	5	—	5	—	2	2	2	—	2	7	2	9
8 Γρίπη	19	15	34	40	29	69	21	21	42	80	65	145
9 Δυσεντερία	6	4	10	4	6	10	14	17	31	24	27	51
10 Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ. .	20	11	31	108	53	161	52	21	73	180	85	265
12 Πᾶσαι ἄλλαι φυματίσεις	2	2	4	24	20	44	8	8	16	34	30	64
13 Σύνφιλις	2	—	2	2	—	2	—	—	—	4	—	4
14 Λοιμώξεις πυώδους κτλ.	3	—	3	9	4	13	3	—	3	15	4	19
15 Ἑλονοσία	4	5	9	8	10	18	2	5	7	14	20	34
16 Νόσοι ὀφειλόμενα εἰς πρωτοζώα κτλ. .	3	—	3	10	7	17	4	3	7	17	10	27
17 Ἔτεροι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	5	1	6	8	7	15	3	2	5	16	10	26
Σύνολον	69	39	108	233	160	393	122	90	212	424	289	713
II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι.												
18 Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	11	14	25	15	22	37	23	18	41	49	54	103
19 Ὅγκοι μὴ κακοήθεις κτλ.	2	—	2	1	4	5	1	3	4	4	7	11
Σύνολον	13	14	27	16	26	42	24	21	45	53	61	114
III. Νόσοι ρευματικά, νόσοι τῆς θρόμβωσης, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδένων καὶ ἄλλαι γενικά νόσοι.												
20 Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
21 Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	—	—	—	1	3	4	—	3	3	1	6	7
22 Διαβήτης ζαχαρώδης	2	3	5	1	2	3	2	—	2	5	5	10
23 Ἀβιταμινώσεις	1	—	1	1	3	4	2	—	2	4	3	7
24 Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδέנוς κτλ. . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
25 Ἔτεροι γενικά νόσοι	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Σύνολον	3	5	8	3	8	11	5	3	8	11	16	27

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Κυκλάδων Ν. — Iles Cyclades						Πελοποννήσου — Péloponèse						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la nomenclature intermédiaire
Κυκλάδων Cyclades			Σύνολον Total			Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας - Argolide et Corinthie			Ἀρκαδίας Arcadie				
Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total		
12	12	24	12	12	24	17	13	30	11	15	26	I. Maladies infectieuses et parasitaires	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	4
3	4	7	3	4	7	1	2	3	3	1	4	Rougeole	5
—	1	1	—	1	1	1	—	1	2	2	4	Scarlatine	6
9	13	22	9	13	22	3	6	9	14	13	27	Coqueluche	7
4	4	8	4	4	8	2	4	6	3	3	6	Diphtérie	8
44	45	89	44	45	89	71	64	135	57	47	104	Grippe ou influenza	9
15	10	25	15	10	25	18	17	35	10	11	21	Dysenterie	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	11
65	80	145	65	80	145	90	70	160	68	29	97	Tuberculose de l'appareil respiratoire	12
18	13	31	18	13	31	21	23	44	18	10	28	Toutes autres tuberculoses	13
2	1	3	2	1	3	3	—	3	—	1	1	Syphilis	14
7	4	11	7	4	11	13	12	25	12	3	15	Infection purulente etc.	15
10	10	20	10	10	20	36	40	76	47	52	99	Paludisme (malaria)	16
4	3	7	4	3	7	9	1	10	9	4	13	Maladies dues à de protozoaires* etc.	17
8	4	12	8	4	12	8	14	22	9	5	14	Autres maladies infectieuses etc.	
201	204	405	201	204	405	293	266	559	263	196	459	Total	
												II. Cancers et autres tumeurs	
29	29	58	29	29	58	47	37	84	24	25	49	Cancers et autres tumeurs malignes	18
4	2	6	4	2	6	6	1	7	3	5	8	Tumeurs non malignes etc.	19
33	31	64	33	31	64	53	38	91	27	30	57	Total	
												III. Maladies rhumatismales, de la nutrition etc. et autres maladies générales	
2	1	3	2	1	3	1	2	3	2	—	2	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20
2	3	5	2	3	5	1	—	1	2	3	5	Rhumatisme chronique et goutte	21
1	4	5	1	4	5	3	3	6	1	2	3	Diabète sucré	22
3	—	3	3	—	3	—	1	1	—	3	3	Avitaminoses	23
1	3	4	1	3	4	—	1	1	—	—	—	Maladies de la glande thyroïde etc.	24
1	—	1	1	—	1	—	2	2	—	—	—	Autres maladies générales	25
10	11	21	10	11	21	5	9	14	5	8	13	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτ. ἀριθ. ἐνδιάμε- σου νομοτολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος νομοτολογία)	Πελοποννήσου — Péloponnèse											
		Ἀχαΐας Achaïe			Ἠλείας Élie			Λακωνίας Laconie			Μεσσηνίας Messénie		
		Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
	I. Νόσοι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά												
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος .	32	22	54	12	22	34	10	11	21	40	43	83
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Ἰλαρὰ	1	1	2	1	1	2	2	3	5	1	—	1
5	Ῥοστιρακιά	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Κοκκύτις	15	14	29	9	10	19	3	2	5	11	7	18
7	Διφθερίτις	8	4	12	3	1	4	1	—	1	8	3	11
8	Γρίπη	68	76	144	54	53	107	46	56	102	84	115	199
9	Δυσεντερία	11	15	26	8	10	18	10	17	27	13	24	37
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ.	134	99	233	54	58	112	58	45	103	104	58	162
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματώσεις	24	37	61	13	9	22	14	9	23	24	15	39
13	Σύφιλις	7	3	10	—	—	—	1	1	2	4	2	6
14	Λοίμωξις πυώδης κτλ.	16	12	28	8	7	15	9	4	13	11	13	24
15	Ἑλονοσία	45	46	91	82	68	150	27	43	70	109	115	224
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	12	11	23	1	1	2	1	3	4	15	21	36
17	Ἄτεροι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	27	11	38	6	3	9	7	5	12	20	12	32
	Σύνολον	400	351	751	251	243	494	189	200	389	444	428	872
	II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι												
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	36	49	85	28	22	50	44	22	66	30	41	71
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις κτλ.	3	9	12	1	3	4	2	—	2	—	1	1
	Σύνολον	39	8	97	29	25	54	46	22	68	30	42	72
	III. Νόσοι ρευματικά, νόσοι τῆς θρῆψεως, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδέ- νων καὶ ἄλλαι γενικαὶ νόσοι.												
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	2	2	4	—	—	—	3	2	5	1	2	3
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	3	1	4	—	1	1	—	3	3	1	2	3
22	Διαβήτης ζακχαρώδης	2	3	5	2	—	2	3	—	3	3	5	8
23	Ἀβιταμινώσεις	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
24	Νόσοι τοῦ θυροειδοῦς ἀδένος κτλ. .	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—
25	Ἄτεροι γενικαὶ νόσοι	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—
	Σύνολον	9	9	18	3	2	5	7	6	13	5	9	14

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.
Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Πελοποννήσου Péloponnèse			Μακεδονίας — Macédoine									Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)			No d'ordre de la no- menclat. intermédiaire
Σύνολον Total			Δράμας Drama			Θεσσαλονίκης Salonique			Καβάλλας Cavalla						
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total				
I. Maladies infectieuses et parasitaires															
122	126	248	11	7	18	50	40	90	7	5	12	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1		
—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	Typhus exanthématique	2		
—	—	—	—	—	—	5	2	7	—	1	1	Variole	3		
9	8	17	—	1	1	46	36	82	1	1	2	Rougeole	4		
3	2	5	20	15	35	38	32	70	18	13	31	Scarlatine	5		
55	52	107	11	15	26	43	52	95	9	9	18	Coqueluche	6		
25	15	40	9	6	15	14	15	29	5	7	12	Diphtérie	7		
380	411	791	114	111	225	176	167	343	85	80	165	Grippe ou influenza	8		
70	94	164	18	28	46	144	138	282	14	10	24	Dysenterie	9		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10		
508	359	867	115	106	221	591	461	1.052	122	107	229	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11		
114	103	217	34	46	77	134	126	260	35	37	72	Toutes autres tuberculoses	12		
15	7	22	3	1	4	8	6	14	1	1	2	Syphilis	13		
69	51	120	3	4	7	59	69	128	7	11	18	Infection purulente etc.	14		
346	364	710	65	61	126	654	711	1.365	86	83	169	Paludisme (malaria)	15		
47	41	88	2	—	2	5	5	10	—	3	3	Maladies dues à des protozoaires etc.	16		
77	50	127	20	3	23	68	37	105	13	7	20	Autres maladies infectieuses etc.	17		
1 840	1 634	3 524	423	404	827	2 035	1 897	3 932	404	375	779	Total			
II. Cancers et autres tumeurs															
209	196	405	19	20	39	146	136	282	20	30	50	Cancers et autres tumeurs malignes	18		
15	19	34	3	2	5	24	11	35	2	2	4	Tumeurs non malignes etc.	19		
224	215	439	22	22	44	170	147	317	22	32	54	Total			
III. Maladies rhumatismales, de la nutrition etc. et autres maladies générales															
9	8	17	1	—	1	7	4	11	4	1	5	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20		
7	10	17	—	—	—	5	3	8	—	1	1	Rhumatisme chronique et goutte	21		
14	13	27	—	2	2	13	11	24	1	1	2	Diabète sucré	22		
2	5	7	1	1	2	2	—	2	1	2	3	Avitaminoses	23		
1	3	4	—	—	—	2	—	2	—	—	—	Maladies de la glande thyroïde etc.	24		
1	4	5	1	1	2	6	2	8	1	1	2	Autres maladies générales	25		
34	43	77	3	4	7	35	20	55	7	6	13	Total			

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰ. ἀφ' ἧς ἐνδιαμέ- σου ὀνοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Μακεδονίας — Macédoine											
		Κοζάνης Cozane			Πέλλης Pella			Σερρών Serrès			Φλωρίνης Florina		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
	I. Νόσοι λοιμώδεις καὶ παρα- σιτικά.												
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος . .	19	27	46	8	10	18	19	9	28	10	10	20
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος	3	3	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1
3	Εὐλογία	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	3
4	Ἰλαρά	50	56	106	5	4	9	18	13	31	8	7	15
5	᾽Οστρακιά	92	87	179	9	7	16	11	6	17	55	41	96
6	Κοκκύτις	29	36	65	2	3	5	28	30	58	3	5	8
7	Διφθερίτις	25	34	59	5	2	7	14	12	26	5	5	10
8	Γρίπη	26	30	56	34	15	49	150	151	301	34	39	73
9	Δυσεντερία	54	46	100	47	40	87	61	60	121	22	16	38
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ.	69	71	140	55	59	114	131	111	242	63	49	112
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίώσεις	25	19	44	17	20	37	28	26	54	17	13	30
13	Σύφιλις	—	2	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—
14	Λοιμώξεις πυώδους κτλ.	7	2	9	2	—	2	6	14	20	2	1	3
15	Ἑλονοσία	163	208	371	119	120	239	325	376	701	37	48	85
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώα κτλ.	1	—	1	—	—	—	5	2	7	—	—	—
17	Ἄτεροι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	14	13	27	9	2	11	27	15	42	3	2	5
	Σύνολον	577	634	1 211	312	283	595	825	825	1 650	260	239	499
	II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι												
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	25	24	49	18	13	31	26	29	55	15	12	27
19	Ὁγκοὶ μὴ κακοήθεις κτλ.	—	3	3	—	2	2	5	2	7	3	1	4
	Σύνολον	25	27	52	18	15	33	31	31	62	18	13	31
	III. Νόσοι ρευματικά, νόσοι τῆς θρέψεως, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδέ- νων καὶ ἄλλαι γενικαὶ νόσοι												
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	3	3	6	—	3	3	—	3	3	—	1	1
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	1	1	2	—	—	—	—	3	3	1	2	3
22	Διαβήτης ζαχαρώδης	1	1	2	—	—	—	4	2	6	2	—	2
23	Ἀβιταμινώσεις	1	3	4	2	—	2	1	—	1	—	1	1
24	Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένος κτλ. .	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—
25	Ἄτεροι γενικοὶ νόσοι	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—
	Σύνολον	6	9	15	2	5	7	5	11	16	3	4	7

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Μακεδονίας — Macédoine						Ἠπειρου — Épire						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la nomenclature intermédiaire
Χαλκιδικῆς Chalcidique			Σύνολον Total			Ἀρτης Arta			Ἰωαννίνων Jannina				
Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total		
I. Maladies infectieuses et parasitaires													
5	4	9	129	112	241	5	9	14	22	25	47	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1
—	—	—	6	3	9	—	—	—	1	2	3	Typhus exanthématique	2
—	—	—	5	7	12	1	—	1	—	—	—	Variole	3
5	5	10	133	123	256	—	—	—	32	27	59	Rougeole	4
—	—	—	243	201	444	2	1	3	20	14	34	Scarlatine	5
28	14	72	153	194	347	2	6	8	34	35	69	Coqueluche	6
4	2	6	81	83	164	6	9	15	15	22	37	Diphtérie	7
57	41	98	676	634	1 310	21	18	34	85	105	190	Grippe ou influenza	8
22	31	53	382	369	751	4	2	6	46	42	88	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
37	36	73	1 183	1 000	2 183	19	11	30	79	77	156	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
9	16	25	296	303	599	4	5	9	24	19	43	Toutes autres tuberculoses	12
1	—	1	15	10	25	—	—	—	4	1	5	Syphilis	13
4	4	8	90	105	195	2	2	4	4	4	8	Infection purulente etc.	14
111	107	218	1 560	1 714	3 274	77	61	138	98	148	246	Paludisme (malaria)	15
1	1	2	14	11	25	1	1	2	2	2	4	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	5	5	154	84	238	4	—	4	12	14	26	Autres maladies infectieuses etc.	17
284	296	580	5 120	4 953	10 073	148	120	268	478	537	1 015	Total	
II. Cancers et autres tumeurs													
11	6	17	280	270	550	7	—	7	35	37	72	Cancers et autres tumeurs malignes	18
1	3	4	38	26	64	1	—	1	5	3	8	Tumeurs non malignes etc.	19
12	9	21	318	296	614	8	—	8	40	40	80	Total	
III. Maladies rhumatismales, de la nutrition et autres maladies générales													
—	—	—	15	15	30	—	—	—	2	1	3	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20
—	1	1	7	11	18	—	1	1	1	—	1	Rhumatisme chronique et goutte	21
—	—	—	21	17	38	1	—	1	4	1	5	Diabète sucré	22
—	—	—	8	7	15	—	1	1	2	—	2	Avitaminoses	23
—	—	—	2	3	5	—	—	—	1	1	2	Maladies de la glande thyroïde etc.	24
—	—	—	8	7	15	—	—	—	—	1	1	Autres maladies générales	25
—	1	1	61	60	121	1	2	3	10	4	14	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτ. ἀριθ. ἐνδιαμέ- σου ὀνοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Ἡπείρου — Épire						Νῆσοι Αἰγαίου — Îles d'Égée					
		Πρεβέζης Prévéza			Σύνολον Total			Λέσβου Lesbos			Σάμου Samos		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
	I. Νόσοι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά												
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παρὰ τυφος . .	13	10	23	40	44	84	16	12	28	1	3	4
2	Ἐξανθηματικός τυφος	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
4	Ίλαρά	—	—	—	32	27	59	2	2	4	—	—	—
5	Ὁστρακιά	1	3	4	23	18	41	—	—	—	—	—	—
6	Κοκκύτις	12	14	26	48	55	103	6	5	11	1	1	2
7	Διφθερίτις	1	3	4	22	34	56	2	2	4	—	—	—
8	Γρίπη	42	34	76	148	152	300	37	36	73	14	14	28
9	Δυσεντερία	24	27	51	74	71	145	10	9	19	12	4	16
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ.	33	21	54	131	109	240	97	79	176	16	36	52
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίώσεις	5	7	12	33	31	64	30	23	53	9	15	24
13	Σύφιλις	—	—	—	4	1	5	4	—	4	—	—	—
14	Λοιμῶξεις πυώδης κτλ.	3	1	4	9	7	16	5	8	13	3	3	6
15	Ἐλονοσία	87	99	186	262	308	570	43	47	90	14	4	18
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	—	3	3	3	6	9	1	1	2	2	1	3
17	Ἄλλοι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	12	3	15	28	17	45	14	7	21	3	2	5
	Σύνολον	233	225	458	859	882	1 741	267	231	498	75	83	158
	II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι												
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	12	12	24	54	49	103	35	45	80	12	18	30
19	Ἄλλοι μὴ κακοήθεις ὄγκοι κτλ.	2	—	2	8	3	11	5	2	7	3	—	3
	Σύνολον	14	12	26	62	52	114	40	47	87	15	18	33
	III. Νόσοι ρευματικά, τῆς θρέ- ψεως, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδέ- νων καὶ ἄλλαι γενικά νόσοι.												
20	Ἀρθριτικός ρευματισμὸς κτλ.	2	2	4	4	3	7	—	1	1	—	—	—
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	1	2	3	2	3	5	1	1	2	2	1	3
22	Διαβήτης ζαχαρώδης	—	—	—	5	1	6	6	4	10	4	3	7
23	Ἀβιταμινώσεις	1	—	1	3	1	4	—	1	1	1	—	1
24	Νόσοι τοῦ θυροειδοῦς ἀδένος κτλ. . .	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
25	Ἄλλοι γενικά νόσοι	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον	4	4	8	15	10	25	7	7	14	7	4	11

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Ν. Αιγαίου — Iles d'Égée						Κρήτης — Crète						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Χίου Chio			Σύνολον Total			Ήρακλείου Héraclicion			Λασηθίου Lassithi				
Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
I. Maladies infectieuses et parasitaires													
1	2	3	18	17	35	20	22	42	5	4	9	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	—	2	2	4	—	—	—	2	3	5	Rougeole	4
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	Scarlatine	5
3	5	8	10	11	21	6	8	14	—	—	—	Coqueluche	6
2	—	2	4	2	6	1	5	6	3	1	4	Diphtérie	7
17	9	26	68	59	127	77	74	151	27	17	44	Grippe ou influenza	8
3	5	8	25	18	43	14	16	30	11	7	18	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
30	26	56	143	141	284	39	37	76	26	24	50	Tuberculose de l'appareil respirat.	11
19	7	26	58	45	103	20	11	31	3	3	6	Toutes autres tuberculoses	12
2	—	2	6	—	6	3	—	3	1	—	1	Syphilis	13
3	—	3	11	11	22	11	10	21	3	2	5	Infection purulente etc.	14
—	1	1	57	52	109	21	18	39	8	7	15	Paludisme (malaria)	15
4	1	5	7	3	10	4	10	14	1	1	2	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	2	2	17	11	28	19	17	36	2	1	3	Autres maladies infectieuses etc.	17
84	58	142	426	372	798	236	229	465	92	70	162	Total	
II. Cancers et autres tumeurs													
15	16	31	62	79	141	10	20	30	9	12	21	Cancers et autres tumeurs malignes	18
1	—	1	9	2	11	1	1	2	—	1	1	Tumeurs non malignes etc.	19
16	16	32	71	81	152	11	21	32	9	13	22	Total	
III. Maladies rhumatismales, de la nutrition et autres maladies générales													
—	1	1	—	2	2	2	1	3	1	—	1	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20
1	2	3	4	4	8	2	—	2	—	—	—	Rhumatisme chronique et goutte	21
1	4	5	11	11	22	3	1	4	2	1	3	Diabète sucré	22
—	—	—	1	1	2	1	2	3	—	1	1	Avitaminoses	23
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Maladies de la glande thyroïde etc.	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Autres maladies générales	25
2	7	9	16	18	34	8	5	13	3	3	6	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. A

Αἰ. ἀριθ. ἐνδείξε- σιν ὀνοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Κρήτης — Crète									Δυτικῆς Θράκης		
		Ρεθύμνης Réthymno			Χανίων La Canée			Σύνολον Total			Ἑβρου Hévro		
		Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
	I. Νόσοι λοιμώδεις καὶ παρασιτικαί												
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παρατύφος . .	10	15	25	11	11	25	46	55	101	5	7	12
2	Ἑξανθηματικὸς τύφος	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
4	Ἰλαρὰ	1	1	2	—	—	—	3	4	7	—	1	1
5	Ὁστρακιά	1	—	1	—	—	—	2	1	3	1	4	5
6	Κοκκύτις	1	1	2	3	6	9	10	15	25	1	1	2
7	Διφθερίτις	—	2	2	2	1	3	6	9	15	4	5	9
8	Γρίπη	13	11	24	17	16	33	134	118	252	48	33	81
9	Δυσεντερία	21	9	30	10	7	17	56	39	95	26	25	51
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ.	6	16	22	65	70	135	136	147	283	102	86	188
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίώσεις	6	6	12	12	6	18	41	25	67	19	17	36
	Σύφιλις	3	—	3	1	—	1	8	—	8	—	2	2
14	Λοιμώξεις πυώδεις κτλ.	1	1	2	12	2	14	27	15	42	6	4	10
15	Ἑλονοσία	4	2	6	9	8	17	42	35	77	146	155	301
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	3	1	4	4	4	8	12	16	28	—	1	1
17	Ἄτεραι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	5	2	7	6	1	7	32	21	53	6	6	12
	Σύνολον	75	67	142	152	135	287	555	501	1 056	364	348	712
	II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι												
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	8	15	23	18	23	41	45	70	115	25	17	42
19	Ἄογκοι μὴ κακοήθεις	—	2	2	6	1	7	7	5	12	—	1	1
	Σύνολον	8	17	25	24	24	48	52	75	127	25	18	43
	III. Νόσοι ρευματικά, τῆς θρέ- ψεως, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδέ- νων καὶ ἄλλαι γενικαὶ νόσοι.												
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	—	1	1	2	4	6	5	6	11	—	—	—
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	—	—	—	—	4	4	2	4	6	—	—	—
22	Διαβήτης ζακχαρώδης	—	—	—	2	3	5	7	5	12	—	1	1
23	Ἀβιταμινώσεις	1	—	1	1	1	2	3	4	7	—	1	1
24	Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένους . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
25	Ἄτεραι γενικαὶ νόσοι	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—
	Σύνολον	1	1	2	5	13	18	17	22	39	—	3	3

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Thrace Occidentale						Σύνολον Ἑλλάδος Grèce entière			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la no- mencl. intermédiaire
Ροδόπης Rhodope			Σύνολον Total			Ἄρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
Ἄρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total					
7	11	18	12	18	30	623	685	1 308	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
—	—	—	—	—	—	8	6	14	Pièvre typhoïde et paratyphoïde	1
—	—	—	—	1	1	6	8	14	Typhus exanthématique	2
6	1	7	6	2	8	246	216	462	Variole	3
116	131	247	117	135	252	886	815	1 701	Rougeole	4
5	6	11	6	7	13	398	484	882	Scarlatine	5
14	16	30	18	21	39	288	260	548	Coqueluche	6
75	72	147	123	105	228	2 570	2 401	4 971	Diphtérie	7
66	60	126	92	85	177	1 000	964	1 954	Grippe ou influenza	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie	9
173	188	361	275	274	549	4 792	3 677	8 469	Peste	10
25	49	74	44	66	110	1 093	975	2 068	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
6	4	10	6	6	12	90	44	134	Toutes autres tuberculoses	12
8	12	20	14	16	30	420	385	805	Syphilis	13
279	350	629	425	505	930	3 312	3 730	7 042	Infection purulente etc.	14
—	2	2	—	3	3	146	134	280	Paludisme (malaria)	15
17	14	31	23	20	43	560	365	925	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
797	916	1 713	1 161	1 264	2 425	16 438	15 149	31 587	Autres maladies infectieuses etc.	17
									Total	
									II. Cancers et autres tumeurs	
21	23	44	46	40	86	1 316	1 370	2 686	Cancers et autres tumeurs malignes	18
4	2	6	4	3	7	143	113	256	Tumeurs non malignes etc.	19
25	25	50	50	43	93	1 459	1 483	2 942	Total	
									III. Maladies rhumatismales, de la nutrition, etc. et autres maladies générales	
3	1	4	3	1	4	51	48	99	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20
1	2	3	1	2	3	39	61	100	Rhumatisme chronique et goutte	21
1	2	3	1	3	4	132	118	250	Diabète sucré	22
2	1	3	2	2	4	37	36	73	Avitaminoses	23
—	—	—	—	1	1	8	16	24	Maladies de la glande thyroïde etc.	24
—	—	—	—	—	—	20	26	46	Autres maladies générales	25
7	6	13	7	9	16	287	305	592	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Στερεάς Ἑλλάδος καὶ Εὐβοίας — Grèce Centrale et Eubée											
	Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας - Aetolie et Acarnanie			Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας - Attique et Béotie			Εὐβοίας - Eubée			Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος - Phthiotide et Phocide		
	Ἄρρενες - Hommes	Θῆλεις - Femmes	Σύνολον - Total	Ἄρρενες - Hommes	Θῆλεις - Femmes	Σύνολον - Total	Ἄρρενες - Hommes	Θῆλεις - Femmes	Σύνολον - Total	Ἄρρενες - Hommes	Θῆλεις - Femmes	Σύνολον - Total
IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱματοποιητικῶν ὀργάνων												
26 Ἀναιμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι	3	11	14	16	21	37	3	9	12	3	7	10
27 Λευχαιμίας, ἄλευχαιμίας κτλ.	4	6	10	21	9	30	2	2	4	2	1	3
Σύνολον	7	17	24	37	30	67	5	11	16	5	8	13
V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις												
28 Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς	—	—	—	4	—	4	2	1	3	1	—	1
29 Ἄλλοι χρόνιαι δηλητηριάσεις	—	—	—	14	—	14	1	—	1	—	—	—
Σύνολον	—	—	—	18	—	18	3	1	4	1	—	1
VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. καὶ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων												
30 Μηνιγγίτις ἀπλή	32	26	58	79	79	158	12	18	30	39	21	60
31 Ἀταξία κινητικὴ προϊούσα	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
32 Αἰμορραγία, ἐμβολὴ ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	80	68	148	459	491	950	49	49	98	50	52	102
33 Παράλυσις γενική	3	6	9	22	8	30	3	—	3	1	—	1
34 Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	1	—	1	17	17	34	1	—	1	1	1	2
35 Ἐπιληψία	7	7	14	20	8	28	3	4	7	4	—	4
36 Ἄλλοι νόσοι νευρικοῦ συστήματος	7	9	16	64	54	118	9	12	21	5	5	10
37 Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτὸς κτλ.	2	2	4	2	3	5	1	—	1	2	1	3
Σύνολον	132	118	250	665	660	1 325	78	83	161	102	80	182
VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος												
38 Περικαρδίτις	2	—	2	—	1	1	1	1	2	2	—	2
39 Ἐνδοκαρδίτις	—	1	1	5	4	9	—	—	—	—	—	—
40 Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	10	3	13	60	57	117	3	4	7	4	1	5
41 Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	8	5	13	128	154	282	13	10	23	2	3	5
42 Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κτλ.	2	—	2	34	14	48	—	—	—	2	—	2
43 Ἄλλοι νόσοι τῆς καρδίας	52	36	88	253	287	540	29	35	64	25	23	48
44 Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας	—	—	—	4	1	5	—	—	—	1	—	1
45 Ἀρτηριοσκληρώσις καὶ γάγγραινα	7	6	13	59	31	90	6	8	14	6	5	11
46 Ἄλλοι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ.	4	6	10	39	22	61	2	3	5	8	3	11
Σύνολον	85	57	142	582	541	1 123	54	61	115	50	35	85
VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος												
47 Βρογχίτις	14	8	22	99	70	169	22	6	28	15	13	28
48 Πνευμονία	346	251	597	1 052	975	2 027	199	118	317	359	278	637

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Ευβée			Θεσσαλία — Thessalie									Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)			No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Σύνολον Total			Λαρίσης Larissa			Τρικκάλων Trikkala			Σύνολον Total						
Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total				
25	43	73	8	17	25	13	8	21	21	25	46	IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	26		
29	18	47	4	4	8	6	4	10	10	8	18	Anémies pernicieuses et autres	27		
54	66	120	12	21	33	19	12	31	31	33	64	Leucémies, aleucémies etc.			
												Total			
7	1	8	1	—	1	—	—	—	1	—	1	V. Empoisonnements chroniques et intoxications	28		
15	—	15	1	—	1	—	—	—	1	—	1	Alcoolisme chronique ou aigu	29		
22	1	23	2	—	2	—	—	—	2	—	2	Autres empoisonnements chroniques			
												Total			
162	144	306	25	31	59	44	40	84	72	71	143	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens	30		
2	—	2	—	—	—	—	1	1	—	1	1	Méningite simple	31		
638	660	1 298	116	76	192	48	38	86	164	114	278	Ataxie locomotrice progressive	32		
29	14	43	2	1	3	2	—	2	4	1	5	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	33		
20	18	38	2	2	4	1	4	5	3	6	9	Paralysie générale	34		
34	19	53	7	—	7	5	4	9	12	4	16	Démence précoce et autres psychoses	35		
85	80	165	22	16	38	13	7	20	35	23	58	Epilepsie	36		
7	6	13	—	—	—	1	1	2	1	1	2	Autres maladies du système nerveux	37		
977	941	1 918	177	126	303	114	95	209	291	221	512	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.			
												Total			
5	2	7	2	—	2	—	1	1	2	1	3	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	38		
5	5	10	1	2	3	—	1	1	1	3	4	Péricardite	39		
77	65	142	8	6	14	3	3	6	11	9	20	Endocardite	40		
151	172	323	15	9	24	10	11	21	25	20	45	Endocardite chronique etc.	41		
38	14	52	6	—	6	—	—	—	6	—	6	Maladies du myocarde	42		
359	351	710	47	61	108	19	19	38	66	80	146	Maladies des artères coronaires etc.	43		
5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies du cœur	44		
78	50	128	13	6	19	6	5	11	19	11	30	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	45		
53	34	87	13	5	18	6	16		19	21	40	Artériosclérose et gangrène	46		
771	694	1 465	105	89	194	44	56	100	149	145	294	Autres maladies de l'app. circulatoire			
												Total			
150	97	247	32	27	59	15	19	34	47	46	93	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	47		
1 936	1 622	3 558	478	380	858	489	461	950	967	841	1 808	Bronchite	48		
												Pneumonies			

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰ. ἀριθ. ἐνδιαμέ- σου ὀνοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιαμέσου ὀνοματολογία)	Ἰονίων Νήσων — Iles Ioniennes											
		Ζακύνθου Zante			Κερκύρας Corfou			Κεφαλληνίας Céphalonie			Σύνολον Total		
		Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
	IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱματοποιητικῶν ὀργάνων												
26	Ἀναιμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι. . . .	—	1	1	1	1	2	1	—	1	2	2	4
27	Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας κτλ.	1	2	3	2	4	6	—	2	2	3	8	11
	Σύνολον.	1	3	4	3	5	8	1	2	3	5	10	15
	V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις												
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς. . . .	—	—	—	2	—	2	1	—	1	3	—	3
29	Ἄλλαι χρόνιαι δηλητηριάσεις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	—	—	—	2	—	2	1	—	1	3	—	3
	VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. καὶ τῶν αἰσθητικῶν ὀργάνων												
30	Μηνιγγίτις ἀπλή.	3	4	7	2	7	9	3	4	7	8	15	23
31	Ἀταξία κινητικὴ προϊοῦσα.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἱμορραγία, ἐμβολή ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	28	20	48	43	46	89	8	24	32	79	90	169
33	Παραλυσία γενική.	2	—	2	1	—	1	4	2	6	7	2	
34	Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
35	Ἐπιληψία.	2	—	2	3	1	4	—	—	—	5	1	6
36	Ἄλλαι νόσοι νευρικοῦ συστήματος. .	1	4	5	13	6	19	6	8	14	20	18	38
37	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτὸς κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	36	28	64	62	60	122	22	38	60	120	126	246
	VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος												
38	Περικαρδίτις.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
39	Ἐνδοκαρδίτις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	—	—	4	4	8	2	—	2	6	4	10
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου.	3	2	5	6	4	10	8	4	12	17	10	27
42	Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κ.λ.π..	1	—	1	1	1	2	2	1	3	4	2	6
43	Ἄλλαι νόσοι τῆς καρδίας.	12	16	28	26	24	50	12	15	27	50	55	105
44	Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας. .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2
45	Ἀρτηριοσκληρώσις καὶ γάγγραινα. .	2	2	4	13	9	22	2	4	6	17	15	32
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ.	1	1	2	5	4	9	2	2	4	8	7	15
	Σύνολον.	19	21	40	58	46	104	28	26	54	105	93	198
	VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος												
47	Βρογχίτις.	—	2	2	11	7	18	4	3	7	15	12	27
48	Πνευμονία.	34	11	45	78	71	149	40	37	77	152	119	271

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Πελοποννήσου — Péloponnèse											
	Ἀχαΐας Achaïe			Ἠλείας Élie			Λακωνίας Laconie			Μεσσηνίας Messénie		
	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱματοποιητικῶν ὀργάνων												
26 Ἀναιμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι . . .	—	—	—	1	—	1	4	1	5	1	7	8
27 Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας κτλ.	5	—	5	—	2	2	4	1	5	6	4	10
Σύνολον	5	—	5	1	2	3	8	2	10	7	11	18
V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις												
28 Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς . . .	3	—	3	1	—	1	—	—	—	1	1	2
29 Ἐτεραι χρόνιαι δηλητηριάσεις . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον	3	—	3	1	—	1	—	—	—	1	1	2
VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. καὶ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων												
30 Μηνιγγίτις ἀπλῇ	24	15	39	15	16	31	11	9	20	26	18	44
31 Ἀταξία κινητικὴ προοιῶσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
32 Αἰμορραγία, ἐμβολὴ ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	64	79	143	48	45	93	41	44	85	59	79	138
33 Παραλυσία γενικὴ	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1
34 Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	—	1	1	1	2	3	4	2	6	—	—	—
35 Ἐπιληψία	5	1	6	1	3	4	4	2	6	7	5	12
36 Ἐτεραι νόσοι νευρικοῦ συστήματος .	14	8	22	9	5	14	7	3	10	18	14	32
37 Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτὸς κτλ.	2	—	2	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Σύνολον	113	104	217	74	73	147	67	60	127	110	120	230
VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος												
38 Περικαρδίτις	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—
39 Ἐνδοκαρδίτις	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—
40 Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	3	10	13	1	1	2	1	3	4	3	4	7
41 Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	21	8	29	5	5	10	3	7	10	6	10	16
42 Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κ.λ.π. .	4	1	5	2	—	2	—	—	—	1	—	1
43 Ἐτεραι νόσοι τῆς καρδίας	28	33	61	15	29	44	23	18	41	26	43	69
44 Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3
45 Ἀρτηριοσκληρώσεις καὶ γάγγραινα . .	10	7	17	4	2	6	4	1	5	12	9	21
46 Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ.	14	6	20	7	3	10	1	—	1	4	7	11
Σύνολον	81	66	147	37	40	77	33	29	62	55	73	128
VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος												
47 Βρογχίτις	12	10	22	3	5	8	10	7	17	5	8	13
48 Πνευμονία	315	241	556	284	195	479	127	107	234	392	319	711

Πελοποννήσου Péloponnèse			Μακεδονίας — Macédoine									Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)			No d'ordre de la no- mencl. intermédiaire
Σύνολον Total			Δράμας Drama			Θεσσαλονίκης Salonique			Καβάλλας Cavalla						
Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total				
												IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques			
7	12	19	3	6	9	12	16	28	3	—	3	Anémies pernicieuses et autres	26		
20	13	33	2	—	2	12	12	24	4	2	6	Leucémies, aleucémies etc.	27		
27	25	52	5	6	11	24	28	52	7	2	9	Total			
												V. Empoisonnements chroniques et intoxications			
6	2	8	—	—	—	2	—	2	—	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu	28		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres empoisonnements chroniques	29		
6	2	8	—	—	—	2	—	2	—	—	—	Total			
												VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens			
102	81	183	16	16	32	81	56	137	11	15	26	Méningite simple	30		
1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Ataxie locomotrice progressive	31		
319	367	686	16	20	36	135	167	302	29	23	52	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32		
7	2	9	1	—	1	2	2	4	1	1	2	Paralysie générale	33		
7	5	12	—	—	—	—	4	4	1	—	1	Démence précoce et autres psychoses	34		
25	13	38	3	4	7	8	6	14	5	5	10	Epilepsie	35		
54	46	100	7	6	13	21	23	44	8	10	18	Autres maladies du système nerveux	36		
4	4	8	1	1	2	5	3	8	—	—	—	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37		
519	519	1 038	44	47	91	252	261	513	56	54	110	Total			
												VII. Maladies de l'appareil circulatoire			
2	2	4	2	—	2	—	1	1	—	1	1	Péricardite	38		
2	1	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Endocardite	39		
13	27	40	3	8	11	31	27	58	1	6	7	Endocardite chronique etc.	40		
48	45	93	6	2	8	52	53	105	6	3	9	Maladies du myocarde	41		
9	1	10	3	—	3	8	2	10	5	—	5	Maladies des artères coronaires etc.	42		
157	192	349	19	15	34	73	87	160	11	15	26	Autres maladies du cœur	43		
5	—	5	—	—	—	3	3	6	—	—	—	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44		
41	28	69	5	7	12	23	22	45	2	4	6	Artériosclérose et gangrène	45		
38	28	66	2	5	7	9	21	30	6	3	9	Autres maladies de l'appareil circula- toire	46		
315	324	639	40	37	77	200	216	416	31	32	63	Total			
												VIII. Maladies de l'appareil respiratoire			
52	45	97	9	12	21	59	60	119	25	17	42	Bronchite	47		
1 581	1 260	2 841	253	211	464	1 228	880	2 108	279	184	463	Pneumonies	48		

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Μακεδονίας — Macédoine											
	Κοζάνης Cozane			Πέλλης Pella			Σερρών Serrès			Φλωρίνης Florina		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἰματοποιητικῶν ὀργάνων												
26 Ἀνααιμία κακοήθεις καὶ ἄλλαι . . .	2	4	6	4	1	5	7	15	22	—	2	2
27 Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας κτλ.	—	2	2	2	—	2	3	6	9	2	—	2
Σύνολον	2	6	8	6	1	7	10	21	31	2	2	4
V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις												
28 Ἀλκοολισμός χρόνιος καὶ ὀξὺς . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
29 Ἔτεροι χρόνιαι δηλητηριάσεις . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. καὶ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων												
30 Μηνιγγίτις ἀπλή.	23	29	52	14	5	19	41	36	77	4	2	6
31 Ἀταξία κινητικὴ προϊούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 Αἰμορραγία, ἐμβολή ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ. .	29	36	65	17	11	28	34	46	80	19	13	32
33 Παραλυσία γενική	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1
34 Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	1	1	2	3	1	4	—	—	—	1	—	1
35 Ἐπιληψία	5	1	6	2	3	5	1	1	2	—	1	1
36 Ἔτεροι νόσοι νευρικοῦ συστήματος .	3	6	9	2	4	6	9	9	18	2	5	7
37 Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτὸς κτλ. .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Σύνολον	61	74	135	38	24	62	85	93	178	28	22	50
VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος												
38 Περικαρδίτις	1	—	1	—	—	—	3	—	3	—	—	—
39 Ἐνδοκαρδίτις	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
40 Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	4	4	8	2	2	4	7	5	12	3	2	5
41 Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	7	4	11	12	7	19	8	11	19	13	11	24
42 Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κ.λ.π. .	1	1	2	2	—	2	1	1	2	2	—	2
43 Ἔτεροι νόσοι τῆς καρδίας	20	29	49	5	11	16	16	23	39	10	15	25
44 Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
45 Ἀρτηριοσκληρώσις καὶ γάγγραινα . .	4	3	7	1	2	3	3	8	11	2	1	3
46 Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ.	2	5	7	1	1	2	4	6	10	4	3	7
Σύνολον	39	47	86	23	23	46	43	54	97	34	33	67
VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος												
47 Βρογχίτις	27	22	49	15	6	21	35	27	62	5	12	17
48 Πνευμονία	262	198	460	190	151	341	642	511	1153	89	85	174

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Μακεδονίας — Macédoine						Ἡπείρου — Épire						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Χαλκιδικῆς Chalcidique			Σύνολον Total			Ἀρτης Arta			Ἰωαννίνων Jannina				
Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
1	2	3	32	46	78	1	2	3	3	3	6	IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	26
2	3	5	27	25	52	4	1	5	1	3	4	Anémies pernicieuses et autres	27
3	5	8	59	71	130	5	3	8	4	6	10	Leucémies, aleucémies etc.	27
												Total	
			2	1	3				1		1	V. Empoisonnements chroniques et intoxications	
												Alcoolisme chronique ou aigu	28
												Autres empoisonnements chroniques	29
			2	1	3				1		1	Total	
												VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens	
8	2	10	198	161	359	3	2	5	29	24	53	Méningite simple	30
			1		1							Ataxie locomotrice progressive	31
7	12	19	286	328	614	15	10	25	46	46	92	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32
2		2	7	4	11				2	1	3	Paralysie générale	33
1	1	2	7	7	14	1		1	1	2	3	Démence précoce et autres psychoses	34
1	1	2	25	22	47				4	5	9	Epilepsie	35
3	3	6	55	66	121		2	2	8	8	16	Autres maladies du système nerveux	36
			7	6	13							Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37
22	19	41	586	594	1 180	19	14	33	90	86	176	Total	
												VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
			6	2	8		1	1	1		1	Péricardite	38
			1	2	3					1	1	Endocardite	39
3		3	54	54	108	1		1	1	4	5	Endocardite chronique etc.	40
	1	1	104	92	196		1	1	3	13	16	Maladies du myocarde	41
1		1	23	4	27							Maladies des artères coronaires etc.	42
10	6	16	164	201	365	10	9	19	22	28	50	Autres maladies du cœur	43
			4	3	7				1		1	anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44
2	1	3	42	48	90	3		3	6	5	11	Artériosclérose et gangrène	45
4	2	6	32	46	78				11	4	15	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
20	10	30	430	425	882	14	11	25	45	55	100	Total	
												VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
8	12	20	183	168	351	5		5	16	22	38	Bronchite	47
133	131	264	3 076	2 351	5 427	120	97	217	277	253	530	Pneumonies	48

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰς, ἀριθ. ἐνδιαμέ- σου ὀνοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιαμέσος ὀνοματολογία)	Ἡπείρου — Épire						Νῆσοι Αἰγαίου — Iles d'Égée					
		Πρεβέξης Prévêza			Σύνολον Total			Λέσβου Lesbos			Σάμου Samos		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
	IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἰματοποιητικῶν ὀργάνων												
26	Ἀναιμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι. . . .	2	1	3	6	6	12	2	2	4	1	2	3
27	Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας κτλ.	2	2	4	7	6	13	1	6	7	—	—	—
	Σύνολον.	4	3	7	13	12	25	3	8	11	1	2	3
	V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις												
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς. . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
29	Ἄλλα χρόνιαι δηλητηριάσεις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. καὶ τῶν αἰσθητικῶν ὀργάνων												
30	Μηνιγγίτις ἀπλή.	10	10	20	42	36	78	8	4	12	7	5	12
31	Ἀταξία κινήτικῆ προΐοδσα.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἰμορραγία, ἐμβολή ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	23	25	48	84	81	165	54	67	121	27	26	53
33	Παραλυσία γενική.	—	—	—	2	1	3	1	—	1	2	1	3
34	Παραφροσὴν πρόωρος κτλ.	—	—	—	2	2	4	—	2	2	—	—	—
35	Ἐπιληψία.	1	6	7	5	11	16	2	2	4	—	2	2
36	Ἄλλα νόσοι νευρικοῦ συστήματος. .	4	1	5	12	11	23	8	3	11	9	3	12
37	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτὸς κτλ.	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	39	42	81	148	142	290	73	78	151	45	37	82
	VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος												
38	Περικαρδίτις.	1	—	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—
39	Ἐνδοκαρδίτις.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	1	1	2	5	7	8	13	21	1	3	4
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου.	2	—	2	5	14	19	9	12	21	4	3	7
42	Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κ.λ.π..	1	—	1	1	—	1	1	1	2	—	1	1
43	Ἄλλα νόσοι τῆς καρδίας.	10	13	23	42	50	92	20	38	58	11	23	34
44	Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας. .	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—
45	Ἀρτηριοσκληρώσεις καὶ γάγγραινα. .	1	2	3	10	7	17	7	12	19	3	2	5
46	Ἄλλα νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ.	3	2	5	14	6	20	3	5	8	2	2	4
	Σύνολον.	18	18	36	77	84	161	49	81	130	21	34	55
	VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος												
47	Βρογχίτις.	4	7	11	25	29	54	23	14	37	3	—	3
48	Πνευμονία.	143	198	271	540	478	1.018	110	75	185	27	20	47

Ν. Αἰγαίου — Iles d'Égée						Κρήτης — Crète						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)		No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Χίου Chio			Σύνολον Total			Ἡρακλείου Héraclion			Λασιθίου Lassithi					
Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total			
1	1	2	4	5	9	—	1	1	—	—	—	IV. Maladies du sang et des organes hématopoiétiques		26
1	1	2	2	7	9	—	—	—	2	—	2	Anémies pernicieuses et autres		27
2	2	4	6	12	18	—	1	1	2	—	2	Leucémies, aleucémies etc.		27
												Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	V. Empoisonnements chroniques et intoxications		28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu		29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres empoisonnements chroniques		29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Total		
3	2	5	18	11	29	9	5	12	1	2	3	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens		30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite simple		31
18	32	50	99	125	224	19	18	37	5	5	10	Ataxie locomotrice progressive		32
1	—	1	4	1	5	—	—	—	1	—	1	Hémorragie cérébrale, embolie etc.		33
1	—	1	1	2	3	1	—	1	—	—	—	Paralysie générale		34
1	—	1	1	2	3	1	—	1	—	—	—	Démence précoce et autres psychoses		35
1	—	1	3	4	7	2	3	5	2	—	2	Epilepsie		36
4	7	11	21	13	34	8	6	14	2	1	3	Autres maladies du système nerveux		37
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.		37
28	42	70	146	157	303	39	30	69	11	8	19	Total		
												VII. Maladies de l'appareil circulatoire		
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Péricardite		38
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	Endocardite		39
5	9	14	14	25	39	2	3	5	1	1	2	Endocardite chronique etc.		40
18	22	40	31	37	68	8	13	21	—	1	1	Maladies du myocarde		41
—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	Maladies des artères coronaires etc.		42
6	14	20	37	75	112	13	25	38	10	9	19	Autres maladies du cœur		43
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur		44
1	5	4	11	17	28	6	4	10	1	—	1	Artériosclérose et gangrène		45
1	—	1	6	7	13	4	5	9	1	—	1	Autres maladies de l'appareil circulatoire		46
32	48	80	102	163	265	33	51	84	13	12	25	Total		
												VIII. Maladies de l'appareil respiratoire		
7	1	8	33	15	48	12	13	25	—	6	6	Bronchite		47
30	23	53	167	118	285	255	186	441	61	36	97	Pneumonies		48

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Κρήτης — Crète									Δυτικῆς Θράκης		
	Ρεθύμνης Réthymno			Χανίων La Canée			Σύνολον Total			Ἑβρου Hevros		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αιματοποιητικῶν ὀργάνων												
26 Ἀνααιμία κακοήθεις καὶ ἄλλαι	2	1	3	2	1	3	4	3	7	3	7	10
27 Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας κτλ.	—	1	1	1	1	2	3	2	5	1	1	2
Σύνολον	2	2	4	3	2	5	7	5	12	4	8	12
V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις												
28 Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς	1	—	1	3	—	3	5	—	5	1	—	1
29 Ἔτεροι χρόνιαι δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον	1	—	1	3	—	3	5	—	5	1	—	1
VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. καὶ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων												
30 Μηνιγγίτις ἀπλή	1	2	3	4	6	10	15	13	28	6	4	10
31 Ἀταξία κινητικὴ προϊούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 Αἰμορραγία, ἐμβολὴ ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	11	8	19	21	22	43	56	53	109	29	36	65
33 Παραλυσία γενική	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—
34 Παραφροσύνη πρῶτος κτλ.	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	2	2
35 Ἐπιληψία	1	2	3	1	1	2	6	6	12	2	3	5
36 Ἔτεροι νόσοι νευρικοῦ συστήματος . .	—	3	3	2	3	5	12	13	25	9	10	19
37 Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτὸς κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Σύνολον	13	15	28	29	33	62	92	86	178	47	55	102
VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος												
38 Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
39 Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
40 Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	3	2	5	—	1	1	6	7	13	2	2	4
41 Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	1	2	3	3	5	8	12	21	33	27	30	57
42 Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κ.λ.π. .	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	1
43 Ἔτεροι νόσοι τῆς καρδίας	13	16	29	13	14	27	49	64	113	26	28	54
44 Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 Ἀρτηριοσκληρώσεις καὶ γάγγραινα . .	3	2	5	9	3	12	19	9	28	3	4	7
46 Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ.	1	1	2	2	1	3	8	7	15	2	2	4
Σύνολον	21	23	44	27	25	52	94	111	205	61	67	128
VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος												
47 Βρογχίτις	8	5	13	6	2	8	26	26	52	48	27	75
48 Πνευμονία	72	49	121	96	58	154	484	329	813	355	321	676

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Thrace Occidentale						Σύνολον Ἑλλάδος			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la no- mencl. intermédiaire
Ροδόπης Rhodope			Σύνολον Total			Grèce entière				
Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total		
7	8	15	10	15	25	112	168	280	IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	26
4	1	5	5	2	7	108	91	199	Anémies pernicieuses et autres	27
11	9	20	15	17	32	220	259	479	Leucémies, aleucémies etc.	
									Total	
									V. Empoisonnements chroniques et intoxications	
—	—	—	1	—	1	28	4	32	Alcoolisme chronique ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	16	—	16	Autres empoisonnements chroniques	29
—	—	—	1	—	1	44	4	48	Total	
									VI. Maladies du système ner- veux et des organes des sens	
8	5	13	14	9	23	641	549	1 190	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	5	2	7	Ataxie locomotrice progressive	31
32	29	61	61	65	126	1 858	1 956	3 814	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32
—	1	1	—	1	1	65	26	91	Paralysie générale	33
—	—	—	—	2	2	42	45	87	Démence précoce et autres psychoses	34
4	1	5	6	4	10	124	87	211	Epilepsie	35
6	10	16	15	20	35	324	307	631	Autres maladies du système nerveux	36
1	1	2	2	1	3	22	19	41	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37
51	47	98	98	102	200	3 081	2 991	6 072	Total	
									VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
—	2	2	—	3	3	20	15	35	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	10	13	23	Endocardite	39
8	7	15	10	9	19	204	213	417	Endocardite chronique etc.	40
6	7	13	33	37	70	433	458	891	Maladies du myocarde	4
2	1	3	3	1	4	88	26	114	Maladies des artères coronaires etc.	42
34	27	61	60	55	115	1 017	1 178	2 195	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	18	5	23	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44
11	5	16	14	9	23	264	198	462	Artériosclérose et gangrène	45
4	3	7	6	5	11	188	161	349	Autres maladies de l'appareil circula- toire	46
65	52	117	126	119	245	2 242	2 267	4 509	Total	
									VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
23	23	46	71	50	121	619	500	1 119	Bronchite	4
561	453	1 014	916	774	1 690	9 893	7 950	17 843	Pneumonies	48

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰ. ἀριθ. ἐνδιαμέ- σου ονοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιαμέσος ονοματολογία)	Στερεὰς Ἑλλάδος καὶ Εὐβοίας — Grèce Centrale et											
		Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας - Aetolie et Acarnanie			Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας - Attique et Béotie			Εὐβοίας - Eubée			Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος - Phthiotide et Phocide		
		Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
49	Πλευρενίτις	9	7	16	102	41	143	20	4	24	16	8	24
50	Ἔτεροι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συ- στήματος (πλὴν φθίσεως).	17	11	28	165	73	238	11	8	19	13	4	17
	Σύνολον	386	277	663	1 418	1 159	2 577	252	136	388	383	305	688
	IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστή- ματος												
51	Ἐλκος τοῦ στομάχου κτλ.	11	2	13	66	17	83	9	—	9	5	3	8
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2 ἐτῶν . .	84	92	176	934	971	1 905	74	88	162	71	74	145
53	Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἄνω 2 ἐτῶν .	28	39	67	155	220	375	22	27	49	22	28	50
54	Σκωληκοειδίτις	6	2	8	24	11	35	1	4	5	4	1	5
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	17	1	18	40	44	84	13	4	17	9	6	15
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	8	4	12	78	18	96	3	3	6	11	3	14
57	Ἔτεροι νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	9	4	13	50	32	82	1	1	2	7	6	13
58	Ἔτεροι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος .	26	19	45	113	102	215	12	11	23	23	23	46
	Σύνολον	189	163	352	1 460	1 415	2 875	135	138	273	152	144	296
	X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος												
59	Νεφρίτις	75	69	144	363	291	654	34	33	67	65	55	120
60	Ἔτεροι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	25	13	38	51	27	78	4	6	10	14	9	23
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	—	1	1	2	1	3	—	—	—	1	—	1
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν .	5	—	5	14	4	18	1	1	2	—	—	—
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
64	Νόσοι τοῦ προστάτου	2	—	2	25	—	25	7	—	7	1	—	1
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφρ.	1	3	4	—	15	15	—	2	2	—	—	—
	Σύνολον	108	86	194	456	338	794	46	42	88	82	64	146
	XI. Νόσοι τῆς κήσεως, τοκετοῦ, λοχεΐα.												
66	Συμβάματα τῆς κήσεως	—	4	4	—	9	9	—	1	1	—	6	6
67	Ἐπιλόχειος αἰμορραγία	—	3	3	—	8	8	—	1	1	—	6	6
68	Σηψαιμία καὶ λοιμῶξεις ἐπιλόχειοι . .	—	29	29	—	27	27	—	12	12	—	26	26
69	Τοξαιμία τῆς κήσεως : ἐκλαμψία κτλ.	—	1	1	—	3	3	—	1	1	—	—	—
70	Ἔτεροι αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	19	19	—	8	8	—	4	4	—	16	16
	Σύνολον	—	56	56	—	55	55	—	19	19	—	54	54
	XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρώδους ἰστού												
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	5	5	10	25	21	46	4	2	6	2	2	4
	Σύνολον	5	5	10	25	21	46	4	2	6	2	2	4

Décédés en 1932, par sexe et cause de décès.
Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Ευβée			Θεσσαλίας — Thessalie									Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)		No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Σύνολον Total			Λαρίσης Larissa			Τρικκάλων Trikkala			Σύνολον Total					
Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total			
147	60	207	18	8	26	18	5	23	36	13	49	Pleurésie	49	
206	96	302	30	15	45	21	15	36	51	30	81	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	50	
2 439	1 875	4 314	558	430	988	543	500	1 043	1 101	930	2 031	Total		
												IX. Maladies de l'appareil digestif		
91	22	113	17	5	22	3	1	4	20	6	26	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51	
1 163	1 225	2 388	148	146	294	78	72	150	226	218	444	Diarrhée et entérite (moins de 2 ans)	52	
227	314	541	51	52	103	32	34	66	83	86	169	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53	
35	18	53	4	6	10	4	8	12	8	14	22	Appendicite	54	
79	55	134	15	4	19	9	—	9	24	4	28	Hernie, obstruction intestinale	55	
100	23	128	23	5	28	8	4	12	31	9	40	Cirrhose du foie	56	
67	43	110	13	11	24	6	11	17	19	22	41	Autres maladies du foie etc.	57	
174	155	329	38	27	65	32	26	58	70	53	123	Autres maladies de l'appareil digestif	58	
1 936	1 860	3 796	309	256	565	172	156	328	481	412	893	Total		
												X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital		
537	448	985	86	70	156	102	114	216	188	184	372	Néphrites	59	
94	55	149	18	15	33	21	16	37	39	31	70	Autres maladies des reins etc.	60	
3	2	5	3	—	3	—	—	—	3	—	3	Calculs des voies urinaires	61	
20	5	25	2	2	4	2	—	2	4	2	6	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63	
35	—	35	5	—	5	3	—	3	8	—	8	Maladies de la prostate	64	
1	20	21	1	2	3	—	4	4	1	6	7	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes	65	
692	530	1 222	115	89	204	128	134	262	243	223	466	Total		
												XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral		
—	20	20	—	5	5	—	1	1	—	6	6	Accidents de la grossesse	66	
—	18	18	—	6	6	—	5	5	—	11	11	Hémorragie puerpérale	67	
—	94	94	—	36	36	—	54	54	—	90	90	Septicémie et infections puerpérales	68	
—	5	5	—	—	—	—	1	1	—	1	1	Toxémies de la grossesse, albuminurie, éclampsie, etc.	69	
—	47	47	—	8	8	—	17	17	—	25	25	Autres causes puerpérales	70	
—	184	184	—	55	55	—	78	78	—	133	133	Total		
												XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la peau etc.	71	
36	30	66	3	6	9	2	2	4	5	8	13	Total		

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτία θανάτου (Ἑνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Ἰονίων Νήσων — Iles Ioniennes											
	Ζακύνθου Zante			Κερκύρας Corfou			Κεφαλληνίας Céphalonie			Σύνολον Total		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
49 Πλευρίτις	4	2	6	7	1	8	3	1	4	14	4	18
50 Ἑτεροὶ νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως)	6	2	8	18	2	20	6	3	9	30	7	37
Σύνολον	44	17	61	114	81	195	53	44	97	211	142	353
IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος												
51 Ἐλκος τοῦ στομάχου κτλ.	2	1	3	4	1	5	2	1	3	8	3	11
52 Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2 ἐτῶν .	23	29	52	30	50	80	32	39	71	85	118	203
53 Διάρροια(α) ἐντερίτις κτλ. ἄνω 2 ἐτῶν .	5	2	7	9	9	18	12	11	23	26	22	48
54 Σκωληκοειδίτις	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2
55 Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	2	1	3	4	—	4	6	1	7	12	2	14
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	2	—	2	2	—	2	3	1	4	7	1	8
57 Ἑτεροὶ νόσοι τοῦ ἥπατος, κτλ. . . .	3	2	5	2	1	3	4	—	4	9	3	12
58 Ἑτεροὶ νόσοι πεπτικοῦ συστήματος .	6	7	13	9	10	19	8	7	15	23	24	47
Σύνολον	43	42	85	60	71	131	67	62	129	170	175	345
X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος												
59 Νεφρίτις	7	8	15	37	33	70	19	9	28	63	50	113
60 Ἑτεροὶ νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ. . . .	1	1	2	1	—	1	1	1	2	3	2	5
61 Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	—	—	—	1	1	2	1	—	1	2	1	3
62 Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκων .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
63 Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
64 Νόσοι τοῦ προστάτου	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων, μὴ ἀφρ.	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2
Σύνολον	9	9	18	41	34	75	21	12	33	71	55	126
XI. Νόσοι τῆς κυήσεως, τοκετοῦ, λοχείας												
66 Συμβάματα τῆς κυήσεως	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	3	3
67 Ἐπιλόχειος αἱμορραγία	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
68 Σηψαιμία καὶ λοιμῶξεις ἐπιλόχειοι . .	—	6	6	—	7	7	—	6	6	—	19	19
69 Τοξαιμία τῆς κυήσεως: ἐκλαμψία κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
70 Ἑτεροὶ αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	1	1	—	1	1	—	3	3	—	5	5
Σύνολον	—	8	8	—	10	10	—	11	11	—	29	29
XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρώδους ἵστοῦ												
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	1	1	2	5	2	7	1	—	1	7	3	10
Σύνολον	1	1	2	5	2	7	1	—	1	7	3	10

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Κυκλάδων Ν. — Πες Cyclades						Πελοποννήσου — Péloponèse						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Κυκλάδων Cyclades			Σύνολον Total			Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας - Argolide et Corinthie			Ἀρκαδίας Arcadie				
Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total		
6	4	10	6	4	10	7	6	13	10	7	17	Pleurésie	49
14	13	27	14	13	27	10	7	17	9	9	18	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	50
111	87	198	111	87	198	226	198	424	295	244	539	Total	
												IX. Maladies de l'appareil digestif	
12	4	16	12	4	16	12	5	17	5	4	9	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51
130	134	264	130	134	264	98	93	191	34	43	77	Diarrhée et entérite (moins de 2 ans)	52
23	24	47	23	24	47	24	17	41	10	13	23	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53
3	—	3	3	—	3	3	2	5	3	2	5	Appendicite	54
5	5	10	5	5	10	7	5	12	4	1	5	Hernie, obstruction intestinale	55
4	6	10	4	6	10	14	2	16	—	1	1	Cirrhose du foie	56
7	2	9	7	2	9	9	3	12	2	5	7	Autres maladies du foie etc.	57
11	9	20	11	9	20	7	8	15	13	18	31	Autres maladies de l'appareil digestif	58
195	184	379	195	184	379	174	135	309	71	87	158	Total	
												X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital	
24	36	62	24	36	62	35	41	76	55	48	103	Néphrites	59
4	—	4	4	—	4	7	5	12	8	6	14	Autres maladies des reins etc.	60
—	1	1	—	1	1	2	2	4	4	—	4	Calculs des voies urinaires	61
3	1	4	3	1	4	2	—	2	2	1	3	Maladies de la vessie excepté tumeurs	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63
2	—	2	2	—	2	2	—	2	—	—	—	Maladies de la prostate	64
—	2	2	—	2	2	—	1	1	—	2	2	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes	65
33	42	75	33	42	75	48	49	97	69	57	126	Total	
												XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	1	1	—	1	1	—	4	4	—	4	4	Hémorragie puerpérale	67
—	5	5	—	5	5	—	11	11	—	11	11	Septicémie et infections puerpérales	68
—	1	1	—	1	1	—	3	3	—	—	—	Toxémies de la grossesse albuminurie, éclampsie etc.	69
—	1	1	—	1	1	—	4	4	—	18	18	Autres causes puerpérales	70
—	8	8	—	8	8	—	24	24	—	33	33	Total	
												XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire	
1	3	4	1	3	4	1	—	1	2	3	5	Maladies de la peau etc.	71
1	3	4	1	3	4	1	—	1	2	3	5	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Πελοποννήσου — Péloponèse											
	Ἀχαΐας Achaïe			Ἠλείας Elie			Λακωνίας Laconie			Μεσσηνίας Messénie		
	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
49 Πλευριτίτις	14	5	19	7	6	13	7	6	13	7	3	10
50 Ὑετραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως)	13	5	18	12	3	15	6	5	11	16	8	24
Σύνολον	354	261	615	306	209	515	150	125	275	420	338	758
IX Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος												
51 Ἐλκος τοῦ στομάχου κτλ.	7	4	11	3	—	3	12	5	17	21	2	23
52 Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2 ἐτῶν .	110	115	225	55	77	132	71	100	171	151	165	316
53 Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἀνω 2 ἐτῶν .	20	18	38	17	13	30	20	18	38	43	41	84
54 Σκωληκοειδίτις	3	3	6	4	3	7	2	—	2	4	5	9
55 Κήλη, ἐντερικὴ ἐμφραξίς	13	7	20	8	5	13	5	2	7	12	3	15
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	15	4	19	6	4	10	4	2	6	6	5	11
57 Ὑετραι νόσοι τοῦ ἥπατος, κτλ. . . .	11	3	14	9	1	10	2	4	6	4	6	10
58 Ὑετραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος .	17	17	34	10	19	29	21	14	35	42	11	53
Σύνολον	196	171	367	112	122	234	137	145	282	283	238	521
X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος												
59 Νεφρίτις	60	43	103	50	47	97	30	33	63	46	68	114
60 Ὑετραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ. . . .	15	14	29	10	5	15	3	5	8	14	7	21
61 Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	3	1	4	2	—	2	2	—	2	1	—	1
62 Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν .	1	3	4	1	—	1	1	1	2	5	2	7
63 Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	2	—	2	—	—	—	—	1	1	—	1	1
64 Νόσοι τοῦ προστάτου	3	—	3	1	—	1	1	—	1	2	—	2
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφρ.	—	1	1	—	3	3	—	—	—	—	7	7
Σύνολον	84	62	146	64	55	119	37	40	77	68	85	153
XI. Νόσοι τῆς κνήσεως, τοκετοῦ, λοχεΐα												
66 Συμβάματα τῆς κνήσεως	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	2	2
67 Ἐπιλόχειος αἱμορραγία	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
68 Σηψαμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι . .	—	18	18	—	12	12	—	7	7	—	11	11
69 Τοξαμία τῆς κνήσεως : ἐκλαμψία κτλ.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
70 Ὑετραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	22	22	—	16	16	—	9	9	—	23	23
Σύνολον	—	43	43	—	30	30	—	17	17	—	36	36
XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρώδους ἰστοῦ												
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	5	6	11	2	3	5	2	1	3	2	3	5
Σύνολον	6	11	17	2	3	5	2	1	3	2	3	5

Πελοποννήσου Peloponnesse			Μακεδονίας — Macédoine									Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)		No d'ordre de la no- menc. intermédiaire
Σύνολον Total			Δράμας Drama			Θεσσαλονίκης Salonique			Καβάλλας Cavalla					
Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total			
52	33	85	6	10	16	59	29	88	10	3	13	Pleurésie	49	
66	37	103	13	8	21	56	22	78	17	9	26	Autres maladies de l'appareil respi- ratoire (excepté tuberculose)	50	
1 751	1 375	3 126	281	241	522	1 402	991	2 393	331	213	544	Total		
IX. Maladies de l'appareil digestif														
60	20	80	4	—	4	33	5	38	5	—	5	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51	
519	593	1 112	135	131	266	515	483	998	116	107	223	Diarrhée et entérite (moins de 2 ans)	52	
134	120	254	21	29	50	126	133	259	17	21	38	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53	
19	15	34	—	—	—	14	7	21	2	1	3	Appendicite	54	
49	23	72	3	1	4	35	26	61	4	3	7	Hernie, obstruction intestinale	55	
45	18	63	6	3	9	41	13	54	7	4	11	Cirrhose du foie	56	
37	22	59	6	—	6	24	23	47	6	3	9	Autres maladies du foie etc.	57	
110	87	197	11	7	18	79	68	147	13	17	30	Autres maladies de l'appareil digestif	58	
973	898	1 871	186	171	357	867	758	1 625	170	156	326	Total		
X. Maladies de l'appareil uri- naire et de l'appareil génital														
276	280	556	18	40	58	287	299	586	44	64	108	Néphrites	59	
57	42	99	5	2	7	59	37	96	9	7	16	Autres maladies des reins etc.	60	
14	3	17	1	—	1	3	1	4	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61	
12	7	19	—	—	—	3	—	3	2	—	2	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62	
2	2	4	—	—	—	3	—	3	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63	
9	—	9	1	—	1	14	—	14	—	—	—	Maladies de la prostate	64	
—	14	14	—	2	2	1	6	7	—	2	2	Maladies des organes génitaux, non dési- gnées comme vénériennes	65	
370	348	718	25	44	69	370	343	713	55	73	128	Total		
XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral														
—	7	7	—	2	2	—	10	10	—	3	3	Accidents de la grossesse	66	
—	10	10	—	2	2	—	8	8	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67	
—	70	70	—	12	12	—	57	57	—	11	11	Septicémie et infections puerpérales	68	
—	4	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse albuminu- rie, éclampsie, etc.	69	
—	92	92	—	1	1	—	25	25	—	3	3	Autres causes puerpérales	70	
—	183	183	—	18	18	—	100	100	—	17	17	Total		
XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire														
14	16	30	—	3	3	15	13	28	1	4	5	Maladies de la peau etc.	71	
14	16	30	—	3	3	15	13	28	1	4	5	Total		

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ. Α

Αἰ. ἀνδ. ἐνδιαμέ- σου ὀνοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιαμέσος ὀνοματολογία)	Μακεδονίας — Macédoine											
		Κοζάνης Cozane			Πέλλης Pella			Σερρών Serrès			Φλωρίνης Florina		
		Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
49	Πλευρίτις	23	16	39	25	10	35	26	18	44	8	2	10
50	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	12	6	18	3	1	4	27	11	38	6	3	9
	Σύνολον	324	242	566	233	168	401	730	567	1 297	108	102	210
	IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος												
51	Ἑλκος τοῦ στομάχου κτλ.	9	2	11	4	1	5	6	3	9	4	3	7
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2 ἐτῶν .	72	71	143	91	87	178	240	230	470	96	81	177
53	Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἀνω 2 ἐτῶν .	27	42	69	23	16	39	74	100	174	14	16	30
54	Σκωληκοειδίτις	2	3	5	4	1	5	9	3	12	1	2	3
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	6	7	13	2	4	6	8	2	10	4	2	6
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	5	4	9	1	3	4	15	2	17	2	—	2
57	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	5	4	9	1	1	2	10	5	15	3	1	4
58	Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος .	18	16	34	7	8	15	29	16	45	7	11	18
	Σύνολον	144	149	293	133	121	254	391	361	752	131	116	247
	X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος												
59	Νεφρίτις	45	36	81	26	20	46	72	72	144	20	22	42
60	Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ. . . .	13	—	13	5	1	6	30	22	52	5	1	6
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν .	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφρ.	—	2	2	—	3	3	1	3	4	—	1	1
	Σύνολον	60	38	98	33	24	57	105	97	202	26	24	50
	XI. Νόσοι τῆς κνήσεως, τοξετοῦ, λοχείαι												
66	Συμβάματα τῆς κνήσεως	—	8	8	—	4	4	—	1	1	—	3	3
67	Ἐπιλόχειος αἰμορραγία	—	1	1	—	4	4	—	2	2	—	2	2
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι . .	—	14	14	—	12	12	—	36	36	—	6	6
69	Τοξαίμια τῆς κνήσεως : ἐκλαμψία κτλ.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2
70	Ἑτεραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	15	15	—	5	5	—	12	12	—	12	12
	Σύνολον	—	38	38	—	26	26	—	51	51	—	25	25
	XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρώδους ἵστοῦ												
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	4	4	8	—	2	2	4	5	9	—	3	3
	Σύνολον	4	4	8	—	2	2	4	5	9	—	3	3

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.
Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Μακεδονίας — Macédoine						Ἠπείρου — Épire						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la nomenclature intermédiaire
Χαλκιδικῆς Chalcidique			Σύνολον Total			Ἀρτης Arta			Ἰωαννίνων Jannina				
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total		
1	4	5	158	92	250	3	1	4	15	6	21	Pleurésie	49
5	1	6	139	61	200	1	6	7	10	8	18	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	50
147	148	295	3 556	2 672	6 228	129	104	233	318	289	607	Total	
IX. Maladies de l'appareil digestif													
2	—	2	67	14	81	1	—	1	8	2	10	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51
36	24	60	1 301	1 214	2 515	11	13	24	83	98	181	Diarrhée et entérite (moins de 2 ans)	52
11	17	28	313	374	687	4	8	12	40	51	91	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53
—	—	—	32	17	49	1	1	2	10	4	14	Appendicite	54
7	2	9	69	47	116	3	—	3	13	5	18	Hernie, obstruction intestinale	55
8	1	9	85	30	115	—	1	1	4	2	6	Cirrhose du foie etc.	56
1	4	5	56	41	97	1	1	2	1	3	4	Autres maladies du foie etc.	57
6	8	14	170	151	321	8	5	13	30	18	48	Autres maladies de l'appareil digestif	58
71	56	127	2 093	1 888	3 981	29	29	58	189	183	372	Total	
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital													
16	20	36	528	573	1 101	19	20	39	60	57	117	Néphrites	59
4	7	11	130	77	207	1	1	2	6	5	11	Autres maladies des reins etc.	60
—	1	1	5	2	7	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61
1	—	1	8	—	8	4	—	4	4	—	4	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62
—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63
2	—	2	19	—	19	—	—	—	1	—	1	Maladies de la prostate	64
—	1	1	2	20	22	—	1	1	1	2	3	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes	65
23	29	52	697	672	1 369	24	22	46	72	64	136	Total	
XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral													
—	3	3	—	34	34	—	1	1	—	4	4	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	19	19	—	1	1	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67
—	5	5	—	153	153	—	4	4	—	6	6	Septicémie et infections puerpérales	68
—	1	1	—	5	5	—	—	—	—	2	2	Toxémies de la grossesse albuminurie, éclampsie, etc.	69
—	1	1	—	74	74	—	3	3	—	5	5	Autres causes puerpérales	70
—	10	10	—	285	285	—	9	9	—	17	17	Total	
XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire													
1	1	2	25	35	60	3	—	3	3	—	3	Maladies de la peau etc.	71
1	1	2	25	35	60	3	—	3	3	—	3	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Ἡπείρου — Épire						Νήσων Αἰγαίου — Iles d'Égée					
	Πρεβέξης Prévéza			Σύνολον Total			Λέσβου Lesbos			Σάμου Samos		
	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
49 Πλευριτίς	11	3	14	29	10	39	3	3	6	2	1	3
50 Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως)	4	3	7	15	17	32	27	6	33	10	2	12
Σύνολον	162	141	303	609	534	1143	163	98	261	42	23	65
IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος												
51 Ἑλκος τοῦ στομάχου κτλ.	4	2	6	13	4	17	6	3	9	11	4	15
52 Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2' ἐτῶν	59	43	102	153	154	307	73	62	135	33	40	73
53 Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἀνω 2' ἐτῶν	19	18	37	63	77	140	20	20	40	6	13	19
54 Σκοληκοειδίτις	—	1	1	11	6	17	1	4	5	1	1	2
55 Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	2	1	3	18	6	24	5	5	10	5	2	7
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	2	2	4	5	9	9	3	12	2	1	3
57 Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	1	—	1	3	4	7	6	3	9	3	1	4
58 Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος	12	2	14	50	25	75	10	13	23	6	11	17
Σύνολον	97	69	166	315	281	596	130	113	243	67	73	140
X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος												
59 Νεφρίτις	31	30	61	110	107	217	61	54	115	8	10	18
60 Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	3	6	9	10	12	22	5	2	7	2	3	5
61 Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
62 Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—
63 Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64 Νόσοι τοῦ προστάτου	2	—	2	3	—	3	3	—	3	1	—	1
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφρ.	—	1	1	1	4	5	—	2	2	—	1	1
Σύνολον	36	37	73	132	123	255	70	58	128	12	14	26
XI. Νόσοι τῆς κνήσεως, τοκετοῦ, λοχείας												
66 Συμβάματα τῆς κνήσεως	—	2	2	—	7	7	—	—	—	—	—	—
67 Ἐπιλόχειος αἱμορραγία	—	2	2	—	3	3	—	4	4	—	2	2
68 Σηψαιμία καὶ λοιμῶξεις ἐπιλόχειοι	—	13	13	—	23	23	—	5	5	—	2	2
69 Τοξαιμία τῆς κνήσεως: ἐκλαμψία κτλ.	—	1	1	—	3	3	—	2	2	—	—	—
70 Ἑτεραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	2	2	—	10	10	—	1	1	—	—	—
Σύνολον	—	20	20	—	46	46	—	12	12	—	4	4
XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρώδους ἵσου												
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	2	2	6	2	8	2	1	3	1	—	1
Σύνολον	—	2	2	6	2	8	2	1	3	1	—	1

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Ν. Αιγαίου — Iles d'Égée						Κρήτης — Crète						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Χίου Chio			Σύνολον Total			Ήρακλειού Héraclion			Λασηθίου Lassithi				
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
2	5	7	7	9	16	9	5	14	3	2	5	Pleurésie	49
5	7	12	42	15	57	4	5	9	1	—	1	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	50
44	36	80	249	157	406	280	209	489	65	44	109	Total	
												IX. Maladies de l'appareil digestif	
1	3	4	18	10	28	6	—	6	3	—	3	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51
23	28	51	129	130	259	56	57	113	15	14	29	Diarrhée et entérite (moins de 2 ans)	52
3	7	10	29	40	69	21	22	43	1	5	6	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53
—	—	—	2	5	7	8	2	10	2	—	2	Appendicite	54
5	4	9	15	11	26	7	2	9	4	—	4	Hernie, obstruction intestinale	55
—	—	—	11	4	15	8	3	11	2	1	3	Cirrhose du foie	56
2	1	3	11	5	16	5	1	6	2	2	4	Autres maladies du foie etc.	57
6	3	9	22	27	49	10	8	18	5	5	10	Autres maladies de l'appareil digestif	58
40	46	86	237	232	469	121	95	216	34	27	61	Total	
												X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital	
13	17	30	82	81	163	40	38	78	12	5	17	Néphrites	59
5	1	6	12	6	18	—	2	2	1	—	1	Autres maladies des reins etc.	60
—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	1	3	Calculs des voies urinaires	61
1	—	1	1	—	1	2	—	2	—	—	—	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63
1	—	1	5	—	5	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
—	2	2	—	5	5	1	1	2	—	—	—	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes	65
21	20	41	103	92	195	43	41	84	15	6	21	Total	
												XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	6	6	—	1	1	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67
—	2	2	—	9	9	—	12	12	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	Toxémies de la grossesse albuminurie, éclampsie, etc.	69
—	1	1	—	2	2	—	10	10	—	1	1	Autres causes puerpérales	70
—	3	3	—	19	19	—	23	23	—	2	2	Total	
												XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire	
1	1	2	4	2	6	6	1	7	—	3	3	Maladies de la peau etc.	71
1	1	2	4	2	6	6	1	7	—	3	3	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Κρήτης — Crète									Δυτικῆς Θράκης		
	Ρεθύμνης Réthymno			Χανίων La Canée			Σύνολον Total			Ἐβρου Hevos		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
49 Πλευρίτις	1	4	5	5	3	8	18	14	32	10	5	15
50 Ὑεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως)	4	3	7	6	5	11	15	13	28	4	6	10
Σύνολον	85	61	146	113	68	181	543	382	925	417	359	776
IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος												
51 Ἐλκος τοῦ στομάχου κτλ.	1	3	4	5	4	9	15	7	22	7	8	15
52 Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2 ἐτῶν .	16	14	30	39	75	114	126	160	286	134	127	261
53 Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἄνω 2 ἐτῶν .	2	2	4	12	9	21	36	38	74	36	36	72
54 Σκωληκοειδίτις	4	—	4	—	3	3	14	5	19	7	3	10
55 Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	3	1	4	5	3	8	19	6	25	7	2	9
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	—	—	4	1	5	14	5	19	11	4	15
57 Ὑεραι νόσοι τοῦ ἥπατος, κτλ.	3	—	3	2	1	3	12	4	16	2	2	4
58 Ὑεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος .	1	4	5	12	6	18	28	23	51	10	9	19
Σύνολον	30	24	54	79	102	181	264	248	512	214	191	405
X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος												
59 Νεφρίτις	16	9	25	26	8	34	94	60	154	43	41	84
60 Ὑεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	2	—	2	2	1	3	5	3	8	6	4	10
61 Λιθοὶ τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	1	—	1	—	—	—	3	1	4	—	—	—
62 Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν .	—	—	—	3	—	3	5	—	5	1	—	1
63 Νόσοι τῆς σπυγῆθρας κτλ.	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
64 Νόσοι τοῦ προστάτου	—	—	—	2	—	2	2	—	2	2	—	2
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μὴ ἀφρ.	—	1	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—
Σύνολον	20	10	30	33	9	42	111	66	177	52	45	97
XI. Νόσοι τῆς κνήσεως, τοκετοῦ, λοχεία												
66 Συμβάματα τῆς κνήσεως	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
67 Ἐπιλόχειος αἱμορραγία	—	1	1	—	1	1	—	3	3	—	1	1
68 Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι .	—	3	3	—	7	7	—	22	22	—	16	16
69 Τοξαίμια τῆς κνήσεως: ἐκλαμψία κτλ.	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	1	1
70 Ὑεραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	4	4	—	8	8	—	23	23	—	4	4
Σύνολον	—	9	9	—	16	16	—	50	50	—	25	25
XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρώδους ἴσου												
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	1	1	2	—	—	—	7	5	12	1	—	1
Σύνολον	1	1	2	—	—	—	7	5	12	1	—	1

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Thrace Occidentale						Σύνολον Ἑλλάδος			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Ροδόπης Rhodope			Σύνολον Total			Grèce entière				
Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
15	8	23	25	13	38	492	252	744	Pleurésie	49
22	15	37	26	21	47	604	310	914	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	50
621	499	1 120	1 038	858	1 896	11 608	9 012	20 620	Total	
IX. Maladies de l'appareil digestif										
8	6	14	15	14	29	319	104	423	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51
235	184	419	369	311	680	4 201	4 257	8 458	Diarrhée et entérite (moins de 2 ans)	52
80	73	153	116	109	225	1 050	1 204	2 254	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53
5	2	7	12	5	17	136	87	223	Appendicite	54
8	3	11	15	5	20	305	164	469	Hernie, obstruction intestinale	55
5	8	13	16	12	28	317	118	435	Cirrhose du foie	56
7	—	7	9	2	11	230	148	378	Autres maladies du foie etc.	57
18	21	39	28	30	58	686	584	1 270	Autres maladies de l'appareil digestif	58
366	297	663	580	488	1 068	7 244	6 666	13 910	Total	
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital										
79	70	149	122	111	233	2 024	1 932	3 956	Néphrites	59
12	10	22	18	14	32	372	242	614	Autres maladies des reins etc.	60
1	—	1	1	—	1	33	10	43	Calculs des voies urinaires	61
—	—	—	1	—	1	63	15	78	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62
—	—	—	—	—	—	12	2	14	Maladies de l'urètre, abcès urinaire etc.	63
—	—	—	2	—	2	86	—	86	Maladies de la prostate	64
—	4	4	—	4	4	6	79	85	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes	65
92	84	176	144	129	273	2 596	2 280	4 876	Total	
XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral										
—	3	3	—	6	6	—	83	83	Accidents de la grossesse	66
—	4	4	—	5	5	—	77	77	Hémorragie puerpérale	67
—	47	47	—	63	63	—	548	548	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	1	1	—	25	25	Toxémies de la grossesse albuminurie, éclampsie, etc.	69
—	24	24	—	28	28	—	307	307	Autres causes puerpérales	70
—	78	78	—	103	103	—	1 040	1 040	Total	
XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire										
6	11	17	7	11	18	112	115	227	Maladies de la peau etc.	71
6	11	17	7	11	18	112	115	227	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. A.

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ Εὐβοίας — Grèce Centrale et Eubée											
	Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας - Aetolie et Acarnanie			Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας - Attique et Béotie			Εὐβοίας - Eubée			Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος - Phthiotide et Phocide		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων												
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	5	5	10	15	9	24	—	—	—	1	1	2
Σύνολον.	5	5	10	15	9	24	—	—	—	1	1	2
XIV. Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις												
73 Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	5	6	11	89	82	171	6	6	12	4	3	7
Σύνολον.	5	6	11	89	82	171	6	6	12	4	3	7
XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας												
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	41	31	72	132	139	271	24	39	63	19	20	39
75 Πρώτος τοκετὸς κτλ.	25	20	45	107	103	210	11	10	21	6	13	19
76 Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	1	3	4	3	3	6	—	1	1	—	—	—
77 Ἄλλοι ἐιδικὰ νόσοι πρώτης ἡλικίας	10	12	22	102	68	170	7	12	19	4	5	9
Σύνολον.	77	66	143	344	313	657	42	62	104	29	38	67
XVI. Γῆρας												
78 Γῆρας.	154	180	334	396	601	997	92	125	217	115	150	265
Σύνολον.	154	180	334	396	601	997	92	125	217	115	150	265
XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι												
79 Ἀυτοκτονία.	5	—	5	92	22	114	5	1	6	6	4	10
80 Ἀνθρωποκτονία.	31	7	38	32	12	44	9	—	9	15	2	17
81 Συμβάντα τυχαῖα.	55	29	84	249	106	355	42	17	59	36	20	56
82 Ἄλλοι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστ. εἶδους	—	—	—	43	9	52	—	2	2	—	—	—
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Σύνολον.	91	36	127	418	149	567	56	20	76	57	26	83
XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι												
85 Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι.	186	208	394	406	311	717	103	89	192	171	132	303
Σύνολον.	186	208	394	406	311	717	103	89	192	171	132	303
Γενικὸν σύνολον.	1 967	1 775	3 742	9 596	8 363	17 959	1 205	1 138	2 343	1 721	1 532	3 253

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Ευβée			Θεσσαλίας — Thessalie									Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)			No d'ordre de la nomenclature intermédiaire
Σύνολον Total			Λαρίσης Larissa			Τρικκάλων Trikkala			Σύνολον Total						
Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total				
21	15	36	4	3	7	3	2	5	7	5	12	XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion			
												Maladies des os etc.	72		
21	15	36	4	3	7	3	2	5	7	5	12	Total			
												XIV. Vices de conformation congénitaux			
104	97	201	29	15	44	6	7	13	35	22	57	Vices de conformation congénitaux	73		
104	97	201	29	15	44	6	7	13	35	22	57	Total			
												XV. Maladies du premier âge			
216	229	445	57	38	95	49	36	85	106	74	180	Débilité congénitale	74		
149	146	295	14	18	32	11	8	19	25	26	51	Naissance prématurée etc.	75		
4	7	11	3	—	3	—	1	1	3	1	4	Conséquences de l'accouchement etc.	76		
123	97	220	17	11	28	19	6	25	36	17	53	Autres maladies spéciales au prem. âge	77		
492	479	971	91	67	158	79	51	130	170	118	288	Total			
												XVI. Sénilité			
757	1 056	1 813	161	236	397	119	156	275	280	392	672	Sénilité	78		
757	1 056	1 813	161	236	397	119	156	275	280	392	672	Total			
												XVII. Morts violentes ou accidentelles			
108	27	135	12	5	17	4	3	7	16	8	24	Suicide	79		
87	21	108	13	2	15	6	2	8	19	4	23	Homicide	80		
382	172	554	63	35	98	50	27	77	113	62	175	Accident	81		
43	11	54	4	1	5	1	—	1	5	1	6	Autres morts violentes de nature incon.	82		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83		
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84		
622	231	853	92	43	135	61	32	93	153	75	228	Total			
												XVIII. Causes de décès indéterminées			
866	740	1 606	319	324	643	482	486	968	801	810	1 611	Causes de décès indéterminées	85		
866	740	1 606	319	324	643	482	486	968	801	810	1 611	Total			
14 489	12 808	27 297	2 801	2 503	5 304	2 812	2 760	5 572	5 613	5 263	10 876	Total général			

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Ἰονίων Νήσων — Iles Ioniennes											
	Ζακύνθου Zante			Κερκύρας Corfou			Κεφαλληνίας Céphalonie			Σύνολον Total		
	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων												
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	3	3	—	1	1	1	—	1	1	4	5
Σύνολον.	—	3	3	—	1	1	1	—	1	1	4	5
XIV. Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις												
73 Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	5	10	15	10	10	20	3	3	6	18	23	41
Σύνολον.	5	10	15	10	10	20	3	3	6	18	23	41
XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας												
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	6	9	15	31	24	55	10	14	24	47	47	94
75 Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	2	7	9	9	3	12	8	12	20	19	22	41
76 Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2
77 Ἄλλοι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας	—	1	1	3	3	6	1	—	1	4	4	8
Σύνολον.	9	17	26	43	30	73	20	26	46	72	73	145
XVI. Γῆρας												
78 Γῆρας.	38	51	89	98	155	253	68	116	204	224	322	546
Σύνολον.	38	51	89	98	155	253	68	116	204	224	322	546
XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι												
79 Αὐτοκτονία	—	—	—	3	4	7	4	4	8	7	8	15
80 Ἀνθρωποκτονία.	6	1	7	2	2	4	2	1	3	10	4	14
81 Συμβάντα τυχαῖα.	8	—	8	18	12	30	7	3	10	33	15	48
82 Ἄλλοι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστ. εἵδους	5	1	6	3	—	3	4	1	5	12	2	14
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον.	20	2	22	26	18	44	17	9	26	63	29	92
XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθό- ριστοι												
85 Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι.	20	25	45	79	54	133	47	39	86	146	118	264
Σύνολον.	20	25	45	79	54	133	47	39	86	146	118	264
Γενικὸν σύνολον.	330	295	625	853	771	1 624	521	502	1 023	1 704	1 568	3 272

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Κυκλάδων Ν. — Iles Cyclades						Πελοποννήσου — Péloponèse						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la nomenclature intermédiaire
Κυκλάδων Cyclades			Σύνολον Total			Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας - Argolide et Corinthie			Ἀρκαδίας Arcadie				
Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
												XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion	
1	1	2	1	1	2	1	1	2	4	2	6	Maladies des os etc.	72
1	1	2	1	1	2	1	1	2	4	2	6	Total	
												XIV. Vices de conformation congénitaux	
28	14	42	28	14	42	8	6	14	3	2	5	Vices de conformation congénitaux	73
28	14	42	28	14	42	8	6	14	3	2	5	Total	
												XV. Maladies du premier âge	
17	21	38	17	21	38	33	26	59	19	31	50	Débilité congénitale	74
10	8	18	10	8	18	21	30	51	19	20	39	Naissance prématurée etc.	75
4	1	5	4	1	5	1	1	2	3	1	4	Conséquences de l'accouchement etc.	76
11	3	14	11	3	14	10	4	14	7	5	12	Autres maladies spéciales au prem. âge	77
42	33	75	42	33	75	65	61	126	48	57	105	Total	
												XVI. Sénilité	
114	157	271	114	157	271	104	123	227	123	156	279	Sénilité	78
114	157	271	114	157	271	104	123	227	123	156	279	Total	
												XVII. Morts violentes ou accidentelles	
—	—	—	—	—	—	12	1	13	4	3	7	Suicide	79
1	—	1	1	—	1	4	—	4	5	—	5	Homicide	80
35	3	38	35	3	38	41	19	60	46	27	73	Accident	81
—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	—	6	Autres morts violentes de nature incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
36	3	39	36	3	39	57	21	78	61	30	91	Total	
												XVIII. Causes de décès indéterminées	
81	66	147	81	66	147	105	94	199	126	127	253	Causes de décès indéterminées	85
81	66	147	81	66	147	105	94	199	126	127	253	Total	
1 068	1 037	2 105	1 068	1 037	2 105	1 275	1 174	2 449	1 233	1 172	2 405	Total général	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Πελοποννήσου — Péloponèse											
	Ἀχαΐας Achaïe			Ἠλείας Élie			Λακωνίας Laconie			Μεσσηνίας Messénie		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων												
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	3	1	4	—	2	2	3	3	6	4	2	6
Σύνολον	3	1	4	—	2	2	3	3	6	4	2	6
XIV. Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις												
73 Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	13	29	42	9	4	13	1	5	6	18	19	37
Σύνολον	13	29	42	9	4	13	1	5	6	18	19	37
XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας												
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς	30	23	53	38	46	84	19	18	37	29	49	78
75 Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	13	14	27	24	33	57	10	17	27	19	33	52
76 Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	1	—	1	—	—	—	2	—	2	1	3	4
77 Ἔτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας	12	15	27	15	7	22	1	2	3	16	13	29
Σύνολον	56	52	108	77	86	163	32	37	69	65	98	163
XVI. Γῆρας												
78 Γῆρας	107	129	236	70	75	145	129	157	286	142	170	312
Σύνολον	107	129	236	70	75	145	129	157	286	142	170	312
XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι												
79 Αὐτοκτονία	6	2	8	5	2	7	7	2	9	3	5	8
80 Ἀνθρωποκτονία	7	2	9	9	—	9	11	3	14	15	3	18
81 Συμβάντα τυχαῖα	39	30	69	35	11	46	46	24	70	55	35	90
82 Ἔτεροι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστ. εἴδους	5	—	5	4	—	4	5	4	9	11	1	12
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον	57	34	91	53	13	66	69	33	102	84	44	128
XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθό- ριστοι												
85 Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι	146	138	284	91	93	184	104	131	235	241	238	479
Σύνολον	146	138	284	91	93	184	104	131	235	241	238	479
Γενικὸν σύνολον	1 671	1 514	3 185	1 180	1 077	2 257	1 014	1 013	2 027	1 979	1 955	3 934

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Πελοποννήσου Péloponèse			Μακεδονίας — Macédoine									Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Nod'ordre de la no- menclat. intermédiaire
Σύνολον Total			Δράμας Drama			Θεσσαλονίκης Salonique			Καβάλλας Cavalla				
Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
												XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion	
15	11	26	—	—	—	13	2	15	1	1	2	Maladies des os etc.	72
15	11	26	—	—	—	13	2	15	1	1	2	Total	
												XIV. Vices de conformation congénitaux	
52	65	117	15	4	19	31	35	66	19	12	31	Vices de conformation congénitaux	73
52	65	117	15	4	19	31	35	66	19	12	31	Total	
												XV. Maladies du premier âge	
168	193	361	20	22	42	133	113	246	23	21	44	Débilité congénitale	74
106	147	253	9	3	12	25	27	52	9	13	22	Naissance prématurée etc.	75
8	5	13	1	—	1	6	1	7	—	3	3	Conséquences de l'accouchement etc.	76
61	46	107	28	14	42	86	76	162	11	15	26	Autres maladies spéciales au prem. âge	77
343	391	734	58	39	97	250	217	467	43	52	95	Total	
												XVI. Sénilité	
675	810	1 485	59	76	135	363	458	821	65	82	147	Sénilité	78
675	810	1 485	59	76	135	363	458	821	65	82	147	Total	
												XVII. Morts violentes ou accidentelles	
37	15	52	4	1	5	19	13	32	5	—	5	Suicide	79
51	8	59	3	2	5	18	4	22	4	2	6	Homicide	80
262	146	408	20	9	29	127	36	163	26	14	40	Accident	81
31	6	37	—	—	—	8	2	10	—	—	—	Autres morts violentes de nature incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	Exécution judiciaire	84
381	175	556	27	12	39	177	55	232	35	16	51	Total	
												XVIII. Causes de décès indéterminées	
813	821	1 634	144	143	287	420	420	840	71	80	151	Causes de décès indéterminées	85
813	821	1 634	144	143	287	420	420	840	71	80	151	Total	
8 352	7 905	16 257	1 332	1 271	2 603	6 626	5 961	12 587	1 318	1 207	2 525	Total général	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰτ. θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Μακεδονίας — Macédoine											
	Κοζάνης Cozane			Πέλλης Pella			Σερρών Serrès			Φλωρίνης Florina		
	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων												
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	2	2	—	—	—	2	1	3	1	—	1
Σύνολον.	—	2	2	—	—	—	2	1	3	1	—	1
XIV. Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις												
73 Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	4	4	8	6	2	8	15	11	26	3	5	8
Σύνολον.	4	4	8	6	2	8	15	11	26	3	5	8
XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας												
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	35	39	74	32	19	51	68	46	114	15	13	28
75 Πρώωρος τοκετὸς κτλ.	7	4	11	8	2	10	13	8	21	9	6	15
76 Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	4	4	8	1	3	4
77 Ἄλλοι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας	18	14	32	11	19	30	70	47	117	3	3	6
Σύνολον.	60	57	117	51	40	91	155	105	260	28	25	53
XVI. Γῆρας												
78 Γῆρας.	190	187	377	63	94	157	137	202	339	119	154	273
Σύνολον.	190	187	377	63	94	157	137	202	339	119	154	273
XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι												
79 Αὐτοκτονία.	5	2	7	—	—	—	5	1	6	3	2	5
80 Ἀνθρωποκτονία.	5	2	7	1	—	1	10	—	10	3	—	3
81 Συμβάντα τυχαῖα.	46	17	63	13	10	23	47	15	62	21	12	33
82 Ἄλλοι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστ. εἰδους	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον.	57	21	78	14	10	24	63	16	79	27	14	41
XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθό- ριστοι												
85 Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι.	446	469	915	136	128	264	367	361	728	508	501	1 009
Σύνολον.	446	469	915	136	128	264	367	361	728	508	501	1 009
Γενικὸν σύνολον.	1 999	2 008	4 007	1 068	966	2 034	2 968	2 812	5 780	1 296	1 283	2 579

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Μακεδονίας — Macédoine						Ἡπείρου — Épire						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la nomenclat. intermédiaire
Χαλκιδικῆς Chalcidique			Σύνολον Total			Ἀρτης Arta			Ἰωαννίνων Jannina				
Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total		
—	—	—	17	6	23	1	—	1	3	3	6	XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion	
—	—	—	17	6	23	1	—	1	3	3	6	Maladies des os etc.	72
												Total	
2	1	3	95	74	169	—	—	—	5	4	9	XIV. Vices de conformation congénitaux	
2	1	3	95	74	169	—	—	—	5	4	9	Vices de conformation congénitaux	73
												Total	
												XV. Maladies du premier âge	
22	13	35	348	286	634	3	3	6	45	42	87	Débilité congénitale	74
6	4	10	86	67	153	3	1	4	21	15	36	Naissance prématurée etc.	75
—	—	—	12	11	23	—	—	—	2	—	2	Conséquences de l'accouchement etc.	76
7	9	16	234	197	431	1	—	1	10	7	17	Autres maladies spéciales au prem. âge	77
35	26	61	680	561	1 241	7	4	11	78	64	142	Total	
												XVI. Sénilité	
52	73	125	1 048	1 326	2 374	34	55	89	201	287	488	Sénilité	78
52	73	125	1 048	1 326	2 374	34	55	89	201	287	488	Total	
												XVII. Morts violentes ou accidentelles	
—	—	—	41	19	60	4	—	4	6	7	13	Suicide	79
3	—	3	47	10	57	10	—	10	16	5	21	Homicide	80
61	96	157	361	209	570	8	9	17	28	19	47	Accident	81
—	—	—	10	2	12	—	—	—	—	—	—	Autres morts violentes de nature incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
64	96	160	464	240	704	22	9	31	50	31	81	Total	
												XVIII. Causes de décès indéterminées	
54	42	96	2 146	2 144	4 290	38	30	68	308	274	582	Causes de décès indéterminées	85
54	42	96	2 146	2 144	4 290	38	30	68	308	274	582	Total	
790	822	1 612	17397	16330	33727	482	412	894	1 895	1 944	3 839	Total général	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰς. ἀρ. ἐνδιαμέ- σου ονοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιαμέσου ονοματολογία)	Ἡπειρὸν — Ἑpire						Νῆσοι Αἰγαίου — Iles d'Égée					
		Πρεβέξης Prévéza			Σύνολον Total			Λέσβου Lesbos			Σάμου Samos		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
72	XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων												
	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	1	—	1	3	8	3	1	4	2	1	3	
	Σύνολον.	1	—	1	5	3	8	3	1	4	2	1	3
73	XIV. Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις												
	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	3	11	14	8	15	23	14	17	31	9	10	19
	Σύνολον.	3	11	14	8	15	23	14	17	31	9	10	19
74	XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας												
	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	18	20	38	66	65	131	11	13	24	12	12	24
75	Πρώτος τοκετὸς κτλ.	3	16	19	27	32	59	23	23	46	2	2	4
76	Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	—	1	1	2	1	3	1	2	3	—	1	1
77	Ἄλλοι ἐξαιρέτικοι νόσοι πρώτης ἡλικίας	2	2	4	13	9	22	19	12	31	6	3	9
	Σύνολον.	23	39	62	108	107	215	54	50	104	20	18	38
78	XVI. Γῆρας												
	Γῆρας.	66	85	151	301	427	728	169	242	411	65	104	169
	Σύνολον.	66	85	151	301	427	728	169	242	411	65	104	169
79	XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι												
	Αὐτοκτονία.	1	1	2	11	8	19	5	3	8	3	1	4
80	Ἀνθρωποκτονία.	11	—	11	37	5	42	11	3	14	1	1	2
81	Συμβάντα τυχαῖα.	9	6	15	45	34	79	30	7	37	16	7	23
82	Ἄλλοι ἐξαιρέτικοι θάνατοι ἀγνώστ. εἵδους	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	21	7	28	93	47	140	46	13	59	22	9	31
85	XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθό- ριστοι												
	Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι.	98	128	226	444	432	876	44	55	99	48	47	95
	Σύνολον.	98	128	226	444	432	876	44	55	99	48	47	95
	Γενικὸν σύνολον.	819	843	1 662	3 196	3 199	6 395	1 134	1 112	2 246	452	481	933

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Ν. Αιγαίου — Iles d'Égée						Κρήτης — Crète						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)			No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Χίου Chio			Σύνολον Total			Ἡρακλείου Héraclicion			Λασηθίου Lassithi						
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total				
—	—	—	5	2	7	—	—	—	—	1	1	XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion			
—	—	—	5	2	7	—	—	—	—	1	1	Maladies des os etc.	72		
												Total			
5	6	11	28	33	61	5	3	8	—	—	—	XIV. Vices de conformation congénitaux			
5	6	11	28	33	61	5	3	8	—	—	—	Vices de conformation congénitaux	73		
												Total			
												XV. Maladies du premier âge			
13	10	23	36	35	71	22	23	45	4	9	13	Débilité congénitale	74		
2	6	8	27	31	58	8	16	24	4	5	9	Naissance prématurée etc.	75		
—	1	1	1	4	5	—	—	—	—	—	—	Conséquences de l'accouchement etc.	76		
3	2	5	28	17	45	1	2	3	—	2	2	Autres maladies spéciales au prem. âge	77		
18	19	37	92	87	179	31	41	72	8	16	24	Total			
												XVI. Sénilité			
50	63	113	284	409	693	95	143	238	105	116	221	Sénilité	78		
50	63	113	284	409	693	95	143	238	105	116	221	Total			
												XVII. Morts violentes ou accidentelles			
4	1	5	12	5	17	5	4	9	2	1	3	Suicide	79		
—	—	—	12	4	16	5	1	6	—	—	—	Homicide	80		
15	3	18	61	17	78	41	14	55	23	7	30	Accident	81		
—	—	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	Autres morts violentes de nature incon.	82		
1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84		
20	4	24	88	26	114	53	19	72	25	8	33	Total			
												XVIII. Causes de décès indéterminées			
187	168	355	279	270	549	94	89	183	82	86	168	Causes de décès indéterminées	85		
187	168	355	279	270	549	94	89	183	82	86	168	Total			
550	539	1 089	2 136	2 132	4 268	1 055	1 001	2 056	465	415	880	Total général			

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ III. Α

Αἰς, ἀριθ. ἐνδιαμέ- σου ονοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιαμέσος ονοματολογία)	Κρήτης — Crète									Δυτικῆς Θράκης		
		Ρεθύμνης Réthymno			Χανίων La Canée			Σύνολον Total			Ἐβρου Hévroz		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
	XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων												
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	1	—	1	2	1	3	3	2	5	3	2	5
	Σύνολον	1	—	1	2	1	3	3	2	5	3	2	5
	XIV. Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις												
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις	3	1	4	9	6	15	17	10	27	3	3	6
	Σύνολον	3	1	4	9	6	15	17	10	27	3	3	6
	XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας												
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	10	8	18	8	11	19	44	51	95	46	31	77
75	Πρόωρος τοκετός κτλ.	1	7	8	13	8	21	26	36	62	13	23	36
76	Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	1	1	2	1	1	2	1	1	2
77	Ἄλλα εἰδικὰ νόσοι πρώτης ἡλικίας	1	—	1	7	4	11	9	8	17	55	29	84
	Σύνολον	12	15	27	29	24	53	80	96	176	115	84	199
	XVI. Γῆρας												
78	Γῆρας.	62	85	147	101	137	238	363	481	844	134	201	335
	Σύνολον	62	85	147	101	137	238	363	481	844	134	201	335
	XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι												
79	Αὐτοκτονία.	1	1	2	3	1	4	11	7	18	3	4	7
80	Ἀνθρωποκτονία	2	—	2	14	1	15	21	2	23	5	—	5
81	Συμβάντα τυχαῖα.	11	6	17	31	8	39	106	35	141	18	9	27
82	Ἄλλα βίαιοι θάνατοι ἀγνώστ. εἴδους	—	1	1	2	—	2	3	1	4	—	—	—
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον	14	8	22	50	10	60	142	45	187	26	13	39
	XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθό- ριστοι												
85	Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι.	80	97	177	74	57	131	330	329	659	117	109	226
	Σύνολον	80	97	177	74	57	131	330	329	659	117	109	226
	Γενικὸν σύνολον	429	436	865	733	662	1 395	2 682	2 514	5 196	1 584	1 531	3 115

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Régions et Départements.

TABLEAU III. A

Thrace Occidentale						Σύνολον Ἑλλάδος Grèce entière			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la no- mencl. intermédiaire
Ροδόπης Rhodope			Σύνολον Total			Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total					
2	2	4	5	4	9	80	53	133	XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion	
2	2	4	5	4	9	80	53	133	Maladies des os etc.	72
									Total	
9	10	19	12	13	25	397	366	763	XIV. Vices de conformation congénitaux	
9	10	19	12	13	25	397	366	763	Vices de conformation congénitaux	73
									Total	
									XV. Maladies du premier âge	
66	59	125	112	90	202	1 160	1 091	2 251	Débilité congénitale	74
7	6	13	20	29	49	495	544	1 039	Naissance prématurée etc.	75
1	1	2	2	2	4	39	33	72	Conséquences de l'accouchement etc.	76
64	48	112	119	77	196	638	475	1 113	Autres maladies spéciales au prem. âge	77
138	114	252	253	198	451	2 332	2 143	4 475	Total	
									XVI. Sénilité	
130	168	298	264	369	633	4 310	5 749	10 059	Sénilité	78
130	168	298	264	369	633	4 310	5 749	10 059	Total	
									XVII. Mort violentes ou accidentelles	
7	1	8	10	5	15	253	102	355	Suicide	79
7	2	9	12	2	14	297	60	357	Homicide	80
29	18	47	47	27	74	1 445	720	2 165	Accident	81
—	—	—	—	—	—	106	23	129	Autres morts violentes de nature incon.	82
—	—	—	—	—	—	3	—	3	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	7	—	7	Exécution judiciaire	84
43	21	64	69	34	103	2 111	905	3 016	Total	
									XVIII. Causes de décès indéterminées	
197	186	383	314	295	609	6 220	6 025	12 245	Causes de décès indéterminées	85
197	186	383	314	295	609	6 220	6 025	12 245	Total	
2 560	2 525	5 085	4 144	4 056	8 200	60 781	56 812	117 593	Total général	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰ. ἀριθ. ἐνδιαμέ- σου ὀνοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	100.000 κατοίκων καὶ ἄνω - habitants et plus											
		Ἀθηναίων Athènes			Πειραιῶς Le Pirée			Θεσσαλονίκης Salonique			Σύνολον—Total		
		Ἀρρενεῖς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεῖς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεῖς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεῖς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
	I. Νόσοι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά												
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος . .	31	38	69	32	29	61	22	19	41	85	86	171
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Ἰλαρά	6	11	17	4	1	5	25	12	37	35	24	59
5	Ὁστιακιά	5	3	8	—	—	—	21	20	41	26	23	49
6	Κοκκύτις	19	18	37	7	12	19	10	13	23	36	43	79
7	Διφθερίτις	20	14	34	2	5	7	8	9	17	30	28	58
8	Γρίππη	131	130	261	67	69	136	71	68	139	269	267	536
9	Δυσεντερία	27	29	56	27	19	46	36	38	74	90	86	176
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ. .	1 065	695	1 760	243	167	410	341	271	612	1 649	1 133	2 782
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίωσεις	151	135	286	99	63	162	82	76	158	332	274	606
13	Σύφιλις	9	9	18	9	8	17	5	4	9	23	21	44
14	Λοιμῶξις πυώδης κτλ.	70	93	163	27	25	52	43	55	98	140	173	313
15	Ἐλονοσία	24	14	38	9	6	15	100	109	209	133	129	262
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζωάρια κτλ.	12	10	22	4	6	10	5	2	7	21	18	39
17	Ἔτεροι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	49	42	91	21	12	33	34	25	59	104	79	183
	Σύνολον	1 619	1 241	2 860	551	422	973	803	721	1 524	2 973	2 394	5 357
	II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι												
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	212	230	442	78	108	186	101	91	192	391	429	820
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις κτλ.	30	23	53	4	4	8	20	10	30	54	37	91
	Σύνολον	242	253	495	82	112	194	121	101	222	445	466	911
	III. Νόσοι ρευματικά, νόσοι τῆς θρέψεως, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδέ- νων καὶ ἄλλαι γενικά νόσοι.												
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	—	—	—	2	1	3	2	1	3	4	2	6
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	3	2	5	—	—	—	2	2	4	5	4	9
22	Διαβήτης ζαχαρώδης	39	32	71	4	6	10	11	8	19	54	46	100
23	Ἀβιταμινώσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένος κτλ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Ἔτεροι γενικά νόσοι	6	7	13	1	—	1	4	2	6	11	9	20
	Σύνολον	48	41	89	7	7	14	19	13	32	74	61	135

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

50.000 — 100.000 κατοίκων - habitants									α. 30.000 — 50.000 h.									Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)				No d'ordre de la no- mencl. intermédiaire
Πατρέων Patras			Καβάλλας Cavalla			Σύνολον Total			Παγασών Pagassée			Ἡρακλείου Héraclion										
Ἀρσένες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσένες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσένες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσένες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσένες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total								
7	6	13	1	—	1	8	6	14	3	2	5	7	6	13	I. Maladies infectieuses et parasitaires							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre typhoïde et paratyphoïde			1				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique			2				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole			3				
1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Rougeole			4				
—	—	—	9	1	10	9	1	10	—	1	1	1	1	2	Scarlatine			5				
3	—	3	3	2	5	6	2	8	5	4	9	2	2	4	Coqueluche			6				
3	—	3	1	3	4	4	3	7	2	1	3	1	1	2	Diphtérie			7				
39	24	63	28	27	55	67	51	118	23	23	46	15	12	27	Grippe ou influenza			8				
3	7	10	4	4	8	7	11	18	2	4	6	2	—	2	Dysenterie			9				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste			10				
69	46	115	71	68	139	140	114	254	63	54	117	23	19	42	Tuberculose de l'appareil respiratoire			11				
15	20	35	14	20	34	29	40	69	13	15	28	11	7	18	Toutes autres tuberculoses			12				
6	3	9	—	—	—	6	3	9	1	—	1	1	—	1	Syphilis			13				
6	10	16	4	6	10	10	16	26	9	6	15	6	4	10	Infection purulente etc.			14				
6	12	18	15	17	32	21	29	50	5	4	9	4	2	6	Paludisme (malaria)			15				
2	4	6	—	1	1	2	5	7	1	1	2	—	—	—	Maladies dues à des protozoaires etc.			16				
12	4	16	8	2	10	20	6	26	3	2	5	4	4	8	Autres maladies infectieuses etc.			17				
172	136	308	158	151	309	330	287	617	130	117	247	77	58	135	Total							
II. Cancers et autres tumeurs																						
18	22	40	12	16	28	30	38	68	24	21	45	2	5	7	Cancers et autres tumeurs malignes			18				
1	8	9	1	—	1	2	8	10	1	2	3	—	—	—	Tumeurs non malignes etc.			19				
19	30	49	13	16	29	32	46	78	25	23	48	2	5	7	Total							
III. Maladies rhumatismales, de la nutrition etc. et autres maladies générales																						
—	—	—	1	1	2	1	1	2	—	1	1	—	—	—	Rhumatisme articulaire aigu fébrile			20				
1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme chronique et goutte			21				
2	2	4	1	1	2	3	3	6	1	3	4	2	1	3	Diabète sucré			22				
1	—	1	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses			23				
1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	Maladies de la glande thyroïde etc.			24				
—	1	1	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales			25				
5	3	8	4	2	6	9	5	14	1	4	5	2	2	4	Total							

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

30.000 — 50.000 κατοίκων - habitants

30.000 — 50.000 κατοίκων - habitants															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)			No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Κομοτινής Comotini			Σερρών Serrès			Καλλιθέας Callithéa			Καλαμών Calamata			Σύνολον Total						
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total				
2	—	2	—	2	2	1	—	1	9	1	10	34	21	55	I. Maladies infectieuses et parasitaires			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Fièvre typhoïde et paratyphoïde			1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique			2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole			3
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Rougeole			4
21	36	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	45	77	Scarlatine			5
1	—	1	—	1	1	—	1	1	3	—	3	14	13	27	Coqueluche			6
3	6	9	4	3	7	2	—	2	1	1	2	20	17	37	Diphtérie			7
10	7	17	12	10	22	11	11	22	14	10	24	162	124	286	Grippe ou influenza			8
6	5	11	9	12	21	6	2	8	3	4	7	42	40	82	Dysenterie			9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste			10
50	44	94	31	30	61	26	17	43	18	12	30	419	361	780	Tuberculose de l'appareil respiratoire			11
5	11	16	8	7	15	7	7	14	5	9	14	96	118	214	Toutes autres tuberculoses			12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	8	—	8	Syphilis			13
5	3	8	1	5	6	2	—	2	3	2	5	45	28	73	Infection purulente etc.			14
32	48	80	32	53	85	—	—	—	7	10	17	125	172	297	Paludisme (malaria)			15
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	6	8	14	Maladies dues à des protozoaires etc.			16
4	4	8	7	3	10	2	3	5	4	—	4	42	25	67	Autres maladies infectieuses etc.			17
140	164	304	104	127	231	57	41	98	70	51	121	1048	972	2 020	Total			
II. Cancers et autres tumeurs																		
9	5	14	11	10	21	5	4	9	7	10	17	102	107	209	Cancers et autres tumeurs malignes			18
1	1	2	2	—	2	—	1	1	—	—	—	11	9	20	Tumeurs non malignes etc.			19
10	6	16	13	10	23	5	5	10	7	10	17	113	116	229	Total			
III. Maladies rhumatismales, de la nutrition etc. et autres maladies générales																		
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	Rhumatisme articulaire aigu fébrile			20
1	—	1	—	2	2	1	—	1	—	—	—	2	4	6	Rhumatisme chronique et goutte			21
1	1	2	—	—	—	2	—	2	1	2	3	10	11	21	Diabète sucré			22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	Avitaminoses			23
—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	2	3	Maladies de la glande thyroïde etc.			24
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	3	4	Autres maladies générales			25
3	1	4	—	3	3	5	1	—	1	2	3	18	23	41	Total			

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	20.000 -- 30.000 κατοίκων - habitants														
	Χίου Chio			Λαρίσης Larissa			Τρικκαίων Trikkala			Ἰωαννινῶν Jannina			Ἑρμουπόλεως Hermopolis		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
I. Νόσοι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά															
1 Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παρατύφος . .	1	1	2	1	2	3	—	5	5	1	3	4	3	4	7
2 Ἐξανθηματικός τύφος	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Ἴλαρά	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	2	2	4
5 Ὁστρακιά	—	—	—	—	1	1	19	27	46	—	—	—	—	—	—
6 Κοκκύτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
7 Διφθερίτις	1	—	1	—	—	—	5	1	6	—	—	—	1	3	4
8 Γρίπη	11	7	18	27	22	49	30	39	69	18	16	34	5	5	10
9 Δυσεντερία	—	2	2	7	3	10	6	9	15	12	6	18	—	—	—
10 Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ.	16	16	32	38	18	56	15	6	21	8	8	16	17	14	31
12 Πᾶσαι ἄλλαι φυματίώσεις	14	5	19	13	6	19	3	3	6	7	1	8	6	5	11
13 Σύνφιλις	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
14 Λοιμῶξις πυώδης κτλ.	2	—	2	3	3	6	7	2	9	—	—	—	1	1	2
15 Ἐλονοσία	—	1	1	11	12	23	23	17	40	6	7	13	—	—	—
16 Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζῳάρια κτλ.	3	1	4	1	—	1	3	1	4	1	—	1	1	—	1
17 Ὅτεραι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	—	1	1	4	1	5	3	—	3	2	4	6	—	—	—
Σύνολον	49	34	83	107	68	175	114	111	225	56	46	102	37	34	71
II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι															
18 Καρκίνος ἢ ἄλλοι, κακοήθεις ὄγκοι . .	8	7	15	7	5	12	3	3	6	7	7	14	9	4	13
19 Ὅγκοι μὴ κακοήθεις κτλ.	1	—	1	1	2	3	—	—	—	2	—	2	1	—	1
Σύνολον	9	7	16	8	7	15	3	3	6	7	9	16	10	4	14
III. Νόσοι ρευματικά, τῆς θρέψεως, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδένων καὶ ἄλλαι γενικά νόσοι.															
20 Ἀρθριτικός ρευματισμὸς κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
21 Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
22 Διαβήτης ζαχαρώδης	1	2	3	2	—	2	—	1	1	1	—	1	—	2	2
23 Ἀβιταμινώσεις	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένος κτλ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1
25 Ὅτεραι γενικά νόσοι	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον	2	3	5	3	—	3	1	1	2	3	1	4	—	3	3

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (suivant la population).

TABLEAU III. B

x. 20.000 — 30.000 h.						x. 10.000 — 20.000 h.						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)						No d'ordre de la no- mencl. intermédiaire
Λετρίνων Létrines			Σύνολον Total			Χαλκιδέων Chalcis			Ἀγρινίου Agrinion			Βεροίας Véria						
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total				
1	1	2	7	16	23	1	2	3	8	1	9	2	2	4	I. Maladies infectieuses et parasitaires	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3		
—	—	—	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Rougeole	4		
—	—	—	19	28	47	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Scarlatine	5		
2	1	3	2	2	4	4	4	8	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	6		
—	—	—	7	4	11	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Diphthérie	7		
16	6	22	107	95	202	15	9	24	9	6	15	11	3	14	Grippe ou influenza	8		
1	—	1	26	20	46	1	1	2	1	—	1	2	1	3	Dysenterie	9		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10		
6	15	21	100	77	177	18	15	33	17	10	27	16	10	26	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11		
6	6	12	49	26	75	4	5	9	5	3	8	7	5	12	Toutes autres tuberculoses	12		
—	—	—	3	—	3	—	—	—	2	—	2	—	—	—	Syphilis	13		
2	1	3	15	7	22	1	—	1	2	2	4	—	1	1	Infection purulente etc.	14		
2	2	4	42	39	81	—	2	2	8	4	12	25	28	53	Paludisme (malaria)	15		
—	—	—	9	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies dues à des protozoaires etc.	16		
1	—	1	10	6	16	1	—	1	2	2	4	1	1	2	Autres maladies infectieuses etc.	17		
37	32	69	400	325	725	45	38	83	55	28	83	64	54	118	Total			
II. Cancers et autres tumeurs																		
5	5	10	39	31	70	3	7	10	3	2	5	3	6	9	Cancers et autres tumeurs malignes	18		
—	—	—	3	4	7	—	1	1	1	—	1	—	—	—	Tumeurs non malignes etc.	19		
5	5	10	42	35	77	3	8	11	4	2	6	3	6	9	Total			
III. Maladies rhumatismales, de la nutrition etc. et autres maladies générales																		
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20		
—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme chronique et goutte	21		
1	—	1	5	5	10	1	—	1	1	—	1	—	—	—	Diabète sucré	22		
1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses	23		
—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Maladies de la glande thyroïde etc.	24		
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25		
2	1	3	11	9	20	1	—	1	1	—	1	1	—	1	Total			

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (*Αναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ. Β

Αἰ. ἀφ. θ. ἐνδ. αἰ. σου ονοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ονοματολογία)	10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants														
		Λαμιέων Lamia			Κατερίνης Katerina			Τριπόλεως Tripolis			Ἀλεξανπόλεως Alexandropolis			Καρδίτσας Karditsa		
		Ἀρρενῆς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενῆς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενῆς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενῆς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενῆς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
	I. Νόσοι λοιμώδεις καὶ παρα- σιτικά.															
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος . .	—	3	3	—	2	2	—	—	—	—	2	2	1	4	5
2	Ἐξανθηματικός τυφὸς	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Ἰλαρά	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
5	Ὁστρακιά	2	6	8	—	—	—	—	—	—	1	1	26	21	47	—
6	Κοκκύτις	—	—	—	1	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Διφθερίτις	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	1	1
8	Γρίπη	5	4	9	9	13	22	10	6	16	3	5	8	11	2	13
9	Δυσεντερία	1	2	3	1	4	5	—	1	1	3	—	3	1	3	4
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματώσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ.	12	7	19	14	9	23	9	3	12	19	5	24	14	10	24
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματώσεις	4	2	6	6	3	9	6	2	8	3	4	7	5	6	11
13	Σύφιλις	—	2	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Λοίμωξις πυώδης κτλ.	2	1	3	4	—	4	4	—	4	2	—	2	1	—	1
15	Ἑλονοσία	4	4	8	27	42	69	2	3	5	16	18	34	8	8	16
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώα κλ.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
17	Ἄλλοι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	4	—	4	2	2	4	2	—	2	2	1	3	1	3	4
	Σύνολον	35	31	66	67	83	150	34	16	50	48	37	85	68	60	128
	II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι															
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	1	7	8	3	4	7	5	3	8	6	6	12	3	4	7
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις κτλ.	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον	1	7	8	3	4	7	7	5	12	6	6	12	3	4	7
	III. Νόσοι ρευματικά, νόσοι τῆς θρόμβωσης, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδέ- νων καὶ ἄλλαι γενικά νόσοι															
20	Ἀρθριτικός ρευματισμὸς κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Διαβήτης ζακχαρώδης	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
23	Ἀβιταμινώσεις	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
24	Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένος κτλ.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Ἄλλοι γενικά νόσοι	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants

10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)		No d'ordre de la no- menc. intermédiaire
Ἑδέσσης Edessa			Λεβαδείας Léviaie			Ἀμαλιάδος Amaliade			Κοζάνης Cozane			Ἀργείων Argos					
Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total			
—	4	4	1	1	2	1	3	4	—	5	5	1	—	1	I. Maladies infectieuses et parasitaires	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	Rougeole	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	5	
—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	6	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	Diphtérie	7	
2	3	5	2	2	4	3	5	8	5	5	10	2	1	3	Grippe ou influenza	8	
1	3	4	1	1	2	—	1	1	6	4	10	—	1	1	Dysenterie	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10	
13	15	28	5	2	7	8	3	11	9	7	16	19	12	31	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11	
5	5	10	2	—	2	1	2	3	5	3	8	3	6	9	Toutes autres tuberculoses	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	13	
1	—	1	1	1	2	—	1	1	4	1	5	1	3	4	Infection purulente etc.	14	
—	4	4	1	2	3	7	6	13	2	2	4	1	3	4	Paludisme (malaria)	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Maladies dues à de protozoaires etc.	16	
4	—	4	2	—	2	—	1	1	—	1	1	1	—	1	Autres maladies infectieuses etc.	17	
27	35	62	16	10	26	20	22	42	33	33	66	29	27	56	Total		
II. Cancers et autres tumeurs																	
4	2	6	2	3	5	5	2	7	2	2	4	5	1	6	Cancers et autres tumeurs malignes	18	
—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	Tumeurs non malignes etc.	19	
4	3	7	2	3	5	5	4	9	2	2	4	5	1	6	Total		
III. Maladies rhumatismales, de la nutrition etc. et autres maladies générales																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme chronique et goutte	21	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	Diabète sucré	22	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses	23	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la glande thyroïde etc.	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Autres maladies générales	25	
—	—	—	2	—	2	1	—	1	—	1	1	1	2	3	Total		

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτ. ἀριθ. ἐνδ. αἰε- σου ὀνοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants															
		Σαλαμίνος Salamis			Γιαννιτσῶν Yannitsa			Ζάκυνθῶν Zante			Μεγαρέων Mégara			Καστορίας Kastoria			
		Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	
	I. Νόσοι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά																
1	Τυφοειδῆς πυρετὸς καὶ παράτυφος . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	2	1	—	1	
2	Ἑξανθηματικὸς τυφὸς	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Εὐλογία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Ίλαρά.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	
5	᾽Οστρακιά.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	Κοκκύτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
7	Διφθερίτις.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	
8	Γρίπη	5	8	13	6	4	10	7	5	12	3	1	4	1	1	2	
9	Δυσεντερία	—	2	2	—	—	—	1	3	4	1	1	2	—	—	—	
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ..	9	7	16	12	15	27	6	4	10	7	1	8	6	2	8	
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματώσεις.	—	—	—	3	6	9	2	1	3	2	4	6	1	1	2	
13	Σύφιλις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Λοίμωξις πυώδης κτλ.	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
15	Ἑλονοσία.	—	—	—	22	21	43	1	—	1	1	—	1	—	1	1	
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κλ.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
17	Ἄλλοι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	—	1	1	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	
	Σύνολον.	15	19	34	46	46	92	20	14	34	18	11	29	10	5	15	
	II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι.																
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	4	6	10	5	3	8	1	6	7	2	2	4	—	2	2	
19	᾽Ογκοὶ μὴ κακοήθεις κτλ.	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
	Σύνολον.	5	6	11	5	3	8	2	6	8	2	2	4	—	2	2	
	III. Νόσοι ρευματικά, νόσοι τῆς θρέψεως, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδέ- νων καὶ ἄλλαι γενικά νόσοι.																
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	Διαβήτης ζαχαρώδης.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	—	—	—	
23	Ἀβιταμινώσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένος κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
25	Ἄλλοι γενικά νόσοι.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Σύνολον.	1	—	1	—	2	2	—	2	2	1	2	3	—	—	—	

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants													Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)				No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Αιγιάεων Aegion			Φλωρίνης Florina			Ρεθύμνης Réthymno			Ναούσης Naoussa			Πρεβέζης Prévéza					
Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total			
1	3	4	1	1	2	3	3	6	—	1	1	1	—	1	I. Maladies infectieuses et parasitaires		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	4	
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	5	
1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	Coqueluche	6	
1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Diphthérie	7	
1	3	4	5	5	10	2	1	3	1	2	3	1	2	3	Grippe ou influenza	8	
1	1	2	1	1	2	6	1	7	2	1	3	3	1	4	Dysenterie	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10	
14	10	24	14	3	17	2	1	3	4	8	12	4	4	8	Tuberculose de l'appareil respirat.	11	
4	9	13	6	2	8	1	1	2	4	5	9	1	1	2	Toutes autres tuberculoses	12	
1	—	1	—	—	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	Syphilis	13	
3	—	3	2	—	2	1	1	2	1	1	2	—	—	—	Infection purulente etc.	14	
2	1	3	2	3	5	1	—	1	—	3	3	3	4	12	Paludisme (malaria)	15	
2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies dues à des protozoaires etc.	16	
—	—	—	—	—	—	3	1	4	3	—	3	3	—	3	Autres maladies infectieuses etc.	17	
31	31	62	32	16	48	22	10	32	16	22	38	22	12	34	Total		
II. Cancers et autres tumeurs																	
4	7	11	1	1	2	3	3	6	5	1	6	4	6	10	Cancers et autres tumeurs malignes	18	
—	1	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs non malignes etc.	19	
4	8	12	3	2	5	3	3	6	5	1	6	4	6	10	Total		
III. Maladies rhumatismales, de la nutrition etc. et autres maladies générales																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Rhumatisme chronique et goutte	21	
—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Diabète sucré	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Avitaminoses	23	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la glande thyroïde etc.	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25	
1	2	3	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	1	1	Total		

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου

Κατὰ Πόλεις. (*Αναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτ. ἀφ' ἑνδιαμέ- σου νοσημάτων	Αἰτία θανάτου (*Ενδιάμεσος νοσηματολογία)	χ. 10.000 — 20.000 h.									Κάτω τῶν								
		Φιλιατρῶν Philiatra			Κορίνθου Corinthe			Σύνολον Total			Μεσολογγίου Missolonghi			Ἀργοστολίου Argostoli					
		Ἀρρενές Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενές Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενές Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενές Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενές Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενές Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
	I. Νόσοι λοιμώδεις καὶ παρασιτικαὶ																		
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παρατύφος . .	1	3	4	3	2	5	28	44	72	3	1	4	2	4	6			
2	*Ξανθηματικός τύφος	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—			
4	*Ίλαρά	—	—	—	—	—	—	4	8	12	—	—	—	—	—	—			
5	*Οστρακιά	—	—	—	1	—	1	31	30	61	—	—	—	—	—	—			
6	Κοκκύτις	—	—	—	—	1	1	8	16	24	—	—	—	—	—	—			
7	Διφθερίτις	—	—	—	—	1	1	9	9	18	—	—	—	2	—	2			
8	Γρίπη	6	14	20	10	5	15	135	115	250	8	3	11	—	3	3			
9	Δυσεντερία	—	—	—	2	1	3	35	34	69	—	—	—	4	1	5			
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ.	5	2	7	10	4	14	266	169	435	6	3	9	6	3	9			
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίώσεις	—	1	1	2	2	4	82	79	161	—	—	—	1	1	2			
13	Σύφιλις	—	—	—	1	—	1	8	3	11	—	—	—	—	—	—			
14	Λοιμῶεις πυώδης κτλ.	—	—	—	—	—	—	32	13	45	2	2	4	—	—	—			
15	*Ελονοσία	1	1	2	1	3	4	140	163	303	—	3	3	—	—	—			
16	Νόσοι ὑφειλόμεναι εἰς πρωτοζωάρια κλ.	—	—	—	1	—	1	5	3	8	—	—	—	2	—	2			
17	*Ἑτεραι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	1	—	1	—	—	—	34	14	48	1	—	1	—	—	—			
	Σύνολον	14	21	35	31	19	50	818	700	1 518	20	12	32	17	12	29			
	II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι																		
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	—	1	1	2	—	2	76	87	163	3	2	5	3	4	7			
19	*Ὀγκοὶ μὴ κακοήθεις	—	1	1	—	—	—	7	9	16	1	—	1	1	1	2			
	Σύνολον	—	2	2	2	—	2	83	96	179	4	2	6	4	5	9			
	III. Νόσοι ρευματικαί, τῆς θρέψεως, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδένων καὶ ἄλλαι γενικαὶ νόσοι.																		
20	*Ἀρθριτικός ρευματισμὸς κτλ.	—	—	—	—	1	1	1	4	5	1	—	1	—	—	—			
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1			
22	Διαβήτης ζαχαρώδης	1	—	1	—	—	—	7	7	14	—	—	—	1	—	1			
23	*Ἀβιταμινώσεις	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	2	—	2			
24	Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένους . . .	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—			
25	*Ἑτεραι γενικαὶ νόσοι	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—			
	Σύνολον	1	—	1	—	1	1	14	17	31	1	—	1	3	1	4			

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

10.000 κατοίκων - Moins de 10.000 habitants															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)		No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Διδυμοτείχου Didymotichon			Λιμένος Βαθός Limini Vathy			Ἀρταίων Arta			Λαυρεωτικής Lauréotique			Σουφλίου Soufli					
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total			
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	I. Maladies infectieuses et parasitaires	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	6	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	Coqueluche	7	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie	8	
—	—	—	2	1	3	5	3	8	5	5	10	—	—	—	Grippe ou influenza	9	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	2	Dysenterie	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	11	
9	11	20	1	3	4	5	5	10	9	3	12	17	9	26	Tuberculose de l'appareil respiratoire	12	
3	—	3	1	—	1	1	1	2	4	2	6	—	1	1	Toutes autres tuberculoses	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Syphilis	14	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	Infection purulente etc.	15	
1	—	1	2	—	2	13	4	17	—	—	—	—	2	2	Paludisme (malaria)	16	
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	Maladies dues à des protozoaires etc.	17	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Autres maladies infectieuses etc.	17	
17	12	29	7	4	11	25	15	40	20	17	37	18	14	32	Total		
															II. Cancers et autres tumeurs		
3	2	5	—	—	—	4	—	4	—	3	3	1	3	4	Cancers et autres tumeurs malignes	18	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Tumeurs non malignes etc.	19	
3	2	5	—	—	—	5	—	5	—	3	3	1	3	4	Total		
															III. Maladies rhumatismales, de la nutrition etc. et autres maladies générales		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Rhumatisme chronique et goutte	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diabète sucré	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses	23	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la glande thyroïde etc.	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Total		

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰ. ἀριθ. ἐνδιαμέ- σου νομοτολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος νομοτολογία)	Κάτω τῶν 10.000 κατοίκων - Moins															
		Σπαρτιατῶν Sparte			Πλωμαρίου Plomari			Ναυπλίων Nauplie			Βροντιάδων Vrontadès			Πολυγύρου Polyghyros			
		Ἀρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	
	I. Νόσοι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά																
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Ίλαρά.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Ὁστρακιά.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Κοκκυτίτις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
7	Διφθερίτις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Γρίπη.	4	7	11	2	—	2	7	4	11	1	—	1	1	—	1	1
9	Δυσεντερία.	2	4	6	1	—	1	1	1	2	1	2	3	—	—	—	—
10	Πανώλης.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματώσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ.	4	3	7	2	1	3	2	2	4	7	6	13	3	6	9	9
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματώσεις.	1	1	2	1	—	1	4	1	5	4	1	5	2	—	2	2
13	Σύφιλις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Λοιμῶξεις πυώδης κτλ.	2	—	2	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	1	1	1
15	Ἑλονοσία.	1	3	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	3	3
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
17	Ἔτεραι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	14	19	33	6	1	7	16	10	26	14	10	24	9	8	17	17
	II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι																
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι. .	3	—	3	2	2	4	2	2	4	3	2	5	—	—	—	—
19	Ὁγκοι μὴ κακοήθεις κτλ.	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	3	—	3	2	3	5	3	2	5	3	2	5	—	—	—	—
	III. Νόσοι ρευματικά, τῆς θρέ- ψεως, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδένων καὶ ἄλλαι γενικά νόσοι																
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις. .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1
22	Διαβήτης ζαχαρώδης.	1	—	1	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
23	Ἀβιταμινώσεις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδέנוς κτλ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Ἔτεραι γενικά νόσοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	1	1	2	3	—	3	—	1	1	—	1	1	—	1	1	1

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

de 10.000 habitants									Σύνολον Πόλεων Total des Villes			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Τήνου Ténos			Ἁγίου Νικολάου Hag. Nicolaos			Σύνολον—Total			Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total					
—	1	1	—	1	1	5	10	15	167	183	350	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	35	81	Varirole	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	127	244	Rougeole	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	79	146	Scarlatine	5
—	—	—	—	—	—	1	3	4	73	61	134	Coqueluche	6
—	—	—	—	—	—	3	—	3	777	680	1 457	Diphthérie	7
2	2	4	—	—	—	37	28	65	212	201	413	Grippe ou influenza	8
—	—	—	—	—	—	12	10	22	—	—	—	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
—	—	—	—	—	—	71	55	126	2 645	1 909	4 554	Tuberculose de l'appareil respir.	11
1	—	1	—	1	1	23	9	32	611	546	1 157	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	—	—	—	—	—	1	1	48	28	76	Syphilis	13
—	—	—	1	—	1	9	6	15	251	243	494	Infection purulente etc.	14
—	—	—	—	—	—	20	13	33	481	545	1 026	Paludisme (malaria)	15
—	—	—	—	—	—	4	1	5	47	37	84	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	—	—	—	—	—	2	3	5	212	133	345	Autres maladies infectieuses etc.	17
3	3	6	1	2	3	187	139	326	5 756	4 807	10 563	Total	
II. Cancers et autres tumeurs													
—	—	—	—	—	—	24	20	44	662	712	1 374	Cancers et autres tumeurs malignes	18
—	—	—	—	—	—	4	2	6	81	69	150	Tumeurs non malignes etc.	19
—	—	—	—	—	—	28	22	50	743	781	1 524	Total	
III. Maladies rhumatismales, de la nutrition etc. et autres maladies générales													
—	—	—	—	—	—	1	1	2	9	11	20	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20
—	—	—	—	—	—	1	4	5	12	14	26	Rhumatisme chronique et goutte	21
—	—	—	—	—	—	4	1	5	83	73	156	Diabète sucré	22
—	—	—	—	—	—	2	—	2	11	1	12	Avitaminoses	23
—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	7	13	Maladies de la glande thyroïde etc.	24
—	—	—	—	1	1	—	1	1	13	17	30	Autres maladies générales	25
—	—	—	—	1	1	8	8	16	134	123	257	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (*Αναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτία θανάτου (*Ενδιάμεσος ὀνοματολογία)	100.000 κατοίκων καὶ ἄνω - habitants et plus											
	Ἀθηναίων Athènes			Πειραιῶς Le Pirée			Θεσσαλονίκης Salonique			Σύνολον—Total		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱματοποιητικῶν ὀργάνων												
26 Ἀναιμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι . . .	10	13	23	2	2	4	3	9	12	15	24	39
27 Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας κτλ.	12	4	16	4	1	5	6	8	14	22	13	35
Σύνολον	22	17	39	6	3	9	9	17	26	37	37	74
V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις												
28 Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
29 Ἔτεραι χρόνιαι δηλητηριάσεις . . .	3	—	3	7	—	7	—	—	—	10	—	10
Σύνολον	4	—	4	7	—	7	—	—	—	11	—	11
VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. καὶ τῶν αἰσθητικῶν ὀργάνων												
30 Μηνιγγίτις ἀπλή	33	28	61	25	19	44	31	24	55	89	71	160
31 Ἀταξία κινητικῆ προοῖουσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 Αἱμορραγία, ἐμβολὴ ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	237	259	496	124	135	259	85	128	213	446	522	968
33 Παραλυσία γενικὴ	20	5	25	—	1	1	2	—	2	22	6	28
34 Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	3	8	11	1	—	1	—	2	2	4	10	14
35 Ἐπιληψία	13	5	18	3	—	3	7	1	8	23	6	29
36 Ἔτεραι νόσοι νευρικοῦ συστήματος .	33	24	57	11	15	26	11	11	22	55	50	105
37 Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτὸς κτλ.	2	2	4	—	—	—	4	2	6	6	4	10
Σύνολον	341	331	672	164	170	334	140	168	308	645	669	1 314
VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος												
38 Περικαρδίτις	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2
39 Ἐνδοκαρδίτις	2	3	5	1	—	1	1	—	1	4	3	7
0 Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	38	38	76	14	5	19	28	20	48	80	63	143
41 Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	76	90	166	31	37	68	33	38	71	140	165	305
42 Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κ.λ.π. .	19	7	26	9	—	9	7	2	9	35	9	44
43 Ἔτεραι νόσοι τῆς καρδίας	128	124	252	74	83	157	43	60	103	245	267	512
44 Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας . .	2	—	2	2	1	3	3	3	6	7	4	11
45 Ἀρτηριοσκλήρωσις καὶ γάγγραινα . .	33	14	47	17	7	24	17	17	34	67	38	105
46 Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ.	26	13	39	4	4	8	6	13	19	36	30	66
Σύνολον	324	290	614	152	137	289	138	154	292	614	581	1 195
VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος												
47 Βρογχίτις	51	46	97	23	16	39	22	18	40	96	80	176
48 Πνευμονία	421	386	807	344	333	677	475	336	811	1 240	1 055	2 295

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

50.000—100.000 κατοίκων - habitants									%. 30.000 — 50.000 h.					Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)					No d'ordre de la nomencl. intermédiaire	
Πατρέων Patras			Καβάλλας Cavalla			Σύνολον Total			Παγασών Pagassée			Ἡρακλείου Héraclion								
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes							Σύνολον Total
—	—	—	2	—	2	2	—	2	2	1	3	—	1	1	IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	26				
3	—	3	2	2	4	5	2	7	2	—	2	—	—	—	Anémies pernicieuses et autres	26				
3	—	3	4	2	6	7	2	9	4	1	5	—	1	1	Leucémies, aleucémies etc.	27				
															Total					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V. Empoisonnements chroniques et intoxications					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu	28				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres empoisonnements chroniques	29				
															Total					
11	1	12	4	2	6	15	3	18	2	2	4	1	1	2	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens					
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Méningite simple	30				
32	37	69	14	13	27	46	50	96	32	24	56	10	5	15	Ataxie locomotrice progressive	31				
3	—	3	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	33				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Démence précoce et autres psychoses	34				
—	—	—	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	Epilepsie	35				
7	3	10	4	2	6	11	5	16	2	1	3	3	1	4	Autres maladies du système nerveux	36				
1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37				
54	41	95	24	18	42	78	59	137	36	27	63	15	7	22	Total					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	1	VII. Maladies de l'appareil circulatoire					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	Péricardite	38				
3	6	9	1	3	4	4	9	13	4	1	5	—	1	1	Endocardite	39				
19	7	26	4	1	5	23	8	31	8	1	9	4	8	12	Endocardite chronique etc.	40				
4	1	5	3	—	3	7	1	8	3	—	3	—	—	—	Maladies du myocarde	41				
15	19	34	6	13	19	21	32	53	11	17	28	3	7	10	Maladies des artères coronaires etc.	42				
1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Autres maladies du cœur	43				
5	4	9	1	1	2	6	5	11	4	2	6	4	1	5	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44				
6	2	8	1	1	2	7	3	10	2	1	3	1	—	1	Artériosclérose et gangrène	45				
53	39	92	16	19	35	69	58	127	34	24	58	12	18	30	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46				
															Total					
6	4	10	7	5	12	13	9	22	2	3	5	3	1	4	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire					
74	60	134	100	64	164	174	124	298	53	41	94	53	41	94	Bronchite	47				
															Pneumonies	48				

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ. Β

Αἰτίαι θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	30.000 — 50.000 κατοίκων - habitants											
	Ξάνθης Xanthi				Κερκυραίων Corfou				Χανίων La Canée			
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἰματοποιητικῶν ὀργάνων												
26 Ἀναιμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι. . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	5
27 Λευχαιμίας, ἄλευχαιμίας κτλ.	2	—	2	—	2	2	—	1	1	1	—	1
Σύνολον.	2	—	2	—	2	2	1	1	2	2	4	6
V. Χρόνια δηλητηριάσεις												
28 Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 Ἄλλοι χρόνια δηλητηριάσεις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. καὶ τῶν αἰσθητικῶν ὀργάνων												
30 Μηνιγγίτις ἀπλή.	1	1	2	2	—	2	1	2	3	6	8	14
31 Ἀταξία κινητικὴ προοιῶσα.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 Αἰμορραγία, ἐμβολὴ ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ. .	11	13	24	15	17	32	4	9	13	6	12	18
33 Παραλυσία γενική.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
34 Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 Ἐπιληψία.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1
36 Ἄλλοι νόσοι νευρικοῦ συστήματος. . .	1	1	2	4	2	6	—	2	2	4	1	5
37 Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτὸς κτλ. .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Σύνολον.	14	15	29	24	19	43	5	13	18	18	21	39
VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος												
38 Περικαρδίτις.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
39 Ἐνδοκαρδίτις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	3	3	6	—	2	2	—	—	—	3	3	6
41 Νόσοι τοῦ μυοκάρδου.	1	3	4	3	3	6	2	4	6	3	—	3
42 Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κ.λ.π. .	2	—	2	1	1	2	—	1	1	—	1	2
43 Ἄλλοι νόσοι τῆς καρδίας.	5	8	13	11	15	26	2	4	6	8	5	13
44 Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας. .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2
45 Ἀρτηριοσκληρώσεις καὶ γάγγραινα. .	1	2	3	6	6	12	1	1	2	2	2	4
46 Ἄλλοι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ. .	2	—	2	2	1	3	1	—	1	—	1	2
Σύνολον.	14	16	30	26	28	54	6	10	16	15	11	26
VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος												
47 Βρογχίτις.	3	3	6	3	2	5	1	—	1	1	5	6
48 Πνευμονία.	90	51	141	15	15	30	25	14	39	80	65	145

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

30.000 — 50.000 κατοίκων - habitants															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)			No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Κομοτινής Comotini			Σερρών Serrès			Καλλιθέας Callithéa			Καλαμών Calamata			Σύνολον Total						
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total				
1	2	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	5	10	15	IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	26		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	Anémies pernicieuses et autres	26		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémies, aleucémies etc.	27		
1	2	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	10	15	25	Total			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V. Empoisonnements chroniques et intoxications			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu	28		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres empoisonnements chroniques	29		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total			
—	1	1	5	4	9	1	2	3	1	1	2	21	22	43	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens			
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	Méningite simple	30		
9	11	20	15	13	28	10	17	27	19	18	37	148	150	298	Ataxie locomotrice progressive	31		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	33		
—	—	—	—	—	—	11	8	19	—	—	—	12	9	21	Démence précoce et autres psychoses	34		
1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	6	—	6	Epilepsie	35		
3	—	3	—	—	—	13	6	19	2	3	5	33	19	52	Autres maladies du système nerveux	36		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37		
13	12	25	21	17	38	37	33	70	22	22	44	224	200	424	Total			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	VII. Maladies de l'appareil circulatoire			
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	3	Péricardite	38		
1	2	3	3	1	4	—	2	2	2	2	4	16	18	34	Endocardite	39		
1	1	2	2	8	10	—	2	2	1	3	4	27	35	62	Endocardite chronique etc.	40		
—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	9	3	12	Maladies du myocarde	41		
22	11	33	4	7	11	8	3	11	6	5	11	86	92	178	Maladies des artères coronaires etc.	42		
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	5	—	5	Autres maladies du cœur	43		
3	—	3	2	1	3	—	1	1	1	—	1	26	25	51	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44		
—	—	—	1	1	2	1	1	2	—	1	1	10	8	18	Artériosclérose et gangrène	45		
27	14	41	14	19	33	10	9	19	11	11	22	184	184	368	Autres maladies de l'ap. circulatoire	46		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total			
2	—	2	6	4	10	1	—	1	2	1	3	27	19	46	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire			
107	63	170	97	52	149	25	18	43	21	19	40	589	389	978	Bronchite	47		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonies	48		

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (*Αναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)		20.000 — 30.000 κατοίκων - habitants														
		Χίου Chio			Λαρίσης Larissa			Τρικκαίων Trikkala			Ἰωαννινῶν Jannina			Ἑρμουπόλεως Hermopolis		
		Ἀρρενεὺς Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεὺς Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεὺς Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεὺς Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεὺς Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total
26	IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱματοποιητικῶν ὀργάνων	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1	2
27	Ἀναιμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας κτλ.	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Σύνολον	1	2	3	1	1	2	1	—	1	—	—	—	1	2	3
	V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις															
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Ἔτεραι χρόνιαι δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. καὶ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων															
30	Μηνιγγίτις ἀπλή.	1	1	2	2	2	4	6	2	8	1	3	4	1	—	1
31	Ἀταξία κινητικῆ προοῖδσα.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἰμορραγία, ἐμβολὴ ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	12	23	35	17	8	25	5	15	20	7	9	16	20	12	32
33	Παραλυσία γενικὴ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
34	Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Ἐπιληψία.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
36	Ἔτεραι νόσοι νευρικοῦ συστήματος .	2	5	7	2	2	4	3	1	4	3	1	4	6	6	12
37	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτὸς κτλ.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον	16	30	46	22	12	34	14	18	32	12	13	25	28	19	47
	VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος															
38	Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Ἐνδοκαρδίτις.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	1	5	6	—	—	—	—	1	1	—	2	2	2	—	2
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου.	12	17	29	3	2	5	5	6	11	2	4	6	2	5	7
42	Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κ.τ.λ. .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Ἔτεραι νόσοι τῆς καρδίας.	4	8	12	4	8	12	2	4	6	7	6	13	10	17	27
44	Ἀνεύρωσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Ἀρτηριοσκληρώσεις καὶ γάγγραινα. .	1	1	2	1	1	2	1	—	1	2	2	4	6	—	6
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ.	—	—	—	1	—	1	—	3	3	2	—	2	1	—	1
	Σύνολον	19	31	50	10	11	21	8	14	22	13	15	28	21	22	43
	VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος															
47	Βρογχίτις.	1	1	2	4	—	4	2	1	3	3	2	5	2	1	3
48	Πνευμονία	14	11	25	36	26	62	33	25	58	19	7	26	14	12	26

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

π. 20.000 — 30.000 h.						π. 10.000 — 20.000 h.												Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Nod'ordre de la no- mencl. intermédiaire
Λετρίνων Létrines			Σύνολον Total			Χαλκιδέων Chalcis			Ἀγρινίου Agrinion			Βεροίας Véria							
Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total					
1	—	1	3	3	6	—	—	—	1	2	3	—	1	1	IV. Maladies du sang et des organes hématopoiétiques	26			
—	—	—	2	2	4	—	1	1	—	1	1	—	—	—	Anémies pernicieuses et autres	26			
1	—	1	5	5	10	—	1	1	1	3	4	—	1	1	Leucémies, aleucémies etc.	27			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total				
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	V. Empoisonnements chroniques et intoxications				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu	28			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres empoisonnements chroniques	29			
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	Total				
1	1	2	12	9	21	—	2	2	—	2	2	—	1	1	VI. Maladies du système ner- veux et des organes des sens				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite simple	30			
11	9	20	72	76	148	9	11	20	3	4	7	2	6	8	Ataxie locomotrice progressive	31			
—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	33			
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	Démence précoce et autres psychoses	34			
—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Epilepsie	35			
2	1	3	18	16	34	1	2	3	—	1	1	—	2	2	Autres maladies du système nerveux	36			
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37			
14	11	25	106	103	209	11	15	26	3	8	11	2	11	13	Total				
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII. Maladies de l'appareil circulatoire				
1	—	1	2	1	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Péricardite	38			
—	—	—	3	8	11	1	1	2	—	—	—	1	—	1	Endocardite	39			
2	2	4	26	36	62	4	4	8	—	2	2	2	2	4	Endocardite chronique etc.	40			
1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du myocarde	41			
3	12	15	30	55	85	4	4	8	11	10	21	5	5	10	Maladies des artères coronaires etc.	42			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies du cœur	43			
1	—	1	12	4	16	—	1	1	1	—	1	—	—	—	Anévrysme, excepté anévrysme du cœur	44			
1	—	1	5	3	8	1	1	2	—	—	—	—	—	—	Artériosclérose et gangrène	45			
10	14	24	81	107	188	10	11	21	12	13	25	8	7	15	Autres maladies de l'appareil circu- latoire	46			
—	1	1	12	6	18	—	—	—	—	1	1	1	1	2	Total				
26	15	41	142	96	238	14	8	22	29	16	45	28	19	47	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bronchite	47			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonies	48			

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (*Αναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτίαι θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants														
	Λαμιέων Lamia			Κατερίνης Katérina			Τριπόλεως Tripolis			Ἀλεξαν/πόλεως Alexandropolis			Καρδίτσης Carditsa		
	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱματοποιητικῶν ὀργάνων															
26 Ἀναιμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι . . .	—	1	1	1	1	2	—	1	1	—	—	—	1	1	2
27 Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας κτλ.	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Σύνολον	1	1	2	2	1	3	—	1	1	—	—	—	2	1	3
V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις															
28 Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 Ἄλλοι χρόνιαι δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. καὶ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων															
30 Μηνιγγίτις ἀπλή	1	1	2	3	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—
31 Ἀταξία κινητικὴ προοιούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 Αἰμορραγία, ἐμβολή ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	4	7	11	6	1	7	4	11	15	10	11	21	6	7	13
33 Παραλυσία γενικὴ	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
34 Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 Ἐπιληψία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36 Ἄλλοι νόσοι νευρικοῦ συστήματος .	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—
37 Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτὸς κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Σύνολον	5	8	13	10	2	12	7	11	18	12	11	23	6	7	13
VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος															
38 Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39 Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
40 Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	—	—	—	1	1	1	3	4	—	—	—	1	1	2
41 Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	1	—	1	3	2	5	2	1	3	10	10	20	—	2	2
42 Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κ.λ.π. .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
43 Ἄλλοι νόσοι τῆς καρδίας	3	2	5	—	—	—	4	3	7	3	—	3	2	3	5
44 Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας . .	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
45 Ἀρτηριοσκληρώσις καὶ γάγγραινα . .	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1
46 Ἄλλοι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον	6	3	9	3	4	7	10	7	17	13	10	23	3	8	11
VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος															
47 Βρογχίτις	3	1	4	7	7	14	—	1	1	—	—	—	1	1	2
48 Πνευμονία	32	27	59	30	38	68	11	6	17	53	31	84	38	32	70

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)		No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Ἐδέσσης Edessa			Λεβαδείας Lévadie			Ἀμαλιάδος Amaliade			Κοζάνης Cozane			Ἀργείου Argos					
Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλεις Femmes	Σύνολον Total			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anémies pernicieuses et autres	26	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémies, aleucémies etc.	27	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V. Empoisonnements chroniques et intoxications		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu	28	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres empoisonnements chroniques	29	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total		
1	—	1	1	1	2	2	2	4	1	1	2	—	—	—	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite simple	30	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomotrice progressive	31	
6	5	11	4	3	7	3	11	14	6	—	6	—	5	5	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Paralysie générale	33	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	Démence précoce et autres psychoses	34	
1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Epilepsie	35	
—	1	1	1	—	1	2	—	2	1	—	1	1	2	3	Autres maladies du système nerveux	36	
—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37	
8	6	14	8	5	13	7	16	23	8	1	9	2	7	9	Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII. Maladies de l'appareil circulatoire		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	38	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	Endocardite	39	
2	2	4	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Endocardite chronique etc.	40	
10	3	13	1	1	2	3	—	3	3	1	4	1	3	4	Maladies du myocarde	41	
1	—	1	1	1	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	Maladies des artères coronaires etc.	42	
2	3	5	—	—	—	3	5	8	4	9	13	2	4	6	Autres maladies du cœur	43	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44	
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Artériosclérose et gangrène	45	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	2	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46	
15	10	25	3	2	5	9	5	14	9	11	20	5	8	13	Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire		
1	—	1	1	1	2	1	2	3	4	1	5	2	—	2	Bronchite	47	
16	10	26	6	6	12	25	14	39	7	5	12	5	9	14	Pneumonies	48	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου

Κατὰ Πόλεις. (*Αναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτ., ἀριθ. ἐνδιαμέ- σου ὀνοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	10.000 — 20.000 κατοίκων — habitants														
		Σαλαμίνος Salamis			Γιαννιτσῶν Yannitsa			Ζακυνθίων Zante			Μεγαρέων Mégara			Καστορίας Kastoria		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
26	IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱματοποιητικῶν ὀργάνων															
	*Αναιμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι. . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
27	Λευχαιμίας, ἄλευχαιμίας κτλ.	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—
	V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις															
28	*Αλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	*Ἔτεραι χρόνιαι δηλητηριάσεις. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	Σύνολον.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. καὶ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων															
30	Μηνιγγίτις ἀπλή.	—	3	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	*Αταξία κινητικῆς προοίονσα.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἱμορραγία, ἐμβολή ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	3	4	7	3	3	6	9	13	22	5	5	10	5	1	6
33	Παραλυσία γενικὴ.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
34	Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
35	*Επιληψία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	*Ἔτεραι νόσοι νευρικοῦ συστήματος. .	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—
37	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτός κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	3	7	10	5	5	10	12	13	25	6	6	12	5	1	6
	VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος															
38	Περικαρδίτις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	*Ενδοκαρδίτις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου.	—	—	—	2	3	5	1	—	1	2	2	4	1	1	2
42	Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κ.λ.π. .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	*Ἔτεραι νόσοι τῆς καρδίας.	—	—	—	—	1	1	5	8	13	5	1	6	1	3	4
44	*Ανεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	*Αρτηριοσκληρώσεις καὶ γάγγραινα. .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—
46	*Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ.	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1
	Σύνολον.	—	1	1	3	4	7	6	10	16	7	5	12	4	4	8
	VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος															
47	Βρογχίτις.	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1
48	Πνευμονία.	4	4	8	43	42	85	7	3	10	4	9	13	5	2	7

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants														Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)				No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Αιγιάλεων Aegion			Φλωρίνης Florina			Ρεθύμνης Réthymno			Ναούσης Naoussa			Πρεβέζης Prévéza						
Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	26		
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anémies pernicieuses et autres	27		
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Leucémies, aleucémies etc.			
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total			
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V. Empoisonnements chroniques et intoxications	28		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu	29		
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres empoisonnements chroniques			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total			
—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens	30		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite simple	31		
6	8	14	2	2	4	3	1	4	3	4	7	5	4	9	Ataxie locomotrice progressive	32		
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	33		
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	34		
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Démence précoce et autres psychoses	35		
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	1	1	2	Epilepsie	36		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Autres maladies du système nerveux	37		
7	13	20	2	3	5	3	1	4	5	5	10	8	6	14	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total			
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	38		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	39		
—	1	1	1	—	1	2	1	3	—	—	—	—	1	1	Endocardite	40		
1	—	1	4	6	10	1	—	1	1	1	2	1	—	1	Endocardite chronique etc.	41		
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Maladies du myocarde	42		
2	2	4	—	2	2	2	3	5	8	6	14	1	2	3	Maladies des artères coronaires etc.	43		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies du cœur	44		
2	1	3	1	—	1	1	2	3	—	—	—	—	1	1	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	45		
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Artériosclérose et gangrène	46		
5	6	11	7	8	15	6	6	12	9	7	16	5	4	9	Autres maladies de l'appareil circulatoire			
2	—	2	—	—	—	2	1	3	1	—	1	2	—	2	Total			
21	14	35	10	12	22	6	4	10	5	3	8	13	12	25	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	47		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bronchite	48		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonies	49		

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	κ. 10.000 — 20.000 h.									Κάτω τῶν					
	Φιλιατρῶν Philiatra			Κορίνθου Corinthe			Σύνολον Total			Μεσολογγίου Missolonghi			Ἀργοστολίου Argostoli		
	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱματοποιητικῶν ὀργάνων															
26 Ἀναμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι	—	—	—	—	—	—	4	8	12	1	—	1	—	—	—
27 Δευχαιμίας, ἀλευχαιμίας κτλ.	1	1	2	—	—	—	6	5	11	—	1	1	—	—	—
Σύνολον	1	1	2	—	—	—	10	13	23	1	1	2	—	—	—
V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις															
28 Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	1	—	1
29 Ἔτεροι χρόνιαι δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Σύνολον	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	1	—	1
VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. καὶ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων															
30 Μηνιγγίτις ἀπλή	—	—	—	1	—	1	15	18	33	—	—	—	—	—	—
31 Ἀταξία κινητικὴ προοῦσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 Αἱμορραγία, ἐμβολὴ ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	—	2	2	2	6	8	109	135	244	7	8	15	2	3	5
33 Παραλυσία γενική	—	—	—	—	—	—	5	1	6	1	—	1	—	—	—
34 Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	—	—	—	—	—	—	2	5	7	—	—	—	—	—	—
35 Ἐπιληψία	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—
36 Ἔτεροι νόσοι νευρικοῦ συστήματος	2	1	3	—	—	—	14	14	28	—	—	—	—	2	2
37 Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτός κτλ.	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—
Σύνολον	2	3	5	3	6	9	150	177	327	8	8	16	2	5	7
VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος															
38 Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39 Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	1	4	5	—	—	—	—	—	—
40 Χρόνιαι ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	—	—	—	—	—	12	11	23	1	—	1	—	—	—
41 Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	1	3	4	—	—	—	55	47	102	1	—	1	5	2	7
42 Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κ.λ.π.	—	—	—	1	—	1	9	1	10	—	—	—	1	1	2
43 Ἔτεροι νόσοι τῆς καρδίας	3	1	4	2	4	6	72	81	153	3	2	5	1	—	1
44 Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
45 Ἀρτηριοσκληρώσις καὶ γάγγραινα	1	—	1	—	1	1	9	13	22	—	2	2	—	1	1
46 Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ.	—	1	1	1	1	2	7	8	15	1	—	1	—	—	—
Σύνολον	5	5	10	4	6	10	167	165	332	6	4	10	7	4	11
VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος															
47 Βρογχίτις	—	1	1	2	1	3	32	21	53	—	—	—	2	—	2
48 Πνευμονία	15	11	26	10	11	21	437	348	785	11	9	20	4	2	6

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population)

TABLEAU III. B

10.000 κατοίκων - Moins de 10.000 habitants															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)		No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Διδυμοτείχου Didymotichon			Λιμένος Βαθέως Limni Vathy			Ἀρταίων Arta			Λαυρεωτικής Lauréotique			Σουφλίου Soufli					
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	Anémies pernicieuses et autres	26	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Leucémies, aleucémies etc.	27	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	Total		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V. Empoisonnements chroniques et intoxications		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Alcoolisme chronique ou aigu	28	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	Autres empoisonnements chroniques	29	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	Total		
-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite simple	30	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ataxie locomotrice progressive	31	
2	7	9	3	4	7	8	6	14	5	4	9	3	4	7	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paralysie générale	33	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Démence précoce et autres psychoses	34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Epilepsie	35	
2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	3	Autres maladies du système nerveux	36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37	
4	8	12	7	4	11	8	7	15	5	4	9	4	7	11	Total		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VII. Maladies de l'appareil circulatoire		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Péricardite	38	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Endocardite	39	
-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	-	1	Endocardite chronique etc.	40	
10	4	14	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies du myocarde	41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Maladies des artères coronaires etc.	42	
8	8	16	1	5	6	6	5	11	-	-	-	2	1	3	Autres maladies du cœur	43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ανέυρυσμα, excepté anévrisme du cœur	44	
2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Αρτηριοσclérose et gangrène	45	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46	
20	14	34	4	6	10	7	5	12	-	3	3	5	1	6	Total		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire		
2	2	4	1	-	1	1	-	1	2	1	3	2	1	3	Bronchite	47	
24	23	47	4	1	5	24	6	30	6	6	12	5	3	8	Pneumonies	48	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ)

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰ. ἀνθ. ἐνδιαμέ- σου ὀνοματολογίας		Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Κάτω τῶν 10.000 κατοίκων - Moins															
			Σπαρτιατῶν Sparte			Πλωμαρίου Plomari			Ναυπλιέων Nauplie			Βροντάδων Vrontades			Πολυγύρου Polyghyros			
			Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	
26	IV. Νόσοι τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱματοποιητικῶν ὀργάνων																	
27	Ἀναιμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι		—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας κτλ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	Σύνολον		—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
28	V. Χρόνιαι δηλητηριάσεις																	
29	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ἄλλαι χρόνιαι δηλητηριάσεις		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	VI. Νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήμ. καὶ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων																	
31	Μηνιγγίτις ἀπλή		1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Ἀταξία κινητικῆ προοῦσα		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Αἰμορραγία, ἐμβολή ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.		1	2	3	1	8	9	2	1	3	2	3	5	1	1	2	
34	Παραλυσία γενικὴ		—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Παραφροσύνη πρὸς ὄρα κτλ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Ἐπιληψία		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
37	Ἄλλαι νόσοι νευρικοῦ συστήματος .		—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	2	
	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτός κτλ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον		2	3	5	2	8	10	2	2	4	3	3	6	3	1	4	
38	VII. Νόσοι τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος																	
39	Περικαρδίτις		—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
40	Ἐνδοκαρδίτις		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.		1	—	1	1	1	2	—	1	1	2	1	3	—	—	—	—
42	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου		1	2	3	—	2	2	2	3	5	—	2	2	—	—	—	—
43	Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κλπ. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Ἄλλαι νόσοι τῆς καρδίας		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
45	Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Ἀρτηριοσκλήρωσις καὶ γάγγραινα .		—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—
	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ.		—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	1	
	Σύνολον		2	2	4	1	3	4	4	7	11	2	4	6	1	2	3	
47	VIII. Νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος																	
48	Βρογχίτις		2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Πνευμονία		5	4	9	1	—	1	3	1	4	2	1	3	3	3	6	

TABLEAU III. B

de 10.000 habitants									Σύνολον Πόλεων Total des Villes			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la no- mencl. intermédiaire
Τήνου Ténos			Ἀγίου Νικολάου Hag. Nicolaos			Σύνολον—Total							
Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total		
—	—	—	—	—	—	1	1	2	30	46	76	IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	
—	—	—	—	—	—	—	4	4	40	31	71	Anémies pernicieuses et autres	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	—	1	5	6	70	77	147	Total	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	5	V. Empoisonnements chroniques et intoxications	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	12	—	12	Alcoolisme chronique ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	2	—	2	17	—	17	Autres empoisonnements chroniques	29
—	—	—	—	—	—	2	—	2	17	—	17	Total	
—	—	—	—	—	—	3	2	5	155	125	280	VI. Maladies du système ner- veux et des organes des sens	
1	—	1	—	—	—	1	—	1	3	—	3	Méningite simple	30
1	5	6	—	—	—	38	56	94	859	989	1 848	Ataxie locomotrice progressive	31
—	—	—	—	—	—	2	—	2	35	7	42	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32
—	—	—	—	—	—	—	1	1	19	25	44	Paralysie générale	33
—	—	—	—	—	—	1	—	1	35	10	45	Démence précoce et autres psychoses	34
—	1	1	—	—	—	7	7	14	138	111	249	Epilepsie	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	18	Autres maladies du système nerveux	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37
2	6	8	—	—	—	52	66	118	1 255	1 274	2 529	Total	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	4	9	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	18	Péricardite	38
—	—	—	1	—	1	8	6	14	123	115	238	Endocardite	39
—	—	—	—	—	—	20	16	36	291	307	598	Endocardite chronique etc.	40
1	—	1	—	—	—	3	11	4	65	15	80	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	—	22	22	44	476	549	1 025	Maladies des artères coronaires etc.	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4	19	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	4	8	12	124	93	217	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44
—	—	—	—	—	—	4	1	5	69	53	122	Artériosclérose et gangrène	45
1	—	1	1	—	1	61	55	116	1 176	1 150	2 326	Autres maladies de l'appareil circu- latoire	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total	
—	—	—	—	—	—	12	4	16	192	139	331	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
—	—	—	2	1	3	94	60	154	2 676	2 072	4 748	Bronchite	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonies	48

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ)

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	100.000 κατοίκων καὶ ἄνω - habitants et plus											
	Ἀθηναίων Athènes			Πειραιῶς Le Pirée			Θεσσαλονίκης Salonique			Σύνολον - Total		
	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
49 Πλευρίτις.	57	22	79	32	8	40	31	10	41	120	40	160
50 Ὑετραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	89	42	131	49	19	68	31	15	46	169	76	245
Σύνολον.	618	496	1 114	448	376	824	559	379	938	1 625	1 251	2 876
IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος												
51 Ἑλκος τοῦ στομάχου κτλ.	43	7	50	8	4	12	21	3	24	72	14	86
52 Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2 ἐτῶν.	375	393	768	327	329	656	243	237	480	945	959	1 904
53 Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἄνω 2 ἐτῶν.	53	80	133	60	78	138	57	55	112	170	213	383
54 Σκωληκοειδίτις.	18	9	27	1	—	1	9	3	12	28	12	40
55 Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις.	23	25	48	8	13	21	26	21	47	57	59	116
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	44	8	52	13	3	16	21	9	30	78	20	98
57 Ὑετραι νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	30	13	43	11	6	17	19	17	36	60	36	96
58 Ὑετραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος.	60	65	125	31	22	53	48	47	95	139	134	273
Σύνολον.	646	600	1 246	459	455	914	444	392	836	1 549	1 447	2 996
X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος												
59 Νεφρίτις.	219	151	370	74	79	153	189	193	382	482	423	905
60 Ὑετραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	28	15	43	10	2	12	30	10	40	68	27	95
61 Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	1	1	2	3	1	4	4	2	6
62 Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν.	12	4	16	—	—	—	3	—	3	15	4	19
63 Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	1	—	1	—	—	—	3	—	3	4	—	4
64 Νόσοι τοῦ προστάτου.	16	—	16	4	—	4	11	—	11	31	—	31
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφρ.	—	12	12	—	1	1	1	6	7	1	19	20
Σύνολον.	276	182	458	89	83	172	240	210	450	605	475	1 080
XI. Νόσοι τῆς κνήσεως, τοκετοῦ, λοχείας												
66 Συμβάματα τῆς κνήσεως.	—	5	5	—	2	2	—	2	2	—	9	9
67 Ἐπιλόχειος αἱμορραγία.	—	4	4	—	3	3	—	4	4	—	11	11
68 Σηψαιμία καὶ λοιμῶξεις ἐπιλόχειοι.	—	13	13	—	4	4	—	22	22	—	39	39
69 Τοξαιμία τῆς κνήσεως : ἐκλαμψία κτλ.	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	3	3
70 Ὑετραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι.	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	4	4
Σύνολον.	—	25	25	—	11	11	—	30	30	—	66	66
XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρώδους ἱστοῦ												
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	10	10	20	7	8	15	12	10	22	29	28	57
Σύνολον.	10	10	20	7	8	15	12	10	22	29	28	57

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population)

TABLEAU III. B

50.000 — 100.000 κατοίκ. - habitants									π. 30.000 -- 50.000 h.					Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)					No d'ordre de la nomencl. intermédiaire	
Πατρῶων Patras			Καβάλλας Cavalla			Σύνολον Total			Παγασσών Pagassée			Ἡρακλείου Héraclion								
Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes							Σύνολον Total
11	1	12	2	1	3	13	2	15	3	1	4	2	1	3	Pleurésie	49				
7	3	10	6	5	11	13	8	21	8	1	9	2	1	3	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	50				
98	68	166	115	75	190	213	143	356	66	46	112	60	44	104	Total IX. Maladies de l'appareil digestif					
4	3	7	2	—	2	6	3	9	6	3	9	4	—	4	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51				
74	76	150	56	50	106	130	126	256	29	43	72	27	32	59	Diarrhée et entérite (moins de 2 ans)	52				
8	10	18	5	5	10	13	15	28	3	6	9	13	17	30	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53				
—	1	1	1	—	1	1	1	2	—	2	2	1	—	1	Appendicite	54				
4	6	10	—	3	3	4	9	13	2	1	3	2	1	3	Hernie, obstruction intestinale	55				
9	2	11	4	2	6	13	4	17	3	1	4	4	1	5	Cirrhose du foie	56				
4	1	5	3	1	4	7	2	9	5	3	8	3	—	3	Autres maladies du foie etc.	57				
8	4	12	4	5	9	12	9	21	10	4	14	2	3	5	Autres maladies de l'appareil digestif	58				
111	103	214	75	66	141	186	169	355	58	63	121	56	54	110	Total X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital					
26	15	41	18	27	45	44	42	86	12	9	21	17	14	31	Néphrites	59				
4	2	6	1	3	4	5	5	10	2	3	5	—	1	1	Autres maladies des reins etc.	60				
1	1	2	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61				
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	2	—	2	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62				
2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64				
—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes	65				
33	18	51	20	31	51	53	49	102	15	13	28	19	15	34	Total XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Hémorragie puerpérale	67				
—	3	3	—	1	1	—	4	4	—	3	3	—	3	3	Septicémie et infections puerpérales	68				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse albuminurie, éclampsie, etc.	69				
—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	Autres causes puerpérales	70				
—	4	4	—	1	1	—	5	5	—	3	3	—	5	5	Total XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire					
2	5	7	1	3	4	3	8	11	1	—	1	2	—	2	Maladies de la peau etc.	71				
2	5	7	1	3	4	3	8	11	1	—	1	2	—	2	Total					

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)		30.000 — 50.000 κατοίκων - habitants														
		Ξάνθης Xanthi			Κερκυραίων Corfou			Χανίων La Canée			Δράμας Drama			Μυτιλήνης Mytilène		
		Ἀρρενεὺς Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεὺς Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεὺς Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεὺς Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεὺς Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
49	Πλευριτίς.	2	—	2	2	—	2	1	—	1	1	2	3	—	—	—
50	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως)	2	2	4	7	—	7	1	2	3	5	2	7	2	1	3
	Σύνολον.	97	56	153	27	17	44	28	16	44	87	72	159	28	13	41
	IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος															
51	Ἑλκος τοῦ στομάχου κτλ.	2	1	3	—	—	—	2	3	5	3	—	3	—	—	—
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2 ἐτῶν .	46	34	80	15	21	36	11	32	43	32	29	61	24	15	36
53	Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἀνω 2 ἐτῶν .	14	13	27	1	3	4	5	1	6	8	5	13	4	3	7
54	Σκωληκοειδίτις.	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις.	2	1	3	2	—	2	—	2	2	1	1	2	1	2	3
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	—	1	1	2	—	2	2	1	3	—	1	1	3	2	5
57	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	1	—	1	1	1	2	—	1	1	1	—	1	1	3	4
58	Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος .	2	1	3	4	3	7	5	1	6	7	2	9	—	5	5
	Σύνολον.	68	51	119	25	28	53	25	42	67	52	38	90	31	30	61
	X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος															
59	Νεφρίτις.	18	17	35	18	14	32	9	3	12	6	16	22	20	15	35
60	Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	2	1	3	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν .	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
63	Νόσοι τῆς οὐρῆθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μὴ ἀφρ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	20	18	38	18	15	33	13	3	16	8	16	24	21	15	36
	XI. Νόσοι τῆς κυήσεως, τοκετοῦ, λοχείας															
66	Συμβάματα τῆς κυήσεως.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Ἐπιλόχειος αἱμορραγία.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι. .	—	—	—	—	1	1	—	4	4	—	2	2	—	2	2
69	Τοξαίμια τῆς κυήσεως: ἐκλαμψία κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Ἑτεραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι.	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	—	2	2	—	2	2	—	5	5	—	2	2	—	2	2
	XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρώδους ἵστοῦ															
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population)

TABLEAU III. B

30.000 — 50.000 κατοίκων - habitants															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)			No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Κομοτινής Comotini			Σερρών Serrès			Καλλιθέας Callithéa			Καλαμῶν Calamata			Σύνολον Total						
Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total				
4	2	6	6	5	11	—	—	—	1	—	1	22	11	33	Pleurésie	49		
6	1	7	6	3	9	4	—	4	2	1	3	45	14	59	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	50		
119	66	185	115	64	179	30	18	48	26	21	47	683	433	1 116	Total IX. Maladies de l'appareil digestif			
—	1	1	2	—	2	—	—	—	2	2	4	21	10	31	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51		
44	40	84	43	48	91	21	20	41	39	56	95	328	370	698	Diarrhée et entérite (moins de 2 ans)	52		
25	24	49	22	22	44	7	11	18	7	9	16	109	114	223	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53		
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	5	4	9	Appendicite	54		
1	1	2	2	1	3	1	—	1	2	—	2	16	10	26	Hernie, obstruction intestinale	55		
1	3	4	6	2	8	2	2	4	3	2	5	26	16	42	Cirrhose du foie	56		
1	—	1	1	2	3	—	1	1	—	—	—	14	11	25	Autres maladies du foie etc.	57		
5	3	8	6	2	8	—	2	2	4	1	5	45	27	72	Autres maladies de l'appareil digestif	58		
78	72	150	83	77	160	31	36	67	57	71	128	564	562	1 126	Total X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital			
25	18	43	16	18	34	6	5	11	7	7	14	154	136	290	Néphrites	59		
3	3	6	8	10	18	—	—	—	1	4	5	19	22	41	Autres maladies des reins etc.	60		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	3	Calculs des voies urinaires	61		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	5	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63		
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	4	—	4	Maladies de la prostate	64		
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	3	3	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes	65		
28	21	49	25	29	54	8	5	13	9	12	21	184	162	346	Total XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral			
—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	4	4	Accidents de la grossesse	66		
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	Hémorragie puerpérale	67		
—	10	10	—	6	6	—	—	—	—	2	2	—	33	33	Septicémie et infections puerpérales	68		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse albuminurie, eclampsie, etc.	69		
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	Autres causes puerpérales	70		
—	13	13	—	7	7	—	1	1	—	3	3	—	45	45	Total XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire			
—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	4	2	6	Maladies de la peau etc.	71		
—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	4	2	6	Total			

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (*Αναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ)

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	20.000 — 30.000 κατοίκων - habitants														
	Χίου Chio			Λαρίσης Larissa			Τρικκαίων Trikkala			Ἰωαννινῶν Jaunina			Ἑρμούπολεως Hermopolis		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
49 Πλευρίτις	1	3	4	4	—	4	2	—	2	3	—	3	1	1	2
50 Ὑετραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως)	4	4	8	4	2	6	7	2	9	1	1	2	1	—	1
Σύνολον	20	19	39	48	28	76	44	28	72	26	10	36	18	14	32
IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος															
51 Ἑλκος τοῦ στομάχου κτλ.	1	2	3	1	—	1	—	1	1	1	—	1	4	—	4
52 Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2 ἐτῶν .	17	16	33	22	23	45	23	22	45	8	12	20	28	26	54
53 Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἀνω 2 ἐτῶν .	2	2	4	4	2	6	7	7	14	4	6	10	5	7	12
54 Σκοληκοειδίτις	—	—	—	—	1	1	1	—	1	6	3	9	1	—	1
55 Κήλη, ἐντερικὴ ἐμφραξίς	3	4	7	3	1	4	—	—	—	3	2	5	—	1	1
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	—	—	3	—	3	1	1	2	1	1	2	1	—	1
57 Ὑετραι νόσοι τοῦ ἥπατος, κτλ.	2	—	2	1	2	3	1	1	2	1	1	2	1	—	1
58 Ὑετραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος .	5	1	6	4	3	7	8	4	12	4	1	5	1	1	2
Σύνολον	30	25	55	38	32	70	41	36	77	28	26	54	41	35	76
X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος															
59 Νεφρίτις	7	9	16	13	4	17	14	17	31	14	7	21	5	8	13
60 Ὑετραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	2	1	3	3	3	6	6	6	12	2	2	4	3	—	3
61 Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62 Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2
63 Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64 Νόσοι τοῦ προστάτου	1	—	1	2	—	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφρ.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον	11	11	22	19	7	26	21	23	44	18	9	27	10	8	18
XI. Νόσοι τῆς κυήσεως, τοκετοῦ, λοχεΐα															
66 Συμβάματα τῆς κυήσεως	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67 Ἐπιλόχειος αἰμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
68 Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι . .	—	1	1	—	2	2	—	3	3	—	—	—	—	1	1
69 Τοξαιμία τῆς κυήσεως: ἐκλαμψία κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70 Ὑετραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Σύνολον	—	1	1	—	3	3	—	4	4	—	—	—	—	2	2
XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρώδους ἰστού															
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	1	1	2	1	2	3	1	—	1	1	—	1	—	—	—
Σύνολον	1	1	2	1	2	3	1	—	1	1	—	1	—	—	—

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population)

TABLEAU III. B

20.000 — 30.000 h.						20.000 — 10.000 h.										Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)				No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Λετρίνων Létrines			Σύνολον Total			Χαλκιδέων Chalcis			Αγρινίου Agrinion			Βεροίας Véria								
Αρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Αρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Αρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Αρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Αρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total						
2	—	2	13	4	17	4	—	4	—	—	—	2	—	2	Pleurésie	49				
2	—	2	19	9	28	—	3	3	6	2	8	3	—	3	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	50				
30	16	46	186	115	301	18	11	29	35	19	54	34	20	54	Total					
															IX. Maladies de l'appareil digestif					
—	—	—	7	3	10	1	—	1	—	—	—	1	—	1	Ulçère de l'estomac ou du duodénum	51				
20	32	52	118	131	249	11	14	25	11	18	29	13	14	27	Diarrhée et entérite (moins de 2 ans)	52				
4	4	8	26	28	54	6	4	10	2	3	5	3	3	6	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53				
—	—	—	8	4	12	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Appendicite	54				
1	1	2	10	9	19	2	—	2	—	1	1	—	—	—	Hernie, obstruction intestinale	55				
1	—	1	7	2	9	—	—	—	2	1	3	2	1	3	Cirrhose du foie	56				
2	—	2	8	4	12	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Autres maladies du foie etc.	57				
1	1	2	23	11	34	2	—	2	1	2	3	3	2	5	Autres maladies de l'appareil digestif	58				
29	38	67	207	192	399	22	18	40	18	25	43	22	20	42	Total					
															X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital					
5	3	8	58	48	106	2	5	7	9	9	18	5	7	12	Néphrites	59				
2	1	3	18	13	31	—	—	—	—	—	—	1	4	5	Autres maladies des reins etc.	60				
1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61				
—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie excepté tumeurs	62				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63				
1	—	1	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64				
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes	65				
9	4	13	88	62	150	2	5	7	9	9	18	6	11	17	Total					
															XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral					
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66				
—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67				
—	1	1	8	8	8	—	—	—	—	1	1	—	1	1	Septicémie et infections puerpérales	68				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse, albuminurie, éclampsie etc.	69				
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70				
—	1	1	11	11	11	—	1	1	—	1	1	—	1	1	Total					
															XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire					
—	—	—	4	3	7	1	—	1	—	2	2	—	—	—	Maladies de la peau etc.	71				
—	—	—	4	3	7	1	—	1	—	2	2	—	—	—	Total					

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ)

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτ. αἰθ. ἐνδι- αμέ- σου ονοματολογίας		10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants														
		Λαμιέων Lamia			Κατερίνης Katérina			Τριπόλεως Tripolis			Ἀλεξαν(π)όλεως Alexandropolis			Καρδίτσας Carditsa		
		Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
49	Πλευριτίτις	1	—	1	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
50	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συ- στήματος (πλὴν φθίσεως)	—	1	1	—	—	—	4	4	8	—	—	—	3	2	5
	Σύνολον	36	29	65	37	45	82	18	11	29	53	31	84	42	35	77
	IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστή- ματος															
51	Ἐλκος τοῦ στομάχου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	3	—	—	—
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2 ἐτών .	13	12	25	13	19	32	7	9	16	10	8	18	8	6	14
53	Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἄνω 2 ἐτών.	1	1	2	2	9	11	—	3	3	6	6	12	5	6	11
54	Σκωληκοειδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	1	—	1
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἐμφραξίς	1	—	1	—	1	1	1	1	2	1	—	1	1	—	1
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	3	—	3	5	—	5	—	—	—	4	—	4	3	—	3
57	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος, κτλ. . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—
58	Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος .	3	2	5	1	—	1	—	3	3	2	2	4	3	2	5
	Σύνολον	22	15	37	21	29	50	8	17	25	32	18	50	21	14	35
	X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος															
59	Νεφρίτις	11	2	13	7	8	15	7	6	13	4	7	11	4	10	14
60	Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	1	1	2	1	—	1	1	—	1	2	—	2	—	2	2
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφο.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον	12	3	15	8	8	16	8	6	14	7	7	14	5	12	17
	XI. Νόσοι τῆς κνήσεως, τοκετοῦ, λοχείας															
66	Συμβάματα τῆς κνήσεως	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Ἐπιλόχειος αἰμορραγία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι . .	—	1	1	—	5	5	—	1	1	—	2	2	—	—	—
69	Τοξαιμία τῆς κνήσεως: ἐκλαμψία κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Ἑτεραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—
	Σύνολον	—	1	1	—	7	7	—	1	1	—	3	3	—	—	—
	XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρώδους ἵστοῦ															
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1
	Σύνολον	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population)

TABLEAU III. B

10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants														Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)				No d'ordre de la nomencl. intermédiaire	
Ἐδέσσης Edessa				Λεβαδείας Lévadie				Ἀμαλιάδος Amaliade				Κοζάνης Cozane							Ἀργείου Argos
Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total		Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total		Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total		Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total		Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Pleurésie	49			
1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	50			
20	10	30	7	7	14	23	16	44	11	6	17	8	9	17	Total				
IX. Maladies de l'appareil digestif																			
2	1	3	2	—	2	2	—	2	2	—	2	1	—	1	Ulçère de l'estomac ou du duodénum	51			
15	11	26	7	3	10	12	10	22	10	8	18	5	11	16	Diarrhée et entérite (moins de 2 ans)	52			
5	2	7	5	1	6	—	3	3	3	5	8	5	2	7	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53			
2	—	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	Appendicite	54			
—	1	1	—	—	—	2	2	4	1	2	3	—	—	—	Hernie, obstruction intestinale	55			
1	1	2	1	—	1	1	1	2	2	—	2	2	—	2	Cirrhose du foie	56			
1	—	1	1	1	2	1	—	1	1	—	1	2	—	2	Autres maladies du foie etc.	57			
1	1	2	—	—	—	1	2	3	2	1	3	—	—	—	Autres maladies de l'appareil digestif	58			
27	17	44	16	6	22	19	19	38	21	16	37	15	13	28	Total				
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital																			
—	2	2	—	1	1	10	9	19	6	4	10	5	4	9	Néphrites	59			
2	—	2	2	1	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	Autres maladies des reins etc.	60			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes	65			
2	2	4	2	2	4	12	9	21	6	4	10	5	4	9	Total				
XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66			
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67			
—	4	4	—	—	—	—	2	2	—	2	2	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68			
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse, albuminurie, éclampsie, etc.	69			
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70			
—	5	5	—	1	1	—	3	3	—	2	2	—	—	—	Total				
XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire																			
—	1	1	2	—	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	Maladies de la peau etc.	71			
—	1	1	2	—	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	Total				

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ)

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)		10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants														
		Σαλαμίνος Salamis			Γιαννιτσῶν Yannitsa			Ζακυνθίων Zante			Μεγαρέων Mégara			Καστοριάς Kastoria		
		Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
49	Πλευρίτις.	1	—	1	1	—	1	—	2	2	1	—	1	—	—	—
50	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συ- στήματος (πλὴν φθίσεως)	—	—	—	1	1	2	5	1	6	3	1	4	—	—	—
	Σύνολον.	5	5	10	47	43	90	12	6	18	8	10	18	5	3	8
	IX Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστή- ματος															
51	Ἑλκος τοῦ στομάχου κτλ.	—	—	—	1	—	1	2	—	2	1	1	2	1	1	2
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2 ἐτῶν .	13	25	38	30	24	54	13	14	27	14	25	39	8	5	13
53	Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἄνω 2 ἐτῶν .	2	6	8	8	2	10	3	1	4	5	2	7	1	—	1
54	Σκωληκοειδίτις.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις.	—	—	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1	1
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	—	2	—	—	—
57	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος, κτλ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—
58	Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος .	1	—	1	2	2	4	2	1	3	—	—	—	1	1	2
	Σύνολον.	17	31	48	43	29	72	22	17	39	23	29	52	11	8	19
	X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος															
59	Νεφρίτις.	2	—	2	9	8	17	—	4	4	1	3	4	1	2	3
60	Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	1
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφρ.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	2	—	2	9	9	18	1	5	6	2	4	6	2	2	4
	XI. Νόσοι τῆς κυήσεως, τοκετοῦ, λοχεία															
66	Συμβάματα τῆς κυήσεως	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Ἐπιλόχειος αἱμορραγία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
68	Σηψαμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι. .	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
69	Τοξαιμία τῆς κυήσεως: ἐκλαμψία κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
70	Ἑτεραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	2	2
	XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρώδους ἵστοῦ															
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population)

TABLEAU III. B

10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)		No d'ordre de la nomenclature intermédiaire
Αιγιάων Aegion			Φλωρίνης Florina			Ρεθύμνης Réthymno			Ναούσης Naoussa			Πρεβέζης Prévéza					
Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total			
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Pleurésie	49	
1	—	1	1	—	1	1	—	1	2	—	2	1	2	3	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	50	
24	15	39	11	13	24	9	5	14	8	4	12	16	19	30	Total		
IX. Maladies de l'appareil digestif																	
1	—	1	1	2	3	—	2	2	—	—	—	2	—	2	Ulcer de l'estomac ou du duodénum	51	
8	11	19	13	9	22	9	7	16	14	12	26	16	12	28	Diarrhée et entérite (moins de 2 ans)	52	
3	2	5	1	—	1	—	—	—	3	2	5	6	4	10	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Appendicite	54	
2	—	2	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	1	1	Hernie, obstruction intestinale	55	
4	—	4	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	1	1	Cirrhose du foie etc.	56	
2	1	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Autres maladies du foie etc.	57	
2	4	6	1	2	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Autres maladies de l'appareil digestif	58	
22	18	40	17	13	30	11	10	21	20	16	36	24	18	42	Total		
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital																	
7	3	10	2	4	6	2	3	5	7	3	10	5	4	9	Néphrites	59	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	Autres maladies des reins etc.	60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Maladies de la prostate	64	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes	65	
7	4	11	2	5	7	2	3	5	8	5	13	5	4	9	Total		
XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67	
—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Septicémie et infections puerpérales	68	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse, albuminurie, éclampsie, etc.	69	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70	
—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Total		
XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Maladies de la peau etc.	71	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Total		

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ)

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτ. θανάτου (Ἐνδιαμέσος ονοματολογία)	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιαμέσος ονοματολογία)	κ. 10.000 — 20.000 h.									Κάτω τῶν					
		Φιλιατρῶν Philiatra			Κορίνθου Corinthe			Σύνολον Total			Μεσολογγίου Missolonghi			Ἀργοστολίου Argostoli		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
49	Πλευρίτις	—	—	—	—	—	—	16	5	21	—	3	3	—	—	—
50	*Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως).	1	—	1	—	2	2	35	19	54	1	—	1	1	1	2
	Σύνολον	16	12	28	12	14	26	520	393	913	12	12	24	7	3	10
	IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος															
51	*Ἐλκος τοῦ στομάχου κτλ.	1	—	1	2	—	2	26	8	34	—	—	—	—	—	—
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2 ἐτῶν	15	20	35	17	17	34	305	324	629	9	4	13	3	8	11
53	Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἄνω 2 ἐτῶν	3	1	4	3	1	4	81	69	150	—	2	2	2	1	3
54	Σκωληκοειδίτις	—	—	—	—	—	—	10	4	14	—	—	—	—	—	—
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἐμφραξίς	1	1	2	—	—	—	17	12	29	1	—	1	1	—	1
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	1	—	1	3	—	3	40	6	46	—	—	—	1	—	1
57	*Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	—	1	1	—	—	—	13	6	19	—	—	—	—	—	—
58	*Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος	3	—	3	—	1	1	31	29	60	—	1	1	1	—	1
	Σύνολον	24	23	47	25	19	44	523	453	981	10	7	17	8	9	17
	X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος															
59	Νεφρίτις	—	1	1	7	4	11	113	113	226	2	5	7	1	1	2
60	*Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	—	—	—	—	—	—	13	13	26	3	—	3	1	—	1
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μὴ ἀφρ.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον	—	1	1	7	4	11	131	128	259	5	5	10	2	1	3
	XI. Νόσοι τῆς κυήσεως, τοκετοῦ, λοχείας.															
66	Συμβάματα τῆς κυήσεως	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
67	*Ἐπιλόχειος αιμορραγία	—	—	—	—	1	1	—	4	4	—	—	—	—	—	—
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι	—	—	—	—	1	1	—	26	26	—	—	—	—	—	—
69	Τοξαιμία τῆς κυήσεως : ἐκλαμψία κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
70	*Ἑτεραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον	—	—	—	2	2	—	37	37	74	—	—	—	—	—	—
	XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρώδους ἰστοῦ															
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	—	—	—	—	—	4	10	14	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον	—	—	—	—	—	—	4	10	14	—	—	—	—	—	—

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population)

TABLEAU III. B

10.000 κατοίκων - Moins de 10.000 habitants															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)		N ^o d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Διδυμοτείχου Didymotichon			Λιμένιος Βαθός Limin Vathy			Ἀρταίων Arta			Λαυρεωτικής Laureotique			Σουφλίου Soufli					
Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total			
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Pleurésie	49	
—	1	1	3	—	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	50	
26	27	53	8	1	9	25	8	33	9	7	16	7	4	11	Total		
IX. Maladies de l'appareil digestif																	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51	
12	17	29	2	4	6	6	5	11	8	3	11	4	3	7	Diarrhée et entérite (moins de 2 ans)	52	
2	1	3	—	1	1	3	1	4	1	5	6	3	—	3	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Appendicite	54	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	Hernie, obstruction intestinale	55	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	Cirrhose du foie	56	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	Autres maladies du foie etc.	57	
1	1	2	—	—	—	1	—	1	2	1	3	1	1	2	Autres maladies de l'appareil digestif	58	
15	19	34	3	5	8	11	8	19	11	10	21	10	5	15	Total		
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital																	
7	1	8	—	1	1	2	3	5	3	3	6	7	2	9	Néphrites	59	
—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	Autres maladies des reins etc.	60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaux etc.	63	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes	65	
7	1	8	1	1	2	3	4	7	3	3	6	7	2	9	Total		
XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse.	66	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67	
—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse, albuminurie, éclampsie, etc.	69	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Autres causes puerpérales	70	
—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	Total		
XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Maladies de la peau etc.	71	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Total		

IIIINAE III. B

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀν οματολογία)		Κάτω τῶν 10.000 κατοίκων - Moins															
		Σπαρτιατῶν Sparte			Πλωμαρίου Plomari			Ναυπλίων Nauplie			Βροντάδων Vrontadès			Πολυγύρου Polyghyros			
		Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	
49	Πλευριτίτις.	1	2	3	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	
50	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	
	Σύνολον.	8	6	14	2	1	3	5	2	7	2	1	3	3	4	7	
	IX. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος																
51	Ἐλκος τοῦ στομάχου κτλ.	2	—	2	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2 ἐτῶν.	3	14	17	1	3	4	4	1	5	2	4	6	1	2	3	
53	Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. 2 ἐτῶν ἄνω.	1	—	1	2	2	4	—	—	—	—	2	2	—	1	1	
54	Σκωληκοειδίτις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἐμφραξίς.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	2	—	2	
57	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος.	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Σύνολον.	7	15	22	6	5	11	8	2	10	2	6	8	4	3	7	
	X. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος																
59	Νεφρίτις.	1	2	3	1	5	6	—	1	1	1	1	2	—	—	—	
60	Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
64	Νόσοι τοῦ προστάτου.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων. μὴ ἀφρ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Σύνολον.	3	2	5	1	5	6	—	2	2	1	1	2	—	1	1	
	XI. Νόσοι τῆς κυήσεως, τοκετοῦ, λοχείας																
66	Συμβάματα.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67	Ἐπιλόχειος ἀιμορραγία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
69	Τοξαίμια τῆς κυήσεως : ἐκλαμψία κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
70	Ἑτεραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Σύνολον.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρῶδους ἴσου																
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Σύνολον.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

de 10.000 habitants									Σύνολον Πόλεων			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la no- menc. intermédiaire
Τήνου Ténos			Ἀγίου Νικολάου Hag. Nicolaos			Σύνολον—Total			Total des Villes				
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
—	—	—	—	—	—	3	9	12	187	71	258	Pleurésie	49
—	—	—	—	—	—	7	4	11	288	130	418	Autres maladies de l'appareil respi- ratoire excepté tuberculose	50
—	—	—	2	1	3	116	77	193	3 343	2 412	5 755	Total	
IX. Maladies de l'appareil digestif													
—	—	—	1	—	1	8	1	9	140	39	179	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51
—	3	3	1	1	2	56	72	128	1 832	1 982	3 864	Diarrhée et entérite au dessous 2 ans	52
—	1	1	—	—	—	14	17	31	413	456	869	Diarrhée entérite etc. 2 ans et plus	53
1	—	1	—	—	—	1	—	1	53	25	78	Appendicite	54
—	—	—	1	—	1	6	—	6	110	99	209	Hernie, obstruction intestinale	55
1	—	1	—	—	—	5	3	8	169	51	220	Cirrhose du foie	56
—	—	—	—	—	—	1	2	3	103	61	164	Autres maladies du foie etc.	57
—	1	1	—	1	1	9	6	15	259	216	475	Autres maladies de l'appareil digestif	58
2	5	7	3	2	5	100	101	201	3 129	2 929	6 058	Total	
X. Maladies de l'appareil uri- naire et de l'appareil génital													
1	1	2	—	—	—	26	26	52	877	788	1 665	Néphrites	59
—	—	—	—	—	—	7	3	10	130	83	213	Autres maladies des reins etc.	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	13	Calculs des voies urinaires	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	5	30	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	Maladies de l'urètre, abcès urinaireux	63
—	—	—	—	—	—	1	—	1	46	—	46	Maladies de la prostate	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	26	Maladies des organ. génitaux, non vén.	65
1	1	2	—	—	—	31	29	63	1 095	905	2 003	Total	
XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	Hémorragie puerpérale	67
—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	114	114	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	6	6	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	Autres causes puerpérales	70
—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	169	169	Total	
XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire													
—	—	—	—	—	—	2	—	2	46	51	97	Maladies de la peau etc.	71
—	—	—	—	—	—	2	—	2	46	51	97	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	100.000 κατοίκων καὶ ἄνω - habitants et plus											
	Ἀθηναίων Athènes			Πειραιῶς Le Pirée			Θεσσαλονίκης Salonique			Σύνολον—Total		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων												
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	10	3	13	2	3	5	9	1	10	21	7	28
Σύνολον	10	3	13	2	3	5	9	1	10	21	7	28
XIV. Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις												
73 Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις	44	43	87	20	18	38	10	12	22	74	73	147
Σύνολον	44	43	87	20	18	38	10	12	22	74	73	147
XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας												
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	46	54	100	44	44	88	50	41	91	140	139	279
75 Πρόωρος τοκετός κτλ.	43	39	82	30	33	63	8	13	21	81	85	166
76 Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	3	1	4	—	—	—	2	—	2	5	1	6
77 Ἄλλοι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας	47	38	85	29	13	42	30	28	58	106	79	185
Σύνολον.	139	132	271	103	90	193	90	82	172	332	304	636
XVI. Γῆρας												
78 Γῆρας.	143	224	367	67	123	190	93	135	228	303	482	785
Σύνολον	143	224	367	67	123	190	93	135	228	303	482	785
XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι												
79 Αὐτοκτονία.	69	18	87	12	—	12	14	8	22	95	26	121
80 Ἀνθρωποκτονία	13	9	22	6	2	8	7	2	9	26	13	39
81 Συμβάντα τυχαῖα.	134	49	183	47	21	68	64	16	80	245	86	331
82 Ἄλλοι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστ. εἰδους	39	9	48	—	—	—	7	2	9	46	11	57
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις.	2	—	2	—	—	—	5	—	5	7	—	7
Σύνολον.	257	85	342	65	23	88	97	28	125	410	136	555
XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθό- ριστοι												
85 Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι.	167	124	291	89	71	160	64	45	109	320	240	560
Σύνολον.	167	124	291	89	71	160	64	45	109	320	240	560
Γενικὸν σύνολον	4 910	4 097	9 007	2 318	2 112	4 430	2 848	2 498	5 346	10 076	8 707	18 783

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

50.000 — 100.000 κατοίκων - habitants									κ. 30.000 — 50.000 h.					Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)					No d'ordre de la no- mencl. intermédiaire
Πατρέων Patras				Καβάλλας Cavalla			Σύνολον Total		Παγασών Pagassée			Ήρακλείου Héracleion							
Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total							
3	—	3	—	—	—	3	—	3	2	—	2	—	—	—	XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion	72			
3	—	3	—	—	—	3	—	3	2	—	2	—	—	—	Maladies des os etc.				
															Total				
13	26	39	14	8	22	27	34	61	—	4	4	1	1	2	XIV. Vices de conformation congénitaux	73			
13	26	39	14	8	22	27	34	61	—	4	4	1	1	2	Vices de conformation congénitaux				
															Total				
12	10	22	4	6	10	16	16	32	10	9	19	9	7	16	XV. Maladies du premier âge	74			
6	7	13	3	6	9	9	13	22	1	2	3	2	9	11	Débilité congénitale	75			
—	—	—	—	2	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	Naissance prématurée etc.	76			
12	10	22	3	4	7	15	14	29	3	1	4	—	1	4	Conséquences de l'accouchement etc.	77			
30	27	57	10	18	28	40	45	85	14	12	26	11	17	28	Autres maladies spéciales au prem. âge				
															Total				
17	35	52	15	20	35	32	55	87	24	39	63	13	29	42	XVI. Sénilité	78			
17	35	52	15	20	35	32	55	87	24	39	63	13	29	42	Sénilité				
															Total				
2	1	3	1	—	1	3	1	4	3	—	3	4	1	5	XVII. Morts violentes ou accidentelles	79			
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Suicide	80			
19	11	30	8	5	13	27	16	43	11	5	16	11	3	14	Homicide	81			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	Accident	82			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres morts violentes de nature incon.	83			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	84			
21	12	33	10	5	15	31	17	48	18	5	23	15	4	19	Exécution judiciaire				
															Total				
23	20	43	7	15	22	30	35	65	13	10	23	8	6	14	XVIII. Causes de décès indéterminées	85			
23	20	43	7	15	22	30	35	65	13	10	23	8	6	14	Causes de décès indéterminées				
															Total				
557	567	1 124	486	450	936	1143	1017	2 160	441	391	832	293	266	559	Total général				

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰ. ἀριθ. ἐνδιαμέ- σου ὀνοματολογίας	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	30.000 — 50.000 κατοίκων - habitants															
		Ξάνθης Xanthi			Κερκυραίων Corfou			Χανίων La Canée			Δράμας Drama			Μυτιλήνης Mytilène			
		Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	
	XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων																
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	1	1	2	
	Σύνολον.	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	1	1	2	
	XIV. Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις																
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	1	3	4	7	8	15	9	6	15	4	1	5	3	4	7	
	Σύνολον.	1	3	4	7	8	15	9	6	15	4	1	5	3	4	7	
	XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας																
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	3	5	8	7	9	16	4	3	7	2	4	6	2	1	3	
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	2	2	4	6	1	7	7	—	7	2	1	3	6	1	7	
76	Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
77	Ἄλλοι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας	13	7	20	2	3	5	5	3	8	14	5	19	3	5	8	
	Σύνολον.	18	15	33	15	13	28	16	6	22	18	10	28	11	8	19	
	XVI. Γῆρας																
78	Γῆρας	7	18	25	16	21	37	14	15	29	15	17	32	28	26	54	
	Σύνολον.	7	18	25	16	21	37	14	15	29	15	17	32	28	26	54	
	XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι																
79	Αὐτοκτονία	2	1	3	2	1	3	2	—	2	—	—	—	1	—	1	
80	Ἀνθρωποκτονία.	1	—	1	1	—	1	3	1	4	1	1	2	3	—	3	
81	Συμβάντα τυχαῖα.	2	2	4	6	2	8	11	2	13	4	3	7	8	2	10	
82	Ἄλλοι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστ. εἰδους	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Σύνολον.	5	3	8	9	3	12	16	3	19	5	4	9	12	2	14	
	XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθό- ριστοι																
85	Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι	10	3	13	13	2	15	3	4	7	10	3	13	4	6	10	
	Σύνολον.	10	3	13	13	2	15	3	4	7	10	3	13	4	6	10	
	Γενικὸν σύνολον.	382	342	724	264	242	506	231	217	448	383	304	684	250	206	456	

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

30.000 — 50.000 κατοίκων - habitants															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)		No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Κομοτινής Comotini			Σερρών Serres			Καλλιθέας Callithéa			Καλαμών Calamata			Σύνολον Total					
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total			
1	2	3	1	1	2	—	—	—	—	1	1	6	7	13	XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion	72	
1	2	3	1	1	2	—	—	—	—	1	1	6	7	13	Maladies des os etc.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total		
—	—	—	8	7	15	7	1	8	4	8	12	44	43	87	XIV. Vices de conformation congénitaux	73	
—	—	—	8	7	15	7	1	8	4	8	12	44	43	87	Vices de conformation congénitaux		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total		
7	7	14	2	5	7	—	—	—	3	2	5	49	52	101	XV. Maladies du premier âge	74	
—	—	—	1	—	1	3	—	3	1	5	6	31	21	52	Débilité congénitale		
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	Naissance prématurée etc.	75	
21	13	34	4	2	6	2	2	4	7	5	12	74	47	121	Conséquences de l'accouchement etc.	76	
28	20	48	8	7	15	5	2	7	11	12	23	155	122	277	Autres maladies spéciales au prem. âge	77	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total		
24	51	75	16	33	49	4	4	8	19	20	39	180	273	453	XVI. Sénilité	78	
24	51	75	16	33	49	4	4	8	19	20	39	180	273	453	Sénilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total		
2	—	2	2	1	3	—	—	—	1	—	1	19	4	23	XVII. Morts violentes ou accidentelles	79	
—	1	1	2	—	2	—	—	—	4	—	4	15	3	18	Suicide		
3	3	6	8	—	8	1	1	2	9	5	14	74	28	102	Homicide	80	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	5	Accident	81	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres morts violentes de nature incon.	82	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84	
5	4	9	12	1	13	2	1	3	14	5	19	113	35	148	Total		
7	2	9	5	7	12	13	11	24	13	9	22	99	63	162	XVIII. Causes de décès indéterminées	85	
7	2	9	5	7	12	13	11	24	13	9	22	99	63	162	Causes de décès indéterminées		
484	450	934	425	412	837	215	169	384	264	258	522	3629	3257	6886	Total général		

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	20.000 -- 30.000 κατοίκων - habitants															
	Χίου Chio				Λαρίσης Larissa				Τρικκαίων Trikkala				Ἰωαννινῶν Jannina			
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes
XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων																
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
Σύνολον.	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
XIV. Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις																
73 Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	4	5	9	8	3	11	—	—	—	1	2	3	6	3	9	9
Σύνολον.	4	5	9	8	3	11	—	—	—	1	2	3	6	3	9	9
XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας																
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	8	5	13	18	4	22	5	4	9	4	4	8	2	6	8	8
75 Πρώωρος τοκετὸς κτλ.	1	4	5	3	4	7	1	1	2	5	3	8	—	1	1	1
76 Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77 Ἕτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας	3	—	3	5	2	7	5	1	6	5	3	8	2	—	2	2
Σύνολον.	12	10	22	28	10	38	11	6	17	14	10	24	4	7	11	11
XVI. Γῆρας																
78 Γῆρας.	16	25	41	12	10	22	13	15	28	17	10	27	18	13	31	31
Σύνολον.	16	25	41	12	10	22	13	15	28	17	10	27	18	13	31	31
XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι																
79 Αὐτοκτονία.	1	—	1	4	2	6	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
80 Ἀνθρωποκτονία.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
81 Συμβάντα τυχαῖα.	12	2	14	9	1	10	3	—	3	6	—	6	2	1	3	3
82 Ἕτεροι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστ. εἰδους	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον.	13	2	15	13	3	16	5	—	5	8	—	8	2	1	3	3
XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθό- ριστοι																
85 Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι.	10	4	14	3	7	10	12	4	16	11	8	19	11	5	16	16
Σύνολον.	10	4	14	3	7	10	12	4	16	11	8	19	11	5	16	16
Γενικὸν σύνολον.	213	210	423	322	205	527	289	263	552	216	159	375	207	173	380	380

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B.

x. 20.000 — 30.000 h.						x. 10.000 — 20.000 h.						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)						No d'ordre de la nomencl. intermédiaire			
Λετρίνων Létrines			Σύνολον Total			Χαλκιδέων Chalcis			Άγρινίου Agrinion										Βερούας Véria		
Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total								Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	2	2	—	—	—	XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion	72					
—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	2	2	—	—	—	Maladies des os etc.						
—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	2	2	—	—	—	Total						
2	—	2	21	13	34	1	1	2	—	1	1	3	2	5	XIV. Vices de conformation congénitaux	73					
2	—	2	21	13	34	1	1	2	—	1	1	3	2	5	Vices de conformation congénitaux						
—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total						
3	7	10	40	30	70	3	6	9	7	2	9	4	1	5	XV. Maladies du premier âge	74					
6	5	11	16	18	34	3	4	7	3	2	5	—	—	—	Débilité congénitale	75					
—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Naissance prématurée etc.	76					
10	6	16	30	12	42	—	1	1	4	5	9	7	2	9	Conséquences de l'accouchement etc.	77					
19	18	37	83	61	149	6	11	17	14	9	23	11	3	14	Autres maladies spéciales au prem. âge						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total						
13	5	18	89	78	167	5	10	15	4	11	15	19	17	36	XVI. Sénilité	78					
13	5	18	89	78	167	5	10	15	4	11	15	19	17	36	Sénilité						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total						
1	—	1	8	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XVII. Morts violentes ou accidentelles	79					
—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	Suicide	80					
3	3	6	35	7	42	5	1	6	5	2	7	2	2	4	Homicide	81					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accident	82					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres morts violentes de nature incon.	83					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	84					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire						
4	3	7	45	9	54	7	1	8	5	2	7	2	2	4	Total						
8	6	14	55	34	89	7	5	12	4	2	6	2	2	4	XVIII. Causes de décès indéterminées						
8	6	14	55	34	89	7	5	12	4	2	6	2	2	4	Causes de décès indéterminées						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total						
183	154	337	1430	1164	2594	141	136	277	165	137	302	177	157	334	Total général						

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)			No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Ἑδέσσης Edessa			Λεβαδείας Lévadie			Ἀμαλιάδος Amaliade			Κοζάνης Cozane			Ἀργείων Argos						
Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des os etc.	72		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	XIV. Vices de conformation congénitaux			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	Vices de conformation congénitaux	73		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total			
5	2	7	—	1	1	1	1	2	4	4	8	—	—	—	XV. Maladies du premier âge			
1	—	1	3	2	5	7	7	14	—	1	1	—	—	—	Débilité congénitale	74		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Naissance prématurée etc.	75		
2	7	9	5	2	7	4	1	5	1	2	3	2	—	2	Conséquences de l'accouchement etc.	76		
8	9	17	8	5	13	12	9	21	5	7	12	2	—	2	Autres maladies spéciales au prem. âge	77		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total			
1	12	13	1	3	4	12	5	17	11	17	28	6	8	14	XVI. Sénilité			
1	12	13	1	3	4	12	5	17	11	17	28	6	8	14	Sénilité	78		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total			
—	—	—	1	—	1	3	1	4	—	—	—	—	—	—	XVII. Morts violentes ou accidentelles			
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	Suicide	79		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Homicide	80		
—	1	1	3	1	4	3	—	3	5	1	6	5	—	5	Accident	81		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres morts violentes de nature incon.	82		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84		
—	1	1	4	1	5	8	1	9	5	1	6	5	—	5	Total			
1	1	2	2	3	5	1	—	1	5	1	6	1	—	1	XVIII. Causes de décès indéterminées			
1	1	2	2	3	5	1	—	1	5	1	6	1	—	1	Causes de décès indéterminées	85		
113	112	225	73	49	122	134	110	244	117	102	219	89	83	172	Total général			

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (*Αναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτία θανάτου (*Ενδιάμεσος ὀνοματολογία)	10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants															
	Σαλαμίνος Salamis				Γιαννιτσῶν Yannitsa				Ζακυνθίων Zante				Μεγαρέων Mégara			
	Αἰτίαι θανάτου				Αἰτίαι θανάτου				Αἰτίαι θανάτου				Αἰτίαι θανάτου			
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes
XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων																
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—
Σύνολον.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—
XIV. Ἑλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις																
73 Ἑλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	6	2	8	5	1	6	3	4	7	3	1	4	1	3	4	4
Σύνολον.	6	2	8	5	1	6	3	4	7	3	1	4	1	3	4	4
XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας																
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	—	1	1	—	1	1	3	3	6	1	1	2	—	—	—	—
75 Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	7	4	11	4	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
76 Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
77 Ἔτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας	—	—	—	8	8	16	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—
Σύνολον.	7	5	12	12	9	21	4	4	8	3	2	5	—	—	—	—
XVI. Γῆρας																
78 Γῆρας.	8	5	13	5	10	15	9	10	19	9	18	27	5	1	6	6
Σύνολον.	8	5	13	5	10	15	9	10	19	9	18	27	5	1	6	6
XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι																
79 Αὐτοκτονία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
80 Ἀνθρωποκτονία.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—
81 Συμβάντα τυχαῖα.	6	2	8	—	2	2	2	—	2	2	1	3	3	—	3	3
82 Ἔτεροι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστ. εἰδους	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον.	6	2	8	—	2	2	6	—	6	5	1	6	3	—	3	3
XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθό- ριστοι																
85 Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι.	1	2	3	1	2	3	3	3	6	6	2	8	1	—	1	1
Σύνολον.	1	2	3	1	2	3	3	3	6	6	2	8	1	—	1	1
Γενικὸν σύνολον.	76	85	162	182	167	349	100	99	199	95	93	188	47	31	78	78

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

10.000 — 20.000 κατοίκων - habitants															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)				No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Αιγίου Aegion			Φλωρίνης Florina			Ρεθύμνης Réthymno			Ναούσης Naoussa			Πρεβέζης Prévéza							
Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total					
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion	72			
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Maladies des os etc.				
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Total				
—	1	1	1	—	1	2	—	2	1	—	1	2	1	3	XIV. Vices de conformation congénitaux	73			
—	1	1	1	—	1	2	—	2	1	—	1	2	1	3	Vices de conformation congénitaux				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total				
4	1	5	1	—	1	2	—	2	1	—	1	1	2	3	XV. Maladies du premier âge	74			
3	—	3	3	—	3	—	2	2	—	1	1	—	—	1	Débilité congénitale				
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Naissance prématurée etc.				
—	5	5	1	—	1	—	—	—	3	1	4	1	—	1	Conséquences de l'accouchement etc.	76			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies spéciales au prem. âge				
7	6	13	5	1	6	2	2	4	4	2	6	3	2	5	Total				
8	7	15	7	9	16	4	6	10	8	15	23	5	2	7	XVI. Sénilité	78			
8	7	15	7	9	16	4	6	10	8	15	23	5	2	7	Sénilité				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total				
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	XVII. Morts violentes ou accidentelles	79			
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide				
2	2	4	3	—	3	2	—	2	1	—	1	—	—	—	Homicide				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accident	81			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres morts violentes de nature incon.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84			
5	3	8	3	—	3	2	—	2	1	—	1	—	1	1	Total				
3	3	6	3	2	5	3	4	7	3	—	3	3	—	3	XVIII. Causes de décès indéterminées				
3	3	6	3	2	5	3	4	7	3	—	3	3	—	3	Causes de décès indéterminées	85			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total				
126	119	245	95	73	168	70	50	120	89	78	167	98	73	171	Total général				

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου

Κατὰ Πόλεις. (*Αναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτίαι θανάτου (*Ενδιάμεσος ὀνοματολογία)	κ. 10.000 — 20.000 h.									Κάτω τῶν					
	Φιλιατρῶν Philiatra			Κορίνθου Corinthe			Σύνολον Total			Μεσολογγίου Missolonghi			Ἀργοστολίου Argostoli		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων															
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	—	—	—	—	6	3	9	—	—	—	—	—	—
Σύνολον.	—	—	—	—	—	—	6	3	9	—	—	—	—	—	—
XIV. Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις															
*Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	3	5	8	1	—	1	43	29	72	1	1	2	2	2	4
Σύνολον.	3	5	8	1	—	1	43	29	72	1	1	2	2	2	4
XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας															
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	—	1	1	—	—	—	65	45	110	6	2	8	1	—	1
75 Πρώτος τοκετὸς κτλ.	3	2	5	—	1	1	42	37	79	1	2	3	—	—	—
76 Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—
77 Ἄλλοι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας	—	—	—	—	2	2	55	53	108	—	—	—	—	—	—
Σύνολον.	3	3	6	—	3	3	163	136	299	8	4	12	1	—	1
XVI. Γῆρας															
78 Γῆρας.	11	10	21	4	6	10	192	239	431	9	6	15	7	7	14
Σύνολον.	11	10	21	4	6	10	192	239	431	9	6	15	7	7	14
XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι															
79 Αὐτοκτονία.	—	—	—	2	—	2	12	4	16	—	—	—	1	—	1
80 Ἀνθρωποκτονία.	—	—	—	1	—	1	11	2	13	—	—	—	—	—	—
81 Συμβάντα τυχαῖα.	3	—	3	1	—	1	62	22	84	4	1	5	1	—	1
82 Ἄλλοι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστ. εἰδους	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον.	3	—	3	4	—	4	87	28	115	4	1	5	2	—	2
XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθό- ριστοι															
85 Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι.	2	1	3	5	1	6	90	46	136	1	3	4	3	2	5
Σύνολον.	2	1	3	5	1	6	90	46	136	1	3	4	3	2	5
Γενικὸν σύνολον.	85	87	172	93	81	179	3005	2375	5680	90	66	156	66	51	117

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

10.000 κατοίκων - Moins de 10.000 habitants															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)		No d'ordre de la no- menc. intermédiaire
Διδυμοτείχου Didymotichon			Λιμένος Βαθός Limin Vathy			Ἀρταίων Arta			Λαυρεωτικῆς Lauréotique			Σουφλίου Soufli					
Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total			
—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1	1	—	1	XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion	72	
—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1	1	—	1	Maladies des os etc.		
Total																	
XIV. Vices de conformation congénitaux																	
—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Vices de conformation congénitaux	73	
—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Total		
XV. Maladies du premier âge																	
2	—	2	4	—	4	—	—	—	1	—	1	—	1	1	Débilité congénitale	74	
1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	2	3	2	1	3	Naissance prématurée etc.	75	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Conséquences de l'accouchement etc.	76	
—	4	4	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Autres maladies spéciales au prem. âge	77	
3	4	7	4	2	6	2	—	2	2	2	4	2	2	4	Total		
XVI. Sénilité																	
2	6	8	7	16	23	2	5	7	3	3	6	10	13	23	Sénilité	78	
2	6	8	7	16	23	2	5	7	3	3	6	10	13	23	Total		
XVII. Morts violentes ou accidentelles																	
—	1	1	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	Suicide	79	
1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	Homicide	80	
1	—	1	2	2	4	1	1	2	2	3	5	1	1	2	Accident	81	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres morts violentes de nature incon.	82	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84	
2	1	3	3	2	5	5	1	6	2	3	5	1	1	2	Total		
XVIII. Causes de décès indéterminées																	
9	1	10	5	2	7	1	—	1	3	2	5	1	2	3	Causes de décès indéterminées	85	
9	1	10	5	2	7	1	—	1	3	2	5	1	2	3	Total		
108	97	205	50	48	98	94	55	149	59	60	119	69	55	124	Total général		

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Πόλεις. (Ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ).

ΠΙΝΑΞ III. Β

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)		Κάτω τῶν 10.000 κατοίκων - Moins														
		Σπαρτιατῶν Sparte			Πλωμαρίου Plomari			Ναυπλιέων Nauplie			Βροντιάδων Vrontadès			Πολυγύρου Polyghyros		
		Ἀρρενεῖς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεῖς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεῖς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεῖς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεῖς Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
	XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων															
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV. Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις															
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας															
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	1	1	2	2	—	2	—	—	—	2	1	3	—	—	—
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	1	3	4	—	—	—	4	2	6	—	—	—	—	—	—
76	Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Ἔτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	1	1	—	—	—
	Σύνολον.	3	4	7	5	2	7	4	2	6	2	2	4	—	—	—
	XVI. Γῆρας															
78	Γῆρας	1	2	3	5	13	18	4	4	8	5	9	14	1	3	4
	Σύνολον.	1	2	3	5	13	18	4	4	8	5	9	14	1	3	4
	XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι															
79	Αὐτοκτονία.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
80	Ἀνθρωποκτονία.	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
81	Συμβάντα τυχαῖα.	—	—	—	1	—	1	2	1	3	—	—	—	2	—	2
82	Ἔτεροι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστ. εἰδους	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον.	1	1	2	1	—	1	4	1	5	—	—	—	3	—	3
	XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθό- ριστοι															
85	Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι	3	2	5	2	5	7	1	—	1	1	2	3	—	—	—
	Σύνολον.	3	2	5	2	5	7	1	—	1	1	2	3	—	—	—
	Γενικὸν σύνολον.	48	60	108	38	48	86	51	36	87	35	41	76	24	25	49

Décédés en 1932 par sexe et cause de décès.

Par Villes. (Suivant la population).

TABLEAU III. B

de 10.000 habitants									Σύνολον Πόλεων Total des Villes			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	No d'ordre de la nomencl. intermédiaire
Τήνου Ténos			Ἁγίου Νικολάου Hag. Nicolaos			Σύνολον—Total			Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total					
—	—	—	—	1	1	3	4	7	41	23	64	XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion	
—	—	—	—	1	1	3	4	7	41	23	64	Maladies des os etc.	72
												Total	
1	—	1	—	—	—	5	10	15	214	202	416	XIV. Vices de conformation congénitaux	
1	—	1	—	—	—	5	10	15	214	202	416	Vices de conformation congénitaux	73
												Total	
2	1	3	—	—	—	21	6	27	331	288	619	XV. Maladies du premier âge	
—	—	—	—	—	—	11	10	21	190	181	374	Débilité congénitale	74
—	—	—	—	—	—	2	—	2	11	7	18	Naissance prématurée etc.	75
2	—	2	—	—	—	6	9	15	285	214	500	Conséquences de l'accouchement etc.	76
4	1	5	—	—	—	40	25	65	818	693	1 511	Autres malad. spéciales au prem. âge	77
												Total	
3	4	7	—	—	—	59	91	150	855	1 218	2 073	XVI. Sénilité	
3	4	7	—	—	—	59	91	150	855	1 218	2 073	Sénilité	78
												Total	
—	—	—	—	—	—	5	1	6	142	38	180	XVII. Morts violentes ou accidentelles	
—	—	—	—	—	—	6	1	7	61	19	80	Suicide	79
—	—	—	—	—	—	17	9	26	460	163	628	Homicide	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	11	64	Accident	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres morts violentes de nature inc.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	Exécution judiciaire	84
—	—	—	—	—	—	28	11	39	723	236	959	Total	
1	—	1	1	—	1	32	21	53	626	439	1 065	XVIII. Causes de décès indéterminées	
1	—	1	1	—	1	32	21	53	626	439	1 065	Causes de décès indéterminées	85
												Total	
18	20	38	8	7	15	758	669	1 427	20 041	17 489	37 530	Total général	

Αἴτιον θανάτου (Ἑνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Κάτω τοῦ μηνὸς Moins d'un mois			1 - 2 μηνῶν - mois			3 - 6 μηνῶν - mois		
	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
1 Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος . . .	1	4	5	2	2	4	15	12	27
2 Ἑξανθηματικὸς τυφός	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	1	1	2
4 Ἰλαρά	10	11	21	4	4	8	9	11	20
5 Ὁστρακιά	11	10	21	7	8	15	30	23	53
6 Κοκκυΐτις	31	23	59	40	50	90	84	62	146
7 Διφθερίτις	6	4	10	4	2	6	17	9	26
8 Γρίπη	138	147	285	102	108	210	181	180	311
9 Δυσεντερία	34	31	65	28	25	53	76	71	147
10 Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήμ.	—	—	—	3	—	3	6	4	10
12 Πᾶσαι ἄλλαι φυματίωσεις	—	—	—	5	3	8	16	22	38
13 Σύφιλις	7	10	17	6	9	15	11	3	14
14 Λοιμώξις πυώδης κτλ.	16	12	28	8	15	23	14	19	33
15 Ἑλονοσία	114	91	205	111	104	215	268	242	510
16 Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	—	1	1	1	—	1	3	—	3
17 Ἑτεραι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	72	47	119	14	9	23	10	12	22
18 Κάρκινος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	—	—	—	1	—	1	1	1	2
19 Ὅγκοι μὴ κακοήθεις κτλ.	—	—	—	—	—	—	1	2	3
20 Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	—	—	—	1	—	1	—	1	1
22 Διαβήτης ζακχαρώδης	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 Ἀβιταμινώσεις	—	—	—	—	—	—	4	2	6
24 Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδέנוς κτλ. . .	4	5	9	—	—	—	1	—	1
25 Ἑτεραι γυνικαὶ νόσοι	3	—	3	—	2	2	—	1	1
26 Ἀναιμίαι κακοήθεις καὶ ἄλλαι	17	16	33	5	3	8	2	4	6
27 Δευχαίμαι, ἀλευχαίμαι κτλ.	1	—	1	1	—	1	—	2	2
28 Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 Ἑτεραι χρόνιαι δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 Μηνιγγίτις ἀπλῇ	6	2	8	5	7	12	21	22	43
31 Ἀταξία κινητικὴ προϊούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 Αἰμορραγία, ἐμβολή ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	6	4	10	1	1	2	1	4	5
33 Παραλυσία γυνικὴ	—	1	1	—	—	—	—	—	—
34 Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 Ἐπιληψία	4	1	5	—	2	2	4	3	7
36 Ἑτεραι νόσοι νευρικοῦ συστήματος . .	19	14	33	8	8	16	20	22	42
37 Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτὸς κτλ. . .	—	—	—	—	1	1	—	—	—
38 Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	1	1
39 Ἑνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 Χρόνια ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	2	—	2
41 Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	—	—	—	1	1	2	1	—	1
42 Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν, κλπ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 Ἑτεραι νόσοι τῆς καρδίας	4	6	10	4	3	7	4	7	11
44 Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Décédés en 1932 par sexe, âge et cause de décès.

Pour tout l'État.

TABLEAU IV.

7 -- 12 μήνων -- mois			Κάτω του ενός έτους Moins d'un an			1 έτος -- 1 an			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
17	21	41	35	42	77	29	20	49	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1
1	—	1	1	—	1	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	1	1	1	2	3	1	2	3	Variole	3
30	19	49	53	45	98	57	40	97	Rougeole	4
29	27	56	77	68	145	72	57	129	Scarlatine	5
47	85	132	202	225	427	81	89	170	Coqueluche	6
11	8	19	38	23	61	31	36	67	Diphtérie	7
112	109	221	533	494	1 027	189	177	366	Grippe ou influenza	8
102	98	200	240	225	465	189	150	339	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
9	10	19	18	14	32	23	19	42	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
46	32	78	67	57	124	78	67	145	Toutes autres tuberculoses	12
—	2	2	24	24	48	1	3	4	Syphilis	13
14	17	31	52	63	115	26	13	39	Infection purulente etc.	14
252	287	539	745	724	1 469	366	406	772	Paludisme (malaria)	15
5	7	12	9	8	17	16	20	36	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
18	11	29	114	79	193	9	6	15	Autres maladies infectieuses etc.	17
3	—	3	5	1	6	1	8	9	Cancers et autres tumeurs malignes	18
2	1	3	3	3	6	—	—	—	Tumeurs non malignes etc.	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20
—	—	—	1	1	2	—	—	—	Rhumatisme chronique et goutte	21
1	—	1	1	—	1	—	—	—	Diabète sucré	22
3	4	7	7	6	13	5	3	8	Avitaminoses	23
2	—	2	7	5	12	—	1	1	Maladies de la glande thyroïde etc.	24
2	1	3	5	4	9	—	—	—	Autres maladies générales	25
7	4	11	31	27	58	10	9	19	Anémies pernicieuses et autres	26
1	—	1	3	2	5	5	8	13	Leucémies aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres empoisonnements chroniques	29
35	25	60	67	56	123	39	35	74	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomotrice progressive	31
1	1	2	9	10	19	5	6	11	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32
—	—	—	—	1	1	—	—	—	Paralysie générale	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Démence précoce et autres psychoses	34
—	—	—	8	6	14	5	5	10	Epilepsie	35
15	18	33	62	62	124	18	19	37	Autres maladies du système nerveux	36
1	—	1	1	1	2	1	2	3	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37
—	—	—	—	1	1	—	—	—	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39
—	1	1	2	1	3	1	1	2	Endocardite chronique etc.	40
1	—	1	3	1	4	1	1	2	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des artères coronaires etc.	42
2	2	4	14	18	32	2	8	10	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ IV.

Αἰτία θανάτου (Ἑνδιάμεσος ὀνοματολογία)	2 ἐτῶν — 2 ans			3 ἐτῶν — 3 ans			4 ἐτῶν — 4 ans		
Αἰξὼν ἀριθμὸς	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total
1 Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος . . .	26	29	55	28	19	47	25	30	55
2 Ἑξανθηματικὸς τύφος	—	—	—	—	—	—	—	1	1
3 Εὐλογία	2	—	2	—	1	1	1	1	2
4 Πλαγὰ	50	38	88	27	22	49	12	20	32
5 Ὁστρακιά	122	81	203	110	110	220	101	94	195
6 Κοκκυτίτις	60	74	134	21	35	56	5	27	32
7 Διφθερίτις	51	42	93	34	29	63	39	28	67
8 Γρίπη	102	123	225	58	60	118	28	45	73
9 Δυσεντερία	112	112	224	44	34	78	24	23	47
10 Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ...	32	29	61	16	6	22	16	10	26
12 Πᾶσαι ἄλλαι φυματίωσεις	63	56	119	50	54	104	45	32	77
13 Σύφιλις	2	1	3	1	1	2	—	—	—
14 Δοίμωξις πυώδης κτλ.	16	14	30	6	4	10	6	5	11
15 Ἑλονοσία	355	412	767	270	263	533	230	247	477
16 Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	28	18	46	20	15	35	10	14	24
17 Ἑτεραι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	12	5	17	10	11	21	8	5	13
18 Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . . .	6	2	8	2	3	5	—	—	—
19 Ὅγκοι μὴ κακοήθεις κτλ.	2	—	2	—	—	—	1	—	1
20 Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	2	—	2	—	—	—	—	1	1
21 Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	—	1	1	—	1	1	—	—	—
22 Διαβήτης ζαχαρώδης	—	1	1	—	—	—	—	—	—
23 Ἀβιταμινώσεις	5	4	9	6	1	7	2	3	5
24 Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένος κτλ. . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—
25 Ἑτεραι γενικαὶ νόσοι	—	2	2	—	—	—	—	—	—
26 Ἀναιμίαι κακοήθεις καὶ ἄλλαι	6	7	13	1	6	7	2	3	5
27 Λευχαιμίαι, ἀλκυαιμίαι κτλ.	7	9	16	4	3	7	1	4	5
28 Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 Ἑτεραι χρόνιαι δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 Μηνιγγίτις ἀπλή	36	30	66	30	18	48	26	23	49
31 Ἀταξία κινητικὴ προϊούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 Αἱμορραγία, ἐμβολὴ ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	4	5	9	6	3	9	1	7	8
33 Παραλυσία γενικὴ	—	2	2	—	1	1	—	—	—
34 Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 Ἐπιληψία	2	3	5	4	1	5	1	3	4
36 Ἑτεραι νόσοι νευρικοῦ συστήματος . .	7	8	15	12	8	20	10	8	18
37 Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτός κτλ. . .	—	2	2	—	—	—	—	1	1
38 Περικαρδίτις	1	—	1	—	—	—	1	—	1
39 Ἑνδοκαρδίτις	—	1	1	—	—	—	—	—	—
40 Χρογία ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	1	1	2	—	2	—	—	—
41 Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	—	—	—	1	1	2	3	5	8
42 Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κτλ. . .	—	—	—	1	—	1	1	—	1
43 Ἑτεραι νόσοι τῆς καρδίας	3	2	5	4	2	6	2	2	4
4 Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—

Décédés en 1932 par sexe, âge et cause de décès.
Pour tout l'État.

TABLEAU IV.

5 — 9 ἐτῶν — ans			10 — 14 ἐτῶν — ans			15 — 19 ἐτῶν — ans			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total		
83	108	191	61	45	106	76	77	153	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1
—	—	—	—	—	—	1	—	1	Typhus exanthématique	2
—	2	2	—	—	—	—	—	—	Variole	3
35	43	78	7	6	13	1	1	2	Rougeole	4
321	289	610	60	75	135	11	18	29	Scarlatine	5
26	27	53	2	3	5	—	1	1	Coqueluche	6
70	78	148	10	13	23	7	2	9	Diphtérie	7
83	81	164	24	28	52	49	39	88	Grippe ou influenza	8
41	27	68	14	8	22	14	7	21	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
62	48	110	47	81	128	388	567	955	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
143	121	264	81	68	149	113	102	215	Toutes autres tuberculoses	12
—	1	1	1	—	1	1	1	2	Syphilis	13
27	23	50	13	16	29	32	17	49	Infection purulente etc.	14
486	503	989	90	104	194	78	61	139	Paludisme (malaria)	15
22	23	45	4	3	7	3	3	6	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
41	22	63	31	13	44	25	10	35	Autres maladies infectieuses etc.	17
10	4	14	3	3	6	6	8	14	Cancers et autres tumeurs malignes	18
—	1	1	3	—	3	5	2	7	Tumeurs non malignes etc.	19
5	3	8	3	3	6	5	4	9	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20
—	—	—	—	—	—	1	—	1	Rhumatisme chronique et goutte	21
—	—	—	1	2	3	2	2	4	Diabète sucré	22
—	3	3	—	—	—	5	—	5	Avitaminoses	23
—	1	1	—	—	—	—	—	—	Maladies de la glande thyroïde etc.	24
2	1	3	1	1	2	1	—	1	Autres maladies générales	25
11	6	17	3	—	3	2	4	6	Anémies pernicieuses et autres	26
12	9	21	9	2	11	9	5	14	Leucémies aileucémies etc.	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres empoisonnements chroniques	29
96	94	190	66	43	109	69	36	105	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	1	—	1	Ataxie locomotrice progressive	31
12	10	22	9	9	18	14	5	19	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32
—	—	—	—	1	1	1	—	1	Paralysie générale	33
—	—	—	1	—	1	3	1	4	Démence précoce et autres psychoses	34
6	6	12	2	3	5	14	7	21	Epilepsie	35
10	10	20	9	6	15	10	8	18	Autres maladies du système nerveux	36
3	3	6	3	3	6	2	2	4	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37
—	2	2	2	—	2	—	—	—	Péricardite	38
—	3	3	3	1	4	3	2	5	Endocardite	39
6	3	9	4	5	9	17	7	24	Endocardite chronique etc.	40
5	5	10	7	1	8	8	3	11	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des artères coronaires etc.	42
19	13	32	12	17	29	22	28	50	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	1	—	1	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44

ΠΙΝΑΞ IV.

Αἰτίαν ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (᾽Ενδιάμεσος ὀνοματολογία)	20 — 24 ἐτῶν — ans			25 — 29 ἐτῶν — ans			30 — 34 ἐτῶν — ans		
		Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
1	Γυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παρατύφος . . .	51	65	116	39	49	88	20	21	41
2	᾽Εξανθηματικὸς τύφος	—	—	—	1	—	1	1	1	2
3	Εὐλογία	1	—	1	—	—	—	—	—	—
4	Ἰλαρά	4	—	4	—	—	—	—	1	1
5	᾽Οστρακιά	2	8	10	2	4	6	1	1	2
6	Κοκκύτις	—	1	1	—	—	—	—	—	—
7	Διφθερίτις	1	4	5	—	—	—	—	2	2
8	Γρίπη	101	51	152	62	71	133	60	74	134
9	Δυσεντερία	8	10	18	6	10	16	4	11	15
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματώσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήμ.	731	703	1 434	699	609	1 308	519	385	904
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματώσεις	115	86	201	68	60	128	51	49	100
13	Σύφιλις	4	—	4	4	2	6	6	3	9
14	Λοίμωξις πυώδης κτλ.	29	35	64	18	41	59	20	30	50
15	Ἑλονοσία	50	68	118	60	89	149	24	78	102
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώα κτλ.	5	5	10	5	5	10	6	4	10
17	Ἑτεραι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	26	30	56	38	21	59	17	21	38
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . . .	13	15	28	12	21	33	19	34	53
19	᾽Ογκοὶ μὴ κακοήθεις κτλ.	3	3	6	3	3	6	2	3	5
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	1	1	2	3	1	4	1	—	1
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ αρθρίτις . . .	—	1	1	1	1	2	1	1	2
22	Δαβήτης ζακχαρώδης	4	4	8	3	4	7	1	6	7
23	Ἀβιταμινώσεις	2	1	3	1	3	4	2	3	5
24	Νόσοι τοῦ θυροειδοῦς ἀδένους κτλ. . .	—	—	—	—	1	1	—	1	1
25	Ἑτεραι γενικαὶ νόσοι	2	—	2	1	2	3	1	3	4
26	Ἀναιμίαι κακοήθεις καὶ ἄλλαι	5	13	18	4	22	26	2	15	17
27	Λευχαιμίαι, ἀλευχαιμίαι κτλ.	9	8	17	5	6	11	7	8	15
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς	—	—	—	1	1	2	1	—	1
29	Ἑτεραι χρόνιαι δηλητηριάσεις	3	—	3	4	—	4	2	—	2
30	Μηνιγγίτις ἀπλή	34	35	69	27	41	68	24	16	40
31	Ἀταξία κινητικὴ προϊοῦσα	—	—	—	—	1	1	—	—	—
32	Αἱμορραγία, ἐμβολή ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	17	7	24	18	9	27	17	16	33
33	Παραλυσία γενικὴ	3	1	4	3	—	3	4	2	6
34	Παραφροσύνη πρῶτος κτλ.	2	1	3	7	4	11	2	5	7
35	Ἐπιληψία	10	11	21	9	7	16	10	3	13
36	Ἑτεραι νόσοι νευρικοῦ συστήματος . .	20	23	43	15	20	35	12	17	29
37	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτός κτλ. . .	2	—	2	1	2	3	—	1	1
38	Περικαρδίτις	2	—	2	2	2	4	—	1	1
39	Ἑνδοκαρδίτις	2	2	4	2	—	2	—	—	—
40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	11	11	22	9	6	15	5	6	11
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	6	6	12	8	6	14	7	24	31
42	Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κτλ. . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1
43	Ἑτεραι νόσοι τῆς καρδίας	24	19	43	19	33	51	20	34	54
44	Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1

Décédés en 1932 par sexe, âge et cause de décès.

Pour tout l'État.

TABLEAU IV.

35 — 39 ἐτῶν — ans			40 — 44 ἐτῶν — ans			45 — 49 ἐτῶν — ans			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total		
14	34	48	13	19	32	15	32	47	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	4
2	4	6	—	1	1	1	—	1	Scarlatine	5
—	1	1	—	—	—	—	1	1	Coqueluche	6
—	2	2	—	—	—	1	—	1	Diphtérie	7
70	90	160	85	75	160	105	78	183	Grippe ou influenza	8
12	19	31	10	16	26	8	16	24	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
415	314	729	359	223	582	347	212	559	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
30	56	86	37	41	78	30	37	67	Toutes autres tuberculoses	12
6	—	6	8	3	11	9	4	13	Syphilis	13
20	28	48	18	13	31	23	15	38	Infection purulente etc.	14
50	82	132	43	51	94	58	72	130	Paludisme (malaria)	15
2	2	4	2	2	4	2	2	4	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
29	21	50	31	15	46	23	8	31	Autres maladies infectieuses etc.	17
27	75	102	49	73	122	85	128	213	Cancers et autres tumeurs malignes	18
6	10	16	10	11	21	11	10	21	Tumeurs non malignes etc.	19
3	2	5	3	2	5	3	6	9	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20
2	3	5	1	1	2	—	3	3	Rhumatisme chronique et goutte	21
1	1	2	6	6	12	5	4	9	Diabète sucré	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses	23
—	—	—	—	—	—	—	2	2	Maladies de la glande thyroïde etc.	24
—	3	3	3	1	4	1	1	2	Autres maladies générales	25
3	13	16	3	6	9	4	9	13	Anémies pernicieuses et autres	26
3	2	5	4	3	7	9	3	12	Leucémies, aleucémies etc.	27
1	—	1	1	1	2	2	—	2	Alcoolisme chronique ou aigu	28
1	—	1	1	—	1	1	—	1	Autres empoisonnements chroniques	29
20	37	57	20	20	40	15	13	28	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	1	1	Ataxie locomotrice progressive	31
20	24	44	36	27	63	63	52	115	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32
4	—	4	8	3	11	2	1	3	Paralysie générale	33
5	5	10	5	4	9	4	6	10	Démence précoce et autres psychoses	34
13	6	19	10	6	16	3	3	6	Epilepsie	35
12	6	18	9	12	21	10	14	24	Autres maladies du système nerveux	36
2	—	2	—	1	1	1	—	1	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37
1	1	2	1	1	2	—	1	1	Péricardite	38
—	1	1	—	1	1	—	—	—	Endocardite	39
10	7	17	11	7	18	16	10	26	Endocardite chronique etc.	40
8	7	15	10	13	23	11	19	30	Maladies du myocarde	41
—	—	—	2	—	2	8	2	10	Maladies des artères coronaires etc.	42
25	33	58	22	30	52	38	33	71	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	3	—	3	2	1	3	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον, ηλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ IV.

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	50 — 54 ἐτῶν — ans			55 — 59 ἐτῶν — ans			60 — 64 ἐτῶν — ans		
	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total
1 Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παρατυφός . . .	21	18	39	29	18	47	12	24	36
2 Ἐξανθηματικός τυφός	—	—	—	—	1	1	3	1	4
3 Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Ἰλαρά	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Ὄστρακιά	1	2	3	—	—	—	—	1	1
6 Κοκκύτις	1	—	1	—	—	—	—	—	—
7 Διφθερίτις	1	1	2	2	—	2	—	—	—
8 Γρίπη	122	78	200	137	88	225	155	118	273
9 Δυσεντερία	10	24	34	35	26	61	45	38	83
10 Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήμ.	307	125	432	275	124	399	202	77	279
12 Πᾶσαι ἄλλαι φυματώσεις	34	17	51	26	23	49	20	15	35
13 Σύφιλις	6	—	6	7	—	7	7	—	7
14 Λοιμώξεις πυώδης κτλ.	19	18	37	26	11	37	18	11	29
15 Ἑλονοσία	61	91	152	50	85	135	64	79	143
16 Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	2	4	6	4	1	5	—	1	1
17 Ἔτεροι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	22	16	38	27	15	42	26	16	42
18 Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	146	145	291	160	156	316	219	181	400
19 Ὅγκοι μὴ κακοήθεις κτλ.	19	13	32	12	7	19	14	11	25
20 Ἀρθριτικός ρευματισμὸς κτλ.	—	3	3	5	2	7	5	3	8
21 Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . .	2	2	4	2	8	10	4	11	15
22 Διαβήτης ζαχαρώδης	12	11	23	13	19	32	26	17	43
23 Ἀβιταμινώσεις	—	—	—	—	1	1	1	2	3
24 Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδέנוς κτλ. . .	—	—	—	—	1	1	—	1	1
25 Ἔτεροι γενικαὶ νόσοι	—	3	3	1	—	1	1	2	3
26 Ἀναιμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι	7	6	13	5	7	12	2	3	5
27 Λευχαιμιαί, ἀλευχαιμιαί κτλ.	2	6	8	9	2	11	1	4	5
28 Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς	5	—	5	3	1	4	4	1	5
29 Ἔτεροι χρόνιοι δηλητηριάσεις	1	—	1	—	—	—	—	—	—
30 Μηνιγγίτις ἀπλῇ	21	13	34	13	11	24	19	11	30
31 Ἀταξία κινητικὴ προϊόσα	—	—	—	—	—	—	3	—	3
32 Αἰμορραγία, ἐμβολὴ ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	88	96	184	156	133	289	235	186	421
33 Παραλυσία γενική	4	1	5	4	3	7	12	—	12
34 Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	4	1	5	2	5	7	4	4	8
35 Ἐπιληψία	6	2	8	8	4	12	2	4	6
36 Ἔτεροι νόσοι νευρικοῦ συστήματος . .	20	10	30	20	17	37	15	12	27
37 Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτός κτλ. . .	1	—	1	—	—	—	2	—	2
38 Περικαρδίτις	2	1	3	2	—	2	1	2	3
39 Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	1	1
40 Χρόνια ἐνδοκαρδίτις	10	11	21	15	18	33	21	21	42
41 Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	22	15	37	34	25	59	42	46	88
42 Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κτλ. . . .	9	3	12	8	4	12	10	3	13
43 Ἔτεροι νόσοι τῆς καρδίας	57	52	109	86	68	154	112	97	209
44 Ἀνεύρησμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας . .	1	—	1	4	—	4	3	—	3

Décédés en 1932 par sexe, âge et cause de décès.

Pour tout l'État.

TABLEAU IV.

65 — 69 ἐτῶν — ans			70 — 74 ἐτῶν — ans			75 — 79 ἐτῶν — ans			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total		
23	13	36	10	9	19	9	8	17	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1
—	1	1	—	1	1	1	—	1	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Varirole	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	4
—	1	1	1	—	1	1	—	1	Scarlatine	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie	7
1	—	1	—	—	—	—	—	—	Grippe ou influenza	8
150	130	280	159	128	287	121	142	263	Dysenterie	9
50	62	112	51	46	97	40	43	83	Peste	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
174	61	235	81	25	106	39	18	57	Toutes autres tuberculoses	12
28	14	42	7	10	17	3	3	6	Syphilis	13
3	—	3	—	—	—	—	—	—	Infection purulente etc.	14
19	14	33	12	6	18	10	3	13	Paludisme (malaria)	15
81	73	154	59	84	143	41	57	98	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
2	—	2	3	1	4	1	—	1	Autres maladies infectieuses etc.	17
28	19	47	25	11	36	9	2	11	Cancers et autres tumeurs malignes	18
220	177	397	159	143	302	101	105	206	Tumeurs non malignes etc.	19
15	9	24	13	13	26	13	9	22	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20
6	5	11	1	9	10	3	1	4	Rhumatisme chronique et goutte	21
3	10	13	5	7	12	8	5	13	Diabète sucré	22
27	17	44	17	13	30	9	6	15	Avitaminoses	23
1	1	2	—	2	2	—	2	2	Maladies de la glande thyroïde etc.	24
—	1	1	—	1	1	—	—	—	Autres maladies générales	25
1	2	3	—	1	1	—	—	—	Anémies pernicieuses et autres	26
2	8	10	3	1	4	—	—	—	Leucémies, aleucémies etc.	27
5	3	8	1	2	3	3	—	3	Alcoolisme chronique ou aigu	28
5	—	5	3	—	3	1	—	1	Autres empoisonnements chroniques	29
2	—	2	1	—	1	—	—	—	Méningite simple	30
8	6	14	5	4	9	5	3	8	Ataxie locomotrice progressive	31
1	—	1	—	—	—	—	—	—	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32
305	293	603	271	316	587	252	326	578	Paralysie générale	33
8	3	11	5	3	8	4	2	6	Démence précoce et autres psychoses	34
—	1	1	—	3	3	1	2	3	Epilepsie	35
6	—	6	2	4	6	—	2	2	Autres maladies du système nerveux	36
25	14	39	15	15	30	9	16	25	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37
2	—	2	1	1	2	—	—	—	Péricardite	38
1	—	1	3	—	3	1	1	2	Endocardite	39
—	1	1	—	—	—	—	—	—	Endocardite chronique etc.	40
17	21	38	19	24	43	10	18	28	Maladies du myocarde	41
73	47	120	65	82	147	45	64	109	Maladies des artères coronaires etc.	42
13	3	16	19	1	20	11	7	18	Autres maladies du cœur	43
130	141	271	144	172	316	132	177	309	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44
1	—	1	2	2	4	—	1	1		

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

III. NAË IV.

Αριθμὸν ἀριθμοῦ	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	80 — 84 ἐτῶν — ans			85 — 89 ἐτῶν — ans			90 — 94 ἐτῶν — ans			95 — 99 ἐτῶν — ans		
		Ἀρρενεὲς Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεὲς Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεὲς Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενεὲς Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος . .	2	1	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—
2	*Ἐξανθηματικὸς τύφος	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	*Ίλαρα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	*Οστρακιά	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
6	Κοκκύτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Διφθερίτις	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Γρίπη	104	113	217	42	70	112	10	29	39	14	14	28
9	Δυσεντερία	26	26	52	10	12	22	5	7	12	—	5	5
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστ. .	22	11	33	2	2	4	—	1	1	2	—	2
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίώσεις	1	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—
13	Σύφιλις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Λοίμωξις πυώδης κτλ.	7	2	9	2	1	3	—	2	2	—	—	—
15	*Ελονοσία	34	38	72	10	18	28	1	10	11	1	3	4
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζωάρια κτλ.	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
17	*Ἑτεροι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	4	6	10	2	7	9	—	2	2	1	—	1
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . .	41	50	91	21	23	44	4	7	11	2	1	3
19	*Ὀγκοὶ μὴ κακοήθεις κτλ.	7	1	8	—	4	4	—	—	—	—	—	—
20	*Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθροίτις . .	5	4	9	1	1	2	1	—	1	1	—	1
22	Διαβήτησις ζαχαρώδης	3	2	5	1	2	3	—	1	1	—	—	—
23	*Αῖσταμινώσεις	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδέנוς κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	*Ἑτεροι γενικαὶ νόσοι	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	*Αναμίαι κακοήθεις καὶ ἄλλαι	4	—	4	—	2	2	1	—	1	—	—	—
27	Λευχαιμία, ἀλευχαιμία κτλ.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	*Αλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξύς . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	*Ἑτεροι χρόνιοι δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	*Αταξία κινητικῆ προϋοῦσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἱμορραγία, ἐμβολή ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	175	222	397	104	115	219	23	46	69	7	19	26
33	Παραλυσία γενική	3	1	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—
34	Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1
35	*Επιληψία	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
36	*Ἑτεροι νόσοι νευρικοῦ συστήματος . .	3	1	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—
37	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτὸς κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Περικαρδίτις	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
39	*Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις	10	15	25	4	4	8	2	5	7	2	1	3
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	45	46	91	19	20	39	6	14	20	3	6	9
42	Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κτλ. . .	4	2	6	1	—	1	—	1	1	—	—	—
43	*Ἑτεροι νόσοι τῆς καρδίας	68	112	180	41	46	87	11	26	37	9	6	15
44	*Ανεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Décédés en 1932 par sexe, âge et cause de décès.

Pour tout l'État.

TABLEAU IV.

100 ἐτῶν καὶ ἄνω 100 ans et plus			Ἀγνώστου ἡλικίας Age inconnu			Σύνολον - Total			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
—	—	—	—	3	3	923	685	1 308	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1
—	—	—	—	—	—	8	6	14	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	6	8	14	Variole	3
—	—	—	—	—	—	246	216	462	Rougeole	4
—	—	—	—	1	1	836	815	1 701	Scarlatine	5
—	—	—	—	—	—	398	484	882	Coqueluche	6
—	—	—	1	—	1	238	250	543	Diphthérie	7
4	1	5	3	4	7	2 570	2 401	4 971	Grippe ou influenza	8
1	1	2	1	6	7	1 000	964	1 964	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
—	—	—	16	13	29	4 792	3 677	8 469	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	—	—	3	4	7	1 093	975	2 068	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	—	—	1	1	90	44	134	Syphilis	13
—	—	—	1	—	1	420	385	805	Infection purulente etc.	14
—	—	—	5	12	17	3 312	3 730	7 042	Paludisme (malaria)	15
—	—	—	—	1	1	146	134	280	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	1	1	2	3	5	530	365	925	Autres maladies infectieuses etc.	17
—	—	—	2	7	9	1 316	1 370	2 686	Cancers et autres tumeurs malignes	18
1	—	1	—	—	—	143	113	256	Tumeurs non malignes etc.	19
—	—	—	—	—	—	51	48	99	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20
—	—	—	—	—	—	39	61	100	Rhumatisme chronique et goutte	21
—	—	—	—	—	—	132	118	250	Diabète sucré	22
—	—	—	—	—	—	37	36	73	Avitaminoses	23
—	—	—	—	1	1	8	16	24	Maladies de la glande thyroïde etc.	24
—	—	—	—	—	—	20	26	46	Autres maladies générales	25
—	—	—	1	1	2	112	168	280	Anémies pernicieuses et autres	26
—	—	—	—	1	1	108	91	199	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	1	—	1	28	4	32	Alcoolisme chronique ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	16	—	16	Autres empoisonnements chroniques	29
—	1	1	—	2	2	641	549	1 190	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	5	2	7	Ataxie locomotrice progressive	31
3	3	6	8	6	14	1 858	1 956	3 814	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32
—	—	—	—	—	—	65	26	91	Paralysie générale	33
—	—	—	1	1	2	42	45	87	Démence précoce et autres psychoses	34
—	—	—	1	—	1	124	87	211	Epilepsie	35
—	—	—	1	—	1	324	307	631	Autres maladies du système nerveux	36
—	—	—	—	—	—	22	19	41	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37
—	—	—	—	—	—	20	15	35	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	10	13	23	Endocardite	39
—	—	—	—	—	—	204	213	417	Endocardite chronique etc.	40
—	1	1	1	—	1	433	458	891	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	—	88	26	114	Maladies des artères coronaires etc.	42
2	4	6	—	5	5	1 017	1 178	2 195	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	18	5	23	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ IV.

Αἰτίαν ἀρ. φύλῳ	Αἰτία θανάτου (Ἑνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Κάτω τοῦ μηνὸς Moins d'un mois			1 — 2 μηνῶν — mois			3 — 6 μηνῶν — mois		
		Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
45	Ἀρτηριοσκληρώσις καὶ γάγγραινα . . .	1	2	3	3	2	5	1	1	2
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος	7	1	8	3	4	7	4	2	6
47	Βρογχίτις	57	36	93	34	32	66	61	52	113
48	Πνευμονία	336	297	633	329	239	568	673	566	1 239
49	Πλευρίτις	—	—	—	1	3	4	9	7	16
50	Ἔτεροι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως)	13	8	21	—	8	8	13	10	23
51	Ἔλκος τοῦ στομάχου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω τῶν 2 ἐτῶν	346	331	677	391	374	765	1 036	1 048	2 084
53	Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἄνω τῶν 2 ἐτῶν	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Σκωληκοειδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	8	2	10	3	1	4	5	3	8
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Ἔτεροι νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	3	1	4	1	3	4	5	5	10
58	Ἔτεροι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος . .	27	20	47	13	7	20	18	15	33
59	Νεφρίτις	6	—	6	6	8	14	2	4	6
60	Ἔτεροι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	—	1	1	—	—	—	1	2	3
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν . .	—	1	1	—	—	—	1	2	3
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μὴ ἀφρ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Συμβάματα τῆς κηρύσεως	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Ἐπιλόχειος αἰμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Τοξαιμία τῆς κηρύσεως: ἐκλαμψία κτλ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Ἔτεροι αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	11	20	31	12	7	19	11	13	24
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	—	1	1	2	2	1	3
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις .	345	295	640	24	35	59	16	23	39
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς	707	665	1 372	175	157	332	162	150	312
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	482	526	1 008	7	6	13	4	8	12
76	Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	36	33	69	2	—	2	—	—	—
77	Ἔτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας . .	500	338	838	132	126	258	6	9	15
78	Γήρας	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Αὐτοκτονία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Ἀνθρωποκτονία	1	1	2	—	—	—	—	—	—
81	Συμβάντα τυχαία	34	29	63	4	12	16	13	12	25
82	Ἔτεροι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστου εἴδους	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι	870	713	1 583	271	281	552	345	354	699
Σύνολον		4 34	3 765	8 059	1 775	1 673	3 448	3 191	2 980	6 171

Décédés en 1932 par sexe, âge et cause de décès.

Pour tout l'État.

TABLEAU IV.

7 — 12 μήνων — mois			Κάτω του ενός έτους Moins d'un an			1 έτους — 1 an			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
1	2	3	6	7	13	3	2	5	Αρτηριοσclérose et gangrène	45
2	5	7	16	12	28	1	3	4	Autres maladies de l'appareil circulat.	46
50	44	94	202	164	366	53	53	106	Bronchite	47
618	512	1 130	1 956	1 614	3 570	763	681	1 424	Pneumonies	48
8	9	17	18	19	37	27	20	47	Pleurésie	49
8	6	14	34	32	66	14	8	22	Autres maladies de l'appareil respira- toire (excepté tuberculose)	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51
1 211	1 250	2 461	2 984	3 003	5 987	1 217	1 254	2 471	Diarrhée et entérite moins de 2 ans	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée, entérite etc. 2 ans et plus	53
1	—	1	1	—	1	—	1	1	Appendicite	54
—	1	1	16	7	23	6	4	10	Hernie, obstruction intestinale	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cirrhose du foie	56
2	1	3	11	10	21	5	2	7	Autres maladies du foie etc.	57
16	16	32	74	58	132	26	19	45	Autres maladies de l'appareil digestif	58
13	11	24	27	23	50	28	22	50	Néphrites	59
1	2	3	2	5	7	4	2	6	Autres maladies des reins etc.	60
—	—	—	—	—	—	1	—	1	Calculs des voies urinaires	61
—	1	1	1	4	5	—	—	—	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
2	—	2	2	—	2	—	—	—	Maladies des organ. génitaux, non vén.	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70
9	15	24	43	55	98	9	5	14	Maladies de la peau etc.	71
1	1	2	4	3	7	1	1	2	Maladies des os etc.	72
5	4	9	390	357	747	2	6	8	Vices de conformation congénitaux	73
110	114	224	1 154	1 089	2 240	6	5	11	Débilité congénitale	74
1	1	2	494	541	1 035	1	3	4	Naissance prématurée etc.	75
1	—	1	39	33	72	—	—	—	Conséquences de l'accouchement etc.	76
—	2	2	638	475	1 113	—	—	—	Autres maladies spéciales au prem. âge	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sénilité	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide	79
—	—	—	2	1	3	—	—	—	Homicide	80
20	18	38	71	71	142	52	41	96	Accident	81
—	1	1	—	1	1	—	—	—	Autres morts violentes de nature incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
262	276	538	1 748	1 624	3 372	440	485	925	Causes de décès indéterminées	85
3 111	3 089	6 197	12 371	11 504	23 875	3 920	3 811	7 731	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Δ' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ IV.

Αὐτῶν ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	2 ἐτῶν — 2 ans			3 ἐτῶν — 3 ans			4 ἐτῶν — 4 ans		
		Ἄρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
45	Ἀρτηριοσκληρώσεις καὶ γάγγραινα . . .	4	3	7	4	2	6	1	3	4
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος	4	3	7	6	1	7	6	5	11
47	Βρογχίτις	28	36	64	16	18	34	11	23	34
48	Πνευμονία	506	473	979	233	259	492	155	157	312
49	Πλευρίτις	25	17	42	12	6	18	7	10	17
50	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως)	19	12	31	6	7	13	2	6	8
51	Ἑλκος τοῦ στομάχου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω τῶν 2 ἐτῶν	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἀνω τῶν 2 ἐτῶν	446	470	916	122	124	246	44	59	103
54	Σκωληκοειδίτις	3	—	3	1	1	2	2	1	3
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	2	—	2	2	—	2	1	—	1
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	1	2	3	4	3	7	3	—	3
58	Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος . .	24	25	49	14	13	27	18	5	23
59	Νεφρίτις	47	46	93	54	45	99	36	22	58
60	Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	6	2	8	11	3	14	6	4	10
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	—	—	—	3	—	3	1	—	1
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν . .	—	—	—	1	—	1	—	1	1
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μὴ ἀφρ.	—	1	1	—	—	—	—	—	—
66	Συμβάματα τῆς κηρύσεως	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Ἐπιλόχειος αιμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Σηψαμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Τοξαμίας τῆς κηρύσεως: ἐκλαμψία κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Ἑτεραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	2	3	5	2	4	6	—	3	3
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	2	—	2	—	2	2	3	1	4
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις . .	2	3	5	2	—	2	—	—	—
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Ἑτεραι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Γῆρας	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Αὐτοκτονία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Ἀνθρωποκτονία	1	—	1	—	—	—	—	—	—
81	Συμβάντα τυχαῖα	67	54	121	53	45	98	43	34	77
82	Ἑτεροι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστου εἴδους	1	—	1	—	—	—	—	1	1
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι	328	321	649	168	164	332	113	126	239
Σύνολον		2 632	2 586	5 218	1 483	1 429	2 912	1 053	1 103	2 156

Décédés en 1932 par sexe, âge et cause de décès.

Pour tout l'État.

TABLEAU IV.

5 — 9 ἐτῶν — ans			10 — 14 ἐτῶν — ans			15 — 19 ἐτῶν — ans			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
5	2	7	2	4	6	1	1	2	Artériosclérose et gangrène	45
16	7	23	5	6	11	17	2	19	Autres maladies de l'appareil circulat.	46
17	13	30	6	6	12	5	7	12	Bronchite	47
368	347	715	98	90	188	233	148	381	Pneumonies	48
20	9	29	9	8	17	22	19	41	Pleurésie	49
8	13	21	9	7	16	8	6	14	Autres maladies de l'appareil respira- toire (excepté tuberculose)	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée et entérite moins de 2 ans	52
57	46	103	13	17	30	11	11	22	Diarrhée entérite etc 2 ans et plus	53
5	3	8	6	9	15	19	7	26	Appendicite	54
6	6	12	5	1	6	7	3	10	Hernie, obstruction intestinale	55
2	1	3	2	—	2	3	1	4	Cirrhose du foie	56
8	5	13	4	3	7	2	4	6	Autres maladies du foie etc.	57
34	40	74	21	23	44	46	33	79	Autres maladies de l'appareil digestif	58
118	88	206	39	34	73	31	54	85	Néphrites	59
37	22	59	28	20	48	18	14	32	Autres maladies des reins etc.	60
1	—	1	—	—	—	2	1	3	Calculs des voies urinaires etc.	61
2	—	2	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62
—	—	—	—	1	1	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63
—	—	—	—	—	—	1	—	1	Maladies de la prostate	64
—	—	—	—	1	1	—	3	3	Maladies des organ. génitaux, non vén.	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	—	—	1	1	Hémorragie puerpérale	67
—	—	—	—	—	—	—	18	18	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	—	—	—	—	—	6	6	Autres causes puerpérales	70
4	5	9	—	—	—	4	2	6	Maladies de la peau etc.	71
7	5	12	14	7	21	7	6	13	Maladies des os etc.	72
1	—	1	—	—	—	—	—	—	Vices de conformation congénitaux	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Débilité congénitale	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Naissance prématurée etc.	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Conséquences de l'accouchement etc.	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies spéciales au prem. Age	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sénilité	78
—	1	1	1	1	2	13	18	31	Suicide	79
3	1	4	3	—	3	22	6	28	Homicide	80
119	74	193	76	34	110	134	37	171	Accident	81
—	—	—	1	—	1	8	—	8	Autres morts violentes de nature incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
259	264	523	66	79	145	77	91	168	Causes de décès indéterminées	85
2 734	2 525	5 259	994	914	1 908	1 691	1 529	3 220	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φῶλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ IV.

Αὔξων ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Ἑνδιάμεσος ὀνοματολογία)	20 — 24 ἐτῶν — ans			25 — 29 ἐτῶν — ans			30 — 34 ἐτῶν — ans		
		Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
45	Ἀρτηριοσκληρώσεις καὶ γάγγραινα . . .	9	3	12	3	3	6	3	7	10
46	Ἄλλα νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος	10	13	23	16	18	34	7	11	18
47	Βρογχίτις	5	5	10	13	8	21	5	7	12
48	Πνευμονία	253	204	457	243	307	550	244	273	517
49	Πλευρίτις	38	12	50	37	19	56	27	13	40
50	Ἑτεροι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστή- ματος (πλὴν φθίσεως)	13	11	24	8	7	15	18	9	27
51	Ἑλκος τοῦ στομάχου κτλ.	5	4	9	12	4	16	17	—	17
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω τῶν 2 ἐτῶν	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἄνω τῶν 2 ἐτῶν	14	12	26	5	13	18	6	7	13
54	Σκωληκοειδίτις	19	7	26	13	7	20	9	5	14
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἐμφραξίς	5	10	15	13	7	20	8	5	13
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	6	3	9	11	6	17	11	8	19
57	Ἑτεροι νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	11	6	17	7	11	18	11	5	16
58	Ἑτεροι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος. . .	38	48	86	27	40	67	24	35	59
59	Νεφρίτις.	46	70	116	65	102	167	74	83	157
60	Ἑτεροι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	28	21	49	22	14	36	22	11	33
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν.	1	—	1	—	2	2	3	—	3
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν. .	2	1	3	2	1	3	—	1	1
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου.	—	—	—	—	—	—	1	—	1
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μὴ ἀφρ.	—	15	15	—	11	11	—	15	15
66	Συμβάματα τῆς κησέως	—	17	17	—	19	19	—	24	24
67	Ἐπιλόχειος αἰμορραγία	—	10	10	—	12	12	—	22	22
68	Σηψαίμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι . .	—	131	131	—	165	165	—	101	101
69	Τοξαιμία τῆς κησέως : ἐκλαμψία κτλ.	—	5	5	—	8	8	—	2	2
70	Ἑτεροι αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	54	54	—	77	77	—	65	65
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	5	4	9	2	2	4	5	3	8
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	5	3	8	3	3	6	2	1	3
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Ἑτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Γῆρας	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Αὐτοκτονία	40	18	58	37	16	53	19	6	25
80	Ἀνθρωποκτονία	40	12	52	60	7	67	39	7	46
81	Συμβάντα τυχαῖα	111	27	138	111	23	134	58	31	89
82	Ἑτεροι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστου εἰδους	16	2	18	17	4	21	9	—	9
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	1	—	1
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις	3	—	3	—	—	—	1	—	1
85	Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι	72	117	189	75	152	227	70	102	172
Σύνολον.		2 098	2 073	4 171	1 961	2 225	4 186	1 565	1 749	3 314

Décédés en 1932 par sexe âge et cause de décès.

Pour tout l'État

TABLEAU IV.

35 — 39 ἐτῶν — ans			40 — 44 ἐτῶν — ans			45 — 49 ἐτῶν — ans			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
5	6	11	2	4	6	4	5	9	Artériosclérose et gangrène	45
6	20	26	7	11	18	8	7	15	Autres maladies de l'appareil circulat.	46
5	4	9	8	8	16	11	5	16	Bronchite	47
303	310	613	346	301	647	508	304	812	Pneumonies	48
24	15	39	23	15	38	30	9	39	Pleurésie	49
18	10	28	20	14	34	28	10	38	Autres maladies de l'appareil respira- toire (excepté tuberculose)	50
17	3	20	22	9	31	35	7	42	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée et entérite moins de 2 ans	52
13	17	30	15	23	38	15	18	33	Diarrhée entérite etc. 2 ans et plus	53
8	8	16	13	5	18	6	12	18	Appendicite	54
10	8	18	9	13	22	12	12	24	Hernie, obstruction intestinale	55
9	2	11	22	5	27	23	14	37	Cirrhose du foie	56
10	8	18	11	10	21	21	12	33	Autres maladies du foie etc.	57
32	46	78	28	25	53	42	27	69	Autres maladies de l'appareil digestif	58
67	86	153	88	90	178	88	88	176	Néphrites	59
14	18	32	17	9	26	21	13	34	Autres maladies des reins etc.	60
—	—	—	1	—	1	1	1	2	Calculs des voies urinaires	61
1	2	3	4	1	5	1	1	1	Maladies de la vessie excepté tumeurs	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
—	15	15	1	6	7	1	5	6	Maladies des organ. génitaux, non vén.	65
—	16	16	—	5	5	—	2	2	Accidents de la grossesse	66
—	24	24	—	4	4	—	3	3	Hémorragie puerpérale	67
—	79	79	—	33	33	—	16	16	Septicémie et infections puerpérales	68
—	3	3	—	6	6	—	1	1	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	79	79	—	15	15	—	7	7	Autres causes puerpérales	70
1	4	5	4	1	5	3	4	7	Maladies de la peau etc.	71
4	3	7	4	1	5	4	3	7	Maladies des os etc.	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Vices de conformation congénitaux	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Débilité congénitale	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Naissance prématurée etc.	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Conséquences de l'accouchement etc.	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies spéciales au prem. âge	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sénilité	78
21	8	29	11	—	11	12	7	19	Suicide	79
27	6	33	28	1	29	18	4	22	Homicide	80
55	22	77	51	23	74	59	26	85	Accident	81
10	3	13	4	2	6	9	—	9	Autres morts violentes de nature incon.	82
1	—	1	1	—	1	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
2	—	2	—	—	—	1	—	1	Exécution judiciaire	84
96	148	244	94	112	206	152	140	292	Causes de décès indéterminées	85
1 576	1 832	3 408	1 658	1 440	3 098	2 029	1 562	3 591	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον, ἡλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ IV.

Ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	50 — 54 ἐτῶν — ans			55 — 59 ἐτῶν — ans			60 — 64 ἐτῶν — ans		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total
45	*Αρτηριοσκληρώσεις καὶ γάγγραινα . . .	16	7	23	15	5	20	13	7	20
46	*Άλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος	8	5	13	13	8	21	14	4	18
47	Βρογχίτις	20	9	29	34	16	50	33	20	53
48	Πνευμονία	506	343	849	632	340	972	650	382	1 032
49	Πλευρίτις	30	13	43	36	14	50	41	8	49
50	*Ἑτεραι νόσοι τοῦ αναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως)	41	14	55	58	18	76	72	17	89
51	*Ἑλκος τοῦ στομάχου κτλ.	33	8	41	40	13	53	34	10	44
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω τῶν 2 ἐτῶν	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἄνω τῶν 2 ἐτῶν	33	26	59	24	32	56	42	46	88
54	Σκωληκοειδίτις	8	5	13	5	4	9	10	5	15
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	26	15	41	26	10	36	33	12	45
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	43	8	51	44	17	61	45	13	58
57	*Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	17	13	30	21	10	31	27	8	35
58	*Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος . .	38	25	63	44	18	62	51	32	83
9	Νεφρίτις	131	100	231	168	145	313	150	169	319
60	*Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	24	15	39	26	15	41	24	7	31
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	2	3	5	2	—	2	3	—	3
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν . .	5	—	5	3	—	3	4	1	5
3	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	1	—	1	—	—	—	1	1	2
64	Νόσοι τοῦ προστάτου	1	—	1	6	—	6	8	—	8
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μὴ ἀφρ.	1	2	3	—	—	—	—	1	1
66	Συμβάματα τῆς κνήσεως	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	*Ἐπιλόχειος αἰμορραγία	—	1	1	—	—	—	—	—	—
68	Σηψαίμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι . .	—	2	2	—	—	—	—	—	—
69	Τοξαίμια τῆς κνήσεως: ἐκλαμψία κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	*Ἑτεραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	2	2	—	—	—	—	—	—
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	4	4	8	4	1	5	8	4	12
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	2	4	6	3	1	4	5	3	8
73	*Ελαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	*Αδυναμία ἐκ γενετῆς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	*Ἑτεραι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Γῆρας	3	13	16	24	20	44	87	150	237
79	Αὐτοκτονία	16	2	18	18	5	23	20	2	22
80	*Ἀνθρωποκτονία	15	4	19	15	1	16	7	—	7
81	Συμβάντα τυχαῖα	53	25	78	71	23	94	63	35	98
82	*Ἑτεροὶ βίαιοι θάνατοι ἀγνώστου εἴδους	4	—	4	8	1	9	6	3	9
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι	188	158	346	257	164	421	320	251	571
	Σύνολον	2 315	1 614	3 929	2 777	1 765	4 542	3 111	2 195	5 306

Décédés en 1932 par sexe, âge et cause de décès.

Pour tout l'État.

TABLEAU IV.

65 — 69 ἐτῶν — ans			70 — 74 ἐτῶν — ans			75 — 79 ἐτῶν — ans			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
45	15	60	28	28	56	38	28	66	Artériosclérose et gangrène	45
16	8	24	7	4	11	2	4	6	Autres maladies de l'appareil circulat.	46
57	22	79	36	32	68	27	16	43	Bronchite	47
674	427	1 101	495	380	875	335	279	614	Pneumonies	48
26	7	33	15	10	25	19	2	21	Pleurésie	49
70	25	95	60	38	98	51	24	75	Autres maladies de l'appareil respira- toire excepté tuberculose	50
55	24	79	29	10	39	18	8	26	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée et entérite moins de 2 ans	52
46	69	115	52	68	120	34	52	86	Diarrhée, entérite etc. 2 ans et plus	53
2	2	4	4	1	5	1	1	2	Appendicite	54
31	20	51	34	11	45	27	5	32	Hernie, obstruction intestinale	55
41	14	55	31	15	46	15	3	18	Cirrhose du foie	56
30	14	44	13	7	20	12	7	19	Autres maladies du foie etc.	57
41	27	68	32	17	49	19	16	35	Autres maladies de l'appareil digestif	58
224	194	418	196	167	363	145	148	293	Néphrites	59
15	10	25	16	19	35	17	4	21	Autres maladies des reins etc.	60
3	1	4	6	2	8	3	—	3	Calculs des voies urinaires	61
11	2	13	6	—	6	9	—	9	Maladies de la vessie excepté tumeurs	62
4	—	4	2	—	2	1	—	1	Maladies de l'urètre, abcès urinaires	63
20	—	20	22	—	22	7	—	7	Maladies de la prostate	64
1	1	2	—	1	1	—	1	1	Maladies des organ. génitaux, non vén.	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70
7	6	13	2	3	5	3	1	4	Maladies de la peau etc.	71
4	3	7	3	2	5	2	1	3	Maladies des os etc.	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Vices de conformation congénitaux	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Débilité congénitale	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Naissance prématurée etc.	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Conséquences de l'accouchement etc.	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies spéciales au prem. âge	77
215	261	476	592	766	1 358	816	967	1 783	Sénilité	78
17	5	22	12	5	17	7	4	11	Suicide	79
4	4	8	7	3	10	—	1	1	Homicide	80
52	15	67	53	27	80	39	15	54	Accident	81
4	1	5	4	1	5	4	3	7	Autres morts violentes de nature incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
357	268	625	249	233	482	217	192	409	Causes de décès indéterminées	85
3 508	2 601	6 109	3 168	2 990	6 158	2 751	2 805	5 556	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατὰ φύλον, ηλικίαν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ IV.

Λύζων ἀρ. φύς	Αἰτία θανάτου (Ἑνδιάμεσος ὀνοματολογία)	80 — 84 ἐτῶν — ans			85 — 89 ἐτῶν — ans			90 — 94 ἐτῶν — ans			95 — 99 ἐτῶν — ans		
		Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Συνολὸν Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Συνολὸν Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Συνολὸν Total	Ἀρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Συνολὸν Total
45	Ἀρτηριοσκληρώσεις καὶ γάγγραινα . .	32	25	57	13	16	29	7	12	19	3	—	3
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήμ. .	2	6	8	1	3	4	—	—	—	—	—	—
47	Βρογχίτις	12	15	27	7	8	15	4	3	7	3	—	3
48	Πνευμονία	201	175	376	112	81	193	35	41	76	10	19	29
49	Πλευρίτις	3	4	7	—	3	3	1	—	1	—	—	—
50	Ἔτεροι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συ- στήματος (πλὴν φθίσεως)	32	13	45	12	5	17	1	3	4	1	1	2
51	Ἑλκος τοῦ στομάχου κτλ.	2	3	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω 2 ἐτῶν. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἀνω 2 ἐτῶν. .	28	45	73	18	28	46	10	11	21	—	4	4
54	Σκωληκοειδίτις	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	17	11	28	5	—	5	1	1	2	1	2	3
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	6	5	11	2	3	5	1	—	1	—	—	—
57	Ἔτεροι νόσοι τοῦ ἥπατος κτλ.	1	7	8	—	1	1	—	—	—	—	—	—
58	Ἔτεροι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος. .	8	7	15	2	3	5	2	2	4	—	—	—
59	Νεφρίτις	101	81	182	43	46	89	13	15	28	5	5	10
60	Ἔτεροι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	10	10	20	2	4	6	2	—	2	—	—	—
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκων. .	7	—	7	3	—	3	1	—	1	—	—	—
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1
64	Νόσοι τοῦ προστάτου.	13	—	13	7	—	7	—	—	—	—	—	—
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μῆλφο. .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
66	Συμβάματα τῆς κηρύσεως.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Ἐπιλόχειος αἰμορραγία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Σηψαιμία καὶ λοιμῶξεις ἐπιλόχειοι. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Τοξαίμια τῆς κηρύσεως, ἐκλαμψία κτλ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Ἔτεροι αἰτίαι ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Πρόωρος τοκετός κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Ἔτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Γῆρας	1 033	1 320	2 353	758	920	1 678	472	751	1 223	195	364	559
79	Αὐτοκτονία	3	2	5	2	—	2	—	2	—	—	—	—
80	Ἀνθρωποκτονία.	2	1	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—
81	Συμβάντα τυχαία.	26	21	47	15	8	23	3	—	3	3	—	3
82	Ἔτεροι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστου εἴδους .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Τραύματα πολέμου κλπ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι.	147	156	303	83	71	154	28	46	74	10	14	24
Σύνολον.		2 264	2 573	4 837	1 349	1 533	2 882	647	1 042	1 689	275	465	740

Décédés en 1932 par sexe, âge et cause de décès.

Pour tout l'État

TABLEAU IV.

100 ἐτῶν καὶ ἄνω 100 ans et plus			Ἀγνώστου ἡλικίας Age inconnu			Σύνολον - Total			Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ἄρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total	Ἄρσενες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
1	3	4	1	—	1	264	198	462	Artériosclérose et gangrène	45
—	—	—	—	—	—	188	161	349	Autres maladies de l'appareil circulat.	46
—	✓ 1	1	1	1	2	619	500	1 119	Bronchite	47
4	✓	11	30	28	58	9 893	7 950	17 843	Pneumonies	48
—	—	—	2	—	2	492	252	744	Pleurésie	49
—	—	—	1	—	1	604	310	914	Autres maladies de l'appareil respira- toire excepté tuberculose	50
—	—	—	—	—	—	319	104	423	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51
—	—	—	—	—	—	4 201	4 257	8 458	Diarrhée et entérite moins de 2 ans	52
—	3	3	2	3	5	1 050	1 204	2 254	Diarrhée, entérite etc. 2 ans et plus	53
—	—	—	—	—	—	136	87	223	Appendicite	54
—	—	—	2	1	3	305	164	469	Hernie, obstruction intestinale	55
—	—	—	—	—	—	317	118	435	Cirrhose du foie	56
—	—	—	—	—	—	230	148	378	Autres maladies du foie etc.	57
—	—	—	1	—	1	686	584	1 270	Autres maladies de l'appareil digestif	58
4	3	7	6	6	12	2 024	1 932	3 956	Néphrites	59
—	—	—	—	—	—	372	242	614	Autres maladies des reins etc.	60
—	—	—	—	—	—	33	10	43	Calculs des voies urinaires	61
—	—	—	—	—	—	63	15	78	Maladies de la vessie excepté tumeurs	62
—	—	—	—	—	—	12	2	14	Maladies de l'urètre, abcès urinaire	63
—	—	—	—	—	—	86	—	86	Maladies de la prostate	64
—	—	—	—	—	—	6	79	85	Maladies des organ. génitaux, non vén.	65
—	—	—	—	—	—	—	83	83	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	—	—	77	77	Hémorragie puerpérale	67
—	—	—	—	3	3	—	548	548	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	25	25	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	—	—	2	2	—	307	307	Autres causes puerpérales	70
—	—	—	—	—	—	112	115	227	Maladies de la peau etc.	71
—	—	—	1	—	1	80	53	133	Maladies des os etc.	72
—	—	—	—	—	—	397	366	763	Vices de conformation congénitaux	73
—	—	—	—	—	—	1 160	1 091	2 251	Débilité congénitale	74
—	—	—	—	—	—	495	544	1 039	Naissance prématurée etc.	75
—	—	—	—	—	—	39	33	72	Conséquences de l'accouchement etc.	76
—	—	—	—	—	—	638	475	1 113	Autres maladies spéciales au prem. âge	77
105	199	304	10	18	28	4 310	5 749	10 059	Sénilité	78
—	—	—	4	—	4	253	102	355	Suicide	79
—	—	—	3	1	4	297	60	357	Homicide	80
—	2	2	7	4	11	1 445	720	2 165	Accident	81
—	—	—	1	1	2	106	23	129	Autres morts violentes de nature incon.	82
—	—	—	—	—	—	3	—	3	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	7	—	7	Exécution judiciaire	84
6	7	13	600	540	1 140	6 220	6 025	12 245	Causes de décès indéterminées	85
131	237	368	720	680	1 400	60 781	56 812	117 593	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αὐτῶν ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ονοματολογία)	Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ Εὐβοίας — Grèce Centrale et Eubée																	
		Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Aetolie et Acarnanie							Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Attique et Béotie							Εὐβοίας —			
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεγγυμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεγγυμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs
		— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans		

Α'. APPENDES

1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ.	13	10	9	1	1	—	34	39	29	15	3	—	—	86	4	2	—	—
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Ἰλαρά	1	—	—	—	—	—	1	19	—	—	—	—	—	19	4	—	—	—
5	Ὀστρακιά	13	—	—	1	—	—	14	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
6	Κοκκύτις	1	—	—	—	—	—	1	42	—	—	—	—	—	42	12	—	—	—
7	Διφθερίτις	4	—	—	1	—	—	5	28	1	—	—	—	—	29	2	—	—	—
8	Γρίπη	36	10	45	13	—	3	107	111	41	110	27	1	16	306	20	25	40	7
9	Δυσεντερία	14	2	3	1	—	—	20	63	7	19	5	—	1	95	12	1	2	1
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀνα- πνευστικοῦ συστ.	3	52	51	10	—	1	117	43	795	624	52	7	49	1570	1	36	37	4
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίωσ.	14	8	6	—	—	—	28	172	97	36	3	—	1	309	6	7	5	—
13	Σύφιλις	—	1	1	—	—	—	2	9	7	5	—	—	2	23	—	—	—	—
14	Λοιμῶξεις πυώδης κτλ.	5	2	3	1	—	—	11	36	36	33	6	2	5	118	2	2	7	—
15	Ἑλλογασία	84	7	13	8	—	—	112	38	21	11	2	—	1	73	25	3	8	3
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζῳάρια κτλ.	4	—	—	—	—	—	4	10	6	4	—	1	—	21	—	—	—	—
17	Ἑτ. νόσοι λοιμῶδεις.	9	5	10	—	—	—	24	44	19	27	1	1	4	96	5	1	5	2
18	Καρκίνος κτλ.	2	3	30	7	—	1	43	1	48	248	53	1	8	359	1	1	14	7
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις.	1	—	1	1	—	—	3	3	8	23	4	—	1	39	—	—	3	1
20	Ἀρθριτικ. ρευματισμὸς	1	1	1	—	—	1	4	2	1	1	—	—	—	4	—	—	1	—
21	Ρευματισμὸς χρόν. κτλ.	—	—	1	1	—	—	2	—	—	3	2	—	1	6	—	—	1	1
22	Διαβήτης ζακχαρώδης.	—	—	3	—	—	—	3	—	14	34	5	—	1	54	—	—	2	—
23	Ἀβιταμινώσεις	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
24	Νόσ. θυροειδοῦς ἀδέν.	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
25	Ἑτεραι γυνικαὶ νόσοι.	—	—	—	—	—	—	5	1	2	—	—	—	1	9	—	—	—	—
26	Ἀναμμία κακοήθεις κλ.	1	1	—	—	—	1	3	5	2	8	1	—	—	16	2	—	—	1
27	Δευχαιμία, ἄλευχαιμία	3	—	—	1	—	—	4	3	7	10	1	—	—	21	1	1	—	—
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	—	1	1	—
29	Ἑτ. χρ. δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	6	7	—	—	—	1	14	—	—	1	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή. . . .	14	8	8	2	—	—	32	54	11	11	2	—	1	79	3	3	6	—
31	Ἀταξία κινήτ. προοῦσα	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—
32	Αἰμορραγία ἐγκεφ. κλπ.	3	8	45	22	—	2	80	1	54	305	81	4	14	459	—	12	30	7
33	Παράλυσις γενική. . .	—	2	1	—	—	—	3	—	2	8	—	—	—	12	—	1	2	—
34	Παραφροσύνη πρόωρος	—	—	—	1	—	—	1	—	3	4	—	—	—	10	17	—	1	—
35	Ἐπιληψία	—	3	4	—	—	—	7	—	11	3	—	—	6	20	1	1	1	—
36	Ἑτ. νόσ. νευρικοῦ συστ.	1	2	4	—	—	—	7	16	10	21	3	—	14	64	3	1	2	3
37	Νόσ. τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	—	1	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—
38	Περικαρδίτις	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
39	Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	5	—	—	—	—
40	Χρόν. ἐνδοκαρδίτις κτλ.	1	2	6	—	—	1	10	4	18	27	9	—	2	60	—	1	2	—
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου.	2	—	5	1	—	—	8	4	22	76	22	—	4	128	1	3	8	—
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηρ.	—	—	1	1	—	—	2	1	3	25	4	1	—	34	—	—	—	—
43	Ἑτεραι ν. τῆς καρδίας.	3	8	30	9	—	2	52	15	41	151	36	1	9	253	4	4	14	7
44	Ἀνεύρηγμα κτλ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	4	—	—	—	—

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.

Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Στερεάς Ελλάδος και Εύβοίας — Grèce Centrale et Eubée																	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ευβοία		Φθιώτιδος και Φωκίδος Phthiotide et Phocide						Σύνολον — Total										
Διεξυμμένοι Divorcés	Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Αγαμοί Célibat.		Μαρίες Mariées	Χήροι Veuves	Διεξυμμένοι Divorcés	Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Αγαμοί Célibat.		Μαρίες Mariées	Χήροι Veuves	Διεξυμμένοι Divorcés	Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		
			— 15 ετών ans	15 + ετών ans						— 15 ετών ans	15 + ετών ans							
—	—	8	9	12	3	—	—	—	24	65	53	29	4	1	—	152	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	24	Rougeole	4
—	—	—	53	2	1	—	—	—	56	71	2	1	1	—	—	75	Scarlatine	5
—	—	12	2	—	—	—	—	—	2	57	—	—	—	—	—	57	Coqueluche	6
—	—	2	11	—	1	—	—	—	12	45	1	1	1	—	—	48	Diphtérie	7
—	1	93	39	10	73	21	1	—	144	206	86	263	63	2	20	630	Grippe ou influenza	8
—	—	16	13	1	13	3	—	—	30	102	11	37	10	—	1	161	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
1	—	79	3	43	41	9	—	—	96	50	926	753	75	8	50	1882	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	1	19	9	11	7	—	—	—	27	201	123	54	3	—	2	383	Toutes autr. tuberculoses	12
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	9	8	7	—	—	2	25	Syphilis	13
—	—	11	2	2	3	—	—	—	7	45	42	46	7	2	5	147	Infection purulente etc.	14
1	—	40	78	8	9	6	—	—	101	225	39	41	19	1	1	326	Paludisms (malaria)	15
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	14	6	5	—	1	—	26	Maladies dues à des proto- zoaires etc.	16
—	—	13	10	3	11	1	—	—	25	63	28	53	4	1	4	158	Autres m. infectieuses etc.	17
—	—	23	—	—	25	5	—	—	30	4	52	317	72	1	9	455	Cancers etc.	18
—	—	4	—	—	3	—	—	—	3	4	8	30	6	—	1	49	Tumeurs non malignes	19
—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	5	2	3	—	—	1	11	Rhumatisme articulaire	20
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	1	10	Rhumatisme chronique etc.	21
—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—	14	41	5	—	1	61	Diabète sucré	22
—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	4	2	—	—	—	—	6	Avitaminoses	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	2	—	—	1	9	Autres maladies générales	25
—	—	3	3	—	—	—	—	—	3	11	3	8	2	—	1	25	Anémies pernicieuses etc.	26
—	—	2	1	—	1	—	—	—	2	8	8	11	2	—	—	29	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	1	5	1	—	—	7	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	—	—	1	15	Aut. empoisonnements chr.	29
—	—	12	17	9	13	—	—	—	39	88	31	38	4	—	1	162	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	Ataxie locomot. progressive	31
—	—	49	—	2	34	14	—	—	50	4	76	414	124	4	16	638	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	5	12	—	—	12	29	Paralysie générale	33
—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	4	5	1	—	10	20	Démence précoce etc.	34
—	—	3	—	3	1	—	—	—	4	1	18	9	—	—	6	34	Epilepsie	35
—	—	9	1	—	2	2	—	—	5	21	13	29	8	—	14	85	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	2	2	3	—	—	—	7	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	4	1	—	—	5	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	5	Endocardite	39
—	—	3	—	1	2	1	—	—	4	5	22	37	10	—	3	77	Endocardite chronique etc.	40
—	1	13	—	—	1	1	—	—	2	7	25	90	24	—	5	151	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3	27	6	1	—	38	Mal. des artères coronaires	42
—	—	29	1	5	16	3	—	—	25	23	58	211	55	1	11	359	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	5	Anévrisme etc.	44

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Ἀγῶν ἀρ. θμὸς	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Θεσσαλίας — Thessalie																
		Λαρίσης — Larissa							Τρικιάλων — Trikkala							Σύνολον —		
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεξυγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεξυγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés
		— 15 εἰσὼν ans	ἐπὶ 15 ans +						— 15 εἰσὼν ans	ἐπὶ 15 ans +						— 15 εἰσὼν ans	ἐπὶ 15 ans +	
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ.	27	8	4	1	—	—	40	18	5	7	2	—	—	32	45	13	11
2	Ἐξανθηματικὸς τυφός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Ίλαρά.....	18	—	—	—	—	—	18	16	—	—	—	—	—	16	34	—	—
5	Ὁστρακιά.....	8	—	—	—	—	—	8	403	8	3	1	—	—	415	411	8	3
6	Κοκκύτις.....	20	—	—	—	—	—	20	17	—	—	—	—	—	17	37	—	—
7	Διφθερίτις.....	12	—	1	—	—	—	13	55	5	—	—	—	—	60	67	5	1
8	Γρίπη.....	50	19	58	19	—	4	150	41	12	46	18	—	—	117	91	31	104
9	Δυσεντερία.....	22	7	19	8	—	—	56	25	1	13	6	—	—	45	47	8	32
10	Πανώλης.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀνα- πνευστικοῦ συστ.	4	95	91	11	—	1	202	9	34	57	6	1	—	107	13	129	148
12	Πάσαι ἄλλαι φυματίωσ.	24	13	16	1	—	—	54	11	4	3	—	—	—	18	35	17	19
13	Σύφιλις.....	1	—	1	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2
14	Λοιμώεις πυώδης κτλ..	7	4	6	—	—	—	17	5	—	9	—	—	—	14	12	4	15
15	Ἑλονοσία.....	93	11	17	6	—	—	127	110	11	10	11	—	1	143	203	22	27
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς τοξωτοζωάρια κτλ.	11	—	2	—	—	—	13	2	—	1	—	—	—	3	13	—	3
17	Ἐτ. νόσοι λοιμώδεις.	5	8	6	4	—	1	24	7	1	12	3	—	—	23	12	9	18
18	Καρκίνος κτλ.....	2	3	49	12	—	1	67	2	—	13	5	—	—	20	4	3	62
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις.	—	1	2	2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Ἀρθριτικ. ρευματισμός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
21	Ρευματισμὸς χρόν. κτλ.	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	1	1
22	Διαβήτην ζαχαρώδης.	—	—	5	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	1	—	1	5
23	Ἀβιταμινώσεις.....	—	1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	4	2	2	1
24	Νόσ. θυροειδοῦς ἀδέν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Ἑτεραι γενικαὶ νόσοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
26	Ἀναμία κακοήθεις κλ.	1	1	3	—	—	—	8	12	—	1	—	—	—	13	16	1	4
27	Λευχαιμία, ἀλευχαιμία	—	2	1	1	—	—	4	4	—	2	—	—	—	6	4	2	3
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
29	Ἐτ. χρ. δηλητηριάσεις	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή.....	18	6	3	1	—	—	28	18	9	13	4	—	—	44	36	15	16
31	Ἀταξία κινήτ. προοιῶσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἰμοφρογία ἐγκεφ. κλπ.	2	17	79	17	—	1	116	1	7	22	18	—	—	48	3	24	101
33	Παραλυσία γενική.....	—	1	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—	1	3
34	Παραφροσύνη πρόωρος	—	2	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1
35	Ἐπιληψία.....	4	3	—	—	—	—	7	1	1	3	—	—	—	5	5	4	3
36	Ἐτ. νόσ. νευρικοῦ συστ.	8	4	9	1	—	—	22	8	2	2	1	—	—	13	16	6	11
37	Νόσ. τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
38	Περικαρδίτις.....	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
39	Ἐνδοκαρδίτις.....	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
40	Χρόν. ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	5	2	1	—	—	8	—	1	—	2	—	—	3	—	6	2
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου.	—	3	7	5	—	—	15	3	—	3	4	—	—	10	3	3	10
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηρ.	—	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
43	Ἑτεραι ν. τῆς καρδίας	2	8	26	9	1	1	47	4	2	8	4	1	—	19	6	10	34
44	Ἀνεύρυσμα κτλ.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Α'. APPENES

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V

Ἰονίων Νήσων — Iles Ioniennes										Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Total		Ζακύνθος — Zante				Κερκύρας — Corfou					
Διεξευγημένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	*Αγαμοί Célibat. — 15 ἐτῶν ans 15 +	*Ἐγγαμοί Mariés Χήτοι Veufs Διεξευγημένοι Divorcés Ἀγνώστου κατ. État inconnu Σύνολον Total	*Αγαμοί Célibat. — 15 ἐτῶν ans 15 +	*Ἐγγαμοί Mariés Χήτοι Veufs Διεξευγημένοι Divorcés Ἀγνώστου κατ. État inconnu Σύνολον Total					

A. HOMMES

—	—	72	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	1	—	—	9	Fièvre typhoïde etc.	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3	
—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	4	
—	—	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	5	
—	—	37	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	11	Coquelucine	6	
—	—	73	5	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	Diphtérie	7	
—	4	267	7	2	6	4	—	—	—	19	27	5	6	2	—	40	Grippe ou influenza	8	
—	—	101	3	—	3	—	—	—	—	6	1	1	1	1	—	4	Dysenterie	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10	
1	1	309	—	7	12	1	—	—	—	20	4	52	46	6	—	108	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11	
—	—	72	—	2	—	—	—	—	—	2	11	5	8	—	—	24	Toutes autres tuberculoses	12	
—	—	4	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	Syphilis	13	
—	—	31	2	—	—	1	—	—	—	3	3	—	6	—	—	9	Infection purulente etc.	14	
—	1	270	2	—	2	—	—	—	—	4	6	—	2	—	—	8	Paludisme (malaria)	15	
—	—	16	2	1	—	—	—	—	—	3	10	—	—	—	—	10	Maladies dues à des protozoaires etc.	16	
—	1	47	—	—	5	—	—	—	—	5	4	1	2	1	—	8	Autres m. infectieuses etc.	17	
—	1	87	—	1	8	2	—	—	—	11	—	1	11	3	—	15	Cancers etc.	18	
—	—	5	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	Tumeurs non malignes	19	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire	20	
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	Rhumatisme chronique etc.	21	
—	—	6	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	Diabète sucré	22	
—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	Avitaminoses	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. de la glande thyroïde	24	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25	
—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Anémies pernicieuses etc.	26	
—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	2	Leucémies, aleucémies etc.	27	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	Alcoolisme chron. ou aigu	28	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29	
—	—	72	3	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	2	Méningite simple	30	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31	
—	1	164	—	5	17	6	—	—	—	28	3	6	20	13	1	43	Hémorragie cérébrale etc.	32	
—	—	4	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	Paralysie générale	33	
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Démence précoce etc.	34	
—	—	12	2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	3	Epilepsie	35
—	—	35	1	—	—	—	—	—	—	1	3	2	6	2	—	13	Aut. m. du système nerveux	36	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil etc.	37	
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Péricardite	38	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39	
—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	4	Endocardite chronique etc.	40	
—	—	25	1	—	1	1	—	—	—	3	—	1	3	2	—	6	Maladies du myocarde	41	
—	—	6	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	Mal. des artères coronaires	42	
2	1	66	—	2	10	—	—	—	—	12	—	4	18	4	—	26	Autres maladies du cœur	43	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	Anévrisme etc.	44	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτίων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Ἑνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Ἰονίων Νήσων — Iles Ioniennes											Κυκλάδων Ν.						
		Κεφαλληνίας — Céphalonie						Σύνολον — Total					Σύνολον —						
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἑγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεξυγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἑγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεξυγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἑγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs
		— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans		
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ.	5	2	4	—	—	—	11	10	4	5	1	—	—	20	4	4	3	1
2	Ἑξανθηματικὸς τυφός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Ίλαρά	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
5	Ὁστρακιά	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Κοκκύτις	2	—	—	—	—	—	2	13	—	—	—	—	—	13	9	—	—	—
7	Διφθερίτις	2	—	—	—	—	—	2	7	—	—	—	—	—	7	4	—	—	—
8	Γρίπη	10	—	9	2	—	—	21	44	7	21	8	—	—	80	19	4	15	5
9	Δυσεντερία	4	4	4	2	—	—	14	8	5	8	3	—	—	24	6	2	5	2
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀνα- πνευστικοῦ συστ.	2	24	23	1	—	2	52	6	83	81	8	—	2	180	2	20	36	6
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίωσ.	2	4	1	1	—	—	8	13	11	9	1	—	—	34	9	4	3	2
13	Σύφιλις	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	4	—	2	—	—
14	Λοιμώξις πυώδης κτλ..	1	—	2	—	—	—	3	6	—	8	1	—	—	15	2	3	2	—
15	Ἑλλονοσία	1	—	1	—	—	—	2	9	—	5	—	—	—	14	5	1	3	1
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ. .	3	—	1	—	—	—	4	15	1	1	—	—	—	17	3	—	1	—
17	Ἑτ. νόσοι λοιμώδεις .	—	—	2	1	—	—	3	4	1	9	2	—	—	16	3	4	1	—
18	Καρκίνος κτλ.	—	4	18	1	—	—	23	—	6	37	6	—	—	49	—	2	22	5
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις .	—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	4	—	1	3	—
20	Ἀρθριτικ. ρευματισμὸς	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—
21	Ρευματισμὸς χρόν. κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—
22	Διαβητικὴ ζαχαρώδης .	—	1	1	—	—	—	2	—	2	2	1	—	—	5	—	1	—	—
23	Ἀβιταμινώσεις	2	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	4	2	—	1	—
24	Νόσ. θυρεοειδοῦς ἀδέν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
25	Ἑτεροι γενικαὶ νόσοι .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
26	Ἀναμμία κακοήθεις κλ.	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1
27	Λευχαιμία, ἀλευχαιμία	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος .	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	3	—	—	2	—
29	Ἑτ. χρ. δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή . . .	3	—	—	—	—	—	3	7	1	—	—	—	—	8	6	3	1	—
31	Ἀταξία κινητ. προιούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
32	Αἰμορραγία ἐγκεφ. κλπ.	—	1	6	1	—	—	8	3	12	43	20	1	—	79	3	9	43	16
33	Παραλυσία γενική . .	—	2	2	—	—	—	4	—	3	3	1	—	—	7	—	—	3	—
34	Παραφροσύνη πρόωρος.	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
35	Ἐπιληψία	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	5	—	1	2	—
36	Ἑτ. νόσ. νευρικοῦ συσ.	2	1	3	—	—	—	6	6	3	9	2	—	—	20	10	2	3	—
37	Νόσ. τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—
39	Ἑνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Χρόν. ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	—	1	1	—	—	2	1	1	2	2	—	—	6	—	—	7	3
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου .	1	1	6	—	—	—	8	2	2	10	3	—	—	17	—	1	5	1
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηρ.	—	—	2	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—	4	—	1	2	—
43	Ἑτεροι ν. τῆς καρδίας	1	3	6	2	—	—	12	1	9	34	6	—	—	50	1	10	16	5
44	Ἀνεύρυσμα κτλ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—

A' APPENDES

Α'. APPENES

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

I. Cyclades		Πελοποννήσου — Péloponèse										Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre										
Total		Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας Argolide et Corinthe					Ἀρκαδίας — Arcadie																
Διευνημένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		ἔτων ans	15 +	ἔτων ans	15 +	ἔτων ans	15 +	ἔτων ans	15 +											
			ἔτων ans	15 +																			

A. HOMMES

—	—	12	6	5	6	—	—	—	—	17	5	1	5	—	—	—	11	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	3	Rougeole	4
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	Scarlatine	5
—	—	9	3	—	—	—	—	—	—	3	14	—	—	—	—	—	14	Coqueluche	6
—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	3	Diphtérie	7
1	—	44	25	8	24	14	—	—	—	71	19	5	23	10	—	—	57	Grippe ou influenza	8
—	—	15	11	2	3	2	—	—	—	18	5	1	3	1	—	—	10	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
—	1	65	2	43	42	3	—	—	—	90	5	39	23	1	—	—	63	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	—	18	11	5	4	—	—	1	—	21	1	7	10	—	—	—	18	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	13
—	—	7	5	2	6	—	—	—	—	13	3	3	5	—	1	—	12	Infection purulente etc.	14
—	—	10	29	2	5	—	—	—	—	36	33	2	11	1	—	—	47	Paludisme (malaria)	15
—	—	4	6	2	1	—	—	—	—	9	7	1	1	—	—	—	9	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	—	8	1	1	5	1	—	—	—	8	4	2	3	—	—	—	9	Autres m. infectieuses etc.	17
—	—	29	—	6	34	7	—	—	—	47	—	2	17	4	1	—	24	Cancers etc.	18
—	—	4	—	1	5	—	—	—	—	6	—	—	3	—	—	—	3	Tumeurs non malignes	19
—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	2	Rhumatisme articulaire	20
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	Rhumatisme chronique etc.	21
—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	Diabète sucré	22
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses	23
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Anémies pernicieuses etc.	26
—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	1	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
—	—	10	6	3	4	—	—	—	—	13	7	2	4	—	—	—	13	Méningite simple	30
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31
—	1	72	2	5	33	11	—	1	—	52	3	5	36	11	—	—	55	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	Paralysie générale	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	Démence précoce etc.	34
—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	3	—	4	1	—	—	—	5	Épilepsie	35
—	—	15	1	1	1	—	—	—	—	3	—	1	1	1	—	—	3	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39
—	1	11	1	1	1	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	2	Endocardite chronique etc.	40
—	—	7	—	1	5	1	—	1	—	8	—	1	3	1	—	—	5	Maladies du myocarde	41
—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	Mal. des artères coronaires	42
—	1	33	—	2	22	4	—	—	—	23	1	4	24	8	—	—	37	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Anévrysme etc.	44

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)		Πελοποννήσου — Péloponèse																				
		Ἀχαΐας — Achaïe									Ἠλείας — Elie									Λακωνίας —		
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διευνημένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διευνημένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs			
		— 15 ἐτῶν ans	15 +						— 15 ἐτῶν ans	15 +						— 15 ἐτῶν ans	15 +					
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ.	10	15	7	—	—	—	32	6	3	2	1	—	—	12	4	2	4	—			
2	Ἐξανθηματικὸς τυφός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4	Ἰλαρὰ	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—			
5	Ὁστρακιά	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6	Κοκκυτίτις	15	—	—	—	—	—	15	9	—	—	—	—	—	9	3	—	—	—			
7	Διφθερίτις	7	1	—	—	—	—	8	2	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—			
8	Γρίπη	23	6	32	5	—	2	68	26	5	19	4	—	—	54	15	4	24	3			
9	Δυσεντερία	6	1	3	1	—	—	11	3	—	5	—	—	—	8	6	—	2	1			
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11	Φυματίωσης τοῦ ἀνα- πνευστικοῦ συστ.	3	63	58	7	—	3	134	—	18	31	5	—	—	54	4	28	25	1			
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίωσ.	12	5	7	—	—	—	24	6	4	3	—	—	—	13	3	6	4	—			
13	Σύνφιλις	5	2	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
14	Λοιμώξεις πυώδης κτλ.	4	3	6	3	—	—	16	4	—	3	1	—	—	8	3	1	4	1			
15	Ἑλονοσία	30	7	6	2	—	—	45	72	1	8	1	—	—	82	22	1	4	—			
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	10	2	—	—	—	—	12	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—			
17	Ἐτ. νόσοι λοιμώδεις .	14	2	9	2	—	—	27	2	2	2	—	—	—	6	2	—	5	—			
18	Καρκίνος κτλ.	1	8	23	3	—	1	36	2	1	20	5	—	—	28	1	3	33	7			
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις .	—	—	3	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—			
20	Ἀρθριτικ. ρευματισμὸς	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—			
21	Ρευματισμὸς χρόν. κτλ.	—	1	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
22	Διαβήτης ζακχαρώδης .	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—	1	2	—			
23	Ἀβιταμινώσεις	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—			
24	Νόσ. θυροειδοῦς ἀδέν.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
25	Ἑτεραι γενικαὶ νόσοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
26	Ἀναιμίας κακοήθεις κλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—			
27	Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας	3	—	—	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—			
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος.	—	2	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—			
29	Ἐτ. χρ. δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
30	Μηνιγγίτις ἀπλῆ. . .	11	6	5	2	—	—	24	7	1	6	1	—	—	15	6	3	2	—			
31	Ἀταξία κινήτ. προϊούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
32	Αἰμορραγία ἐγκεφ. κλπ.	—	9	44	9	—	2	64	—	8	28	12	—	—	48	1	—	31	9			
33	Παραλυσία γενικὴ . .	—	1	3	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
34	Παραφροσύνῃ πρόωρος	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	2	—			
35	Ἐπιληψία	1	4	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	1			
36	Ἐτ. νόσ. νευρικοῦ συστ.	4	2	8	—	—	—	14	3	1	3	2	—	—	9	1	1	4	1			
37	Νόσ. τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
38	Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—			
39	Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—			
40	Χρόν. ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	2	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—			
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου .	—	9	6	5	—	1	21	1	—	3	1	—	—	5	—	1	2	—			
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηρ.	—	2	2	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—			
43	Ἑτεροι ν. τῆς καρδίας.	3	3	17	4	—	1	28	1	2	9	3	—	—	15	—	2	15	6			
44	Ἀνεύρυσμα κτλ. . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

A'. APPENES

Α'. ΑΡΡΕΝΕΣ

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Πελοποννήσου — Péloponèse																	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Laconie			Μεσσηνίας — Messénie							Σύνολον — Total								
Διζευγμένοι Divorcés	*Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	*Αγαμοί Célibat. — 15 έτων ans	έτων 15 +	*Εγγαμοί Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	*Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	*Αγαμοί Célibat. — 15 έτων ans	έτων 15 +	*Εγγαμοί Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	*Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		
—	—	10	20	7	10	2	1	—	40	51	33	34	3	1	—	122	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	9	Rougeole	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	Scarlatine	5
—	—	3	11	—	—	—	—	—	11	55	—	—	—	—	—	55	Coqueluche	6
—	—	1	7	—	—	1	—	—	8	22	1	1	1	—	—	25	Diphthérie	7
—	—	46	38	7	30	9	—	—	84	146	35	152	45	—	2	380	Grippe ou influenza	8
1	—	10	9	—	4	—	—	—	13	40	4	20	5	1	—	70	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
—	—	58	—	44	51	6	1	2	104	14	235	230	23	1	5	508	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	1	14	8	7	2	—	—	—	24	41	34	37	—	—	2	114	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	1	3	—	1	—	—	—	4	8	3	3	1	—	—	15	Syphilis	13
—	—	9	4	3	2	2	—	—	11	23	12	26	7	1	—	69	Infection purulente etc.	14
—	—	27	100	4	4	1	—	—	109	286	17	38	5	—	—	346	Paludisme (malaria)	15
—	—	1	14	—	1	—	—	—	15	39	5	3	—	—	—	47	Maladies dues à des proto- zoaires etc.	16
—	—	7	8	6	6	—	—	—	20	31	13	30	3	—	—	77	Autres m. infectieuses etc.	17
—	—	44	—	3	24	2	1	—	30	4	23	151	28	2	1	209	Cancers etc.	18
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	—	15	Tumeurs non malignes	19
—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	1	4	3	1	—	—	9	Rhumatisme articulaire	20
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	5	1	—	—	7	Rhumatisme chronique etc.	21
—	—	3	—	1	2	—	—	—	3	—	2	11	1	—	—	14	Diabète sucré	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	Avitaminoses	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Autres maladies générales	25
—	—	4	—	1	—	—	—	—	1	3	1	3	—	—	—	7	Anémies pernicieuses etc.	26
—	—	4	3	1	2	—	—	—	6	10	2	6	1	—	1	20	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	4	—	—	—	6	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
—	—	11	11	6	9	—	—	—	26	48	21	30	3	—	—	102	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Ataxie locomot. progressive	31
—	—	41	—	6	36	16	—	1	59	6	33	208	68	—	4	319	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	7	Paralysie générale	33
—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	—	—	7	Démence précoce etc.	34
—	—	4	3	1	2	1	—	—	7	5	13	5	2	—	—	25	Epilepsie	35
—	—	7	4	4	9	1	—	—	18	13	10	26	5	—	—	54	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	4	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	Endocardite	39
—	—	1	—	1	2	—	—	—	3	1	6	6	—	—	—	13	Endocardite chronique etc.	40
—	—	3	—	—	5	1	—	—	6	1	12	24	9	—	2	48	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	6	1	—	—	9	Mal. des artères coronaires	42
—	—	23	2	2	14	7	1	—	26	7	15	101	32	1	1	157	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	5	—	—	—	5	Anévrisme etc.	44

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Μακεδονίας — Macédoine

Αἰτία θανάτου
(Ἐνδιάμεσος
ὀνοματολογία)

Δράμας — Drama

Θεσσαλονίκης — Salonique

Καβάλλας —

Ἄγαμοι
Célibat.

— 15 ἐτῶν
ans 15 +

Ἐγγαμοὶ
Mariés

Χήροι
Veufs

Διεξυγμένοι
Divorcés

Ἀγνώστου κατ.
État inconnu

Σύνολον
Total

Ἄγαμοι
Célibat.

— 15 ἐτῶν
ans 15 +

Ἐγγαμοὶ
Mariés

Χήροι
Veufs

Διεξυγμένοι
Divorcés

Ἀγνώστου κατ.
État inconnu

Σύνολον
Total

Ἄγαμοι
Célibat.

— 15 ἐτῶν
ans 15 +

Ἐγγαμοὶ
Mariés

Χήροι
Veufs

Α'. APPENES

1	Τυφοειδής πυρετός κτλ.	5	—	4	—	—	11	28	10	11	1	—	—	50	2	2	3	—
2	Ἐξανθηματικός τύφος.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—
4	Ἡλαρὰ	—	—	—	—	—	—	42	4	—	—	—	—	46	1	—	—	—
5	᾽Οστρακιά	20	—	—	—	—	20	38	—	—	—	—	—	38	17	1	—	—
6	Κοκκύτις	11	—	—	—	—	11	43	—	—	—	—	—	43	9	—	—	—
7	Διφθερίτις	9	—	—	—	—	9	13	1	—	—	—	—	14	5	—	—	—
8	Γρίπη	75	5	18	6	—	10	114	62	20	77	13	—	4	176	42	7	26
9	Δυσεντερία	14	1	2	—	—	1	18	106	1	23	11	—	3	144	8	2	1
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματώσεις τοῦ ἀνα- πνευστικοῦ συστ.	8	27	66	8	—	6	115	38	238	284	21	—	10	591	8	45	62
12	Πᾶσι ἄλλαι φυματώσ.	16	3	6	1	—	5	31	73	33	27	1	—	134	20	9	4	2
13	Σύφιλις	2	—	—	—	—	1	3	2	1	4	—	—	1	8	—	—	1
14	Λοιμῶδες πυώδης κτλ.	2	—	1	—	—	3	25	14	16	2	—	—	2	59	1	2	3
15	Ἑλονόσια	50	2	11	—	—	2	65	489	29	103	25	—	8	654	64	7	13
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζῳάρια κτλ.	2	—	—	—	—	2	—	2	3	—	—	—	5	—	—	—	—
17	Ἑτ. νόσοι λοιμῶδεις .	10	1	6	—	—	3	20	21	12	30	4	—	1	68	5	1	7
18	Καρκίνος κτλ.	1	—	12	3	—	3	19	5	13	112	14	1	1	146	1	2	14
19	᾽Ογκοὶ μὴ κακοήθεις .	—	1	2	—	—	3	1	3	16	3	—	—	1	24	—	—	2
20	Ἀρθριτικ. ρευματισμὸς	—	1	—	—	—	1	1	1	4	1	—	—	7	—	1	2	1
21	Ρευματισμὸς χρόν. κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	5	—	—	—	—
22	Διαβήτην ζακχαρώδης.	—	—	—	—	—	—	1	3	8	1	—	—	13	—	—	1	—
23	Ἀβιταμινώσεις	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
24	Νόσ. θυροειδοῦς ἀδέν.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
25	Ἑτεραί γενικαὶ νόσοι.	—	—	1	—	—	1	2	3	1	—	—	—	6	—	1	—	—
26	Ἀναιμίας κακοήθεις κλ.	2	—	1	—	—	3	5	2	3	2	—	—	12	2	—	—	—
27	Λευχαιμίας, ἄλ. λευχαιμ.	—	1	1	—	—	2	2	4	4	2	—	—	12	1	1	—	2
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—
29	Ἑτ. χρό. δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή . . .	14	2	—	—	—	16	44	20	13	3	1	—	81	2	4	5	—
31	Ἀταξία κινητ. προοιούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
32	Αἰμορραγία ἐγκεφ. κλπ.	—	2	12	2	—	16	8	18	73	30	2	4	135	2	6	12	8
33	Παραλυσία γενικὴ . .	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	1	—	—
34	Παραφροσύνη πρόωρος	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Ἐπιληψία	—	2	—	—	—	3	1	2	4	—	—	—	1	8	2	3	—
36	Ἑτ. νόσ. νευρικοῦ συστ.	6	1	—	—	—	7	11	5	4	—	—	—	1	21	6	2	—
37	Νόσ. τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	1	—	—	—	—	1	3	1	1	—	—	—	5	—	—	—	—
38	Περικαρδίτις	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
40	Χρόν. ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	—	1	2	—	3	3	8	16	4	—	—	31	—	—	1	—
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου.	—	1	3	2	—	6	5	3	29	12	—	3	52	—	1	3	1
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηρ.	—	1	—	2	—	3	1	—	6	1	—	—	8	—	—	5	—
43	Ἑτεραί ν. τῆς καρδίας.	1	1	12	2	—	3	19	4	8	36	22	—	3	73	—	2	8
44	Ἀνευρύσμα κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—

Α'. APPENDES

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)		Μακεδονίας — Macédoine																		
		Σερρών — Serrès								Φλωρίνης — Florina							Χαλκιδικῆς —			
		*Αγαμοὶ Célibat.		*Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διευγνόμενοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	*Αγαμοὶ Célibat.		*Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διευγνόμενοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	*Αγαμοὶ Célibat.		*Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	
		— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans			
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ.	5	3	11	—	—	—	19	7	1	2	—	—	—	10	3	2	—	—	
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Ίλαρά	18	—	—	—	—	—	18	8	—	—	—	—	—	8	5	—	—	—	
5	Ὁστρακία	10	—	1	—	—	—	11	54	—	1	—	—	—	55	—	—	—	—	
6	Κοκκύτις	23	—	—	—	—	—	23	3	—	—	—	—	—	3	23	—	—	—	
7	Διφθερίτις	13	1	—	—	—	—	14	5	—	—	—	—	—	5	4	—	—	—	
8	Γρίπη	61	17	56	15	—	1	150	22	—	9	3	—	—	34	22	8	22	5	
9	Δυσεντερία	42	1	12	6	—	—	61	20	—	2	—	—	—	22	15	3	2	2	
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Φυματίωσης τοῦ ἀγα- πνευστικοῦ συστ.	11	42	66	10	1	1	131	4	22	35	2	—	—	63	1	18	14	4	
12	Πάσαι ἄλλαι φυματίωσ.	15	6	7	—	—	—	28	7	7	2	1	—	—	17	6	2	1	—	
13	Σύφιλις	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
14	Λοίμωξις πυώδης κτλ.	3	1	2	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	
15	Ἑλονοσία	240	21	47	16	—	1	325	35	—	2	—	—	—	37	85	6	16	4	
16	Νόσοι ἀπειλούμεναι εἰς πρωτοζώα κτλ.	3	—	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
17	Ἑτ. νόσοι λοιμώδεις .	14	5	7	1	—	—	27	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	
18	Καρκίνος κτλ.	—	5	18	3	—	—	26	—	—	13	2	—	—	15	—	1	9	1	
19	Ὁγκοὶ μὴ κακοήθεις .	2	1	2	—	—	—	5	1	—	—	2	—	—	3	—	—	1	—	
20	Ἀρθριτικ. ρευματισμὸς	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Ρευματισμὸς χρόν. κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
22	Διαβήτης ζαχαρώδης .	1	—	3	—	—	—	4	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	
23	Ἀβιταμινώσεις	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Νόσ. θυρεοειδοῦς ἀδέν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	Ἑτεροὶ γενεϊκαὶ νόσοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	Ἀναιμίας κακοήθεις κλ.	6	—	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
27	Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας	1	1	1	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	2	1	—	1	—	
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Ἑτ. χρ. δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Μηνιγγίτις ἀπλή. . . .	21	9	9	2	—	—	41	1	1	1	1	—	—	4	7	1	—	—	
31	Ἀταξία κινητ.προϊούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	Αἱμορραγία ἐγκεφ. κλπ.	—	3	19	11	—	1	34	2	—	13	4	—	—	19	—	1	4	2	
33	Παραλυσία γενική . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	
34	Παραφροσύνῃ πρῶτος	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
35	Ἐπιληψία	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
36	Ἑτ. νόσ. νευρικοῦ συστ.	5	1	2	1	—	—	9	1	—	—	1	—	—	2	—	2	1	—	
37	Νόσ. τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
38	Περικαρδίτις	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	Χρόν. ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	2	5	—	—	—	7	1	2	—	—	—	—	3	1	—	1	—	
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου.	—	—	2	5	1	—	8	—	—	10	3	—	—	13	—	—	—	—	
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηρ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	
43	Ἑτεροὶ ν. τῆς καρδίας.	—	3	7	6	—	—	16	1	1	7	1	—	—	10	—	1	8	1	
	Ἀνευρύσμα κτλ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

A. APPENZ

Α'. ΑΡΡΕΝΕΣ

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Μακεδονίας — Macédoine										Ἡπείρου — Épire										Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Chalcidique				Σύνολον — Total						Ἄρτης — Arta											
Διεγγυμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	ἄγαμοι Célibat. — 15 ἐτῶν ans 15 +	ἄγαμοι Mariés	Χήροι Veufs	Διεγγυμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	ἄγαμοι Célibat. — 15 ἐτῶν ans 15 +	ἄγαμοι Mariés	Χήροι Veufs	Διεγγυμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total							

A. HOMMES

—	—	5	64	21	39	2	—	3	129	3	1	1	—	—	—	5	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	—	1	4	1	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	4	1	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	1	Variole	3
—	—	5	129	4	—	—	—	—	133	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	4
—	—	238	3	2	—	—	—	—	243	2	—	—	—	—	—	2	Scarlatine	5
—	—	28	153	—	—	—	—	—	153	2	—	—	—	—	—	2	Coqueluche	6
—	—	4	78	3	—	—	—	—	81	6	—	—	—	—	—	6	Diphtérie	7
—	—	57	309	63	233	55	—	16	676	9	1	9	2	—	—	21	Grippe ou influenza	8
—	—	22	287	10	54	26	—	5	382	4	—	—	—	—	—	4	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
—	—	37	88	421	596	58	2	18	1183	—	8	9	2	—	—	19	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	—	9	157	71	57	6	—	5	296	2	—	1	1	—	—	4	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	1	5	2	5	1	—	2	15	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	13
—	—	4	36	22	27	3	—	2	90	2	—	—	—	—	—	2	Infection purulente etc.	14
—	—	111	1202	73	219	54	1	11	1560	69	1	7	—	—	—	77	Paludisme (malaria)	15
—	—	1	6	2	6	—	—	—	14	1	—	—	—	—	—	1	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	—	—	61	22	58	9	—	4	154	1	1	2	—	—	—	4	Autres m. infectieuses etc.	17
—	—	11	8	25	207	35	1	4	280	—	1	6	—	—	—	7	Cancers etc.	18
—	—	1	4	5	23	5	—	1	38	—	1	—	—	—	—	1	Tumeurs non malignes	19
—	—	—	1	4	8	2	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire	20
—	—	—	—	2	3	2	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme chronique etc.	21
—	—	—	2	4	13	2	—	—	21	—	—	—	1	—	—	1	Diabète sucré	22
—	—	—	7	1	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses	23
—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	—	2	4	1	1	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25
—	—	1	19	3	7	2	—	1	32	1	—	—	—	—	—	1	Anémies pernicieuses etc.	26
—	—	2	6	8	9	4	—	—	27	4	—	—	—	—	—	4	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
—	—	8	117	38	35	7	1	—	198	1	1	1	—	—	—	3	Méningite simple	30
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31
—	—	7	16	33	155	74	2	6	286	—	2	10	3	—	—	15	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	2	—	4	2	1	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	33
—	—	1	—	2	4	1	—	—	7	—	—	1	—	—	—	1	Démence précoce etc.	34
—	—	1	5	7	9	1	—	3	25	—	—	—	—	—	—	—	Epilepsie	35
—	—	3	33	10	9	2	—	1	55	—	—	—	—	—	—	—	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	4	1	2	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	—	2	—	3	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	38
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39
—	—	3	5	13	27	9	—	—	54	—	—	1	—	—	—	1	Endocardite chronique etc.	40
—	—	—	6	6	60	27	1	4	104	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du myocarde	41
—	—	1	1	1	17	4	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	Mal. des artères coronaires	42
—	—	10	7	19	91	41	—	6	164	—	3	6	1	—	—	10	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	3	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	Anévrisme etc.	44

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Ἡ πείρου — E p i r e

Αἰτίαι θανάτου

Αἰτία θανάτου
(Ἐνδιαμέσος
ὀνοματολογία)

Ἰωαννίνων — Jannina

Πρεβέζης — Prévéza

Σύνολον —

Ἀγαμοὶ
Célibat.

Ἀγαμοὶ
Célibat.

Ἀγαμοὶ
Célibat.

— 15 ἐτῶν
ans 15 +

— 15 ἐτῶν
ans 15 +

— 15 ἐτῶν
ans 15 +

Ἐγγαμοὶ
Mariés

Χήροι
Veufs

Διεξυγμένοι
Divorcés

Ἀγνώστου κατ.
État inconnu

Σύνολον
Total

Ἐγγαμοὶ
Mariés

Χήροι
Veufs

Διεξυγμένοι
Divorcés

Ἀγνώστου κατ.
État inconnu

Σύνολον
Total

Ἐγγαμοὶ
Mariés

Χήροι
Veufs

A. APPENEZ

1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ.	12	6	3	1	—	—	22	7	1	4	1	—	—	13	22	8	8	2
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Ἰλαρά	31	1	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	31	1	—	
5	Ὁστρακιά	20	—	—	—	—	—	20	1	—	—	—	—	—	1	23	—	—	
6	Κοκκύτις	34	—	—	—	—	—	34	12	—	—	—	—	—	12	48	—	—	
7	Διφθερίτις	15	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—	—	—	1	22	—	—	
8	Γρίπη	40	6	30	9	—	—	85	18	6	17	1	—	—	42	67	13	56	
9	Δυσεντερία	27	3	12	4	—	—	46	16	2	3	3	—	—	24	47	5	15	
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Φυματίωσις τοῦ ἀνα- πνευστικοῦ συστ.	4	25	44	3	—	—	79	1	14	14	3	1	—	33	5	50	67	
12	Πάσαι ἄλλαι φυματίωσ.	9	9	6	—	—	—	24	3	2	—	—	—	—	5	14	11	7	
13	Σύφιλις	—	—	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
14	Λοίμωξις πυώδης κτλ.	2	—	2	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	3	7	—	2	
15	Ἑλονοσία	74	6	15	3	—	—	98	61	6	13	6	1	—	87	204	13	35	
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	
17	Ἐτ. νόσοι λοιμώδεις .	6	1	5	—	—	—	12	7	2	1	2	—	—	12	14	4	8	
18	Καρκίνος κτλ.	—	2	26	7	—	—	35	1	2	7	2	—	—	12	1	5	39	
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις .	—	1	3	1	—	—	5	—	2	—	—	—	—	2	—	4	3	
20	Ἀρθριτικ. ρευματισμὸς	—	—	2	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	2	1	1	2	
21	Ρευματισμὸς χρόν. κτλ.	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	
22	Διαβήτης ζακχαρώδης .	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	
23	Ἀβιταμινώσεις	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	
24	Νόσ. θυρεοειδοῦς ἀδέν.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
25	Ἐτεροι γενικαὶ νόσοι .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	Ἀναιμία κακοήθεις κλ.	3	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	2	5	1	—	
27	Δευχαιμίας, ἀλευχαιμίας	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	6	1	—	
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
29	Ἐτ. χρ. δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Μηνιγγίτις ἀπλή . . .	21	5	3	—	—	—	29	3	1	5	1	—	—	10	25	7	9	
31	Ἀταξία κινήσ. προτοῦσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	Αἰμορραγία ἐγκεφ. κλπ.	1	3	36	6	—	—	46	1	6	13	3	—	—	23	2	11	59	
33	Παραλυσία γενικὴ . . .	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
34	Παραφροσύνη πρόωρος	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
35	Ἐπιληψία	3	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	1	3	1	1	
36	Ἐτ. νόσ. νευρικοῦ συστ.	3	1	3	1	—	—	8	—	3	1	—	—	—	4	3	4	4	
37	Νόσ. τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	
38	Περικαρδίτις	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	
39	Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	Χρόν. ἐνδοκαρδίτις κτλ.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου .	—	1	1	1	—	—	3	—	1	1	—	—	—	2	—	2	1	
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηρ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	
43	Ἐτεροι ν. τῆς καρδίας .	5	—	11	6	—	—	22	1	2	4	3	—	—	10	6	5	21	
44	Ἀνεύρεσμα κτλ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	

Α'. APPENEX

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Νήσων Αιγαίου — Iles de la mer Égée																Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre												
Total		Λέσβου — Lesbos								Σάμου — Samos																			
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés		Χήροι Veufs		Διεζευγμένοι Divorcés		Ἀγνώστου κατ. État inconnu		Σύνολον Total		Ἀγαμοὶ Célibat.				Ἐγγαμοὶ Mariés		Χήροι Veufs		Διεζευγμένοι Divorcés		Ἀγνώστου κατ. État inconnu		Σύνολον Total			
Διεζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	— 15 ἔτων ans	ἑτῶν ans	15 +	— 15 ἔτων ans	ἑτῶν ans	15 +	— 15 ἔτων ans	ἑτῶν ans	15 +	— 15 ἔτων ans	ἑτῶν ans	15 +	— 15 ἔτων ans	ἑτῶν ans	15 +	— 15 ἔτων ans	ἑτῶν ans	15 +	— 15 ἔτων ans	ἑτῶν ans	15 +	— 15 ἔτων ans	ἑτῶν ans	15 +	— 15 ἔτων ans	ἑτῶν ans	15 +

A. HOMMES

—	—	—	40	3	7	5	1	—	16	1	—	—	—	—	—	1	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	—	32	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	4
—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	5
—	—	—	48	6	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	1	Cocqueluche	6
—	—	—	22	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie	7
—	—	—	148	8	4	22	3	—	37	5	—	5	4	—	—	14	Grippe ou influenza	8
—	—	—	74	8	—	2	—	—	10	7	1	2	2	—	—	12	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste /	10
1	—	—	131	3	41	44	5	—	97	—	7	7	2	—	—	16	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	—	—	33	13	11	6	—	—	30	1	4	4	—	—	—	9	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	—	4	—	1	2	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	13
—	—	—	9	—	2	3	—	—	5	1	1	1	—	—	—	3	Infection purulente etc.	14
1	—	—	262	29	3	11	—	—	43	11	1	2	—	—	—	14	Paludisme (malaria)	15
—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	—	—	28	4	3	7	—	—	14	—	2	1	—	—	—	3	Autres m. infectieuses etc.	17
—	—	—	54	—	5	25	3	1	35	—	—	11	1	—	—	12	Cancers etc.	18
—	—	—	8	—	—	5	—	—	5	—	—	2	1	—	—	3	Tumeurs non malignes	19
—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire	20
—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	Rhumatisme chronique etc.	21
—	—	—	5	—	1	4	1	—	6	—	1	2	1	—	—	4	Diabète sucré	22
—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Avitaminoses	23
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25
—	—	—	6	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	Anémies pernicieuses etc.	26
—	—	—	7	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
—	—	—	42	5	2	1	—	—	8	5	—	1	—	1	—	7	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31
—	—	—	84	2	3	37	12	—	54	2	2	16	7	—	—	27	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	Paralysie générale	33
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Démence précoce etc.	34
—	—	—	5	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Epilepsie	35
—	—	—	12	5	2	1	—	—	8	1	3	4	1	—	—	9	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39
—	—	—	2	—	5	2	1	—	8	—	—	—	1	—	—	1	Endocardite chronique etc.	40
—	—	—	5	—	1	4	3	1	9	1	1	2	—	—	—	4	Maladies du myocarde	41
—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Mal. des artères coronaires	42
—	—	—	42	1	2	16	—	—	20	1	2	6	2	—	—	11	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Anévrisme etc.	44

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)		Νήσων Αἰγαίου — Iles de la mer Egée													
		Χίου — Chio							Σύνολον — Total						
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεξευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεξευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total
		— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +						— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +					
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ.	1	—	—	—	—	—	1	5	7	5	1	—	—	18
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Πλαρὰ	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
5	Ὁστρακιά	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Κοκκύτις	3	—	—	—	—	3	10	—	—	—	—	—	—	10
7	Διφθερίτις	2	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	4
8	Γρίπη	10	2	2	2	—	17	23	6	29	9	—	1	—	68
9	Δυσεντερία	1	1	—	1	—	3	16	2	4	3	—	—	—	25
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.	—	13	17	—	—	30	3	61	68	7	—	4	—	143
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίώσεις.	4	12	3	—	—	19	18	27	13	—	—	—	—	58
13	Σύφιλις.	1	—	—	—	—	1	2	1	2	—	1	1	—	6
14	Λοίμωξις πυώδης κτλ.	1	—	2	—	—	3	2	3	6	—	—	—	—	11
15	Ἑλονοσία.	—	—	—	—	—	—	40	4	13	—	—	—	—	57
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	3	—	—	1	—	4	6	—	—	1	—	—	—	7
17	Ἑτεροὶ νόσοι λοιμώδεις.	—	—	—	—	—	—	4	5	8	—	—	—	—	17
18	Καρκίνος κτλ.	1	—	11	3	—	15	1	5	47	7	1	1	—	62
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις	—	—	1	—	—	1	—	—	8	1	—	—	—	9
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Ρευματισμὸς χρόνιος κτλ.	—	—	1	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	4
22	Διαβήτης ζαχαρώδης	—	—	1	—	—	1	—	2	7	2	—	—	—	11
23	Ἀβιταμινώσεις.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
24	Νόσοι θυροειδοῦς ἀδένους.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Ἑτεροὶ γενικαὶ νόσοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Ἀναμνίαι κακοήθεις κτλ.	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	4
27	Λευχαιμίαι, ἀλευχαιμίαι.	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Ἑτ. χρόν. δηλητηριάσεις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή.	3	—	—	—	—	3	13	2	2	—	1	—	—	18
31	Ἀταξία κινητικὴ προϊόνσα.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἰμορραγία ἐγκεφαλ. κτλ.	—	1	12	5	—	18	4	6	65	24	—	—	—	99
33	Παραλυσία γενικὴ.	—	—	—	1	—	1	—	—	3	1	—	—	—	4
34	Παραφροσύνη πρόωρος.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
35	Ἐπίληψια	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	3
36	Ἑτ. νόσοι νευρικοῦ συστ.	3	—	1	—	—	4	9	5	6	1	—	—	—	21
37	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Ἐνδοκαρδίτις	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	1	3	1	—	5	—	6	5	3	—	—	—	14
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου.	—	3	11	4	—	18	1	5	17	7	1	—	—	31
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηριῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
43	Ἑτεροὶ νόσοι τῆς καρδίας.	—	1	3	2	—	6	2	5	25	4	—	1	—	37
44	Ἀνεύρυσμα κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1

Α. ΑΡΡΕΝΕΣ

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Κρήτης — Crète														Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ἡρακλείου — Héraclion							Λασηθίου — Lassithi								
Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χῆροι Veufs	Διεξευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χῆροι Veufs	Διεξευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		
— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +						— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +							
7	8	4	—	—	1	20	3	1	1	—	—	—	5	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Varirole	3
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	Rougeole	4
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	5
6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	6
1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	3	Diphtérie	7
27	11	32	7	—	—	77	8	4	10	5	—	—	27	Grippe ou influenza	8
8	1	3	2	—	—	14	7	—	4	—	—	—	11	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
5	13	21	—	—	—	39	2	9	14	1	—	—	26	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
10	3	7	—	—	—	20	1	2	—	—	—	—	3	Toutes autr. tuberculoses	12
—	1	2	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	1	Syphilis	13
5	—	5	1	—	—	11	—	—	3	—	—	—	3	Infection purulente etc.	14
16	1	3	1	—	—	21	6	1	1	—	—	—	8	Paludisme (malaria)	15
3	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	1	Maladies dues à des pro- tozoaires etc.	16
12	2	5	—	—	—	19	2	—	—	—	—	—	2	Autres m. infectieuses etc.	17
—	1	6	3	—	—	10	—	2	6	1	—	—	9	Cancers etc.	18
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs non malignes	19
1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	Rhumatisme articulaire	20
—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme chronique etc.	21
—	—	3	—	—	—	3	—	—	1	1	—	—	2	Diabète sucré	22
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anémies pernicieuses etc.	26
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut.empoisonnements chr.	29
6	3	—	—	—	—	9	1	—	—	—	—	—	1	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31
2	—	12	5	—	—	19	—	—	4	1	—	—	5	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	Paralyse générale	33
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Démence précoce etc.	34
1	1	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	Epilepsie	35
6	—	2	—	—	—	8	2	—	—	—	—	—	2	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39
—	2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	Endocardite chronique etc.	40
—	1	5	2	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. des artères coronaires	42
—	2	9	2	—	—	13	—	2	5	3	—	—	10	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anévrisme etc.	44

Θαυόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αὐτῶν ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Ἑνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Κρήτης — Crète													
		Ρεθύμνης — Réthymno						Χανίων — La Canée							
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἑγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεξυγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἑγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεξυγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total
		— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +						— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +					
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ.	5	4	1	—	—	—	10	5	2	4	—	—	—	11
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Ἰλαρά.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5	᾽Οστρακιά.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6	Κοκκύτις.	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	3
7	Διφθερίτις.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
8	Γρίπη.	3	2	7	1	—	—	13	5	1	8	3	—	—	17
9	Δυσεντερία.	18	1	—	2	—	—	21	6	1	2	1	—	—	10
10	Πανώλης.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.	1	2	3	—	—	—	6	3	32	27	3	—	—	65
12	Πάσαι ἄλλαι φυματώσεις.	3	1	2	—	—	—	6	5	2	5	—	—	—	12
13	Σύφιλις.	—	—	3	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1
14	Λοιμῶξις πυώδης κτλ.	—	1	—	—	—	—	1	3	5	3	1	—	—	12
15	Ἑλονοσία.	3	—	1	—	—	—	4	5	2	2	—	—	—	9
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζῳάρια κτλ.	3	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	4
17	Ἑτεραι νόσοι λοιμῶδεις.	—	3	2	—	—	—	5	4	—	2	—	—	—	6
18	Καρκίνος κτλ.	—	—	7	1	—	—	8	—	4	14	—	—	—	18
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις.	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	6
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
21	Ρευματισμὸς χρόνιος κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Διαβήτης ζαχαρώδης.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
23	Ἀβιταμινώσεις.	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
24	Νόσοι θυροειδοῦς ἀδένου.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Ἑτεραι γενικαὶ νόσοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Ἀναιμίας κακοήθεις κτλ.	—	1	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2
27	Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	3
29	Ἑτ. χρόν. δηλητηριάσεις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή.	—	—	1	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	4
31	Ἀταξία κινητικῇ προοῦσα.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἰμορραγία ἐγκεφαλ. κτλ.	1	1	9	—	—	—	11	1	2	14	4	—	—	21
33	Παραλυσία γενική.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
34	Παραφροσύνη πρόωρος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Ἐπιληψία.	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
36	Ἑτ. νόσοι νευρικοῦ συστ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
37	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Περικαρδίτις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Ἑνδοκαρδίτις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	1	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	3
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηριῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Ἑτεραι νόσοι τῆς καρδίας.	3	4	5	1	—	—	13	4	6	3	—	—	—	13
44	Ἀνεύρυσμα κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Α'. APPENES

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Κρήτης — Crète							Δ. Θράκης — Thrace Occidentale							Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Σύνολον — Total							Έβρου — Evros								
*Αγαμοί Célibat.		*Έγγαμοί Mariés	Χήροι Veufs	Διεγγυμένοι Divorcés	*Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	*Αγαμοί Célibat.		*Έγγαμοί Mariés	Χήροι Veufs	Διεγγυμένοι Divorcés	*Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		
- 15 ετών ans	ετών ans 15 +						- 15 ετών ans	ετών ans 15 +							
20	15	10	—	—	1	46	—	2	2	1	—	—	5	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	4
2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	Scarlatine	5
9	—	1	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	1	Coqueluche	6
6	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	4	Diphthérie	7
43	18	57	16	—	—	134	28	2	15	3	—	—	48	Grippe ou influenza	8
39	3	9	5	—	—	56	17	3	3	3	—	—	26	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
11	56	65	4	—	—	136	10	25	57	9	—	1	102	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
19	8	14	—	—	—	41	7	4	8	—	—	—	19	Toutes autr. tuberculoses	12
—	2	6	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	13
8	6	11	2	—	—	27	3	—	3	—	—	—	6	Infection purulente etc.	14
30	4	7	1	—	—	42	121	3	16	6	—	—	146	Paludisme (malaria)	15
10	1	1	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	Maladies dues à des proto- zoaires etc.	16
18	5	9	—	—	—	32	1	1	4	—	—	—	6	Autres m.infectieuses etc.	17
—	7	33	5	—	—	45	5	2	14	4	—	—	25	Cancers etc.	18
1	3	3	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs non malignes	19
2	—	3	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire	20
—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme chronique etc	21
—	—	6	1	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	Diabète sucré	22
2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25
2	1	—	1	—	—	4	2	1	—	—	—	—	3	Anémies pernicieuses etc.	26
2	1	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	4	1	—	—	5	—	—	1	—	—	—	1	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
10	3	2	—	—	—	15	6	—	—	—	—	—	6	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31
4	3	39	10	—	—	56	1	3	15	10	—	—	29	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	33
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Démence précoce etc.	34
2	2	2	—	—	—	6	—	1	1	—	—	—	2	Epilepsie	35
9	—	3	—	—	—	12	7	1	1	—	—	—	9	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39
1	3	1	1	—	—	6	—	1	1	—	—	—	2	Endocardite chronique etc.	40
—	1	8	3	—	—	12	—	2	21	4	—	—	27	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Mal. des artères coronaires	42
3	12	25	9	—	—	49	—	1	17	7	—	1	26	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anévrisme etc.	44

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Γενικὸν Σύνολον Total Général						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre	
Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χῆροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu			Σύνολον Total
— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans							

A. HOMMES

287	164	146	20	2	4	623	Fièvre typhoïde etc.	1
1	1	5	1	—	—	8	Typhus exanthématique	2
5	1	—	—	—	—	6	Variole	3
241	5	—	—	—	—	246	Rougeole	4
863	13	8	2	—	—	886	Scarlatine	5
397	—	1	—	—	—	398	Coqueluche	6
273	10	3	2	—	—	288	Diphthérie	7
1 017	275	972	260	3	43	2 570	Grippe ou influenza	8
664	55	193	81	1	6	1 000	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
214	2 047	2 211	225	13	82	4 792	Tuberculose de l'appareil re- spiratoire	11
527	314	229	14	—	9	1 093	Toutes autr. tuberculoses	12
29	20	29	6	1	5	90	Syphilis	13
146	96	147	20	3	8	420	Infection purulente etc.	14
2 542	189	441	122	4	14	3 312	Paludisme (malaria)	15
109	15	20	1	1	—	146	Maladies dues à des proto- zoaires etc.	16
225	92	206	27	1	9	560	Autres m. infectieuses etc.	17
27	131	944	191	6	17	1 316	Cancers etc.	18
9	25	92	15	—	2	143	Tumeurs non malignes	19
10	11	25	4	—	1	51	Rhumatisme articulaire	20
1	6	23	8	—	1	39	Rhumatisme chronique etc.	21
2	26	90	13	—	1	132	Diabète sucré	22
25	10	2	—	—	—	37	Avitaminoses	23
8	—	—	—	—	—	8	Mal. de la glande thyroïde	24
8	5	5	1	—	1	20	Autres maladies générales	25
64	14	26	6	—	2	112	Anémies pernicieuses etc.	26
41	24	34	8	—	1	108	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	6	18	4	—	—	28	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	7	8	—	—	1	16	Aut. empoisonnements chr.	29
360	123	134	21	2	1	641	Méningite simple	30
—	1	3	1	—	—	5	Ataxie locomot. progressive	31
46	211	1 164	400	7	30	1 858	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	18	30	5	—	12	65	Paralysie générale	33
1	13	14	3	—	11	42	Démence précoce etc.	34
28	49	34	3	—	10	124	Epilepsie	35
128	57	103	21	—	15	324	Aut. m. du système nerveux	36
8	3	9	2	—	—	22	Maladies de l'œil etc.	37
4	2	12	1	—	1	20	Péricardite	38
3	7	—	—	—	—	10	Endocardite	39
15	58	94	33	—	4	204	Endocardite chronique etc.	40
20	59	232	89	2	11	433	Maladies du myocarde	41
2	7	66	12	1	—	88	Mal. des artères coronaires	42
56	146	597	189	5	24	1 017	Autres maladies du cœur	43
—	3	14	1	—	—	18	Anévrisme etc.	44

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Στερεὰς Ἑλλάδος καὶ Εὐβοίας — Grèce Centrale et Eubée

Αἰτία θανάτου
(Ἐνδιάμεσος
ὀνοματολογία)

Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας
Aetolie et Acarnanie

Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
Attique et Béotie

Εὐβοίας —

*Ἀγαμοὶ
Célibat.

— 15 ἐτῶν
ans 15 +

*Ἐγγαμοὶ
Mariés

Χήροι
Veufs

Διζευγμένοι
Divorcés

*Ἀγνώστου κατ.
État inconnu

Σύνολον
Total

*Ἀγαμοὶ
Célibat.

— 15 ἐτῶν
ans 15 +

*Ἐγγαμοὶ
Mariés

Χήροι
Veufs

Διζευγμένοι
Divorcés

*Ἀγνώστου κατ.
État inconnu

Σύνολον
Total

*Ἀγαμοὶ
Célibat.

— 15 ἐτῶν
ans 15 +

*Ἐγγαμοὶ
Mariés

Χήροι
Veufs

A. APPENDES

45	*Αρτηριοσκληρώσις κτλ.	1	1	4	1	—	—	7	4	9	31	12	—	3	59	—	—	5	1
46	*Άλλα νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	1	1	2	—	—	—	4	11	12	14	1	—	1	39	1	—	1	—
47	Βρογχίτις	4	4	6	—	—	—	14	27	12	43	13	—	4	99	12	2	3	5
48	Πνευμονία	115	34	161	32	1	3	346	622	102	242	64	1	21	1052	54	15	108	24
49	Πλευρίτις	1	4	3	1	—	—	9	26	29	40	7	—	—	102	5	3	12	—
50	*Ετ. ν. ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλήν φθίσεως).	3	3	10	1	—	—	17	21	25	94	19	—	6	165	3	2	4	2
51	*Ελκος τοῦ στομάχου.	—	—	9	2	—	—	11	—	15	45	4	2	—	66	—	1	8	—
52	Διάρροια κτλ.—2 ἐτῶν.	84	—	—	—	—	—	84	934	—	—	—	—	—	934	74	—	—	—
53	Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	20	2	5	1	—	—	28	85	17	34	12	—	7	155	13	3	3	3
54	Σκωληροειδίτις	—	2	3	1	—	—	6	4	8	12	—	—	—	24	1	—	—	—
55	Κήλη, ἔντερο. ἔμφραξις.	1	—	14	2	—	—	17	7	8	19	3	—	3	40	1	—	8	4
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	—	2	5	1	—	—	8	—	15	49	10	—	4	78	—	—	3	—
57	*Ετ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	2	—	6	—	1	—	9	6	10	33	1	—	—	50	—	—	1	—
58	*Ετ. ν. πεπτικοῦ συστ.	9	5	10	2	—	—	26	27	25	54	5	1	1	113	3	4	3	—
59	Νεφρίτις	19	6	38	11	1	—	75	32	67	198	45	3	18	363	5	6	22	1
60	*Ετ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	13	2	9	1	—	—	25	8	10	28	5	—	—	51	1	2	1	—
61	Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
62	Νόσοι κύστεως κτλ. . .	—	1	3	1	—	—	5	—	1	11	1	—	1	14	—	1	—	—
63	Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου.	—	—	2	—	—	—	2	—	2	18	4	—	1	25	—	1	3	3
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὁργάν. μὴ ἀφροδίσ.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Συμβάματα τῆς κηθ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	*Επιλόχειος αἱμορραγία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Τοξαιμία κυήσεως κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	*Ετ. αἰτίαι ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	5	—	—	—	—	—	5	14	5	5	—	—	1	25	—	—	3	1
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	1	—	4	—	—	—	5	7	3	4	1	—	—	15	—	—	—	—
73	*Ελαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	5	—	—	—	—	—	5	89	—	—	—	—	—	89	6	—	—	—
74	*Αδυναμία ἐκ γενετῆς.	41	—	—	—	—	—	41	132	—	—	—	—	—	132	24	—	—	—
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ. .	25	—	—	—	—	—	25	107	—	—	—	—	—	107	11	—	—	—
76	Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ.	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
77	*Ετεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας . . .	10	—	—	—	—	—	10	102	—	—	—	—	—	102	7	—	—	—
78	Γῆρας	—	8	74	69	3	—	154	—	43	175	158	—	20	396	—	8	33	49
79	Αὐτοκτονία	—	—	4	1	—	—	5	—	48	31	4	—	9	92	—	1	4	—
80	*Ανθρωποκτονία	2	8	20	1	—	—	31	—	17	13	1	—	1	32	1	3	5	—
81	Συμβάντα τυχαία	14	21	14	5	1	—	55	58	84	74	8	2	23	249	13	9	15	5
82	*Ετ. βίαιοι θάνατοι ἄγν.	—	—	—	—	—	—	—	—	22	14	2	—	5	43	—	—	—	—
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι	89	16	48	14	1	18	186	83	68	176	36	2	41	406	50	8	30	15
Σύνολον		700	257	738	230	9	33	1967	3189	1985	3318	740	30	334	9596	394	175	466	160

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.

Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας — Grèce Centrale et Eubée																	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Εύβηε		Φθιώτιδος και Φωκίδος Phthiotide et Phocide							Σύνολον — Total									
Διζευγμένοι Divorcés	Άγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Άγαμοί Célibat.		Έγγαμοί Mariés	Χήποι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Άγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Άγαμοί Célibat.		Έγγαμοί Mariés	Χήποι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Άγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		
			— 15 έτων ans	15 + ans						— 15 έτων ans	15 + ans							
—	—	6	—	—	3	3	—	—	6	5	10	43	17	—	3	78	Artériosclérose et gangrène	45
—	—	2	3	4	1	—	—	—	8	16	17	18	1	—	1	53	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
—	—	22	4	2	7	2	—	—	15	47	20	59	20	—	4	150	Bronchite	47
—	2	199	94	34	165	45	1	—	339	885	185	671	165	5	25	1936	Pneumonies	48
—	—	20	3	2	9	2	—	—	16	35	38	64	10	—	—	147	Pleurésie	49
—	—	11	2	2	4	5	—	—	13	29	32	112	27	—	6	206	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50
—	—	9	—	—	5	—	—	—	5	—	16	67	6	2	—	91	Ulcère de l'estomac etc.	51
—	—	74	71	—	—	—	—	—	71	1163	—	—	—	—	—	1163	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
—	—	22	13	1	8	—	—	—	22	131	23	50	16	—	7	227	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
—	—	1	1	1	1	1	—	—	4	6	11	16	2	—	—	35	Appendicite	54
—	—	13	1	1	4	3	—	—	9	10	9	45	12	—	3	79	Hernie, obstruction intestin.	55
—	—	3	—	1	10	—	—	—	11	—	18	67	11	—	4	100	Cirrhose du foie etc.	56
—	—	1	2	2	3	—	—	—	7	10	12	43	1	1	—	67	Autres m. du foie etc.	57
—	—	12	5	6	9	3	—	—	23	44	40	76	12	1	1	174	Aut. m. de l'appareil digestif	58
—	—	34	13	5	33	14	—	—	65	69	84	291	71	4	18	537	Néphrites	59
—	—	4	5	4	3	2	—	—	14	27	18	41	8	—	—	94	Autres malad. des reins etc.	60
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	3	Calculs des voies urinaires	61
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	2	—	1	20	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	Maladies de l'urètre	63
—	—	7	—	—	1	—	—	—	1	—	3	21	7	—	1	35	Maladies de la prostate	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	Mal. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70
—	—	4	1	—	1	—	—	—	2	20	5	9	1	—	1	36	Maladies de la peau etc.	71
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	8	3	9	1	—	—	21	Maladies des os etc.	72
—	—	6	4	—	—	—	—	—	4	104	—	—	—	—	—	104	Vices de conformation congénitaux	73
—	—	24	19	—	—	—	—	—	19	216	—	—	—	—	—	216	Débilité congénitale	74
—	—	11	6	—	—	—	—	—	6	149	—	—	—	—	—	149	Naissance prématurée etc.	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	Conséquences de l'accouch.	76
—	—	7	4	—	—	—	—	—	4	123	—	—	—	—	—	123	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	—	92	—	6	52	57	—	—	115	—	65	334	333	5	20	757	Sénilité	78
—	—	5	—	2	3	1	—	—	6	—	51	42	6	—	9	108	Suicide	79
—	—	9	—	8	6	—	1	—	15	3	36	44	2	1	1	87	Homicide	80
—	—	42	13	7	10	6	—	—	36	98	121	113	24	3	23	382	Accident	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	14	2	—	5	43	Autr. morts violentes incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	Exécution judiciaire	84
—	—	103	52	9	54	17	—	—	39	171	274	101	308	82	3	98	Causes de décès indétermin.	85
6	4	1205	574	212	665	228	3	39	1721	4857	2629	5187	1358	48	410	14489	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Θεσσαλίας — Thessalie

Αἰτία θανάτου

(Ἐνδιάμεσος
ὀνοματολογία)

Λαρίσης — Larissa

Τρικαλῶν — Trikala

Σύνολον —

Ἀγαμοὶ Célibat.	— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.	— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.	— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs

Α'. APPENDES

45	*Αρτηριοσκληρώσεις κτλ.	2	—	2	8	—	1	13	2	—	3	1	—	—	6	4	—	5	9
46	*Άλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	3	4	6	—	—	—	13	3	1	1	1	—	—	6	6	5	7	1
47	Βρογχίτις	20	2	4	6	—	—	32	6	2	4	3	—	—	15	26	4	8	9
48	Πνευμονία	141	48	208	72	—	9	478	161	40	212	68	—	6	489	302	88	420	140
49	Πλευρίτις	5	9	4	—	—	—	18	4	2	8	4	—	—	18	9	11	12	4
50	*Ετ. ν. ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλήν φθίσεως).	3	3	16	6	—	—	30	5	—	14	2	—	—	21	8	3	30	8
51	*Ελκος τοῦ στομάχου.	—	2	12	3	—	—	17	—	—	3	—	—	—	3	—	2	15	3
52	Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν.	148	—	—	—	—	—	148	78	—	—	—	—	—	78	226	—	—	—
53	Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	31	1	15	3	—	1	51	13	3	12	3	1	—	32	44	4	27	6
54	Σκωληκοειδίτις	—	1	3	—	—	—	4	—	2	2	—	—	—	4	—	3	5	—
55	Κήλη, ἐντερ. ἔμφραξις.	—	2	9	4	—	—	15	—	4	2	3	—	—	9	—	6	11	7
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	—	3	17	2	—	1	23	—	3	4	1	—	—	8	—	6	21	3
57	*Ετ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	1	3	7	2	—	—	13	1	—	4	1	—	—	6	2	3	11	3
58	*Ετ. ν. πεπτικοῦ συστ.	16	4	13	5	—	—	38	15	5	7	5	—	—	32	31	9	20	10
59	Νεφρίτις	7	12	44	22	—	1	86	30	12	43	15	1	1	102	37	24	87	37
60	*Ετ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	3	5	9	1	—	—	18	8	5	8	—	—	—	21	11	10	17	1
61	Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν.	—	2	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
62	Νόσοι κύστεως κτλ. . .	1	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	1	—	3	—
63	Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου.	—	1	3	1	—	—	5	—	—	3	—	—	—	3	—	1	6	1
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὁργάν. μὴ ἀφροδίσ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
66	Συμβάματα τῆς κῆψ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	*Επιλόχειος αἱμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Τοξαιμία κυήσεως κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	*Ετ. αἰτία ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	2	—	—	1	—	—	3	1	—	—	1	—	—	2	3	—	—	2
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	2	1	1	—	—	—	4	1	1	1	—	—	—	3	3	2	2	—
73	*Ελαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	29	—	—	—	—	—	29	6	—	—	—	—	—	6	35	—	—	—
74	*Αδυναμία ἐκ γενετῆς.	57	—	—	—	—	—	57	49	—	—	—	—	—	49	106	—	—	—
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	14	—	—	—	—	—	14	11	—	—	—	—	—	11	25	—	—	—
76	Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ.	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
77	*Ετεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας.	17	—	—	—	—	—	17	19	—	—	—	—	—	19	36	—	—	—
78	Γήρας	—	4	74	79	—	4	161	—	4	41	73	1	—	119	—	8	115	152
79	Αὐτοκτονία	1	4	6	1	—	—	12	—	1	2	1	—	—	4	1	5	8	2
80	*Ανθρωποκτονία . . .	—	7	6	—	—	—	13	1	1	4	—	—	—	6	1	8	10	—
81	Συμβάντα τυχαία . . .	22	19	14	5	—	3	63	26	12	7	5	—	—	50	48	31	21	10
82	*Ετ. βίαιοι θάνατοι ἀγν.	—	2	1	1	—	—	4	—	—	1	—	—	—	1	—	2	2	1
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι	128	11	66	23	1	90	319	232	19	89	32	—	110	482	360	30	155	55
Σύνολον . . .		1000	375	958	345	2	121	2801	1447	223	711	306	7	118	2812	2447	598	1669	651

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Τονίων Νήσων — Iles Ioniennes															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre		
Total		Ζακύνθου — Zante							Κερκύρας — Corfou									
		Ἀγαμοὶ Célibat.							Ἀγαμοὶ Célibat.									
		— 15 ἔτων ans	15 + ἔτων ans	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	— 15 ἔτων ans	15 + ἔτων ans	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu			Σύνολον Total	
Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	— 15 ἔτων ans	15 + ἔτων ans	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	— 15 ἔτων ans	15 + ἔτων ans	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu		Σύνολον Total	
—	1	19	—	—	2	—	—	—	2	—	3	6	4	—	—	13	Artériosclérose et gangrène	45
—	—	19	—	1	—	—	—	—	1	4	—	1	—	—	—	5	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
—	—	47	—	—	—	—	—	—	—	5	—	6	—	—	—	11	Bronchite	47
2	15	967	13	4	14	3	—	—	34	50	4	20	4	—	—	78	Pneumonies	48
—	—	36	1	1	2	—	—	—	4	2	1	4	—	—	—	7	Pleurésie	49
—	2	51	1	3	1	1	—	—	6	2	2	11	3	—	—	18	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50
—	—	20	—	—	2	—	—	—	2	—	—	3	1	—	—	4	Ulcère de l'estomac etc.	51
—	—	226	23	—	—	—	—	—	23	30	—	—	—	—	—	30	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
1	1	83	4	1	—	—	—	—	5	7	—	1	1	—	—	9	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Appendicite	54
—	—	24	—	—	2	—	—	—	2	—	—	3	1	—	—	4	Hernie, obstruction intestin.	55
—	1	31	—	—	2	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	2	Cirrhose du foie etc.	56
—	—	19	—	1	2	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	2	Autres maladies du foie etc.	57
—	—	70	1	—	4	1	—	—	6	3	3	3	—	—	—	9	Aut. m. de l'appareil digestif	58
1	2	188	1	1	2	3	—	—	7	3	13	19	2	—	—	37	Néphrites	59
—	—	39	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	Autres malad. des reins etc.	60
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	Calculs des voies urinaires	61
—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre	63
—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Maladies de la prostate	64
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70
—	5	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	5	Maladies de la peau etc.	71
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des os etc.	72
—	35	5	—	—	—	—	—	—	5	10	—	—	—	—	—	10	Vices de conformation congénitaux	73
—	106	6	—	—	—	—	—	—	6	31	—	—	—	—	—	31	Débilité congénitale	74
—	25	2	—	—	—	—	—	—	2	9	—	—	—	—	—	9	Naissance prématurée etc.	75
—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Conséquences de l'accouch.	76
—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	Autres maladies spéciales au premier âge	77
1	4	280	—	9	9	20	—	—	38	—	9	40	48	—	1	98	Sénilité	78
—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	Suicide	79
—	19	—	4	2	—	—	—	—	6	—	1	1	—	—	—	2	Homicide	80
—	3	113	4	4	—	—	—	—	8	8	2	7	1	—	—	18	Accident	81
—	5	—	3	2	—	—	—	—	5	—	1	2	—	—	—	3	Autr. morts violentes incon.	82
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
1	200	801	9	3	8	—	—	—	20	33	7	20	7	1	11	79	Causes de décès indétermin.	85
9	239	5613	100	60	125	45	—	—	330	298	140	290	110	2	13	853	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτίαν ἀριθμός		Ἰονίων Νήσων — Iles Ioniennes													Κυκλάδων Ν.				
		Κεφαλληνίας — Céphalonie							Σύνολον — Total						Σύνολον —				
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διευνημένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διευνημένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs
		— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans		
Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)		—	1	1	—	—	2	—	4	9	4	—	—	17	—	2	6	4	
45	*Αρτηριοσκληρώσις κτλ.	—	—	2	—	—	2	4	1	3	—	—	—	8	1	—	2	1	
46	*Ἄλλαι νόσοι κυκλοφο- ρικοῦ συστήματος.	3	—	1	—	—	4	8	—	7	—	—	—	15	10	1	5	1	
47	Βρογχίτις	17	3	18	2	—	40	80	11	52	9	—	—	152	40	5	24	5	
48	Πνευμονία	1	—	1	1	—	3	4	2	7	1	—	—	14	1	3	2	—	
49	Πλευρίτις	—	1	5	—	—	6	3	6	17	4	—	—	30	3	—	8	3	
50	*Ἐτ. ν. ἀναπνευστικοῦ οὗς. (πλὴν φθίσεως).	—	1	1	—	—	2	—	1	6	1	—	—	8	—	—	10	2	
51	*Ἑλκος τοῦ στομάχου .	32	—	—	—	—	32	85	—	—	—	—	—	85	130	—	—	—	
52	Διάρροια κτλ.— 2 ἐτῶν.	8	1	3	—	—	12	19	2	4	1	—	—	26	12	3	6	2	
53	Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
54	Σκωληκοειδίτις	—	—	4	2	—	6	—	—	9	3	—	—	12	—	1	3	1	
55	Κήλη, ἐντερ. ἔμφραξις.	—	—	2	1	—	3	—	1	5	1	—	—	7	—	—	3	—	
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος .	—	—	4	—	—	4	—	2	7	—	—	—	9	—	—	6	1	
57	*Ἐτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	1	2	4	1	—	8	5	5	11	2	—	—	23	3	2	6	—	
58	*Ἐτ. ν. πεπτικοῦ συστ.	11	1	5	1	—	19	15	15	26	6	—	1	63	4	5	11	4	
59	Νεφρίτις	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	—	—	3	1	1	2	—	
60	*Ἐτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	
61	Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	
62	Νόσοι κύστεως κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	
63	Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
64	Νόσοι τοῦ προστάτου .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὁργάν. μὴ ἀφροδίσ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66	Συμβάματα τῆς κηΐς..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67	*Ἐπιλόχειος αἰμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	Σηψαμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειου.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Τοξαιμία κυήσεως κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
70	*Ἐτ. αἰτίας ἐπιλόχειου.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	1	—	—	—	—	1	3	2	2	—	—	—	7	1	—	—	—	
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	
73	*Ἐλαττωματικὴ ἐκ γε- νητῆς διάπλασις.	3	—	—	—	—	3	18	—	—	—	—	—	18	28	—	—	—	
74	*Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	10	—	—	—	—	10	47	—	—	—	—	—	47	17	—	—	—	
75	Πρώτος τοκετὸς κτλ.	8	—	—	—	—	8	19	—	—	—	—	—	19	10	—	—	—	
76	Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ.	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	
77	*Ἐτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας.	1	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	4	11	—	—	—	
78	Γήρας	—	12	54	22	—	88	—	30	103	90	—	1	224	—	8	48	54	
79	Αὐτοκτονία	—	2	2	—	—	4	—	5	2	—	—	—	7	—	—	—	—	
80	*Ἀνθρωποκτονία	—	—	2	—	—	2	—	5	5	—	—	—	10	—	—	1	—	
81	Συμβάντα τυχαῖα . . .	3	2	1	1	—	7	15	8	8	2	—	—	33	6	14	12	3	
82	*Ἐτ. βίαιοι θάνατοι ἀγν.	1	2	1	—	—	4	1	6	5	—	—	—	12	—	—	—	—	
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
85	Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι	7	3	27	10	—	47	49	13	55	17	1	11	146	23	12	32	13	
Σύνολον		149	81	235	53	—	3	521	547	281	650	208	2	16	1704	398	134	381	143

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

I. Cyclades		Πελοποννήσου — Péloponèse														Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Total		Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας Argolide et Corinthie							Ἀρκαδίας — Arcadie								
Διεξυγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον	Ἀγαμοὶ Célibat.	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veuves	Διεξυγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον	Ἀγαμοὶ Célibat.	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veuves	Διεξυγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον	Total		
— 15 ἐτῶν ans	15 + ans								— 15 ἐτῶν ans	15 + ans							
1	13	—	—	5	1	—	—	6	1	1	3	—	—	—	5		
—	4	3	3	2	1	—	—	9	1	1	—	1	—	—	3		
—	17	8	1	4	1	—	—	14	4	—	2	1	1	—	8		
—	74	50	15	102	28	—	—	195	81	14	140	32	1	—	268		
—	6	1	2	4	—	—	—	7	1	2	6	1	—	—	10		
—	14	3	2	3	1	—	1	10	2	1	4	2	—	—	9		
—	12	—	1	9	2	—	—	12	—	—	5	—	—	—	5		
—	130	98	—	—	—	—	—	98	34	—	—	—	—	—	34		
—	23	15	—	8	1	—	—	24	3	1	3	3	—	—	10		
—	3	—	1	2	—	—	—	3	1	1	1	—	—	—	3		
—	5	—	1	6	—	—	—	7	2	1	1	—	—	—	4		
—	1	4	1	2	7	4	—	14	—	—	—	—	—	—	—		
—	7	1	—	6	2	—	—	9	—	1	—	1	—	—	2		
—	11	1	4	2	—	—	—	7	5	3	5	—	—	—	13		
—	24	9	4	17	5	—	—	35	11	9	28	7	—	—	55		
—	4	—	3	4	—	—	—	7	1	1	5	1	—	—	8		
—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	4	—	—	—	4		
—	3	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	2	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—									

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτίαν θανάτου (Ἐνδιάμεσος δοματολογία)		Πελοποννήσου — Péloponnèse																		
		Ἀχαΐας — Achaïe								Ἠλείας — Élie								Λακωνίας —		
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεγγυημένοι Divorcés	Ἀγνόστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεγγυημένοι Divorcés	Ἀγνόστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	
		— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans			
		— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεγγυημένοι Divorcés	Ἀγνόστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεγγυημένοι Divorcés	Ἀγνόστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	
45 Ἀρτηριοσκληρώσις κτλ.	—	6	3	1	—	—	10	—	1	2	1	—	—	4	—	—	3	1		
46 Ἄλλαι νόσοι κυκλοφο- ρικοῦ συστήματος.	1	9	4	—	—	—	14	3	3	1	—	—	—	7	—	—	1	—		
47 Βρογχίτις	6	—	6	—	—	—	12	2	—	—	1	—	—	3	7	—	3	—		
48 Πνευμονία	116	28	122	43	—	6	315	87	17	133	46	—	1	234	55	12	51	9		
49 Πλευρίτις	2	5	7	—	—	—	14	4	2	1	—	—	—	7	2	1	4	—		
50 Ἐτ. ν. ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλὴν φθίσεως).	1	—	9	3	—	—	13	1	—	9	2	—	—	12	2	—	3	1		
51 Ἐλκος τοῦ στομάχου .	—	—	7	—	—	—	7	—	1	1	1	—	—	3	—	—	9	3		
52 Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν.	110	—	—	—	—	—	110	55	—	—	—	—	—	55	71	—	—	—		
53 Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	14	2	2	2	—	—	20	12	1	2	2	—	—	17	13	3	2	2		
54 Σκωληκοειδίτις	—	—	2	1	—	—	3	—	3	1	—	—	—	4	—	—	2	—		
55 Κήλη, ἔντερ, ἔμφραξις.	2	2	3	6	—	—	13	—	—	5	3	—	—	8	1	—	4	—		
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος .	—	4	7	3	—	1	15	—	—	5	1	—	—	6	—	—	3	—		
57 Ἐτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	1	3	7	—	—	—	11	1	1	5	2	—	—	9	—	1	1	—		
58 Ἐτ. ν. πεπτικοῦ συστ.	5	1	9	2	—	—	17	2	6	2	—	—	—	10	6	3	9	3		
59 Νεφρίτις	10	10	33	7	—	—	60	10	5	22	12	1	—	50	2	5	20	3		
60 Ἐτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	3	4	8	—	—	—	15	3	3	4	—	—	—	10	1	1	1	—		
61 Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν	1	—	1	1	—	—	3	1	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—		
62 Νόσοι κύστεως κτλ. . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1		
63 Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
64 Νόσοι τοῦ προστάτου .	—	1	1	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1		
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφροδία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
66 Συμβάματα τῆς κνήσ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
67 Ἐπιλόχειος αἱμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
68 Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
69 Τοξαιμία κνήσεως κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
70 Ἐτ. αἰτίαι ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	3	—	2	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—		
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	9	1	—	2	—		
73 Ἐλαττωματικὴ ἐκ γε- νετῆς διάπλασις.	13	—	—	—	—	—	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	30	—	—	—	—	—	30	38	—	—	—	—	—	38	19	—	—	—		
75 Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	13	—	—	—	—	—	13	24	—	—	—	—	—	24	10	—	—	—		
76 Σύνεπται τοκετοῦ κτλ.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—		
77 Ἐτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας.	12	—	—	—	—	—	12	15	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—		
78 Γῆρας	—	4	55	47	1	—	107	—	2	28	40	—	—	70	—	—	83	46		
79 Αἰδιοκτονία	—	3	3	—	—	—	6	—	3	2	—	—	—	5	—	3	4	—		
80 Ἀνδρωποκτονία	—	3	4	—	—	—	7	—	3	6	—	—	—	9	2	2	6	1		
81 Συμβάντα τυχαία . . .	14	13	11	1	—	—	39	14	10	9	1	—	1	35	10	8	20	8		
82 Ἐτ. βίαιοι θάνατοι ἀγγ.	—	3	2	—	—	—	5	—	2	2	—	—	—	4	—	1	4	—		
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
85 Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι	51	15	41	20	—	19	146	38	10	19	8	—	16	91	49	5	34	16		
Σύνολον	575	274	599	185	1	37	1671	468	123	412	158	1	18	1180	335	103	448	125		

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Πελοποννήσου — Péloponèse																	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Laconie		Μεσσηνίας — Messénie							Σύνολον — Total									
Διεγγυμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεγγυμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεγγυμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		
			— 15 ἐτῶν ans	ἐπὶ 15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	ἐπὶ 15 + ans							
—	—	4	2	1	8	1	—	—	12	3	9	24	5	—	—	41	Artériosclérose et gangrène	45
—	—	1	2	—	2	—	—	—	4	10	16	10	2	—	—	38	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
—	—	10	3	—	1	1	—	—	5	30	1	16	4	1	—	52	Bronchite	47
—	—	127	116	29	191	54	1	1	392	505	115	739	212	2	8	1581	Pneumonies	48
—	—	7	—	3	4	—	—	—	7	10	15	26	1	—	—	52	Pleurésie	49
—	—	6	2	1	9	4	—	—	16	11	4	37	13	—	1	66	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50
—	—	12	—	1	15	4	—	1	21	—	3	45	10	—	1	60	Ulcère de l'estomac etc.	51
—	—	71	151	—	—	—	—	—	151	519	—	—	—	—	—	519	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
—	—	20	28	3	10	2	—	—	43	85	10	27	12	—	—	134	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
—	—	2	—	2	2	—	—	—	4	1	7	10	1	—	—	19	Appendicite	54
—	—	5	—	—	10	2	—	—	12	5	4	29	11	—	—	49	Hernie, obstruction intestin.	55
—	1	4	—	—	5	1	—	—	6	1	6	27	9	—	2	45	Cirrhose du foie etc.	56
—	—	2	—	—	4	—	—	—	4	3	6	23	5	—	—	37	Autres maladies du foie etc.	57
—	—	21	10	7	24	1	—	—	42	29	24	51	6	—	—	110	Aut. m. de l'appareil digestif	58
—	—	30	5	8	29	4	—	—	46	47	41	149	38	1	—	276	Néphrites	59
—	—	3	8	3	3	—	—	—	14	16	15	25	1	—	—	57	Autres malad. des reins etc.	60
—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	3	—	9	2	—	—	14	Calculs des voies urinaires	61
—	—	1	1	—	4	—	—	—	5	1	—	10	1	—	—	12	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	Maladies de l'urètre	63
—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	1	3	5	—	—	9	Maladies de la prostate	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70
—	—	2	1	—	1	—	—	—	2	8	1	5	—	—	—	14	Maladies de la peau etc.	71
—	—	3	2	2	—	—	—	—	4	7	4	4	—	—	—	15	Maladies des os etc.	72
—	—	1	18	—	—	—	—	—	18	52	—	—	—	—	—	52	Vices de conformation congénitaux	73
—	—	19	29	—	—	—	—	—	29	168	—	—	—	—	—	168	Débilité congénitale	74
—	—	10	19	—	—	—	—	—	19	105	—	—	—	—	—	106	Naissance prématurée etc.	75
—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	8	—	—	—	—	—	8	Conséquences de l'accouch.	76
—	—	1	16	—	—	—	—	—	16	61	—	—	—	—	—	61	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	—	129	—	5	67	70	—	—	142	—	18	338	316	3	—	675	Sémité	78
—	—	7	—	2	1	—	—	—	3	—	21	14	2	—	—	37	Suicide	79
—	—	11	—	6	9	—	—	—	15	2	16	31	2	—	—	51	Homicide	80
—	—	46	18	8	22	7	—	—	55	81	58	95	25	—	2	262	Accident	81
—	—	5	1	4	6	—	—	—	11	1	13	17	—	—	—	31	Autr. morts violentes incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
—	—	104	107	21	93	20	—	—	241	357	68	261	92	—	35	813	Causes de décès indétermin.	85
1	2	1014	788	210	749	222	5	5	1979	3000	1023	3220	1023	14	67	8352	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτίαν ἀριθμός	Μακεδονίας — Macédoine																		
	Δράμας — Drama							Θεσσαλονίκης — Salonique							Καβάλλας —				
	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Σύνολον Total
	— 15 ἐτῶν ans	15 +						— 15 ἐτῶν ans	15 +						— 15 ἐτῶν ans	15 +			
45	*Αρτηριοσκληρώσις κτλ.	1	—	2	1	—	1	5	3	2	11	4	1	2	23	—	—	—	2
46	*Άλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	1	—	—	1	—	—	2	3	3	3	—	—	—	9	—	1	3	2
47	Βρογχίτις	3	—	5	—	—	1	9	37	1	17	4	—	—	59	14	1	7	2
48	Πνευμονία	172	12	50	4	—	15	253	548	127	432	106	2	13	1228	112	27	111	27
49	Πλευρίτις	1	2	3	—	—	—	6	9	13	35	2	—	—	59	2	1	7	—
50	*Ετ. ν. ἀναπνευστικοῦ συστ. (πλὴν φθίσεως).	1	1	7	1	—	3	13	12	5	31	8	—	—	56	1	2	11	3
51	*Έλκος τοῦ στομάχου.	—	—	3	—	—	1	4	—	4	26	3	—	—	33	—	1	4	—
52	Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν.	135	—	—	—	—	135	515	—	—	—	—	—	—	515	116	—	—	—
53	Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	15	—	3	2	—	1	21	84	9	26	6	—	1	126	10	—	3	3
54	Σκωληκοειδίτις	—	—	—	—	—	—	—	1	10	3	—	—	—	14	—	—	2	—
55	Κήλη, ἔντερ. ἐμφραξίς.	3	—	—	—	—	3	8	1	23	3	—	—	—	35	1	—	3	—
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	—	1	4	1	—	6	2	2	31	5	—	1	41	—	—	7	—	—
57	*Ετ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	2	—	2	1	—	1	6	4	6	14	—	—	24	2	2	2	—	—
58	*Ετ. ν. πεπτικοῦ συστ.	3	5	3	—	—	11	21	16	40	2	—	—	79	7	1	5	—	—
59	Νεφρίτις	5	2	7	3	—	1	18	46	38	147	48	1	7	287	8	3	28	4
60	*Ετ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	1	2	2	—	—	5	14	8	34	2	—	1	59	2	—	7	—	—
61	Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—
62	Νόσοι κύστεως κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	2	—	—
63	Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου .	—	—	1	—	—	1	—	—	11	3	—	—	14	—	—	—	—	—
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφροδία.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
66	Συμβλήματα τῆς κυψ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	*Επιλόχειος αἰμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Τοξαίμια κυήσεως κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	*Ετ. αἰτίαι ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	—	—	—	—	—	5	3	5	2	—	—	15	1	—	—	—	—
72	Νόσοι τῶν ὁστέων κτλ.	—	—	—	—	—	—	3	3	6	1	—	—	13	1	—	—	—	—
73	*Ελαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις . .	15	—	—	—	—	15	31	—	—	—	—	—	31	19	—	—	—	—
74	*Αδυναμία ἐκ γενετῆς.	20	—	—	—	—	20	133	—	—	—	—	—	133	23	—	—	—	—
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ. .	9	—	—	—	—	9	25	—	—	—	—	—	25	9	—	—	—	—
76	Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ.	1	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
77	*Ετεραι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας.	28	—	—	—	—	28	86	—	—	—	—	—	86	11	—	—	—	—
78	Γῆρας	—	1	21	34	—	3	59	—	15	177	162	—	9	363	—	3	26	35
79	Αὐτοκτονία	—	1	3	—	—	4	—	8	6	3	—	2	19	—	2	3	—	—
80	*Ανδρικοποκτονία . . .	—	1	1	—	—	1	3	1	6	9	1	—	1	18	—	2	2	—
81	Συμβάντα τυχαία . . .	12	2	4	1	—	1	20	42	28	45	6	—	6	127	15	5	4	2
82	*Ετ. βιαιοπάταγοι ἀγν.	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	3	8	—	—	—	—
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις . .	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι	103	8	21	9	—	3	144	243	15	111	43	1	7	420	33	4	15	6
	Σύνολον	782	90	301	89	—	70	1332	2968	788	2169	596	9	96	6626	586	152	430	123

Α'. APPENDES

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Μακεδονίας — Macédoine																	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Cavalla		Κοζάνης — Cozane								Πέλλης — Pella								
Διευγμένοι Divorcés	Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Αγαμοί Célibat.		Εγγαμοί Mariés	Χήροι Veufs	Διευγμένοι Divorcés	Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Αγαμοί Célibat.		Εγγαμοί Mariés	Χήροι Veufs	Διευγμένοι Divorcés	Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		
			— 15 ans	ετών 15 +						— 15 ans	ετών 15 +							
—	—	2	1	—	2	1	—	—	4	—	—	—	1	—	—	1	Artériosclérose et gangrène	45
—	—	6	—	1	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
—	1	25	21	—	4	2	—	—	27	10	1	2	2	—	—	15	Bronchite	47
1	1	279	130	18	93	21	—	—	262	92	14	56	27	1	—	190	Pneumonies	48
—	—	10	11	2	9	1	—	—	23	8	5	11	1	—	—	25	Pleurésie	49
—	—	17	4	—	7	1	—	—	12	—	—	3	—	—	—	3	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50
—	—	5	—	—	7	2	—	—	9	—	—	4	—	—	—	4	Ulcère de l'estomac etc.	51
—	—	116	72	—	—	—	—	—	72	91	—	—	—	—	—	91	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
—	1	17	22	1	3	1	—	—	27	17	—	4	2	—	—	23	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
—	—	2	2	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	4	Appendicite	54
—	—	4	—	2	3	1	—	—	6	1	1	—	—	—	—	2	Hernie, obstruction intestin.	55
—	—	7	—	—	4	1	—	—	5	—	—	1	—	—	—	1	Cirrhose du foie etc.	56
—	—	6	—	2	3	—	—	—	5	—	—	1	—	—	—	1	Autres maladies du foie etc.	57
—	—	13	6	3	8	1	—	—	18	3	—	4	—	—	—	7	Aut. m de l'appareil digestif	58
—	1	44	16	4	16	7	—	2	45	5	5	14	2	—	—	26	Néphrites	59
—	—	9	2	2	9	—	—	—	13	1	1	3	—	—	—	5	Autres malad. des reins etc.	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	Maladies de l'urètre	63
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70
—	—	1	2	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la peau etc.	71
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des os etc.	72
—	—	19	4	—	—	—	—	—	4	6	—	—	—	—	—	6	Vices de conformation congénitaux	73
—	—	23	35	—	—	—	—	—	35	32	—	—	—	—	—	32	Débilité congénitale	74
—	—	9	7	—	—	—	—	—	7	8	—	—	—	—	—	8	Naissance prématurée etc.	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Conséquences de l'accouch.	76
—	—	11	18	—	—	—	—	—	18	11	—	—	—	—	—	11	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	1	65	—	6	83	101	—	—	190	—	3	27	33	—	—	63	Sénilité	78
—	—	5	—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Suicide	79
—	—	4	—	—	5	—	—	—	5	—	—	1	—	—	—	1	Homicide	80
—	—	26	21	4	16	5	—	—	46	4	3	6	—	—	—	13	Accident	81
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Autr. morts violentes incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
—	13	71	314	14	68	37	1	12	446	92	2	19	11	—	12	136	Causes de décès indétermin.	85
3	24	1318	1138	115	503	228	1	14	1999	604	74	267	109	1	13	1068	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτία θανάτου (Ἑνδιάμεσος ὀνοματολογία)		Μακεδονίας — Macédoine																													
		Σερρών — Serrès										Φλωρίνης — Florina										Χαλκιδικῆς —									
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs												
		— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans														
Αἰών ἀριθμὸς																															
45	Ἀρτηρὸσκληρώσεις κτλ.	1	1	—	1	—	3	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1												
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφο- ρικοῦ συστήματος.	2	—	1	1	—	4	1	1	2	—	—	—	—	4	1	—	1	1												
47	Βρογχίτις	23	1	7	4	—	35	3	—	1	1	—	—	—	5	3	—	4	1												
48	Πνευμονία	234	56	230	64	—	642	53	4	30	2	—	—	—	89	40	14	60	19												
49	Πλευρίτις	11	6	8	1	—	26	3	—	4	1	—	—	—	8	—	—	1	—												
50	Ἑτ. ν. ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλὴν φθίσεως).	5	3	16	2	—	27	2	—	2	1	1	—	—	6	2	2	1	—												
51	Ἐλκος τοῦ στομάχου.	—	1	4	1	—	6	—	—	3	1	—	—	—	4	—	—	2	—												
52	Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν.	240	—	—	—	—	240	96	—	—	—	—	—	—	96	36	—	—	—												
53	Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	51	5	11	7	—	74	12	1	1	—	—	—	—	14	9	—	2	—												
54	Σκωληκοειδίτις	2	2	5	—	—	9	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—												
55	Κήλη, ἔντερο, ἔμφραξις.	1	—	4	3	—	8	—	1	3	—	—	—	—	4	1	—	5	1												
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος . .	1	—	13	1	—	15	—	—	2	—	—	—	—	2	—	3	4	1												
57	Ἑτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	4	1	5	—	—	10	—	—	2	1	—	—	—	3	1	—	—	—												
58	Ἑτ. ν. πεπτικοῦ συστ.	11	4	11	3	—	29	2	1	4	—	—	—	—	7	2	1	3	—												
59	Νεφρίτις	15	8	35	13	1	72	3	3	10	4	—	—	—	20	4	3	7	2												
60	Ἑτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	6	5	17	1	1	30	—	—	5	—	—	—	—	5	2	1	1	—												
61	Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—												
62	Νόσοι κύστεως κτλ. . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1												
63	Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
64	Νόσοι τοῦ προστάτου.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—												
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων, μὴ ἀφρ.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
66	Συμβάματα τῆς κνήσ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
67	Ἐπιλόχειος αἰμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
69	Τοξαιμία κνήσεως κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
70	Ἑτ. αἰτίαι ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	3	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—												
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—												
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γε- νετῆς διάπλασις.	15	—	—	—	—	15	3	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—												
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	68	—	—	—	—	68	15	—	—	—	—	—	—	15	22	—	—	—												
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	13	—	—	—	—	13	9	—	—	—	—	—	—	9	6	—	—	—												
76	Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ.	4	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—												
77	Ἑτεραι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας.	70	—	—	—	—	70	3	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	—												
78	Γήρας	—	6	57	66	2	137	—	—	44	72	3	—	—	119	—	1	26	25												
79	Αὐτοκτονία	—	1	4	—	—	5	—	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—												
80	Ἀνθροποκτονία . . .	—	3	6	1	—	10	—	1	1	—	—	1	—	3	1	2	—	—												
81	Συμβάντα τυχαῖα . .	17	12	13	1	1	47	7	3	9	2	—	—	—	21	36	6	15	4												
82	Ἑτ. βίαιοι θάνατοι ἀγν.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
85	Αἰτίαι θανάτου ἄοριστοι	253	12	70	29	—	367	337	14	102	44	—	11	—	508	36	8	8	2												
Σύνολον		1554	251	854	276	7	2629	727	70	332	151	4	12	1296	392	92	226	79													

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Μακεδονίας — Macédoine										Ήπειρου — Épire										Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre		
Chalcidique		Σύνολον — Total								Άρτης — Arta													
Διευγμένοι Divorcés	Άγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Άγαμοί Célibat.		Έγγαμοί Mariés	Χήροι Veufs	Διευγμένοι Divorcés	Άγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Άγαμοί Célibat.		Έγγαμοί Mariés	Χήροι Veufs	Διευγμένοι Divorcés	Άγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total							
			— 15 έτων ans	15 + έτων ans						— 15 έτων ans	15 + έτων ans												
—	—	2	6	4	17	11	1	3	42	—	—	3	—	—	—	3	Artériosclérose et gangrène	45					
1	—	4	8	6	12	5	1	—	32	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46					
—	—	8	114	4	47	16	—	2	183	2	1	1	1	—	—	5	Bronchite	47					
—	—	133	1381	272	1112	270	4	37	3076	51	10	49	9	—	1	120	Pneumonies	48					
—	—	1	45	29	78	6	—	—	158	1	—	1	1	—	—	3	Pleurésie	49					
—	—	5	27	13	78	16	1	4	139	—	1	—	—	—	—	1	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50					
—	—	2	—	6	53	7	—	1	67	—	—	1	—	—	—	1	Ulcère de l'estomac etc.	51					
—	—	36	1301	—	—	—	—	—	1301	11	—	—	—	—	—	11	Diarrhée etc. — de 2 ans	52					
—	—	11	220	16	53	21	—	3	313	3	—	—	1	—	—	4	Diarrhée etc. 2 ans et +	53					
—	—	—	5	16	11	—	—	—	32	—	—	1	—	—	—	1	Appendicite	54					
—	—	7	15	5	41	8	—	—	69	—	3	—	—	—	—	3	Hernie, obstruction intestin.	55					
—	—	8	3	6	66	9	—	1	85	—	—	—	—	—	—	—	Cirrhose du foie etc.	56					
—	—	1	13	11	29	2	—	1	56	—	—	—	1	—	—	1	Autres maladies du foie etc.	57					
—	—	6	55	31	78	6	—	—	170	1	—	5	2	—	—	8	Aut. m. de l'appareil digestif	58					
—	—	16	102	66	264	83	2	11	528	4	2	10	3	—	—	19	Néphrites	59					
—	—	4	28	19	78	3	1	1	130	1	—	—	—	—	—	1	Autres malad. des reins etc.	60					
—	—	—	1	1	2	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61					
—	—	1	1	—	5	2	—	—	8	1	1	2	—	—	—	4	Maladies de la vessie etc.	62					
—	—	—	—	—	2	3	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre	63					
—	—	2	—	—	15	4	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64					
—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Mal. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse etc.	69					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70					
—	—	1	12	5	6	2	—	—	25	2	—	1	—	—	—	3	Maladies de la peau etc.	71					
—	—	—	6	4	6	1	—	—	17	—	—	1	—	—	—	1	Maladies des os etc.	72					
—	—	2	95	—	—	—	—	—	95	—	—	—	—	—	—	—	Vices de conformation congénitaux	73					
—	—	22	348	—	—	—	—	—	348	3	—	—	—	—	—	3	Débilité congénitale	74					
—	—	6	86	—	—	—	—	—	86	3	—	—	—	—	—	3	Naissance prématurée etc.	75					
—	—	—	12	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	Conséquences de l'accouch.	76					
—	—	7	234	—	—	—	—	—	234	1	—	—	—	—	—	1	Autres maladies spéciales au premier âge	77					
—	—	52	—	35	461	528	5	19	1048	—	—	17	17	—	—	34	Sénilité	78					
—	—	—	—	14	20	5	—	2	41	—	2	—	2	—	—	4	Suicide	79					
—	—	3	2	15	25	2	—	3	47	—	3	7	—	—	—	10	Homicide	80					
—	—	61	154	63	112	21	1	10	361	4	2	2	—	—	—	8	Accident	81					
—	—	—	—	3	4	—	—	3	10	—	—	—	—	—	—	—	Autr. morts violentes incon.	82					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83					
—	—	—	—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84					
—	—	54	1411	77	414	181	2	61	2146	23	3	9	3	—	—	38	Causes de décès indétermin.	85					
1	—	790	8751	1632	5082	1651	26	255	17397	219	48	164	50	—	1	482	Total						

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτιὸν ἀριθμὸς	Ἡ πείρου — Épire																			
	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Ἰωαννίνων — Jannina							Πρεβέζης — Prévéza							Σύνολον —				
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	Διεξυγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	Διεξυγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	
		— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans			
		ans	15 + ans						ans	15 + ans						ans	15 + ans			
45	Ἀρτηριοσκληρώσις κτλ.	2	1	2	1	—	—	6	—	—	1	—	—	—	1	2	1	6	1	
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφο- ρικοῦ συστήματος.	4	1	6	—	—	—	11	—	2	—	1	—	—	3	4	3	6	1	
47	Βρογχίτις	8	—	8	—	—	—	16	2	1	1	—	—	—	4	12	2	10	1	
48	Πνευμονία	126	20	111	20	—	—	277	72	15	43	13	—	—	143	249	45	203	42	
49	Πλευρίτις	1	1	11	2	—	—	15	—	2	9	—	—	—	11	2	3	21	3	
50	Ἔτ. ν. ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλὴν φθίσεως).	1	—	7	2	—	—	10	—	—	4	—	—	—	4	1	1	11	2	
51	Ἑλκος τοῦ στομάχου.	—	2	5	1	—	—	8	—	1	3	—	—	—	4	—	3	9	1	
52	Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν.	83	—	—	—	—	—	83	59	—	—	—	—	—	59	153	—	—	—	
53	Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	29	—	8	3	—	—	40	15	2	2	—	—	—	19	47	2	10	4	
54	Σκωληκοειδίτις	1	2	7	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	1	2	8	—	
55	Κήλη, ἔντερ. ἔμφραξις.	2	—	10	1	—	—	13	—	—	2	—	—	—	2	2	3	12	1	
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος .	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
57	Ἔτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	
58	Ἔτ. ν. πεπτικοῦ συστ.	11	6	9	4	—	—	30	1	1	7	3	—	—	12	13	7	21	9	
59	Νεφρίτις	9	4	35	11	1	—	60	2	4	15	10	—	—	31	15	10	60	24	
60	Ἔτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	—	3	3	—	—	—	6	2	—	1	—	—	—	3	3	3	4	—	
61	Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	Νόσοι κύστεως κτλ. . .	—	—	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	
63	Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
64	Νόσοι τοῦ προστάτου .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	2	
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφροδίσ.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
66	Συμβλήματα τῆς κυήσ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67	Ἐπιλόχειος αἰμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Τοξαιμία κυήσεως κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
70	Ἔτ. αἰτίας ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	2	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	3	1	1	—	
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γε- νετῆς διάπλασις.	5	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	3	8	—	—	—	
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	45	—	—	—	—	—	45	18	—	—	—	—	—	18	66	—	—	—	
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	21	—	—	—	—	—	21	3	—	—	—	—	—	3	27	—	—	—	
76	Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ.	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
77	Ἔτεροι εἰδικοί νόσοι πρώτης ἡλικίας.	10	—	—	—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	2	13	—	—	—	
78	Γῆρας	—	13	94	94	—	—	201	—	2	29	35	—	—	66	—	15	140	146	
79	Ἀυτοκτονία	—	1	4	1	—	—	6	—	1	—	—	—	—	1	—	4	4	3	
80	Ἀνθρωποκτονία	—	9	7	—	—	—	16	—	6	5	—	—	—	11	—	18	19	—	
81	Συμβάντα τυχαία . . .	8	6	13	1	—	—	23	3	3	3	—	—	—	9	15	11	18	1	
82	Ἔτ. βία οἱ θάνατοι ἀγν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
85	Αἰτίαι θανάτου ἀκαθόριστοι	169	10	79	33	1	16	308	60	2	21	15	—	—	98	252	15	109	51	
	Σύνολον	855	157	643	222	2	16	1895	384	96	230	107	2	—	819	1458	301	1037	379	

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Νήσων Αιγαίου — Iles de la mer Égée																Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre			
Total		Λέσβου — Lesbos								Σάμου — Samos										
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήποι Veufs	Διευνημένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήποι Veufs	Διευνημένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total					
		— 15 εἰσὼν ans	15 +						— 15 εἰσὼν ans	15 +										
Διευνημένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	— 15 εἰσὼν ans	15 +	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήποι Veufs	Διευνημένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	— 15 εἰσὼν ans	15 +	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήποι Veufs	Διευνημένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total				
																		3	Αρτηριοσclérose et gangrène	45
																		2	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
																	3	Bronchite	47	
																	27	Pneumonies	48	
																	2	Pleurésie	49	
																	10	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50	
																	11	Ulcère de l'estomac etc.	51	
																	33	Diarrhée etc. — de 2 ans	52	
																	6	Diarrhée etc. 2 ans et +	53	
																	1	Appendicite	54	
																	5	Hernie, obstruction intestin.	55	
																	2	Cirrhose du foie etc.	56	
																	3	Autres maladies du foie etc.	57	
																	6	Aut. m. de l'appareil digestif	58	
																	8	Néphrites	59	
																	2	Autres malad. des reins etc.	60	
																	1	Calculs des voies urinaires	61	
																	—	Maladies de la vessie etc.	62	
																	—	Maladies de l'urètre	63	
																	1	Maladies de la prostate	64	
																	—	Mal. des org. génitaux non désignées com. vénériennes	65	
																	—	Accidents de la grossesse	66	
																	—	Hémorragie puerpérale	67	
																	—	Septicémie et infections puerpérales	68	
																	—	Toxémies de la grossesse etc.	69	
																	—	Autres causes puerpérales	70	
																	1	Maladies de la peau etc.	71	
																	2	Maladies des os etc.	72	
																	9	Vices de conformation congénitaux	73	
																	12	Débilité congénitale	74	
																	2	Naissance prématurée etc.	75	
																	—	Conséquences de l'accouch.	76	
																	6	Autres maladies spéciales au premier âge	77	
																	65	Sénilité	78	
																	3	Suicide	79	
																	1	Homicide	80	
																	16	Accident	81	
																	2	Autr. morts violentes incon.	82	
																	—	Blessures de guerre etc.	83	
																	—	Exécution judiciaire	84	
																	48	Causes de décès indétermin.	85	
1	16	444	12	4	23	5	—	—	44	20	5	20	3	—	—	—	452	Total		
4	17	3196	344	159	487	128	5	11	1134	146	63	181	60	2	—	—				

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Νήσων Αἰγαίου — Iles de la mer Égée

Αἰτία θανάτου
(Ἑνδιάμεσος
δοματολογία)

Χίου — Chio

Σύνολον — Total

Ἄγαμοι
Célibat.

— 15
ἐτῶν
ans

ἐτῶν
15 +

Ἑγγαμοί
Mariés

Χήροι
Veufs

Διεγγυμένοι
Divorcés

Ἀγνώστου κατ.
État inconnu

Σύνολον
Total

Ἄγαμοι
Célibat.

— 15
ἐτῶν
ans

ἐτῶν
15 +

Ἑγγαμοί
Mariés

Χήροι
Veufs

Διεγγυμένοι
Divorcés

Ἀγνώστου κατ.
État inconnu

Σύνολον
Total

Α'. ΑΡΡΕΝΕΣ

45	Ἀρτηριοσκληρώσεις κτλ.	—	—	—	—	—	1	1	—	3	6	1	—	1	11
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	—	—	1	—	—	—	1	1	—	5	—	—	—	6
47	Βρογχίτις	3	1	1	2	—	—	7	17	2	8	6	—	—	33
48	Πνευμονία	24	1	4	1	—	—	30	81	13	59	12	—	2	167
49	Πλευρίτις	1	—	1	—	—	—	2	1	1	4	1	—	—	7
50	Ἔτ. ν. ἀναπνευστικοῦ συστ. (πλὴν φθίσεως).	—	—	3	2	—	—	5	3	5	29	4	1	—	42
51	Ἐλκος τοῦ στομάχου. . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	16	2	—	—	18
52	Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν	23	—	—	—	—	—	23	129	—	—	—	—	—	129
53	Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	2	—	—	1	—	—	3	14	2	10	2	—	1	29
54	Σκωληκοειδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
55	Κήλη, ἔντερ. ἔμφραξις.	—	3	1	1	—	—	5	2	8	2	3	—	—	15
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος. .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	2	1	—	11
57	Ἔτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	—	—	1	1	—	—	2	1	—	8	2	—	—	11
58	Ἔτ. ν. πεπτικοῦ συστ.	2	1	3	—	—	—	6	8	2	10	2	—	—	22
59	Νεφρίτις	1	2	10	—	—	—	13	10	11	52	8	1	—	82
60	Ἔτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	—	—	4	1	—	—	5	1	—	10	1	—	—	12
61	Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
62	Νόσοι κύστεως κτλ. . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
63	Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
64	Νόσοι τοῦ προστάτου. .	—	—	1	—	—	—	1	—	1	4	—	—	—	5
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὁργάν. μὴ ἀφροδίσιαι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Συμβάματα τῆς κύνης.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Ἐπιλόχειος αἰμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Σηψαμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Τοξαμία κύνσεως κτλ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Ἔτ. αἰτίας ἐπιλόχειοι. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	4
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	5
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	5	—	—	—	—	—	5	28	—	—	—	—	—	28
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς. .	13	—	—	—	—	—	13	36	—	—	—	—	—	36
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ. . .	2	—	—	—	—	—	2	27	—	—	—	—	—	27
76	Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ. .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
77	Ἔτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρῶτης ἡλικίας.	3	—	—	—	—	—	3	28	—	—	—	—	—	28
78	Γῆρας	—	8	17	24	—	1	50	—	28	140	113	—	3	284
79	Αὐτοκτονία	—	1	2	1	—	—	4	—	3	7	2	—	—	12
80	Ἀνθρωποκτονία	—	—	—	—	—	—	—	1	7	4	—	—	—	12
81	Συμβάντα τυχαία	4	3	5	3	—	—	15	14	19	23	5	—	—	61
82	Ἔτ. βίαιοι θάνατοι ἀγν.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι	9	3	10	5	—	160	187	41	12	53	13	—	160	279
	Σύνολον.	126	60	136	63	—	165	550	616	282	804	251	7	176	2 136

Α'. ΑΡΡΕΝΕΣ

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Κ ρ ή τ η ς — Cr è t e													Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre	
*Ηρακλείου — Héraclion							Λασηθίου — Lassithi								
*Αγαμοι Célibat.		*Εγγαμοι Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	*Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	*Αγαμοι Célibat.		*Εγγαμοι Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	*Αγνώστου κατ. État inconnu			Σύνολον Total
— 15 ετών ans	ετών 15 + ans						— 15 ετών ans	ετών 15 + ans							
2	—	3	1	—	—	6	—	—	—	1	—	—	1	Artériosclérose et gangrène	45
1	—	3	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	1	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
7	—	4	1	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	Bronchite	47
87	29	121	17	1	—	255	9	9	38	5	—	—	61	Pneumonies	48
2	1	5	1	—	—	9	—	1	1	1	—	—	3	Preurésie	49
—	—	4	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	1	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50
—	—	4	1	—	1	6	—	—	2	1	—	—	3	Ulcère de l'estomac etc.	51
56	—	—	—	—	—	56	15	—	—	—	—	—	15	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
6	4	10	1	—	—	21	1	—	—	—	—	—	1	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
1	3	4	—	—	—	8	—	2	—	—	—	—	2	Appendicite	54
1	1	4	1	—	—	7	—	—	3	1	—	—	4	Hernie, obstruct. intestin.	55
—	1	7	—	—	—	8	—	—	2	—	—	—	2	Cirrhose du foie etc.	56
1	—	4	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	2	Autres m. du foie etc.	57
5	—	5	—	—	—	10	2	—	3	—	—	—	5	Aut. m. de l'appar. digestif	58
7	3	21	8	—	1	40	—	2	7	3	—	—	12	Néphrites	59
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Autres malad. des reins etc.	60
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	Calculs des voies urinaires	61
—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	M. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70
4	1	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la peau etc.	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des os etc.	72
5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Vices de conformation congénitaux	73
22	—	—	—	—	—	22	4	—	—	—	—	—	4	Débilité congénitale	74
8	—	—	—	—	—	8	4	—	—	—	—	—	4	Naissance prématurée etc.	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Conséquences de l'accouch.	76
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	3	58	33	1	—	95	—	10	44	51	—	—	105	Sénilité	78
—	2	2	—	—	1	5	—	1	1	—	—	—	2	Suicide	79
—	2	3	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Homicide	80
20	8	9	3	—	1	41	6	7	8	2	—	—	23	Accident	81
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Aut. morts violentes incon.	82
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
57	9	25	3	—	—	94	51	6	22	3	—	—	82	Causes de décès indéterm.	85
411	121	422	94	2	5	1 055	135	65	185	80	—	—	465	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Κρήτης — Crète

Αἰτία θανάτου

(Ἐνδιάμεσος
δνοματολογία)

Ρεθύμνης — Réthymno

Χανίων — La Canée

Ἀγαμοὶ
Célibat.

Ἐγγαμοὶ
Mariés

Χήροι
Veufs

Διεξυγμένοι
Divorcés

Ἀγνώστου κατ.
État inconnu

Σύνολον
Total

Ἀγαμοὶ
Célibat.

Ἐγγαμοὶ
Mariés

Χήροι
Veufs

Διεξυγμένοι
Divorcés

Ἀγνώστου κατ.
État inconnu

Σύνολον
Total

A'. APPENDES

45	Ἀρτηριοσκληρώσεις κτλ.	1	—	1	1	—	—	3	1	—	6	2	—	—	9
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2
47	Βρογχίτις	5	1	2	—	—	—	8	2	1	3	—	—	—	6
48	Πνευμονία	19	8	31	14	—	—	72	43	10	36	6	—	1	96
49	Πλευρίτις	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	1	—	—	5
50	Ἔτ. ν. ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλὴν φθίσεως).	—	—	3	1	—	—	4	2	—	3	1	—	—	6
51	Ἐλκος τοῦ στομάχου . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	—	1	—	5
52	Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν.	16	—	—	—	—	—	16	39	—	—	—	—	—	39
53	Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	1	—	—	1	—	—	2	8	1	2	1	—	—	12
54	Σκωληκοειδίτις	—	1	2	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
55	Κήλη, ἔντερ. ἔμφραξις .	1	1	1	—	—	—	3	—	—	4	1	—	—	5
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	4
57	Ἔτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	1	—	2	—	—	—	3	—	—	1	1	—	—	2
58	Ἔτ. ν. πεπτικοῦ συστ.	—	1	—	—	—	—	1	4	3	5	—	—	—	12
59	Νεφρίτις	4	1	7	4	—	—	16	10	2	11	2	1	—	26
60	Ἔτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	1	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2
61	Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
62	Νόσοι κύστεως κτλ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
63	Νόσ. τῆς σπληνίτιδος κτλ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφροδίσιοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Συμβάματα τῆς κυήσεως.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Ἐπιλόχειος αἰμορραγία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Τοξαίμια κυήσεως κτλ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Ἔτ. αἰτίαι ἐπιλόχειοι . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	3	—	—	—	—	—	3	9	—	—	—	—	—	9
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς . .	10	—	—	—	—	—	10	8	—	—	—	—	—	8
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ. . .	1	—	—	—	—	—	1	13	—	—	—	—	—	13
76	Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ. .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
77	Ἐτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας.	1	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	7
78	Γῆρας	—	6	32	24	—	—	62	—	4	50	46	—	1	101
79	Αὐτοκτονία	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	3
80	Ἀνθρωποκτονία	—	2	—	—	—	—	2	—	10	4	—	—	—	14
81	Συμβάντα τιχαῖα	3	5	3	—	—	—	11	6	5	17	3	—	—	31
82	Ἔτ. βίαιοι θάνατοι ἀγν.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
83	Τραύματα πολέμου κτλ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι.	35	4	23	3	—	15	80	40	4	24	6	—	—	74
	Σύνολον	146	54	157	57	—	15	429	250	105	283	90	2	3	733

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Κρήτης — Crète							Δ. Θράκης — Thrace Occidentale							Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre	
Σύνολον — Total							*Εβρου -- Hevros									
*Αγαμοί Célibat.		*Εγγαμοί Maris	Χήροι Veufs	Διεγγυμένοι Divorcés	*Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	*Αγαμοί Célibat.		*Εγγαμοί Maris	Χήροι Veufs	Διεγγυμένοι Divorcés	*Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total			
— 15 ετών ans	ετών 15 +						— 15 ετών ans	ετών 15 +								
4	—	10	5	—	—	19	—	1	2	—	—	—	—	3	Αρτηριοσclérose et gangrène	45
2	1	4	1	—	—	8	—	—	2	—	—	—	—	2	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
14	2	9	1	—	—	26	37	—	9	2	—	—	—	48	Bronchite	47
153	56	225	42	1	1	434	163	24	142	26	—	—	—	355	Pneumonies	48
3	3	8	4	—	—	18	2	—	7	1	—	—	—	10	Pleurésie	49
2	—	11	2	—	—	15	1	—	3	—	—	—	—	4	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50
—	—	11	2	1	1	15	—	1	5	1	—	—	—	7	Ulcère de l'estomac etc.	51
126	—	—	—	—	—	126	134	—	—	—	—	—	—	134	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
16	5	12	3	—	—	36	28	—	5	3	—	—	—	36	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
1	6	6	1	—	—	14	2	—	5	—	—	—	—	7	Appendicite	54
2	2	12	3	—	—	19	—	1	6	—	—	—	—	7	Hernie, obstruct. intestin.	55
—	2	12	—	—	—	14	—	1	8	2	—	—	—	11	Cirrhose du foie etc.	56
4	—	7	1	—	—	12	—	—	2	—	—	—	—	2	Autres m. du foie etc.	57
11	4	13	—	—	—	28	4	2	4	—	—	—	—	10	Aut. m. de l'appar. digestif	58
21	8	46	17	1	1	94	7	1	31	4	—	—	—	43	Néphrites	59
2	—	3	—	—	—	5	1	1	3	1	—	—	—	6	Autres malad. des reins etc.	60
—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61
—	1	3	1	—	—	5	—	—	1	—	—	—	—	1	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre	63
—	—	1	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	2	Maladies de la prostate	64
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	M. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70
4	2	1	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	1	Maladies de la peau etc.	71
1	1	1	—	—	—	3	1	—	2	—	—	—	—	3	Maladies des os etc.	72
17	—	—	—	—	—	17	3	—	—	—	—	—	—	3	Vices de conformation congénitaux	73
44	—	—	—	—	—	44	46	—	—	—	—	—	—	46	Débilité congénitale	74
26	—	—	—	—	—	26	13	—	—	—	—	—	—	13	Naissance prématurée etc.	75
1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	Conséquences de l'accouch.	76
9	—	—	—	—	—	9	55	—	—	—	—	—	—	55	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	23	184	154	1	1	363	—	5	50	77	—	—	2	134	Sénilité	78
—	6	3	—	—	—	11	—	—	3	—	—	—	—	3	Suicide	79
—	14	7	—	—	—	21	—	2	3	—	—	—	—	5	Homicide	80
35	25	37	8	—	1	106	3	6	7	2	—	—	—	18	Accident	81
—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. morts violentes incon.	82
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
183	23	94	15	—	—	330	61	6	39	11	—	—	—	117	Causes de décès indétermin.	85
942	345	1 047	321	4	23	2 682	777	103	523	177	—	—	4	1 584	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος δνοματολογία)	Δυτικῆς Θράκης — Thrace Occidentale													
	Ροδόπης — Rhodope							Σύνολον — Total						
	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεξυγμένον Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διεξυγμένον Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total
	— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +						— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +					
45 Ἀρτηριοσκληρώσεις κτλ.	1	1	5	4	—	—	11	1	2	7	4	—	—	14
46 Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	2	1	—	1	—	—	4	2	1	2	1	—	—	6
47 Βρογχίτις	18	—	4	1	—	—	23	55	—	13	3	—	—	71
48 Πνευμονία	235	62	217	36	2	9	561	398	86	359	62	2	9	916
49 Πλευρίτις	6	4	5	—	—	—	15	8	4	12	1	—	—	25
50 Ἔτ. ν.* ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλὴν φθίσεως).	4	2	14	1	—	1	22	5	2	17	1	—	1	26
51 Ἐλκος τοῦ στομάχου	—	—	7	1	—	—	8	—	1	12	2	—	—	15
52 Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν.	235	—	—	—	—	—	235	369	—	—	—	—	—	369
53 Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	66	1	11	2	—	—	80	94	1	16	5	—	—	116
54 Σκωληκοειδίτις	1	2	2	—	—	—	5	3	2	7	—	—	—	12
55 Κήλη, ἔντερ. ἔμφραξις	2	1	4	—	1	—	8	2	2	10	—	—	—	15
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	—	4	1	—	—	5	—	1	12	3	—	—	16
57 Ἔτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	3	—	4	—	—	—	7	3	—	6	—	—	—	9
58 Ἔτ. ν. πεπτικοῦ συστ.	8	2	8	—	—	—	18	12	4	12	—	—	—	28
59 Νεφρίτις	22	10	33	7	3	4	79	29	11	64	11	3	4	122
60 Ἔτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	4	2	3	2	—	1	12	5	3	6	3	—	1	18
61 Αἰθιοὶ οὐροφόρων ὁδῶν	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
62 Νόσοι κύστεως κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
63 Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64 Νόσοι τοῦ προστάτου	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφροδισιοί.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
66 Συμβάματα τῆς κήσεως	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67 Ἐπιλόχειος αἰμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68 Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69 Τοξαιμία κήσεως κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70 Ἔτ. αἰτίαι ἐπιλόχειοι	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	4	—	2	—	—	—	6	5	—	2	—	—	—	7
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	1	—	—	1	—	—	2	2	—	2	—	—	—	5
73 Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	9	—	—	—	—	—	9	12	—	—	1	—	—	12
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς	66	—	—	—	—	—	66	112	—	—	—	—	—	112
75 Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	7	—	—	—	—	—	7	20	—	—	—	—	—	20
76 Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ.	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2
77 Ἔτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας.	64	—	—	—	—	—	64	119	—	—	—	—	—	119
78 Γῆρας	—	9	64	54	1	2	130	—	14	114	131	1	4	264
79 Αὐτοκτονία	—	4	3	—	—	—	7	—	4	6	—	—	—	10
80 Ἀνθρωποκτονία	—	2	5	—	—	—	7	—	4	3	—	—	—	12
81 Συμβάντα τυχαία	12	4	12	1	—	—	29	15	10	19	3	—	—	47
82 Ἔτ. βίαιοι θάνατοι ἀγν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85 Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι	111	5	41	11	—	29	197	172	11	80	22	—	29	314
Σύνολον	1 594	202	728	173	10	53	2 560	2 171	305	1 251	350	10	57	4 144

Α'. APPENEX

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Σύνολον Ἑλλάδος Grèce entière						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre	
Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήροι Veufs	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu			Σύνολον Total
— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +							

A. HOMMES

25	35	133	61	1	9	264	Artériosclérose et gangrène	45
54	50	69	13	1	1	183	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
333	36	182	61	1	6	619	Bronchite	47
4 079	876	3 865	959	16	98	9 893	Pneumonies	48
118	109	234	31	—	—	492	Pleurésie	49
92	66	350	80	2	14	604	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50
—	32	245	36	3	3	319	Ulcère de l'estomac etc.	51
4 201	—	—	—	—	—	4 201	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
682	68	215	72	1	12	1 050	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
18	50	64	4	—	—	136	Appendicite	54
38	40	174	49	1	3	305	Hernie, obstruction intestin.	55
4	42	223	38	1	9	317	Cirrhose du foie etc.	56
36	35	140	17	1	1	230	Autres m. du foie etc.	57
211	128	298	47	1	1	686	Aut. m. de l'appareil digestif	58
349	275	1 050	299	14	37	2 024	Néphrites	59
94	69	189	17	1	2	372	Autres malad. des reins etc.	60
6	4	19	4	—	—	33	Calculs des voies urinaires	61
4	6	43	9	—	1	63	Maladies de la vessie etc.	62
—	1	6	5	—	—	12	Maladies de l'urètre	63
—	6	58	21	—	1	86	Maladies de la prostate	64
2	1	2	1	—	—	6	Mal. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65
—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67
—	—	—	—	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70
60	16	29	6	—	1	112	Maladies de la peau etc.	71
31	18	28	3	—	—	80	Maladies des os etc.	72
397	—	—	—	—	—	397	Vices de conformation congénitaux	73
1 160	—	—	—	—	—	1 160	Débilité congénitale	74
495	—	—	—	—	—	495	Naissance prématurée etc.	75
39	—	—	—	—	—	39	Conséquences de l'accouch.	76
638	—	—	—	—	—	638	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	244	1 977	2 017	16	56	4 310	Scrofie	78
1	113	106	20	—	13	253	Suicide	79
9	123	154	6	1	4	297	Homicide	80
481	360	459	102	4	39	1 445	Accident	81
2	48	45	3	—	8	106	Autr. morts violentes incon.	82
—	1	2	—	—	—	3	Blessures de guerre etc.	83
—	2	4	1	—	—	7	Exécution judiciaire	84
3 122	362	1 561	541	9	625	6 220	Causes de décès indétermin.	85
25 187	7 535	20 328	6 335	126	1 270	60 781	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)		Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ Εὐβοίας — Grèce Centrale et Eubée																		
		Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Aetolie et Acarnanie							Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Attique et Béotie							Εὐβοίας —				
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	
		— 15 ἐτῶν ans	15 +						— 15 ἐτῶν ans	15 +						— 15 ἐτῶν ans	15 +			
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ.	6	8	17	4	—	—	35	52	17	23	13	—	1	106	12	2	5	1	
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Ἰλαρά	5	—	—	—	—	—	5	15	—	—	—	—	—	15	5	1	—	—	
5	Ὄστρακιά	15	1	—	—	—	—	16	1	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	
6	Κοκκύτις	1	—	—	—	—	—	1	61	—	—	—	—	—	61	12	—	—	—	
7	Διφθερίτις	2	—	—	—	—	—	2	26	—	1	—	—	—	27	5	—	—	—	
8	Γρίπη	40	11	25	28	—	—	104	97	15	41	119	—	6	278	33	8	27	26	
9	Δυσεντερία	11	1	4	8	—	—	24	51	3	13	21	—	2	90	5	—	1	2	
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Φυματίωσις τοῦ ἀνα- πνευστικοῦ συστ.	1	28	40	11	—	—	80	52	469	404	106	4	12	1047	5	25	32	8	
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματιώσ.	5	4	6	3	—	—	18	130	67	34	13	—	2	246	6	1	14	1	
13	Σφίλις	—	—	—	—	—	—	—	16	1	—	—	—	—	17	—	—	—	—	
14	Δοιμώξις πυώδης κτλ.	3	—	3	4	—	—	10	49	16	46	17	1	1	130	2	—	5	—	
15	Ἑλονοσία	82	8	25	20	1	—	136	40	8	15	4	—	—	67	37	1	9	7	
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζῳάρια κτλ.	2	1	1	—	—	—	4	9	5	6	2	—	—	22	2	—	—	—	
17	Ἑτ. νόσοι λοιμώδεις .	8	1	3	3	—	—	15	33	6	18	10	—	3	70	2	1	4	2	
18	Καρκίνος κτλ.	1	1	16	13	—	—	31	2	36	178	180	2	8	406	—	1	11	12	
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις .	—	—	1	1	—	—	2	2	2	16	11	—	—	31	—	—	4	—	
20	Ἀρθριτικ. ρευματισμὸς	—	1	1	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	
21	Ρευματισμὸς χρόν. κτλ.	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—	5	—	—	5	—	—	1	—	
22	Διαβήτης ζακχαρώδης .	—	—	1	—	—	—	1	—	8	19	19	—	—	46	—	—	1	1	
23	Ἀβιταμινώσεις	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
24	Νόσ. θυρεοειδοῦς ἀδέν.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
25	Ἑτεροὶ γενικαὶ νόσοι .	—	1	—	—	—	—	1	1	—	6	2	—	—	9	—	—	—	—	
26	Ἀναιμία κακοήθεις κλ.	6	1	3	1	—	—	11	4	1	12	2	2	—	21	4	1	3	1	
27	Δευχαιμία, ἀλευχαιμία	3	1	2	—	—	—	6	3	—	4	2	—	—	9	1	—	1	—	
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
29	Ἑτ. χρ. δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Μηνιγγίτις ἀπλή. . .	10	3	9	4	—	—	26	60	8	8	3	—	—	79	5	7	4	2	
31	Ἀταξία κινητ. προοίσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	Αἰμορραγία ἐγκεφ. κλπ.	—	3	23	40	1	1	68	6	30	134	310	1	10	491	1	3	16	29	
33	Παράλυσις γενική. . .	1	—	4	1	—	—	6	1	—	5	1	—	1	8	—	—	—	—	
34	Παραφροσύνη πρόωρος	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	—	10	17	—	—	—	—	
35	Ἐπιληψία	3	3	1	—	—	—	7	1	4	1	2	—	—	8	1	2	1	—	
36	Ἑτ. νόσ. νευρικοῦ συσ.	2	2	5	—	—	—	9	20	7	18	6	1	2	54	6	1	5	—	
37	Νόσ. τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	2	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	3	—	—	—	—	
38	Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	
39	Ἐνδοκαρδίτις	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	4	—	—	—	—	
40	Χρόν. ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	—	1	2	—	—	3	4	9	12	30	1	1	57	—	1	—	3	
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου .	—	—	3	2	—	—	5	3	12	44	91	1	3	154	—	1	3	6	
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηρ.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	8	—	1	14	—	—	—	—	
43	Ἑτεροὶ ν. τῆς καρδίας .	2	1	15	18	—	—	36	6	27	76	139	—	9	257	1	1	12	21	
44	Ἀνεύρυσμα κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	

B'. Θ Η Λ Ε Ι Σ

Β'. Θ Η Λ Ε Ι Σ

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.

Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Στερεὰς Ἑλλάδος καὶ Εὐβοίας — Grèce Centrale et Eubée																	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ἑβέε		Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος Phthiotide et Phocide						Σύνολον — Total										
Διζευγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἑγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἑγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		
			— 15 ἐτῶν ans	ἐπὶ 15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	ἐπὶ 15 + ans							
—	—	20	14	7	7	6	—	—	34	84	34	52	24	—	1	195	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	25	1	—	—	—	—	26	Rougeole	4
—	—	—	47	3	1	1	—	—	52	63	6	1	1	—	—	71	Scarlatine	5
—	—	12	7	—	—	—	—	—	7	81	—	—	—	—	—	81	Coqueluche	6
—	—	5	9	—	—	—	—	—	9	42	—	1	—	—	—	43	Diphthérie	7
—	1	95	22	6	32	41	1	—	102	192	40	125	214	2	6	579	Grippe ou influenza	8
—	—	8	15	1	2	7	—	—	25	82	5	20	38	—	2	147	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
—	—	70	3	18	26	8	—	—	55	61	540	502	133	4	12	1252	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	—	22	7	5	5	3	—	—	20	148	77	59	20	—	2	306	Toutes autr. tuberculoses	12
—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	17	1	—	1	—	—	19	Syphilis	13
—	—	7	2	—	2	1	—	—	5	56	16	56	22	1	1	152	Infection purulente etc.	14
—	—	54	80	5	11	16	—	—	112	239	22	60	47	1	—	369	Paludisme (malaria)	15
—	—	2	1	—	1	1	—	—	3	14	6	8	3	—	—	31	Maladies dues à des proto- zoaires etc.	16
—	—	9	6	1	6	3	—	—	16	49	9	31	18	—	3	110	Autres m. infectieuses etc.	17
—	—	24	1	3	17	16	—	—	37	4	41	222	221	2	8	498	Cancers etc.	18
—	—	4	—	—	—	1	—	—	1	2	2	21	13	—	—	38	Tumeurs non malignes	19
—	—	—	1	—	1	2	—	—	4	1	1	4	3	—	—	9	Rhumatisme articulaire	20
—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	10	—	—	12	Rhumatisme chronique etc.	21
—	—	2	1	—	1	1	—	—	3	1	8	22	21	—	—	52	Diabète sucré	22
—	—	1	2	—	1	1	—	—	4	4	—	2	1	—	—	7	Avitaminoses	23
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	2	—	—	10	Autres maladies générales	25
—	—	9	4	—	2	1	—	—	7	18	3	20	5	2	—	48	Anémies perniciosuses etc.	26
—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	7	1	7	3	—	—	18	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
—	—	18	6	6	9	—	—	—	21	81	24	30	9	—	—	144	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31
—	—	49	3	2	18	29	—	—	52	10	38	191	408	2	11	660	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	2	—	1	14	Paralysie générale	33
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	4	2	—	10	18	Démence précoce etc.	34
—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5	9	3	2	—	—	19	Epilepsie	35
—	—	12	1	1	2	1	—	—	5	29	11	30	7	1	2	80	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	1	1	—	1	6	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	5	Endocardite	39
—	—	4	—	—	—	1	—	—	1	4	10	13	36	1	1	65	Endocardite chronique etc.	40
—	—	10	—	1	1	1	—	—	3	3	14	51	100	1	3	172	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	8	—	1	14	Mal. des artères coronaires	42
—	—	35	2	3	7	11	—	—	23	11	32	110	189	—	9	351	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Anévrysme etc.	44

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτίαν ἀρ. θμὸς	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Θεσσαλίας — Thessalie																			
		Λαρίσης — Larissa							Τρικαλῶν — Trikkala							Σύνολον —					
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	Διζευγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	Διζευγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves		
		— 15 ἐτῶν ans	15 +						— 15 ἐτῶν ans	15 +						— 15 ἐτῶν ans	15 +				
		15 +	15 +						15 +	15 +						15 +	15 +				
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ.	22	8	6	5	—	1	42	17	5	16	3	—	1	42	39	13	22	8	—	—
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Ἰλαρά.	9	—	—	—	—	—	9	11	—	—	—	—	—	11	20	—	—	—	—	—
5	Ὁστρακιά.	12	1	—	—	—	—	13	349	16	7	—	1	—	373	361	17	7	—	—	—
6	Κοκκύτις.	15	—	—	—	—	—	15	26	—	1	—	—	—	27	41	—	1	—	—	—
7	Διφθερίτις.	8	—	1	—	—	—	9	35	1	1	1	—	—	38	43	1	2	1	—	—
8	Γρίπη.	46	8	34	48	—	—	136	32	10	27	26	1	1	97	78	18	61	74	—	—
9	Δυσεντερία.	32	1	14	11	—	—	58	18	1	9	18	—	—	46	50	2	23	29	—	—
10	Πανώλης.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀνα- πνευστικοῦ συστ.	8	63	77	21	2	1	172	3	21	29	5	—	—	58	11	84	106	26	—	—
12	Πάσαι ἄλλαι φυματίωσ.	15	10	7	2	—	—	31	7	4	6	—	—	1	18	22	14	13	2	—	—
13	Σύφιλις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Λοιμώξεις πυώδης κτλ.	2	1	9	1	—	—	13	2	—	4	1	—	—	7	4	1	13	2	—	—
15	Ἑλονοσία.	109	6	17	12	—	1	145	158	8	28	13	—	1	208	267	14	45	25	—	—
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	8	—	1	—	—	—	9	1	—	—	—	—	—	1	9	—	1	—	—	—
17	Ἐτ. νόσοι λοιμώδεις.	6	—	8	5	—	—	19	4	1	10	3	1	—	19	10	1	18	8	—	—
18	Καρκίνος κτλ.	1	3	22	26	—	1	53	1	2	18	11	—	—	32	2	5	40	37	—	—
19	Ὁγκοὶ μὴ κακοήθεις.	—	3	1	1	—	—	5	—	—	3	—	—	—	3	—	3	4	1	—	—
20	Ἀρθριτικ. ρευματισμός.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	1	—	1	1	—	—
21	Ρευματισμὸς χρόν. κτλ.	—	—	2	1	—	—	3	—	—	3	—	—	—	3	—	—	5	1	—	—
22	Διαβήτης σακχαρώδης.	—	—	4	2	—	—	6	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4	3	—	—
23	Ἀβιταμινώσεις.	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	1	—	—	6	4	—	1	1	—	—
24	Νόσ. θυρεοειδοῦς ἀδέν.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
25	Ἐτεροι γυναικ. νόσοι.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
26	Ἀναιμία κακοήθεις κλ.	1	2	9	2	—	—	17	2	—	6	—	—	—	8	6	2	15	2	—	—
27	Λευχαιμία, ἀλευχαιμία	2	1	—	1	—	—	4	1	—	2	—	—	1	4	3	1	2	1	—	—
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Ἐτ. χρ. δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή.	15	7	9	—	—	—	31	17	8	13	2	—	—	40	32	15	22	2	—	—
31	Ἀταξία κινητ. προοιῶσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
32	Αἰμορραγία ἐγκεφ. κλπ.	4	2	27	43	—	—	76	1	2	9	26	—	—	38	5	4	36	69	—	—
33	Παραλυσία γενική.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
34	Παραφροσύνη πρόωρος	—	1	1	—	—	—	2	—	1	2	1	—	—	4	—	2	3	1	—	—
35	Ἐπιληψία.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	4	1	1	1	1	—	—
36	Ἐτ. νόσ. νευρικοῦ συστ.	7	—	5	4	—	—	16	6	—	—	1	—	—	7	13	—	5	5	—	—
37	Νόσ. τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
38	Περικαρδίτις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
39	Ἐνδοκαρδίτις.	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—
40	Χρόν. ἐνδοκαρδίτις κτλ.	1	—	2	3	—	—	6	—	—	1	2	—	—	3	1	—	3	5	—	—
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου.	—	—	6	3	—	—	9	1	1	4	5	—	—	11	1	1	10	8	—	—
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηρ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Ἐτεροι ν. τῆς καρδίας	2	3	21	35	—	—	61	1	3	7	8	—	—	19	3	6	28	43	—	—
44	Ἀνεύρησμα κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Β'. ΘΗΛΕΙΣ

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Ἰονίων Νήσων — Iles Ioniennes																Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre		
Total				Ζακύνθου — Zante						Κερκύρας — Corfou									
				Ἀγαμοὶ Célibat.						Ἀγαμοὶ Célibat.									
Διευνημένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον	Total	— 15 εἰσὼν ans	ἑξῶν 15 + ans	Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διευνημένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον	Total	— 15 εἰσὼν ans	ἑξῶν 15 + ans	Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διευνημένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον	Total

B. FEMMES

2	84	1	—	—	—	—	—	—	1	5	—	2	1	—	8	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
1	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	4
—	42	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	14	Scarlatine	5
—	47	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	Coqueluche	6
1	1	233	5	1	5	3	—	1	15	15	—	6	8	—	29	Diphthérie	7
—	104	—	—	1	2	1	—	—	4	3	2	—	1	—	6	Grippe ou influenza	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
2	1	230	—	3	7	1	—	—	11	2	22	26	3	—	53	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	1	52	1	—	1	—	—	—	2	9	6	3	2	—	20	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	13
—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	4	Infection purulente etc.	14
—	2	353	2	1	—	2	—	—	5	4	3	3	—	—	10	Paludisme (malaria)	15
—	10	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	7	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
1	33	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	1	—	7	Autres m. infectieuses etc.	17
—	1	85	—	4	8	2	—	—	14	3	1	8	10	—	22	Cancers etc.	18
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	4	Tumeurs non malignes	19
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire	20
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	Rhumatisme chronique etc.	21
—	7	—	—	2	1	—	—	—	3	—	1	1	—	—	2	Diabète sucré	22
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	Avitaminoses	23
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Mal. de la glande thyroïde	24
—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25
—	25	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	Anémies pernicieuses etc.	26
—	1	8	2	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	4	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
—	71	4	—	—	—	—	—	—	4	5	1	1	—	—	7	Méningite simple	30
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31
—	114	1	3	5	11	—	—	—	20	2	6	17	20	1	46	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	33
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Démence précoce etc.	34
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	Epilepsie	35
—	23	—	—	3	1	—	—	—	4	2	1	2	1	—	6	Aut. m. du système nerveux	36
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil etc.	37
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	38
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39
—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	4	Endocardite chronique etc.	40
—	20	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1	1	2	—	4	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	Mal. des artères coronaires	42
—	80	4	2	2	8	—	—	—	16	5	—	9	9	1	24	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anévrisme etc.	44

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

I. Cyclades				Πελοποννήσου — Péloponèse																Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Total				Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας Argolide et Corinthie								Ἀρκαδίας — Arcadie									
Διεξυγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεξυγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεξυγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Total			
				— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans									

B. FEMMES

—	—	12	5	2	5	1	—	—	13	8	2	5	—	—	—	15	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	4	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	Rougeole	4
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	Scarlatine	5
—	—	13	6	—	—	—	—	—	6	13	—	—	—	—	—	13	Coqueluche	6
—	—	4	4	—	—	—	—	—	4	2	—	1	—	—	—	3	Diphthérie	7
—	—	45	27	5	16	16	—	—	64	16	2	14	15	—	—	47	Grippe ou influenza	8
—	—	10	11	—	1	5	—	—	17	6	2	2	1	—	—	11	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
—	—	80	1	33	30	6	—	—	70	3	11	14	1	—	—	29	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	—	13	10	3	8	2	—	—	23	1	2	6	1	—	—	10	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Syphilis	13
—	—	4	4	3	2	3	—	—	12	3	—	—	—	—	—	3	Infection purulente etc.	14
—	—	10	30	3	4	2	—	1	40	37	4	8	3	—	—	52	Paludisme (malaria)	15
—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	4	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	—	4	3	1	5	5	—	—	14	1	2	—	2	—	—	5	Autres m. infectieuses etc.	17
—	—	29	—	—	25	11	—	—	37	—	1	13	11	—	—	25	Cancers etc.	18
—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	2	—	—	5	Tumeurs non malignes	19
—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire	20
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	Rhumatisme chronique etc.	21
—	—	4	—	—	3	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	2	Diabète sucré	22
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	3	Avitaminoses	23
—	—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25
—	—	6	1	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	Anémies pernicieuses etc.	26
—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	3	—	2	—	—	—	5	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
—	—	8	9	1	3	2	—	—	15	3	3	2	—	—	—	8	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31
1	—	73	1	1	23	34	—	—	59	2	3	25	30	1	—	61	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	33
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Démence précoce etc.	34
—	—	3	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	Epilepsie	35
—	—	17	3	2	4	—	—	—	9	1	2	3	1	—	—	7	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39
—	—	8	—	1	—	1	—	—	2	2	—	3	1	—	1	7	Endocardite chronique etc.	40
—	—	10	—	1	2	11	—	—	14	—	1	—	—	—	—	1	Maladies du myocarde	41
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. des artères coronaires	42
1	—	55	—	5	9	17	—	—	31	1	6	16	15	—	—	33	Autres maladies du cœur	43
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anévrisme etc.	44

ΠΙΝΑΞ V.

Αἵρων ἀριθμὸς		Πελοποννήσου — Péloponèse																							
		Ἀχαΐας — Achæie								Ἠλείας — Élie								Λακωνίας —							
		Ἀγαμοὶ Célibat.								Ἀγαμοὶ Célibat.								Ἀγαμοὶ Célibat.							
		— 15 ἐτῶν ans		ἐτῶν ans 15 +		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεγνημένα Divorcées	Ἀγνώστον κατ. État inconnu	Συνολὸν Total	— 15 ἐτῶν ans		ἐτῶν ans 15 +		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεγνημένα Divorcées	Ἀγνώστον κατ. État inconnu	Συνολὸν Total	— 15 ἐτῶν ans		ἐτῶν ans 15 +		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves
		Αἰτία θανάτου (Ἐνδ. ἀμεσοῦ ὀνοματολογία)																							

Β'. ΘΗΛΕΙΣ

1	Τυφοειδής πυρετός κτλ.	8	6	6	2	—	—	22	8	6	8	—	—	—	22	7	2	1	1
2	Ἐξανθηματικός τύφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Ἰλαρά	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—
5	Ὄστρακιά	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Κοκκύτις	14	—	—	—	—	—	14	9	—	1	—	—	—	10	2	—	—	—
7	Διφθερίτις	4	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
8	Γρίπη	34	5	14	21	—	2	76	23	—	16	14	—	—	53	24	4	16	12
9	Δυσεντερία	7	2	3	3	—	—	15	7	—	1	2	—	—	10	10	—	1	6
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀνα- πνευστικοῦ συστ.	4	45	41	6	1	2	99	1	28	25	4	—	—	58	1	13	22	8
12	Πάσαι ἄλλαι φυματίωσ.	24	4	3	5	—	1	37	3	2	3	1	—	—	9	3	2	4	—
13	Σύφιλις	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
14	Λοιμώξεις πυώδης κτλ.	8	1	2	1	—	—	12	1	1	5	—	—	—	7	1	—	2	1
15	Ἑλκυσία	35	3	4	4	—	—	46	63	2	1	2	—	—	63	27	3	9	4
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κλπ.	10	1	—	—	—	—	11	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1
17	Ἐτ. νόσοι λοιμώδεις .	5	2	2	2	—	—	11	1	—	2	—	—	—	3	3	2	—	—
18	Κακίμος κτλ.	1	2	24	20	1	1	49	—	1	12	9	—	—	22	—	1	10	11
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις .	—	—	2	7	—	—	9	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—
20	Ἀρθριτικ. ρευματισμός.	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
21	Ρευματισμός χρόν. κτλ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1
22	Διαβήτης ζαχαρώδης .	—	1	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Ἀβ ταμινώσεις	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Νόσ. θυρεοειδοῦς ἀδέν.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
25	Ἔτεροι γενικαὶ νόσοι.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
26	Ἀναιμίας κακοήθεις κλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
27	Λευχαιμίας ἀλβευχαιμίας	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—
28	Ἀλκοολισμός χρόνιος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Ἐτ. χρό. δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλῇ . . .	7	—	7	1	—	—	15	5	1	10	—	—	—	16	1	1	5	2
31	Ἀταξία κινητ.προϊούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἰμορραγία ἐγκεφ. κλπ.	2	5	21	48	—	3	79	3	3	18	21	—	—	45	1	1	24	18
33	Παραλυσία γενική . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Παραφροσύνη πρόωρος	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	2	—
35	Ἐπιληψία	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	3	—	2	—	—
36	Ἐτ. νόσ. νευρικοῦ συστ.	1	—	5	2	—	—	8	3	—	—	2	—	—	5	—	1	2	—
37	Νόσ. τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—
38	Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Ἐνδοκαρδίτις	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Χρόν. ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	1	6	3	—	—	10	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου .	—	1	5	2	—	—	8	1	—	2	2	—	—	5	—	2	3	2
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηγ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Ἐτεροι ν. τῆς καρδιάς.	4	4	10	14	—	1	33	—	2	8	19	—	—	29	—	1	10	7
44	Ἀνεύρυσμα κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Πελοποννήσου — Péloponèse																	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Laconie			Μεσσηνίας — Messénie							Σύνολον — Total								
Διεγνόμενοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	Διεγνόμενοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	Διεγνόμενοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		
			— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans							
—	—	11	15	9	18	1	—	—	43	51	27	43	5	—	—	125	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	8	Rougeole	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	Scarlatine	5
—	—	2	7	—	—	—	—	—	7	51	—	1	—	—	—	52	Coqueluche	6
—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	13	1	1	—	—	—	15	Diphtérie	7
—	—	55	54	3	30	28	—	—	115	178	19	106	106	—	2	411	Grippe ou influenza	8
—	—	17	11	—	4	9	—	—	24	52	4	12	26	—	—	94	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
1	—	45	—	13	28	12	1	1	58	13	143	160	37	3	3	359	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	—	9	4	4	3	4	—	—	15	45	17	27	13	—	1	103	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	6	—	1	—	—	—	7	Syphilis	13
—	—	4	8	1	4	—	—	—	13	25	6	15	5	—	—	51	Infection purulente etc.	14
—	—	43	97	3	9	6	—	—	115	289	18	35	21	—	1	364	Paludisme (malaria)	15
—	—	3	19	2	—	—	—	—	21	35	4	1	1	—	—	41	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	—	5	3	3	3	3	—	—	12	16	10	12	12	—	—	50	Autres m. infectieuses etc.	17
—	—	22	1	1	25	14	—	—	41	2	7	109	—	1	1	196	Cancers etc.	18
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	7	12	—	—	19	Tumeurs non malignes	19
—	—	2	1	—	—	1	—	—	2	2	—	3	3	—	—	8	Rhumatisme articulaire	20
—	—	3	—	—	1	1	—	—	2	—	1	6	3	—	—	10	Rhumatisme chronique etc.	21
—	—	—	1	1	1	2	—	—	5	1	2	7	3	—	—	13	Diabète sucré	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	5	Avitaminoses	23
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	3	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	4	Autres maladies générales	25
—	—	1	1	—	5	1	—	—	7	3	—	7	2	—	—	12	Anémies pernicieuses etc.	26
—	—	1	1	1	2	—	—	—	4	5	2	5	1	—	—	13	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
—	—	9	8	4	6	—	—	—	18	33	10	33	5	—	—	81	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	Ataxie locomot. progressive	31
—	—	44	—	2	24	51	2	—	79	9	15	135	202	3	3	367	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	Paralysie générale	33
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	5	Démence précoce etc.	34
—	—	2	2	—	1	2	—	—	5	2	7	2	2	—	—	13	Epilepsie	35
—	—	3	4	3	4	3	—	—	14	12	8	18	8	—	—	46	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	3	—	1	—	—	—	4	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Endocardite	39
—	—	3	—	1	1	2	—	—	4	2	3	11	10	—	1	27	Endocardite chronique etc.	40
—	—	7	—	2	4	4	—	—	10	1	7	16	21	—	—	45	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Mal. des artères coronaires	42
—	—	18	3	3	19	18	—	—	43	8	21	72	90	—	1	192	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anévrisme etc.	44

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτίων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Μακεδονίας — Macédoine																	
		Δράμας — Drama							Θεσσαλονίκης — Salonique							Καβάλλας —			
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεξυγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεξυγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves
		— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans		
		— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans		
— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans	— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans									

Β'. ΘΗΛΕΙΣ

1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ.	4	1	1	1	—	—	7	24	7	7	2	—	—	40	3	1	—	1
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
4	Ἰλαρὰ	1	—	—	—	—	—	1	36	—	—	—	—	—	36	1	—	—	—
5	Ὁστρακιά	15	—	—	—	—	—	15	32	—	—	—	—	—	32	12	—	1	—
6	Κοκκύτις	15	—	—	—	—	—	15	52	—	—	—	—	—	52	9	—	—	—
7	Διφθερίτις	6	—	—	—	—	—	6	15	—	—	—	—	—	15	7	—	—	—
8	Γρίπη	82	—	15	12	—	2	111	76	11	29	50	—	1	167	38	2	17	22
9	Δυσεντερία	23	1	1	2	—	1	28	90	6	15	25	—	2	138	6	2	—	2
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀνα- πνευστικοῦ συστ.	4	26	60	12	—	4	106	36	161	200	56	—	8	461	7	24	54	21
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίωσ.	34	2	8	2	—	—	46	70	26	20	8	—	2	126	26	1	8	2
13	Σύφιλις	—	—	1	—	—	—	1	3	1	—	2	—	—	6	1	—	—	—
14	Λοιμῶεις πυώδεις κτλ.	—	2	1	—	—	1	4	20	10	32	7	—	—	69	2	—	8	—
15	Ἐλονοσία	41	—	7	10	—	3	61	521	14	80	89	—	7	711	48	3	14	18
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κλπ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	5	3	—	—	—
17	Ἐτ. νόσοι λοιμῶδεις .	2	—	—	1	—	—	3	12	1	19	5	—	—	37	3	—	3	1
18	Κακίανος κτλ.	—	—	8	8	—	4	20	2	3	60	71	—	—	136	—	—	11	19
19	Ὁγκοὶ μὴ κακοήθεις .	—	—	—	2	—	—	2	—	—	8	3	—	—	11	—	—	1	1
20	Ἀρθριτικ. ρευματισμὸς	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	4	—	—	1	—
21	Ρευματισμὸς χρόν. κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	1	—	—	—
22	Διαβήτης ζαχαρώδης.	—	—	1	1	—	—	2	—	—	7	4	—	—	11	—	—	—	1
23	Ἀβιταμινώσεις	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
24	Νόσ. θυρεοειδοῦς ἀδέν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Ἔτεροι γενικαὶ νόσοι.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—
26	Ἀναιμίας κακοήθεις κλ.	—	1	3	—	—	2	6	2	—	11	3	—	—	16	—	—	—	—
27	Λευχαιμίας, ἀλβευχαιμίας	—	—	—	—	—	—	—	3	2	6	1	—	—	12	1	—	1	—
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Ἔτ. χρ. δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή. . . .	13	—	1	1	—	1	16	31	4	14	6	—	1	56	7	1	6	1
31	Ἀταξία κινητ. προοιούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἰμορραγία ἐγκεφ. κλπ.	2	1	4	13	—	—	20	6	8	36	117	—	—	167	—	1	2	20
33	Παραλυσία γενική. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—
34	Παραφροσύνη πρόωρος	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	4	—	—	—	—
35	Ἐπιληψία	2	2	—	—	—	—	4	1	3	1	1	—	—	6	2	1	2	—
36	Ἔτ. νόσ. νευρικοῦ συστ.	5	—	—	1	—	—	6	7	—	9	6	—	1	23	7	—	3	—
37	Νόσ. τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—
38	Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—
39	Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Χρόν. ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	1	5	—	—	2	8	2	3	8	14	—	—	27	—	—	2	4
41	Νόσοι τοῦ μυοκαρδίου.	—	—	1	1	—	—	2	3	4	18	27	—	1	53	—	—	2	1
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηρ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—
43	Ἔτεροι ν. τῆς καρδίας.	—	—	6	9	—	—	15	3	10	24	48	1	1	87	1	2	2	10
44	Ἀνεύρησμα κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Μακεδονία — Macédoine																Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre	
Cavalla		Κοζάνης — Cozane							Πέλλης — Pella									
Διευγμένα Divorcées	Άγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	*Αγαμοί Célibat.		*Εγγαμοί Mariées	Χήραι Veuves	Διευγμένα Divorcées	Άγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	*Αγαμοί Célibat.		*Εγγαμοί Mariées	Χήραι Veuves	Διευγμένα Divorcées	Άγνώστου κατ. État inconnu			Σύνολον Total
			— 15 ετών ans	15 + ετών ans						— 15 ετών ans	15 + ετών ans							

B. FEMMES

—	—	5	12	3	11	1	—	—	27	3	2	4	1	—	10	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	Variole	3
—	—	1	55	—	1	—	—	—	56	4	—	—	—	—	4	Kougeole	4
—	—	13	83	2	2	—	—	—	87	7	—	—	—	—	7	Scarlatine	5
—	—	9	36	—	—	—	—	—	36	3	—	—	—	—	3	Coqueluche	6
—	—	7	34	—	—	—	—	—	34	2	—	—	—	—	2	Diphthérie	7
—	1	80	13	2	7	8	—	—	30	6	1	5	3	—	15	Grippe ou influenza	8
—	—	10	35	1	2	8	—	—	45	30	1	3	6	—	40	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
—	1	107	9	19	34	9	—	—	71	4	16	35	4	—	59	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	—	37	5	6	6	2	—	—	19	6	4	7	3	—	20	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	Syphilis	13
—	1	11	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	Infection purulente etc.	14
—	—	83	162	2	26	18	—	—	208	96	3	13	8	—	120	Paludisme (malaria)	15
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	—	7	5	—	8	—	—	—	13	2	—	—	—	—	2	Autres m. infectieuses etc.	17
—	—	30	2	1	13	8	—	—	24	1	—	3	9	—	13	Cancers etc.	18
—	—	2	—	1	2	—	—	—	3	—	—	1	1	—	2	Tumeurs non malignes	19
—	—	1	1	1	—	1	—	—	3	—	1	1	1	—	3	Rhumatisme articulaire	20
—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme chronique etc.	21
—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Diabète sucré	22
—	—	2	1	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	Autres maladies générales	25
—	—	—	1	—	2	1	—	—	4	—	—	—	1	—	1	Anémies pernicieuses etc.	26
—	—	2	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
—	—	15	23	—	4	1	1	—	29	5	—	—	—	—	5	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31
—	—	23	1	2	8	25	—	—	36	—	1	5	5	—	11	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	33
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	Démence précoce etc.	34
—	—	5	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	3	Epilepsie	35
—	—	10	3	1	1	1	—	—	6	1	1	1	1	—	4	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39
—	—	6	—	—	3	1	—	—	4	—	—	2	—	—	2	Endocardite chronique etc.	40
—	—	3	2	—	—	2	—	—	4	—	—	1	6	—	7	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Mal. des artères coronaires	42
—	—	15	2	2	14	11	—	—	29	—	—	8	3	—	11	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anévrisme etc.	44

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Μακεδονίας — Macédoine

Αἰτία θανάτου
(Ἐνδιάμεσος
ὀνοματολογία)

Σερρών — Serrès

Φλωρίνης — Florina

Χαλκιδικῆς —

Ἄγαμοι
Célibat.

— 15
ἐτῶν
ans

15 +

Ἐγγαμοὶ
Mariées

Χήραι
Veuves

Διευνημένοι
Divorcées

Ἀγνώστου κατ.
Etat inconnu

Σύνολον
Total

Ἄγαμοι
Célibat.

— 15
ἐτῶν
ans

15 +

Ἐγγαμοὶ
Mariées

Χήραι
Veuves

Διευνημένοι
Divorcées

Ἀγνώστου κατ.
Etat inconnu

Σύνολον
Total

Ἄγαμοι
Célibat.

— 15
ἐτῶν
ans

15 +

Ἐγγαμοὶ
Mariées

Χήραι
Veuves

Β'. ΘΗΛΕΙΣ

1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ.	4	—	5	—	—	—	9	5	3	2	—	—	—	10	3	—	1	—
2	Ἐξανθηματικὸς τυφός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
4	Παρά	13	—	—	—	—	—	13	7	—	—	—	—	—	7	5	—	—	—
5	᾽Οστρακιά	6	—	—	—	—	—	6	41	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—
6	Κοκκύτις	30	—	—	—	—	—	30	5	—	—	—	—	—	5	42	2	—	—
7	Διφθερίτις	12	—	—	—	—	—	12	5	—	—	—	—	—	5	1	—	1	—
8	Γρίπη	63	7	43	35	3	—	151	26	—	9	4	—	—	39	23	1	8	8
9	Δυσεντερία	32	6	8	14	—	—	60	12	—	2	—	—	—	16	19	1	7	4
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀνα- πνευστικοῦ συστ.	8	32	60	10	1	—	111	6	14	25	3	1	—	49	—	11	15	6
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίωσ.	13	2	9	2	—	—	26	6	2	4	1	—	—	13	7	4	5	—
13	Σύφιλις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Λοιμώξεις πυώδης κτλ.	5	2	7	—	—	—	14	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	—
15	Ἑλονοσία	254	16	58	48	—	—	376	37	1	9	1	—	—	48	75	4	17	11
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώα κτλ.	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
17	Ἑτ. νόσοι λοιμώδεις .	4	2	7	2	—	—	15	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	3
18	Καρκίνος κτλ.	2	2	15	10	—	—	29	—	—	8	4	—	—	12	—	—	4	2
19	᾽Ογκοὶ μὴ κακοήθεις .	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1
20	Ἀρθριτικ. ρευματισμὸς	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
21	Ρευματισμὸς χρόν. κτλ.	1	—	—	2	—	—	3	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—
22	Διαβήτης ζαχαρώδης .	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Ἀβιταμινώσεις	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
24	Νόσ. θυρεοειδοῦς ἁδέν.	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Ἑτεραι γενικαὶ νόσοι.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Ἀναιμίας κακοήθεις κλ.	7	—	6	2	—	—	15	1	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—
27	Λευχαίαι, ἀλευχαίαι	3	—	2	1	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
29	Ἑτ. χρ. δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή. . . .	22	1	12	1	—	—	36	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—
31	Ἀταξία κινητ.προϊούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἰμορραγία ἐγκεφ. κλπ.	4	—	10	30	1	1	46	—	—	10	3	—	—	13	—	—	6	6
33	Παραλυσία γενικὴ . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Παραφροσύνῃ πρόωρος	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Ἐπιληψία	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—
36	Ἑτ. νόσ. νευρικοῦ συστ.	5	1	2	1	—	—	9	2	—	1	2	—	—	5	—	—	2	1
37	Νόσ. τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
38	Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
40	Χρόν. ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	—	3	2	—	—	5	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου .	2	—	2	7	—	—	11	—	—	5	6	—	—	11	1	—	—	—
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηρ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Ἑτεραι ν. τῆς καρδίας.	2	—	7	14	—	—	23	2	2	4	7	—	—	15	—	—	2	4
44	Ἀνεύρησμα κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Β'. Θ Η Λ Ε Ι Σ

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Μακεδονίας — Macédoine										Ἡπείρου — Épire										Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre		
Chalcidique		Σύνολον — Total								Ἄρτης — Arta													
Διεγγυμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἄγαμοι Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	Διεγγυμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἄγαμοι Célibat.	Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	Διεγγυμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total								
			— 15 ἐτῶν ans	15 + ans												— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						

B. F E M M E S

—	—	4	58	17	31	6	—	—	112	3	2	4	—	—	—	9	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	7	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	5	122	—	1	—	—	—	123	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	4
—	—	—	196	2	3	—	—	—	201	1	—	—	—	—	—	1	Scarlatine	5
—	—	44	192	2	—	—	—	—	194	6	—	—	—	—	—	6	Coqueluche	6
—	—	2	82	—	1	—	—	—	83	9	—	—	—	—	—	9	Diphtérie	7
—	1	41	327	24	133	142	3	5	634	6	—	3	4	—	—	13	Grippe ou influenza	8
—	—	31	247	18	38	63	—	3	369	2	—	—	—	—	—	2	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
—	—	36	74	303	487	121	2	13	1000	—	3	5	3	—	—	11	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	—	16	167	47	67	20	—	2	303	3	—	2	—	—	—	5	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	—	5	1	2	2	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	13
—	—	4	28	14	54	7	—	2	105	1	—	1	—	—	—	2	Infection purulente etc.	14
—	—	107	1234	43	224	203	—	10	1714	51	1	3	6	—	—	61	Paludisme (malaria)	15
—	—	1	6	1	2	2	—	—	11	1	—	—	—	—	—	1	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	—	5	30	3	39	12	—	—	84	—	—	—	—	—	—	—	Autres m. infectieuses etc.	17
—	—	6	7	6	122	131	—	4	270	—	—	—	—	—	—	—	Cancers etc.	18
—	—	3	1	2	14	9	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs non malignes	19
—	—	—	1	3	5	6	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire	20
—	—	1	2	—	2	6	—	1	11	—	—	—	1	—	—	1	Rhumatisme chronique etc.	21
—	—	—	—	—	9	8	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	Diabète sucré	22
—	—	—	5	—	1	1	—	—	7	—	—	—	1	—	—	1	Avitaminoses	23
—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	—	3	—	3	1	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25
—	—	2	11	1	25	7	—	2	46	2	—	—	—	—	—	2	Anémies pernicieuses etc.	26
—	—	3	10	2	11	2	—	—	25	—	—	—	1	—	—	1	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
—	—	2	103	6	38	11	1	2	161	1	—	1	—	—	—	2	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31
—	—	12	13	13	81	219	1	1	328	1	1	2	6	—	—	10	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	—	2	1	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	33
—	—	1	—	2	2	3	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	Démence précoce etc.	34
—	—	1	5	7	7	3	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	Epilepsie	35
—	—	3	30	3	19	13	—	1	65	2	—	—	—	—	—	2	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	5	1	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	Péricardite	38
—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39
—	—	—	2	4	24	22	—	2	54	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite chronique etc.	40
—	—	1	8	4	29	50	—	1	92	—	—	—	1	—	—	1	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	Mal. des artères coronaires	42
—	—	6	10	16	67	106	1	1	201	1	—	4	4	—	—	9	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	Anévrisme etc.	44

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Νήσων Αιγαίου — Iles de la mer Égée													Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Total		Λέσβου — Lesbos						Σάμου — Samos						
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées Χήραι Veuves Διεζευγμένοι Divorcés Ἀγνώστου κατ. État inconnu Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées Χήραι Veuves Διεζευγμένοι Divorcés Ἀγνώστου κατ. État inconnu Σύνολον Total							
— 15 εἰσὼν ans	15 +	— 15 εἰσὼν ans	15 +		— 15 εἰσὼν ans	15 +		— 15 εἰσὼν ans	15 +					
Διεζευγμένοι Divorcés Ἀγνώστου κατ. État inconnu Σύνολον Total	— 15 εἰσὼν ans	15 +	Ἀγαμοὶ Célibat.	Ἐγγαμοὶ Mariées Χήραι Veuves Διεζευγμένοι Divorcés Ἀγνώστου κατ. État inconnu Σύνολον Total	— 15 εἰσὼν ans	15 +	Ἀγαμοὶ Célibat.	Ἐγγαμοὶ Mariées Χήραι Veuves Διεζευγμένοι Divorcés Ἀγνώστου κατ. État inconnu Σύνολον Total						

B. FEMMES

—	—	44	2	5	4	—	1	—	12	1	2	—	—	—	—	—	3	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Varirole	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	4
—	—	27	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	5
—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cocqueluche	6
—	—	55	5	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1	Diphthérie	7
—	—	34	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Grippe ou influenza	8
—	—	152	9	1	6	19	1	—	36	6	2	1	5	—	—	—	4	Dysenterie	9
—	—	71	4	1	—	4	—	—	9	1	—	2	1	—	—	—	—	Peste	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	1	109	3	27	33	14	1	1	79	3	15	18	—	—	—	—	36	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	31	11	6	4	2	—	—	23	3	6	6	—	—	—	—	—	Syphilis	13
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection purulente etc.	14
—	—	7	4	1	2	1	—	—	8	1	—	2	—	—	—	—	—	Paludisme (malaria)	15
—	1	308	27	4	7	9	—	—	47	4	—	—	—	—	—	—	—	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	—	6	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	Autres m. infectieuses etc.	17
—	—	17	3	—	3	1	—	—	7	—	—	2	—	—	—	—	—	Cancers etc.	18
—	—	49	—	3	21	21	—	—	45	—	3	10	5	—	—	—	—	Tumeurs non malignes	19
—	—	3	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire	20
—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Rhumatisme chronique etc.	21
—	—	1	—	—	2	2	—	—	4	—	—	—	3	—	—	—	—	Diabète sucré	22
—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses	23
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25
—	—	6	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	Anémies pernicieuses etc.	26
—	—	6	1	2	3	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
—	—	36	2	1	1	—	—	—	4	1	2	2	—	—	—	—	—	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31
—	—	81	—	6	19	42	—	—	67	—	2	11	11	2	—	—	—	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Paralysie générale	33
—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Démence précoce etc.	34
—	—	11	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	Epilepsie	35
—	—	11	2	—	—	1	—	—	3	—	1	2	—	—	—	—	—	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	38
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite chronique etc.	40
—	1	5	—	1	4	7	—	1	13	—	—	2	1	—	—	—	—	Maladies du myocarde	41
—	—	14	—	2	2	8	—	—	12	—	—	—	3	—	—	—	—	Mal. des artères coronaires	42
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	Autres maladies du cœur	43
—	—	50	3	3	8	24	—	—	38	2	3	10	8	—	—	—	—	Anévrysme etc.	44

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Κ ρ ή τ η ς — Cr è t e																Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
* Η ρ α κ λ ε ί ο υ — H é r a c l i o n								Λ α σ η θ ί ο υ — L a s s i t h i									
* Α γ α μ ο ι C é l i b a t .		— 15 ε τ ώ ν a n s 15 +	* Ε γ γ α μ ο ι M a r i é e s	Χ ή ρ α ι V e u v e s	Δ ι ζ ε υ γ μ έ ν ο ι D i v o r c é e s	* Α γ ν ώ σ τ ο υ κατ. É t a t i n c o n n u	Σύνολον T o t a l	* Α γ α μ ο ι C é l i b a t .		— 15 ε τ ώ ν a n s 15 +	* Ε γ γ α μ ο ι M a r i é e s	Χ ή ρ α ι V e u v e s	Δ ι ζ ε υ γ μ έ ν ο ι D i v o r c é e s	* Α γ ν ώ σ τ ο υ κατ. É t a t i n c o n n u	Σύνολον T o t a l		

B. FEMMES

8	10	4	—	—	—	—	22	1	2	1	—	—	—	—	4	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	Rougeole	4
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	5
8	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	6
5	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie	7
31	5	19	19	—	—	—	74	4	1	8	3	—	—	1	17	Grippe ou influenza	8
9	—	3	4	—	—	—	16	3	—	3	1	—	—	—	7	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
3	12	14	7	—	—	1	37	—	5	14	5	—	—	—	24	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
1	6	3	1	—	—	—	11	1	—	1	1	—	—	—	3	Toutes autr. tuberculoses	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis	13
2	2	6	—	—	—	—	10	1	—	1	—	—	—	—	2	Infection purulente etc.	14
16	1	1	—	—	—	—	18	2	1	2	2	—	—	—	7	Paludisme (malaria)	15
10	—	—	—	—	—	—	10	—	1	—	—	—	—	—	1	Maladies dues à des pro- tozoaires etc.	16
14	—	2	1	—	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	1	Autres m. infectieuses etc.	17
—	—	13	7	—	—	—	20	—	2	9	1	—	—	—	12	Cancers etc.	18
—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	Tumeurs non malignes	19
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme chronique etc.	21
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	Diabète sucré	22
2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	Avitaminoses	23
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. de la glande thyroïde	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Autres maladies générales	25
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Anémies pernicieuses etc.	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut.empoisonnements chr.	29
1	—	2	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	2	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31
—	4	6	8	—	—	—	18	—	—	2	3	—	—	—	5	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Démence précoce etc.	34
2	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	Epilepsie	35
2	1	2	1	—	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—	1	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	Endocardite	39
—	1	2	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	Endocardite chronique etc.	40
—	2	2	9	—	—	—	13	—	—	1	—	—	—	—	1	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. des artères coronaires	42
1	5	10	9	—	—	—	25	1	2	5	1	—	—	—	9	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anévrysme etc.	44

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Λύξων ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Κρήτης — Crète													
		Ρεθύμνης — Réthymno						Χανίων — La Canée							
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμέναι Divorcées	Ἀγνώστου κατ. Etat inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμέναι Divorcées	Ἀγνώστου κατ. Etat inconnu	Σύνολον Total
		— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans					
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ. .	7	5	2	1	—	—	15	5	5	1	3	—	—	14
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Ίλαρά	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5	Ὁστρακιά	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Κοκκῖτις	1	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	6
7	Διφθερίτις	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
8	Γρίπη	5	2	2	2	—	—	11	10	—	2	4	—	—	16
9	Δυσεντερία	7	—	2	—	—	—	9	7	—	—	—	—	—	7
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματώσις τοῦ ἀναπνευστικού συστήματος.	1	9	6	—	—	—	16	2	30	34	4	—	—	70
12	Πάσαι ἄλλαι φυματιώσεις.	3	2	1	—	—	—	6	1	2	1	1	1	—	6
13	Σύφιλις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Λοίμωξις πυώδης κτλ. .	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2
15	Ἑλονοσία.	2	—	—	—	—	—	2	4	2	—	2	—	—	8
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρῶτοξωρία κτλ.	1	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	4
17	Ἔτεραι νόσοι λοιμώδεις .	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
18	Καρκίνος κτλ.	—	3	6	6	—	—	15	—	—	13	10	—	—	23
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις. .	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς .	—	—	1	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	4
21	Ρευματισμὸς χρόνιος κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4
22	Διαβήτης ζαχαρώδης . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3
23	Ἀβιταμινώσεις	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
24	Νόσοι θυρεοειδοῦς ἀδένος	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Ἔτεραι γενικαὶ νόσοι . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
26	Ἀναιμίαι κακοήθεις κτλ.	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
27	Λευχαιμίαι, ἀλευχαιμίαι .	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Ἐτ. χρόν. δηλητηριάσεις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή.	1	1	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	6
31	Ἀταξία κινητικὴ προϊόνσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἰμορραγία ἐγκεφαλ. κτλ.	1	—	5	2	—	—	8	1	—	9	12	—	—	22
33	Παραλυσία γενική. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Παραφροσύνη πρῶτος. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
35	Ἐπιληψία	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
36	Ἐτ. νόσοι νευρικοῦ συστ.	—	—	2	1	—	—	3	2	1	—	—	—	—	3
37	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου . .	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	4	—	—	5
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηριῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
43	Ἔτεραι νόσοι τῆς καρδίας.	1	4	5	6	—	—	16	1	—	4	9	—	—	14
44	Ἀνεύρυσμα κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Β'. ΘΗΛΕΙΣ

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.

Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Κρήτης — Crète							Δ. Θράκης — Thrace Occidentale							Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Σύνολον — Total							Έβρον — Hevros								
Άγαμοι Célibat.							Άγαμοι Célibat.								
— 15 έτων ans	15 + έτων ans	Έγγαμοι Mariées	Χήραι Veuves	Διευρυμένα Divorcées	Άγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	— 15 έτων ans	15 + έτων ans	Έγγαμοι Mariées	Χήραι Veuves	Διευρυμένα Divorcées	Άγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		

B. FEMMES

21	22	8	4	—	—	55	5	1	1	—	—	—	7	Fièvre typhoïde etc.	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	Varirole	3
4	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	Rougeole	4
1	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	4	Scarlatine	5
15	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—	—	—	1	Coqueluche	6
9	—	—	—	—	—	9	4	—	1	—	—	—	5	Diphthérie	7
50	8	31	28	—	1	118	22	—	6	5	—	—	33	Grippe ou influenza	8
26	—	8	5	—	—	39	18	1	4	2	—	—	25	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
6	56	68	16	—	1	147	4	22	51	8	—	1	86	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
6	10	6	3	1	—	26	6	2	6	3	—	—	17	Toutes autr. tuberculoses	12
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	Syphilis	13
5	3	7	—	—	—	15	1	—	3	—	—	—	4	Infection purulente etc.	14
24	4	3	4	—	—	35	111	2	25	16	1	—	155	Paludisme (malaria)	15
15	1	—	—	—	—	16	—	—	1	—	—	—	1	Maladies dues à des proto- zoaires etc.	16
17	—	3	1	—	—	21	1	—	5	—	—	—	6	Autres m. infectieuses etc.	17
—	5	41	24	—	—	70	1	—	8	8	—	—	17	Cancers etc.	18
—	1	2	2	—	—	5	—	—	—	1	—	—	1	Tumeurs non malignes	19
2	1	3	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire	20
—	—	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme chronique etc.	21
1	1	3	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	1	Diabète sucré	22
3	—	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	Avitaminoses	23
—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	Mal. de la glande thyroïde	24
1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25
1	1	1	—	—	—	3	6	1	—	—	—	—	7	Anémies pernicieuses etc.	26
1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
5	4	4	—	—	—	13	4	—	—	—	—	—	4	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomot. progressive	31
2	4	22	25	—	—	53	2	4	11	19	—	—	36	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	33
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	2	Démence précoce etc.	34
5	1	—	—	—	—	6	1	1	1	—	—	—	3	Epilepsie	35
4	2	4	3	—	—	13	5	—	4	1	—	—	10	Aut. m. du système nerveux	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil etc.	37
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	Péricardite	38
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39
—	3	3	1	—	—	7	—	—	—	2	—	—	2	Endocardite chronique etc.	40
—	2	5	14	—	—	21	—	2	6	22	—	—	30	Maladies du myocarde	41
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Mal. des artères coronaires	42
4	11	24	25	—	—	64	3	1	9	15	—	—	28	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anévrysme etc.	44

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτίων ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Ἐνδ. ἀμεσοῦ ὀνοματολογία)	Δυτικῆς Θράκης — Thrace Occidentale													
		Ροδόπης — Rhodope						Σύνολον — Total							
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεξυγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεξυγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total
		— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +						— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +					
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς κτλ.	2	2	6	1	—	—	11	7	3	7	1	—	—	18
2	Ἑξανθηματικὸς τυφός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
4	Ίλαρά	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2
5	Ὁστρακιά	128	1	2	—	—	—	131	132	1	2	—	—	—	135
6	Κοκκύτις	6	—	—	—	—	—	6	7	—	—	—	—	—	7
7	Διφθερίτις	15	—	—	—	1	—	16	19	—	1	—	1	—	21
8	Γρίπη	38	1	16	16	1	—	72	60	1	22	21	1	—	105
9	Δυσεντερία	40	2	6	12	—	—	60	58	3	10	14	—	—	85
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.	19	42	107	18	2	—	188	23	64	158	26	2	1	274
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίώσεις.	21	6	14	7	—	1	49	27	8	20	10	—	1	66
13	Σύφιλις	1	1	2	—	—	—	4	2	2	—	—	—	—	6
14	Λοιμώξεις πυώδης κτλ.	7	—	4	1	—	—	12	8	—	7	1	—	—	16
15	Ἑλονοσία	247	4	54	44	1	—	350	358	6	79	60	2	—	505
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώα κτλ.	1	—	—	1	—	—	2	1	—	1	1	—	—	3
17	Ἄλλοι νόσοι λοιμώδεις.	4	1	8	1	—	—	14	5	1	13	1	—	—	23
18	Καρκίνος κτλ.	—	1	10	12	—	—	23	1	1	18	20	—	—	40
19	Ὁγκοὶ μὴ κακοήθεις . .	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	3
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
21	Ρευματισμὸς χρόνιος κτλ.	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	1	—	—	2
22	Διαβήτης ζακχαρώδης . .	—	—	2	—	—	—	2	—	1	2	—	—	—	3
23	Ἀβιταμινώσεις	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2
24	Νόσοι θυροειδοῦς ἀδένοῦς	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
25	Ἄλλοι νόσοι θυροειδοῦς ἀδένοῦς	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Ἀναμίας κακοήθεις κτλ.	4	—	4	—	—	—	8	10	1	4	—	—	—	15
27	Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας .	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Ἄλλοι χρόν. δηλητηριάσεις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή	2	—	3	—	—	—	5	6	—	3	—	—	—	9
31	Ἀταξία κινητικῆ προοιούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἰμορραγία ἐγκεφαλ. κτλ.	—	2	7	19	—	1	29	2	6	18	38	—	1	65
33	Παρολυσία γενική	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
34	Παραφροσύνη πρόωρος .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
35	Ἐπιληψία	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	4
36	Ἄλλοι νόσοι νευρικοῦ συστ.	3	—	7	—	—	—	10	8	—	11	1	—	—	20
37	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ κτλ.	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
38	Περικαρδίτις	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	3
39	Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	—	4	3	—	—	7	—	—	4	5	—	—	9
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου . .	1	1	2	3	—	—	7	1	3	8	25	—	—	37
42	Ν. στεφανιαίων ἀρτηριῶν.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
43	Ἄλλοι νόσοι τῆς καρδίας	1	2	5	19	—	—	27	4	3	14	34	—	—	55
44	Ἀνεύρυσμα κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

B. ΘΗΛΕΙΣ

B. Θ Η Λ Ε Ι Σ

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Γενικὸν Σύνολον Total Général						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre	
Ἄγαμοι Célibat.		Ἐγγαμοί Mariées	Χήραι Veuves	Διευγυμέναι Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu			Σύνολον Total
— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans							

B. FEMMES

293	140	195	53	1	3	685	Fièvre typhoïde etc.	1
1	—	3	2	—	—	6	Typhus exanthématique	2
8	—	—	—	—	—	8	Variole	3
214	1	1	—	—	—	216	Rougeole	4
774	26	13	1	1	—	815	Scarlatine	5
480	2	2	—	—	—	484	Coqueluche	6
249	3	6	1	1	—	260	Diphthérie	7
1 009	131	562	675	8	16	2 401	Grippe ou influenza	8
578	41	137	202	1	5	954	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
207	1 348	1 671	404	14	33	3 677	Tuberculose de l'appareil re- spiratoire	11
455	205	226	81	1	7	975	Toutes autres tuberculoses	12
30	4	7	3	—	—	44	Syphilis	13
138	41	161	41	1	3	385	Infection purulente etc.	14
2 679	126	532	406	4	13	3 730	Paludisme (malaria)	15
101	12	14	7	—	—	134	Maladies dues à des proto- zoaires etc.	16
141	26	137	57	1	3	365	Autres m. infectieuses etc.	17
21	87	659	586	3	14	1 370	Cancers etc.	18
4	13	52	44	—	—	113	Tumeurs non malignes	19
7	5	20	16	—	—	48	Rhumatisme articulaire	20
3	—	25	30	—	1	61	Rhumatisme chronique etc.	21
3	15	57	43	—	—	118	Diabète sucré	22
20	3	8	5	—	—	36	Avitaminoses	23
7	4	4	1	—	—	16	Mal. de la glande thyroïde	24
8	1	13	4	—	—	26	Autres maladies générales	25
58	9	78	19	2	2	168	Anémies pernicieuses etc.	26
37	12	31	10	—	1	91	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	3	1	—	—	—	Alcoolisme chron. ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	Aut. empoisonnements chr.	29
299	70	146	31	1	2	549	Méningite simple	30
—	—	2	—	—	—	2	Ataxie locomot. progressive	31
50	103	603	1 174	10	16	1 956	Hémorragie cérébrale etc.	32
5	2	14	4	—	1	26	Paralysie générale	33
—	7	17	9	2	10	45	Démence précoce etc.	34
27	33	17	10	—	—	87	Epilepsie	35
121	31	102	48	1	4	307	Aut. m. du système nerveux	36
12	2	3	1	—	1	19	Maladies de l'œil etc.	37
3	1	6	5	—	—	15	Péricardite	38
5	4	1	3	—	—	13	Endocardite	39
11	28	69	98	1	6	213	Endocardite chronique etc.	40
14	40	144	255	1	4	458	Maladies du myocarde	41
—	1	8	16	—	1	26	Mal. des artères coronaires	42
62	110	383	609	3	11	1 178	Autres maladies du cœur	43
1	—	1	3	—	—	5	Anévrisme etc.	44

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας — Grèce Centrale et Eubée																	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ευβοία		Φθιώτιδος και Φωκίδος Phthiotide et Phocide						Σύνολον — Total										
Διεξυμμένα Divorcées	Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Αγαμοί Célibat.		Εγγαμιοί Mariés	Χήραι Veuves	Διεξυμμένα Divorcées	Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Αγαμοί Célibat.		Εγγαμιοί Mariés	Χήραι Veuves	Διεξυμμένα Divorcées	Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		
			— 15 ετών ans	15 + ετών ans						— 15 ετών ans	15 + ετών ans							
—	—	8	—	—	2	3	—	—	5	4	2	18	24	—	2	50	Artériosclérose et gangrène	45
—	—	3	—	—	1	2	—	—	3	7	4	15	7	1	—	34	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
—	—	6	4	2	2	5	—	—	13	35	9	15	36	—	2	97	Bronchite	47
—	—	118	66	18	109	85	—	—	278	828	75	357	350	2	10	1622	Pneumonies	48
—	—	4	1	1	4	2	—	—	8	23	11	19	7	—	—	60	Pleurésie	49
—	—	8	—	—	—	4	—	—	4	26	8	22	40	—	—	96	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50
—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	4	13	4	—	1	22	Ulçère de l'estomac etc.	51
—	—	88	74	—	—	—	—	—	74	1225	—	—	—	—	—	1225	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
—	—	27	14	—	8	6	—	—	23	136	15	44	100	—	19	314	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	3	6	5	3	—	1	18	Appendicite	54
—	—	4	1	1	2	2	—	—	6	5	6	18	22	2	2	55	Hernie, obstruction intestin.	55
—	—	3	—	1	1	1	—	—	3	1	2	18	7	—	—	23	Cirrhose du foie etc.	56
—	—	1	1	—	2	3	—	—	6	4	5	21	10	—	3	43	Autres m. du foie etc.	57
—	—	11	1	4	14	4	—	—	23	37	23	61	29	3	2	155	Aut. m. de l'appareil digestif	58
—	—	33	8	4	24	19	—	—	55	57	50	151	181	—	9	448	Néphrites	59
—	—	6	1	2	4	2	—	—	9	11	8	21	15	—	—	55	Autres malad. des reins etc.	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	Calculs des voies urinaires	61
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	5	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	12	2	—	—	20	Mal. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65
—	—	1	—	—	6	—	—	—	6	—	4	16	—	—	—	20	Accidents de la grossesse	66
—	—	1	—	—	6	—	—	—	6	—	1	17	—	—	—	18	Hémorragie puerpérale	67
—	—	12	—	2	24	—	—	—	26	—	5	85	1	—	3	94	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	5	Toxémies de la grossesse	69
—	—	4	—	—	16	—	—	—	16	—	—	46	—	1	—	47	Autres causes puerpérales	70
—	—	2	1	1	—	—	—	—	2	17	4	4	4	—	1	30	Maladies de la peau etc.	71
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5	3	4	3	—	—	15	Maladies des os etc.	72
—	—	6	3	—	—	—	—	—	3	97	—	—	—	—	—	97	Vices de conformation congénitaux	73
—	—	39	20	—	—	—	—	—	20	229	—	—	—	—	—	229	Débilité congénitale	74
—	—	10	13	—	—	—	—	—	13	146	—	—	—	—	—	146	Naissance prématurée etc.	75
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	7	Conséquences de l'accouch.	76
—	—	12	5	—	—	—	—	—	5	97	—	—	—	—	—	97	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	—	125	—	5	18	126	—	1	150	—	61	147	825	3	20	1056	Sénilité	78
—	—	1	—	1	2	1	—	—	4	—	14	7	5	—	1	27	Suicide	79
—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	7	11	1	—	1	21	Homicide	80
—	—	17	10	4	2	4	—	—	20	83	26	30	33	—	—	172	Accident	81
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	3	—	1	11	Autr. morts violentes incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
2	—	89	39	6	25	30	—	32	132	250	48	166	198	3	75	740	Causes de décès indétermin.	85
3	2	1138	498	115	430	455	1	33	1532	4677	1370	3026	3476	32	227	12808	Total	

Θιόνντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομοὺς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτίαν θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Θεσσαλίας — Thessalie																		
	Λαρίσης — Larissa							Τρικκάλων — Trikkala							Σύνολον —				
	Ἄγαμοι Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. Etat inconnu	Σύνολον Total	Ἄγαμοι Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. Etat inconnu	Σύνολον Total	Ἄγαμοι Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	
	— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans			
45 Ἀσθησιοκλήρωσις κτλ.	—	—	2	4	—	—	6	—	—	2	3	—	—	5	—	—	4	7	
46 Ἄλλα νόσοι κυκλοφο- ρικοῦ συστήματος.	1	—	3	1	—	—	5	4	—	11	1	—	—	16	5	—	14	2	
47 Βρογχίτις	16	—	—	11	—	—	27	11	1	5	2	—	—	19	27	1	5	13	
48 Πνευμονία	147	18	121	93	—	1	380	152	30	158	119	1	1	461	299	48	279	212	
49 Πλευρίτις	2	2	4	—	—	—	8	3	1	1	—	—	—	5	5	3	5	—	
50 Ἔτ. ν. ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλὴν φθίσεως).	5	—	7	3	—	—	15	7	—	5	3	—	—	15	12	—	12	6	
51 Ἑλκος τοῦ στομάχου.	—	—	2	3	—	—	5	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	3	
52 Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν.	146	—	—	—	—	—	146	72	—	—	—	—	—	72	218	—	—	—	
53 Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	25	1	16	10	—	—	52	19	1	5	9	—	—	34	44	2	21	19	
54 Σκολημοειδίτις	1	2	—	3	—	—	6	1	1	4	2	—	—	8	2	3	4	5	
55 Κήληξ, ἐντερ. ἔμφραξις.	—	1	2	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	—	1	—	4	—	—	5	—	—	2	2	—	—	4	—	1	2	6	
57 Ἔτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	4	1	6	—	—	—	11	3	—	5	3	—	—	11	7	1	11	3	
58 Ἔτ. ν. πεπτικοῦ συστ.	6	3	14	4	—	—	27	14	2	7	3	—	—	26	20	5	21	7	
59 Νεφρίτις	4	5	29	31	—	1	70	25	8	48	32	—	1	114	29	13	77	63	
60 Ἔτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	3	2	5	5	—	—	15	3	2	6	5	—	—	16	6	4	11	10	
61 Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62 Νόσοι κύστεως κτλ. . .	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
63 Νόσ. τῆς σπέρματος κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
64 Νόσοι τοῦ προστάτου . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὁργάν. μὴ ἀφροδίσ.	—	—	1	1	—	—	2	1	—	2	1	—	—	4	1	—	3	2	
66 Συμβλήματα τῆς κνήσ.	—	—	5	—	—	—	5	—	—	1	—	—	—	1	—	—	6	—	
67 Ἐπιλόχειος αἱμορραγία .	—	—	6	—	—	—	6	—	—	5	—	—	—	5	—	—	11	—	
68 Σηψαῖα καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	1	35	—	—	—	36	—	—	53	1	—	—	54	—	1	83	1	
69 Τοξαῖα κτλ. κνήσεως κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	
70 Ἔτ. αἰτίας ἐπ. λόχειοι .	—	—	8	—	—	—	8	—	—	17	—	—	—	17	—	—	25	—	
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	3	1	1	1	—	—	6	1	—	1	—	—	—	2	4	1	2	1	
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ. .	2	—	1	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	2	2	—	3	—	
73 Ἐλαττωματικὴ ἐκ γε- νετῆς διάπλασις.	15	—	—	—	—	—	15	7	—	—	—	—	—	7	22	—	—	—	
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	38	—	—	—	—	—	38	36	—	—	—	—	—	36	74	—	—	—	
75 Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	18	—	—	—	—	—	18	8	—	—	—	—	—	8	26	—	—	—	
76 Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
77 Ἔτερα ἐλδινὰ νόσοι πρώτης ηλικίας.	11	—	—	—	—	—	11	6	—	—	—	—	—	6	17	—	—	—	
78 Γρίπας	—	4	13	219	—	—	236	—	1	23	130	—	2	153	—	5	35	349	
79 Αὐτοκτονία	—	2	1	2	—	—	5	—	1	2	—	—	—	3	—	3	3	2	
80 Ἀνθρωποκτονία	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	2	—	1	2	1	
81 Συμβάντα τυχαία	15	6	7	7	—	—	35	18	4	4	1	—	—	27	33	10	11	8	
82 Ἔτ. βίαιοι θάνατοι ἀγν.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
85 Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι	131	5	45	56	—	87	324	224	14	104	44	—	100	486	355	19	149	100	
Σύνολον	926	175	621	636	2	93	2503	1315	153	686	493	4	109	2760	2241	325	1307	1179	

Β'. ΘΗΛΕΙΣ

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Ιονίων Νήσων — Iles Ioniennes														Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre					
Total		Ζακύνθου — Zante							Κερκύρας — Corfou											
Διζευγμένα* Divorcées Άγνώστου κατ. État inconnu Σύνολον Total	Total — 15 ετών ans 15 +	*Αγαμοί Célibat.		*Εγγαμοί Mariées Χήραι Veuves Διζευγμένα Divorcées Άγνώστου κατ. État inconnu Σύνολον Total	— 15 ετών ans 15 +	*Αγαμοί Célibat.	*Εγγαμοί Mariées Χήραι Veuves Διζευγμένα Divorcées Άγνώστου κατ. État inconnu Σύνολον Total	— 15 ετών ans 15 +	*Αγαμοί Célibat.	*Εγγαμοί Mariées Χήραι Veuves Διζευγμένα Divorcées Άγνώστου κατ. État inconnu Σύνολον Total	— 15 ετών ans 15 +	*Αγαμοί Célibat.	*Εγγαμοί Mariées Χήραι Veuves Διζευγμένα Divorcées Άγνώστου κατ. État inconnu Σύνολον Total							
		— 15 ετών ans 15 +	*Εγγαμοί Mariées Χήραι Veuves Διζευγμένα Divorcées Άγνώστου κατ. État inconnu Σύνολον Total			— 15 ετών ans 15 +			— 15 ετών ans 15 +											
1	2	811	2	4	5	11	41	6	8	16	—	—	—	71	Pneumonies	48				
—	—	13	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	Pleurésie	49				
—	—	39	1	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	2	Autres m. de l'app. respira- toire (excepté tuberculose)	50				
—	—	6	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	Ulcère de l'estomac etc.	51				
—	—	218	29	—	—	29	50	—	—	—	—	—	—	50	Diarrhée etc. — de 2 ans	52				
—	—	86	1	—	1	2	5	—	1	3	—	—	—	9	Diarrhée etc. 2 ans et +	53				
—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Appendicite	54				
—	—	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Hernie obstruction intestin.	55				
—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cirrhose du foie etc.	56				
—	—	22	1	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1	Autres maladies du foie etc.	57				
—	—	53	1	1	2	7	4	1	4	1	—	—	—	10	Aut. m. de l'appareil digestif	58				
—	—	2	184	1	2	3	2	1	16	14	—	—	—	33	Néphrites	59				
—	—	31	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres malad. des reins etc.	60				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Calculs des voies urinaires	61				
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie etc.	62				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre	63				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64				
—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65				
—	—	6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	Accidents de la grossesse	66				
—	—	11	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67				
—	—	93	—	6	—	6	—	—	7	—	—	—	—	7	Septicémie et infections puerpérales	68				
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse etc.	69				
—	—	25	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	Autres causes puerpérales	70				
—	—	8	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	Maladies de la peau etc.	71				
—	—	5	—	2	1	3	—	1	—	—	—	—	—	1	Maladies des os etc.	72				
—	—	22	10	—	—	10	10	—	—	—	—	—	—	10	Vices de conformation con- génitaux	73				
—	—	74	9	—	—	9	21	—	—	—	—	—	—	24	Débilité congénitale	74				
—	—	26	7	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	3	Naissance prématurée etc.	75				
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Conséquences de l'accouch.	76				
—	—	17	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	3	Autres maladies spéciales au premier âge	77				
—	—	2	392	6	4	51	—	12	20	122	1	—	—	155	Sénilité	78				
—	—	8	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	Suicide	79				
—	—	4	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	2	Homicide	80				
—	—	62	—	—	—	—	6	3	2	1	—	—	—	12	Accident	81				
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Autr. morts violentes incon.	82				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84				
—	—	187	810	10	3	25	23	4	6	13	—	8	—	54	Causes de décès indétermin.	85				
6	202	5253	99	31	72	92	—	1	295	261	89	165	244	3	8	771	Total			

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομοὺς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰών ἀριθμὸς

Αἰτία θανάτου
(Ἐνδιάμεσος
δυνατολογία)

Ἰονίων Νήσων — Iles Ioniennes

Κυκλάδων Ν.

Κεφαλληνίας — Céphalonie							Σύνολον — Total							Σύνολον —						
Ἄγαμοι Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διευγμέναι Divorcées	Ἄγνωστον κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἄγαμοι Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διευγμέναι Divorcées	Ἄγνωστον κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἄγαμοι Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Σύνολον		
— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans					

Β. Θ Η Λ Ε Ι Σ

45	Ἀσθηριοσκληρώσεις κτλ.	1	—	1	2	—	4	1	1	5	8	—	15	—	—	1	3
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφο- ρικοῦ συστήματος.	2	—	—	—	—	2	4	—	1	2	—	7	—	—	—	—
47	Βρογχίτις	3	—	—	—	—	3	7	1	3	1	—	12	8	—	2	2
48	Πνευμονία	17	3	8	9	—	37	60	9	20	30	—	119	30	4	9	13
49	Πλευρίτις	1	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	4	—	—	2	2
50	Ἐτ. ν. ἀναπνευστικοῦ οὗς. (πλὴν φθίσεως).	1	—	1	1	—	3	2	—	2	3	—	7	3	1	7	2
51	Ἐλκος τοῦ στομάχου .	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	—	3	—	—	3	1
52	Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν.	39	—	—	—	—	39	118	—	—	—	—	118	134	—	—	—
53	Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	8	—	1	1	1	11	14	—	2	5	1	22	13	—	4	6
54	Σκωληκοειδίτις	1	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—
55	Κήλη, ἐντερο. ἐμφυεῖς.	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	2	1	—	1	3
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος .	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	3	2
57	Ἐτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	3	1	—	1	—
58	Ἐτ. ν. πεπτικοῦ συστ.	3	2	2	—	—	7	8	4	8	4	—	24	1	2	3	3
59	Νεφρίτις	4	1	3	1	—	9	7	4	22	17	—	50	7	3	12	16
60	Ἐτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—
61	Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
62	Νόσοι κύστεως κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφροδίσ.	—	—	2	—	—	2	—	—	2	—	—	2	—	—	2	—
66	Συμβάματα τῆς κησῆς.	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—
67	Ἐπιλόχειος αἰμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	6	—	—	6	—	—	19	—	—	19	—	—	5	—
69	Τοξαίμια κησέως κτλ.	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
70	Ἐτ. αἰτίαι ἐπιλόχειοι.	—	—	3	—	—	3	—	—	5	—	—	5	—	—	1	—
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	1	—	2	—
72	Νόσοι τῶν ὁστέων κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	4	1	—	—	—
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γε- νετῆς διάπλασις.	3	—	—	—	—	3	23	—	—	—	—	23	14	—	—	—
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	14	—	—	—	—	14	47	—	—	—	—	47	21	—	—	—
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	12	—	—	—	—	12	22	—	—	—	—	22	8	—	—	—
76	Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
77	Ἐτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας.	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—
78	Γῆρας	—	11	15	90	—	116	—	29	39	253	1	322	—	11	19	124
79	Αὐτοκτονία	—	2	1	1	—	4	—	6	1	1	—	8	—	—	—	—
80	Ἀνθροποκτονία	—	—	1	—	—	1	—	1	3	—	—	4	—	—	—	—
81	Συμβάντα τυχαία	—	—	1	2	—	3	6	3	3	—	—	15	—	2	—	1
82	Ἐτ. βίαιοι θάνατοι ἀγν.	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι	13	3	6	17	—	39	46	10	18	36	—	8	118	26	1	21
Σύνολον		166	56	101	178	1	502	526	176	339	514	4	9	1568	358	97	246

B. Θ Η Λ Ε Ι Σ

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

I. Cyclades		Πελοποννήσου — Péloponèse												Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre			
Total		Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας Argolide et Corinthie						Ἀρκαδίας — Arcadie										
Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves			Διζευγμένοι Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total
			— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans							
—	—	4	—	1	3	2	—	—	6	—	—	2	1	—	—	3	Artériosclérose et gangrène	45
—	—	—	3	2	—	1	—	—	6	1	—	4	1	—	—	6	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
—	—	12	3	—	—	1	—	—	4	6	—	3	2	—	—	11	Bronchite	47
—	2	58	47	19	60	55	—	—	181	74	16	65	62	—	—	217	Pneumonies	48
—	—	4	1	—	3	2	—	—	6	—	2	5	—	—	—	7	Pleurésie	49
—	—	13	2	—	3	2	—	—	7	—	1	4	4	—	—	9	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50
—	—	4	—	—	2	3	—	—	5	—	1	—	3	—	—	4	Ulcère de l'estomac etc.	51
—	—	134	93	—	—	—	—	—	93	43	—	—	—	—	—	43	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
—	1	24	9	1	2	5	—	—	17	10	—	3	—	—	—	13	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	Appendicite	54
—	—	5	1	—	2	2	—	—	5	—	—	—	1	—	—	1	Hernie, obstruction intestin.	55
—	—	6	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	Cirrhose du foie etc.	56
—	—	2	1	—	2	—	—	—	3	1	1	3	—	—	—	5	Autres maladies du foie etc.	57
—	—	9	2	—	5	—	1	—	8	5	5	6	2	—	—	18	Aut. m. de l'appareil digestif	58
—	—	38	7	4	17	13	—	—	41	7	7	11	23	—	—	48	Néphrites	59
—	—	—	1	1	2	1	—	—	5	1	1	2	2	—	—	6	Autres malad. des reins etc.	60
—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	Mal. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65
—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	1	—	—	4	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	4	Hémorragie puerpérale	67
—	—	5	—	—	11	—	—	—	11	—	—	11	—	—	—	11	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	1	—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	1	—	—	4	—	—	—	4	—	1	16	1	—	—	18	Autres causes puerpérales	70
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	Maladies de la peau etc.	71
—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	Maladies des os etc.	72
—	—	14	6	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	2	Vices de conformation congénitaux	73
—	—	21	26	—	—	—	—	—	26	31	—	—	—	—	—	31	Débilité congénitale	74
—	—	8	30	—	—	—	—	—	30	20	—	—	—	—	—	20	Naissance prématurée etc.	75
—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	Conséquences de l'accouch.	76
—	—	3	4	—	—	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	5	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	3	157	—	5	22	91	2	—	123	—	3	26	121	3	—	156	Sénilité	78
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	3	Suicide	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Homicide	80
—	—	3	9	4	5	1	—	—	19	14	5	2	6	—	—	27	Accident	81
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Autr. morts violentes incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
1	—	65	46	4	24	20	—	—	94	72	6	25	24	—	—	127	Causes de décès indétermin.	85
3	6	1037	411	110	323	326	3	1	1174	407	94	324	342	4	1	1172	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἶθρον ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος δνοματολογία)	Πελοποννήσου — Péloponèse																		
		Ἀχαΐας — Achaïe							Ἠλείας — Élie							Λακωνίας —				
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεξυγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεξυγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	
		— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans			
		ans	15 + ans						ans	15 + ans						ans	15 + ans			
45	Ἀρτηριοσκληρώσεως κτλ.	—	1	1	5	—	—	7	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφο- ρικοῦ συστήματος.	—	1	3	2	—	—	6	1	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—
47	Βρογχίτις	2	—	4	4	—	—	10	—	—	2	—	—	—	5	4	—	3	—	—
48	Πνευμονία	88	16	72	65	—	—	241	59	8	76	51	1	—	195	27	8	36	31	—
49	Πλευρίτις	2	1	1	1	—	—	5	3	1	2	—	—	—	6	4	—	1	1	—
50	Ἐτ. ν. ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλήν φθίσεως).	1	—	1	3	—	—	5	2	—	—	1	—	—	3	4	—	1	—	—
51	Ἑλκος τοῦ στομάχου .	—	—	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—
52	Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν.	115	—	—	—	—	—	115	77	—	—	—	—	—	77	100	—	—	—	—
53	Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	9	2	1	6	—	—	18	8	1	1	3	—	—	13	10	—	2	6	—
54	Σκωληκοειδίτις	—	2	1	—	—	—	3	2	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—
55	Κήλη, ἐντερ. ἐμφραξίς.	2	1	4	—	—	—	7	—	1	3	1	—	—	5	—	—	—	—	—
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος .	—	—	2	2	—	—	4	—	—	1	3	—	—	4	—	—	2	—	—
57	Ἐτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
58	Ἐτ. ν. πεπτικοῦ συστ.	10	1	5	1	—	—	17	5	1	13	—	—	—	19	2	4	5	3	—
59	Νεφρίτις	5	7	18	12	—	1	43	5	5	24	13	—	—	47	—	6	14	13	—
60	Ἐτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	3	2	4	5	—	—	14	3	2	—	—	—	—	5	3	1	—	1	—
61	Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Νόσοι κύστεως κτλ. . .	1	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
63	Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὁργάν. μὴ ἀφροδίσ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—
66	Συμβάματα τῆς κησ. .	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
67	Ἐπιλόχειος αἱμορραγία	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	17	1	—	—	18	—	—	12	—	—	—	12	—	—	7	—	—
69	Τοξαιμία κησέως κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
70	Ἐτ. αἰτίας ἐπιλόχειοι.	—	1	21	—	—	—	22	—	—	16	—	—	—	16	—	—	9	—	—
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	4	1	—	1	—	—	6	2	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	2	1	—	—	—
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γε- νετῆς διάπλασις.	29	—	—	—	—	—	29	4	—	—	—	—	—	4	5	—	—	—	—
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	23	—	—	—	—	—	23	46	—	—	—	—	—	46	18	—	—	—	—
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ..	14	—	—	—	—	—	14	33	—	—	—	—	—	33	17	—	—	—	—
76	Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Ἐτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας.	15	—	—	—	—	—	15	7	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—
78	Γῆρας	—	3	26	99	—	1	129	—	1	12	62	—	—	75	—	2	35	120	—
79	Ἀδικοτονία	—	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	1	—
80	Ἀνθρωποκτονία	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
81	Συμβάντα τυχαία . . .	14	6	7	3	—	—	30	9	—	—	2	—	—	11	8	5	5	6	—
82	Ἐτ. βίαιοι θάνατοι ἀγν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι	51	7	29	34	—	17	138	48	1	13	17	—	14	93	69	11	23	25	—
Σύνολον		564	141	388	390	2	29	1514	450	74	293	240	1	14	1077	365	79	269	291	—

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Πελοποννήσου — Péloponèse																	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Laconie		Μεσσηνίας — Messénie								Σύνολον — Total								
Διεξυγμένα Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεξυγμένα Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεξυγμένα Divorcés	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		
			— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans							
—	—	1	4	—	2	3	—	—	9	4	2	9	13	—	—	28	Artériosclérose et gangrène	45
—	—	—	1	—	4	2	—	—	7	6	4	12	6	—	—	28	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
—	—	7	4	—	—	4	—	—	8	22	—	10	13	—	—	45	Bronchite	47
1	4	107	91	18	125	83	1	1	319	383	85	431	347	3	5	1260	Pneumonies	48
—	—	6	—	1	2	—	—	—	3	10	5	14	4	—	—	33	Pleurésie	49
—	—	5	1	—	2	4	1	—	8	10	1	11	14	1	—	37	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculeuse)	50
—	—	5	—	—	1	1	—	—	2	—	1	7	12	—	—	20	Ulcère de l'estomac etc.	51
—	—	100	165	—	—	—	—	—	165	593	—	—	—	—	—	593	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
—	—	18	30	1	6	4	—	—	41	76	5	15	24	—	—	120	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
—	—	—	1	—	3	1	—	—	5	3	2	7	3	—	—	15	Appendicite	54
—	—	2	—	—	2	1	—	—	3	3	2	11	7	—	—	23	Hernie, obstruction intestin.	55
—	—	2	—	—	3	2	—	—	5	—	1	9	8	—	—	18	Cirrhose du foie etc.	56
—	—	4	—	1	4	1	—	—	6	3	2	13	4	—	—	22	Autres maladies du foie etc.	57
—	—	14	2	3	5	1	—	—	11	26	14	39	7	1	—	87	Aut. m. de l'appareil digestif	58
—	—	33	4	11	30	23	—	—	63	28	40	114	97	—	1	280	Néphrites	59
—	—	5	1	1	4	1	—	—	7	12	8	12	10	—	—	42	Autres malad. des reins etc.	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	Calculs des voies urinaires	61
—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	2	2	3	—	—	—	7	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	Maladies de l'urètre	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
—	—	—	—	—	5	1	1	—	7	—	—	12	1	1	—	14	Mal. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65
—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	7	—	—	—	7	Accidents de la grossesse	66
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	Hémorragie puerpérale	67
—	—	7	—	—	11	—	—	—	11	—	—	69	1	—	—	70	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	4	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	9	—	3	19	—	—	1	23	—	5	85	1	—	1	92	Autres causes puerpérales	70
—	—	1	2	—	1	—	—	—	3	11	1	3	1	—	—	16	Maladies de la peau etc.	71
—	—	3	1	—	—	1	—	—	2	4	3	2	2	—	—	11	Maladies des os etc.	72
—	—	5	19	—	—	—	—	—	19	65	—	—	—	—	—	65	Vices de conformation congénitaux	73
—	—	18	49	—	—	—	—	—	49	193	—	—	—	—	—	193	Débilité congénitale	74
—	—	17	33	—	—	—	—	—	33	147	—	—	—	—	—	147	Naissance prématurée etc	75
—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	5	Conséquences de l'accouch.	76
—	—	2	13	—	—	—	—	—	13	46	—	—	—	—	—	46	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	—	157	—	4	23	145	—	—	170	—	18	144	612	5	1	810	Sénilité	78
—	—	2	—	1	2	2	—	—	5	—	7	6	2	—	—	15	Suicide	79
—	—	3	—	2	1	—	—	—	3	1	4	3	—	—	—	8	Homicide	80
—	—	24	15	3	5	12	—	—	35	69	23	24	30	—	—	146	Accident	81
—	—	4	—	—	1	—	—	—	1	—	3	1	2	—	—	6	Autr. morts violentes incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
1	2	131	135	12	50	39	1	1	238	421	41	164	159	2	34	821	Causes de décès indétermin.	85
3	6	1013	825	118	507	494	7	4	1955	3022	616	2109	2038	20	55	7905	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαιμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιαμέσος ὀνοματολογία)		Μακεδονίας — Macédoine																							
		Δράμας — Drama								Θεσσαλονίκης — Salonique								Καβάλλας —							
		Ἄγαμοι Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεγυμμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἄγαμοι Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεγυμμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἄγαμοι Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεγυμμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total			
		— 15 ἐτῶν ans	15 +						— 15 ἐτῶν ans	15 +						— 15 ἐτῶν ans	15 +								
45	*Αρτηριοσκληρώσις κτλ.	—	—	2	4	—	1	7	5	1	3	12	1	—	22	—	—	1	3	—	—	—	—		
46	*Άλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	1	—	3	—	—	1	5	5	1	9	6	—	—	21	—	—	2	1	—	—	—	—		
47	Βρογχίτις	10	—	—	—	—	2	12	48	—	4	8	—	—	60	11	—	3	3	—	—	—	—		
48	Πνευμονία	143	5	21	36	—	6	211	494	22	205	156	2	1	880	100	5	44	35	—	—	—	—		
49	Πλευρίτις	5	—	5	—	—	10	10	4	10	5	—	—	—	29	2	—	1	—	—	—	—	—		
50	*Ετ. ν. ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλὴν φθίσεως).	1	—	2	5	—	8	6	—	10	6	—	—	—	22	—	—	5	4	—	—	—	—		
51	*Ελκος τοῦ στομάχου.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—		
52	Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν.	131	—	—	—	—	131	483	—	—	—	—	—	—	483	107	—	—	—	—	—	—	—		
53	Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	23	1	1	2	—	2	29	80	2	18	30	—	3	133	14	2	1	4	—	—	—	—		
54	Σκωληκοειδίτις	—	—	—	—	—	—	2	1	1	3	—	—	—	7	—	—	1	—	—	—	—	—		
55	Κήλη, ἐντερ. ἐμφραξίς.	—	—	—	—	—	1	7	1	13	5	—	—	—	26	—	—	2	1	—	—	—	—		
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	—	—	2	1	—	3	—	1	5	7	—	—	—	13	—	—	3	1	—	—	—	—		
57	*Ετ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	—	—	—	—	—	—	2	1	13	6	—	1	—	23	1	—	2	—	—	—	—	—		
58	*Ετ. ν. πεπτικοῦ συστ.	2	—	4	—	—	1	7	17	7	36	8	—	—	68	8	—	6	2	—	—	—	—		
59	Νεφρίτις	6	—	14	14	—	6	40	41	23	108	126	—	1	299	13	4	21	25	—	—	—	—		
60	*Ετ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	—	—	—	2	—	2	8	2	18	9	—	—	—	37	1	1	3	2	—	—	—	—		
61	Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
62	Νόσοι κύστεως κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
63	Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
64	Νόσοι τοῦ προστάτου .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὁργάν. μὴ ἀφροδίσ.	—	—	2	—	—	2	—	—	6	—	—	—	—	6	—	—	2	—	—	—	—	—		
66	Συμβάματα τῆς κύνης .	—	—	2	—	—	2	—	—	10	—	—	—	—	10	—	—	3	—	—	—	—	—		
67	*Επιλόχειος αἱμορραγία	—	—	2	—	—	2	—	—	8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—		
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	11	—	—	1	12	—	56	1	—	—	—	57	—	—	11	—	—	—	—	—		
69	Τοξαιμία κύνσεως κτλ.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
70	*Ετ. αἰτίας ἐπιλόχειοι .	—	—	—	1	—	1	—	—	25	—	—	—	—	25	—	—	3	—	—	—	—	—		
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	3	—	—	—	—	3	7	2	3	1	—	—	—	13	3	—	—	1	—	—	—	—		
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—		
73	*Ελαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διόπλσις . .	4	—	—	—	—	4	35	—	—	—	—	—	—	35	12	—	—	—	—	—	—	—		
74	*Αδυναμία ἐκ γενετῆς .	22	—	—	—	—	22	113	—	—	—	—	—	—	113	21	—	—	—	—	—	—	—		
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ. .	3	—	—	—	—	3	27	—	—	—	—	—	—	27	13	—	—	—	—	—	—	—		
76	Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—		
77	*Έτεροι ἐιδικοί νόσοι πρώτης ἡλικίας.	14	—	—	—	—	14	76	—	—	—	—	—	—	76	15	—	—	—	—	—	—	—		
78	Γήρας	—	1	6	66	—	3	76	—	9	51	386	1	11	458	—	1	6	75	—	—	—	—		
79	Αὐτοκτονία	—	—	1	—	—	1	—	6	4	3	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—		
80	*Ανθρωποκτονία	—	1	1	—	—	2	—	1	3	—	—	—	—	4	—	—	1	1	—	—	—	—		
81	Συμβάντα τυχαία	7	1	—	1	—	9	19	3	7	6	—	1	—	36	8	—	2	4	—	—	—	—		
82	*Ετ. βίαιοι θάνατοι ἀγν.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—		
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
85	Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι	110	4	12	16	—	1	143	282	17	55	65	1	—	420	38	5	12	13	—	—	—	—		
Σύνολον		736	50	216	224	—	45	1271	2823	382	1295	1412	6	43	5961	560	57	274	299	—	—	—	—		

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Μακεδονίας — Macédoine																Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre	
Cavalla		Κοζάνης — Cozane							Πέλλης — Pella									
Διευγυμένα Divorcées	Αγνώστου κατ. État inconnu	Συνολόν Total	Αγαμοί Célibat.		Εγγαμοί Mariées	Χήραι Veuves	Διευγυμένα Divorcées	Αγνώστου κατ. État inconnu	Συνολόν Total	Αγαμοί Célibat.		Εγγαμοί Mariées	Χήραι Veuves	Διευγυμένα Divorcées	Αγνώστου κατ. État inconnu			Συνολόν Total
			— 15 έτων ans	15 + έτων ans						— 15 έτων ans	15 + έτων ans							
—	—	4	—	—	2	1	—	—	3	—	—	2	—	—	—	2	Αρτηρίοσclérose et gangrène	45
—	—	3	3	—	2	—	—	—	5	—	—	1	—	—	—	1	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
—	—	17	18	1	3	—	—	—	22	4	1	—	1	—	—	6	Bronchite	47
—	—	184	103	14	55	25	1	—	198	88	3	34	26	—	—	151	Pneumonies	48
—	—	3	8	3	3	2	—	—	16	7	—	1	2	—	—	10	Pleurésie	49
—	—	9	1	—	2	3	—	—	6	—	—	1	—	—	—	1	Autres m. de l'app. respira- toire (excepté tuberculose)	50
—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	Ulcère de l'estomac etc.	51
—	—	107	71	—	—	—	—	—	71	87	—	—	—	—	—	87	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
—	—	21	35	2	4	1	—	—	42	11	—	3	2	—	—	16	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
—	—	1	1	1	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	Appendicite	54
—	—	3	—	1	5	1	—	—	7	—	1	2	1	—	—	4	Hernie, obstruction intestin.	55
—	—	4	—	—	1	3	—	—	4	—	—	3	—	—	—	3	Cirrhose du foie etc.	56
—	—	3	2	—	1	1	—	—	4	—	—	—	1	—	—	1	Autres maladies du foie etc.	57
—	1	17	8	—	6	2	—	—	16	1	1	5	1	—	—	8	Aut. m. de l'appareil digestif	58
—	1	64	11	1	12	11	—	1	36	2	—	12	6	—	—	20	Néphrites	59
—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	Autres malad. des reins etc.	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	3	Mal. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65
—	—	3	—	—	8	—	—	—	8	—	—	4	—	—	—	4	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	4	Hémorragie puerpérale	67
—	—	11	—	—	14	—	—	—	14	—	—	12	—	—	—	12	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	3	—	—	15	—	—	—	15	—	—	5	—	—	—	5	Autres causes puerpérales	70
—	—	4	3	—	—	1	—	—	4	1	—	1	—	—	—	2	Maladies de la peau etc.	71
—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des os etc.	72
—	—	12	4	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	2	Vices de conformation con- génitaux	73
—	—	21	39	—	—	—	—	—	39	19	—	—	—	—	—	19	Débilité congénitale	74
—	—	13	4	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	2	Naissance prématurée etc.	75
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Conséquences de l'accouch.	76
—	—	15	14	—	—	—	—	—	14	19	—	—	—	—	—	19	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	—	82	—	—	18	168	1	—	187	—	—	12	82	—	—	94	Sénilité	78
—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Suicide	79
—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Homicide	80
—	—	14	8	1	3	5	—	—	17	9	—	—	1	—	—	10	Accident	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autr. morts violentes incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Causes de décès indétermin.	85
12	80	287	15	94	64	—	—	9	469	82	1	17	18	1	9	128	Total	965
17	1207	1112	82	409	392	3	10	2008	505	38	218	195	1	9	965	Total		

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατὰστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Μακεδονίας — Macédoine

Αἰτίαν θανάτου (Ἐνδο-άμεσος ὀνοματολογία)	Μακεδονίας — Macédoine													
	Σερρών — Serrès							Φλώρινης — Florina						
	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διευρυμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διευρυμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total
	— 15 ἐτῶν ans	15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ans					
Αἰτίαν θανάτου (Ἐνδο-άμεσος ὀνοματολογία)	— 15 ἐτῶν ans	15 + ans	Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διευρυμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	— 15 ἐτῶν ans	15 + ans	Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διευρυμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total
	— 15 ἐτῶν ans	15 + ans	Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διευρυμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	— 15 ἐτῶν ans	15 + ans	Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διευρυμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total
45 Ἀρτηρὸσκληρώσις κτλ.	2	1	1	4	—	—	8	—	—	—	1	—	—	1
46 Ἄλλαι νόσοι κυκλοφο- ρικοῦ συστήματος.	1	—	4	1	—	—	6	—	—	2	1	—	—	3
47 Βρογχίτις	22	2	1	2	—	—	27	7	—	2	3	—	—	12
48 Πνευμονία	215	19	167	109	—	1	511	49	2	16	18	—	—	85
49 Πλευρίτις	4	1	11	2	—	—	18	1	—	—	1	—	—	2
50 Ἔτ. ν. ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλὴν φθίσεως).	1	1	6	2	1	—	11	3	—	—	—	—	—	3
51 Ἐλκος τοῦ στομάχου.	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	3	—	—	3
52 Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν.	230	—	—	—	—	—	230	81	—	—	—	—	—	81
53 Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	65	3	15	17	—	—	100	10	—	3	3	—	—	16
54 Σκωληκοειδίτις	—	—	2	1	—	—	3	—	—	2	—	—	—	2
55 Κήλη, ἔντερ. ἔμφραξις.	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	2
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος . .	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
57 Ἔτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	1	1	3	—	—	—	5	—	—	1	—	—	—	1
58 Ἔτ. ν. πεπτικοῦ συστ.	10	2	3	1	—	—	16	4	—	6	1	—	—	11
59 Νεφρίτις	13	3	27	27	2	—	72	6	3	4	9	—	—	22
60 Ἔτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	9	1	7	4	1	—	22	—	—	1	—	—	—	1
61 Λιθοὶ οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62 Νόσοι κύστεως κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63 Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64 Νόσοι τοῦ προστάτου.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων, μὴ ἀφρ.	—	—	3	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1
66 Συμβλήματα τῆς κυήσ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	3
67 Ἐπιλόχειας αἰμορραγία	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2
68 Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	36	—	—	—	36	—	—	6	—	—	—	6
69 Τοξαιμία κυήσεως κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
70 Ἔτ. αἰτίαι ἐπιλόχειοι.	—	1	11	—	—	—	12	—	—	12	—	—	—	12
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	4	—	—	1	—	—	5	3	—	—	—	—	—	3
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
73 Ἐλαττωματικὴ ἐκ γε- νετῆς διάπλασις.	11	—	—	—	—	—	11	5	—	—	—	—	—	5
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	46	—	—	—	—	—	46	13	—	—	—	—	—	13
75 Πρόωρες τοκετὸς κτλ.	8	—	—	—	—	—	8	6	—	—	—	—	—	6
76 Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ.	4	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	3
77 Ἐτετρα εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας.	47	—	—	—	—	—	47	3	—	—	—	—	—	3
78 Γῆρας	—	3	16	175	2	6	202	—	2	30	121	1	—	154
79 Αὐτοκτονία	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2
80 Ἀνθρωποκτονία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81 Συμβάντα τυχαία . . .	12	2	1	—	—	—	15	9	—	2	1	—	—	12
82 Ἔτ. βίαιοι θάνατοι ἀγν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85 Αἰτίαι θανάτου καθ' ὅτοι	214	12	86	48	—	1	361	297	16	110	69	—	9	501
Σύνολον	1416	125	667	584	11	9	2812	660	46	294	272	2	9	1283

R. ΘΗΛΕΙΣ

Μακεδονίας — Macédoine									Ἡπείρου — Épire							Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre	
Chalcidique				Σύνολον — Total					Ἀρτης — Arta									
Διεγνημένοι Divorcées	Ἀγνωστού κατ. État inconnu	Σύνολον	Total	*Αγαμοὶ Célibat.	*Εγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	Διεγνημένοι Divorcées	Ἀγνωστού κατ. État inconnu	Σύνολον	Total	*Αγαμοὶ Célibat.	*Εγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	Διεγνημένοι Divorcées	Ἀγνωστού κατ. État inconnu			Σύνολον
				- 15 ἐτῶν ans	15 + ans						- 15 ἐτῶν ans	15 + ans						
—	—	1	7	2	12	25	1	1	48	—	—	—	—	—	—	—	Artériosclérose et gangrène	45-
—	—	2	10	1	25	9	—	1	46	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46-
—	—	12	128	4	16	18	—	2	168	—	—	—	—	—	—	—	Bronchite	47
—	—	131	1240	78	591	431	3	8	2351	38	10	28	21	—	—	—	Pneumonies	48
—	—	4	40	9	31	12	—	—	92	1	—	—	—	—	—	—	Pleurésie	49
—	—	1	13	1	26	20	1	—	61	1	1	1	3	—	—	—	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50-
—	—	—	—	—	2	12	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	Ulcère de l'estomac etc.	51
—	—	24	1214	—	—	—	—	—	1214	13	—	—	—	—	—	—	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
—	—	17	250	10	48	61	—	5	374	7	—	1	—	—	—	—	Diarrhée etc. 2 ans et +	53-
—	—	—	3	2	8	4	—	—	17	—	—	1	—	—	—	—	Appendicite	54
—	—	2	7	3	26	10	—	1	47	—	—	—	—	—	—	—	Hernie, obstruction intestin.	55
—	—	1	—	2	16	12	—	—	30	—	—	1	—	—	—	—	Cirrhose du foie etc.	56
—	—	4	8	2	20	10	—	1	41	—	—	—	1	—	—	—	Autres maladies du foie etc.	57
—	—	8	51	10	71	17	—	2	151	2	—	2	1	—	—	—	Aut. m. de l'appareil digestif	58
—	—	20	96	38	207	221	2	9	573	6	2	4	8	—	—	—	Néphrites	59
—	—	7	21	6	30	19	1	—	77	—	1	—	—	—	—	—	Autres malad. des reins etc.	60
—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
—	—	1	—	—	20	—	—	—	20	—	—	1	—	—	—	—	Mal. des org. génitaux, non désignées com vénériennes	65
—	—	3	—	—	34	—	—	—	34	—	—	1	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	—	—	—	19	—	—	—	19	—	—	1	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67
—	—	5	—	1	150	1	—	1	153	—	—	4	—	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	1	—	—	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	1	—	1	72	1	—	—	74	—	—	3	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70
—	—	1	25	2	4	4	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la peau etc.	71
—	—	—	3	1	2	—	—	—										

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

IIIINAE V.

Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος • ονοματολογία)	Ἰωαννίνων - Jannina																Πρεβέζης - Prévéza										Σύνολον -					
	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμιοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεγγυημένοι Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμιοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεγγυημένοι Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμιοὶ Mariées	Χήραι Veuves														
	— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans																
	— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans						— 15 ἐτῶν ans	15 + ἐτῶν ans																
45 Ἀρτηριοσκληρώσεις κτλ.	1	1	—	3	—	—	5	—	1	1	—	—	—	2	1	2	1	3														
46 Ἄλλα νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	2	—	2	—	—	—	4	—	—	1	1	—	—	2	2	—	3	1														
47 Βρογχίτις	14	1	5	2	—	—	22	6	—	—	1	—	—	7	20	1	5	3														
48 Πνευμονία	117	12	74	48	2	—	253	55	6	41	26	—	—	128	210	28	143	95														
49 Πλευρίτις	1	1	3	1	—	—	6	—	—	3	—	—	—	3	2	1	6	1														
50 Ἐτ. ν. ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλην φθίσεως).	1	2	3	—	—	—	8	2	—	—	1	—	—	3	4	3	3	7														
51 Ἑλκος τοῦ στομάχου.	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	2	—	—	3	1														
52 Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν.	98	—	—	—	—	—	98	43	—	—	—	—	—	43	154	—	—	—														
53 Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	40	1	3	6	1	—	51	12	1	2	2	—	1	18	59	2	6	8														
54 Σκοληκοειδίτις	—	1	3	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	1	—	1	4	1														
55 Κήλη, ἐντερ. ἐμφραξίς.	—	1	2	2	—	—	5	—	—	—	1	—	—	2	—	1	2	3														
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	1	—	—	2	—	—	2	3														
57 Ἐτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2														
58 Ἐτ. ν. πεπτικοῦ συστ.	4	—	8	6	—	—	18	1	—	1	—	—	—	2	7	—	11	7														
59 Νεφρίτις	5	2	25	25	—	—	57	3	2	13	11	—	1	30	14	6	42	44														
60 Ἐτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	—	1	1	3	—	—	5	1	1	3	1	—	—	6	1	3	4	4														
61 Αἰθιοι οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
62 Νόσοι κύστεως κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
63 Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
64 Νόσοι τοῦ προστάτου.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφροδίσ.	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	1														
66 Συμβάματα τῆς κυῆς.	—	—	4	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—	2	—	—	7	—														
67 Ἐπιλόχειος αἰμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	3	—														
68 Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	6	—	—	—	6	—	—	13	—	—	—	13	—	—	23	—														
69 Τοξαιμία κυήσεως κτλ.	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	—														
70 Ἐτ. αἰτίαι ἐπιλόχειοι.	—	1	4	—	—	—	5	—	—	2	—	—	—	2	—	1	9	—														
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—														
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	1	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1														
73 Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενεῆς διάπλασις.	4	—	—	—	—	—	4	11	—	—	—	—	—	11	15	—	—	—														
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς.	42	—	—	—	—	—	42	20	—	—	—	—	—	20	65	—	—	—														
75 Πρόωρος τοκετὸς κτλ.	15	—	—	—	—	—	15	16	—	—	—	—	—	16	32	—	—	—														
76 Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—														
77 Ἑτεροὶ εἰδικαὶ νόσοι πρῶτης ἡλικίας.	7	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	2	9	—	—	—														
78 Γήρας	—	5	52	229	—	1	237	—	2	9	74	—	—	85	—	8	69	349														
79 Αὐτοκτονία	—	2	4	1	—	—	7	1	—	—	—	—	—	1	1	2	4	1														
80 Ἀνδρφοκτονία	—	1	1	2	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2														
81 Συμβάντα τυχαία . . .	4	4	7	4	—	—	19	4	1	—	1	—	—	6	10	7	11	6														
82 Ἐτ. βία οἱ θάνατοι ἀγν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
85 Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι	138	6	65	54	—	11	274	87	5	15	19	1	1	128	251	11	82	75														
Σύνολον.	837	102	497	531	4	13	1944	411	39	184	202	3	4	843	1408	166	758	813														

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Νήσων Αιγαίου — Iles de la mer Égée															Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre		
Total		Λέσβου — Lesbos							Σάμου — Samos									
Διζευγμένα Divorcées	Άγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Άγαμοί Célibat.		Έγγαμοί Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμένα Divorcées	Άγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Άγαμοί Célibat.		Έγγαμοί Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμένα Divorcées			Άγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total
			— 15 ετών ans	15 +						— 15 ετών ans	15 +							
—	—	7	1	1	2	8	—	—	12	—	1	1	—	—	—	2	Αρτηριοσclérose et gangrène	45
—	—	6	—	1	2	3	—	—	5	—	—	2	—	—	—	2	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
—	—	29	10	2	2	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	Bronchite	47
2	—	478	35	7	16	16	—	1	75	14	—	4	2	—	—	20	Pneumonies	48
—	—	10	1	1	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	Pleurésie	49
—	—	17	2	—	2	2	—	—	6	1	1	—	—	—	—	2	Autres m. de l'app. respiratoire(excepté tuberculose)	50
—	—	4	—	—	1	2	—	—	3	—	1	2	1	—	—	4	Ulcère de l'estomac etc.	51
—	—	151	62	—	—	—	—	—	62	40	—	—	—	—	—	40	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
1	1	77	11	2	1	6	—	—	20	3	—	5	5	—	—	13	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
—	—	6	—	2	1	1	—	—	4	—	—	1	—	—	—	1	Appendicite	54
—	—	6	—	2	1	2	—	—	5	—	—	1	1	—	—	2	Hernie, obstruction intestin.	55
—	—	5	—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	1	Cirrhose du foie etc.	56
—	—	4	—	—	1	2	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	Autres maladies du foie etc.	57
—	—	25	5	2	3	2	—	1	13	4	1	4	2	—	—	11	Aut. m. de l'appareil digestif	58
—	1	107	7	8	23	15	1	—	54	1	1	3	5	—	—	10	Néphrites	59
—	—	12	—	—	1	1	—	—	2	—	1	2	—	—	—	3	Autres malad. des reins etc.	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
—	—	4	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	Mal. des org. génitaux non désignées com. vénériennes	65
—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	3	—	1	3	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—	2	Hémorragie puerpérale	67
—	—	23	—	—	5	—	—	—	5	—	—	2	—	—	—	2	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	3	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	—	10	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Autres causes puerpérales	70
—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la peau etc.	71
—	—	3	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	Maladies des os etc.	72
—	—	15	17	—	—	—	—	—	17	10	—	—	—	—	—	10	Vices de conformation congénitaux	73
—	—	65	13	—	—	—	—	—	13	12	—	—	—	—	—	12	Débilité congénitale	74
—	—	32	23	—	—	—	—	—	23	2	—	—	—	—	—	2	Naissance prématurée etc.	75
—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	Conséquences de l'accouch.	76
—	—	9	12	—	—	—	—	—	12	3	—	—	—	—	—	3	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	1	427	—	7	26	209	—	—	242	—	6	12	86	—	—	104	Sénilité	78
—	—	8	—	2	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	Suicide	79
1	—	5	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	1	Homicide	80
—	—	34	4	1	—	2	—	—	7	1	2	2	2	—	—	7	Accident	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autr. morts violentes incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
1	12	432	21	2	15	17	—	—	55	16	2	9	20	—	—	47	Causes de décès indétermin.	85
7	17	3199	311	106	242	444	4	5	1112	136	52	126	165	2	—	481	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτίαν ἀριθμός		Νήσων Αἰγαίου — Iles de la mer Égée														
		Χίου — Chio							Σύνολον — Total							
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	Διευγμέναι Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	Διευγμέναι Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	
		— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +						— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +						
Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)																
45	Ἀρτηριοσκληρώσις κτλ.	2	—	1	—	—	—	3	3	2	4	8	—	—	—	17
46	Ἄλλα νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	—	—	—	7
47	Βρογχίτις	1	—	—	—	—	—	1	11	2	2	—	—	—	—	15
48	Πνευμονία	18	—	5	—	—	—	23	67	7	25	18	—	1	—	118
49	Πλευρίτις	—	—	3	2	—	—	5	2	1	4	2	—	—	—	9
50	Ἐτ. ν. ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλὴν φθίσεως).	3	—	3	1	—	—	7	6	1	5	3	—	—	—	15
51	Ἐλκος τοῦ στομάχου. . .	—	—	3	—	—	—	3	—	1	6	3	—	—	—	10
52	Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν	28	—	—	—	—	—	28	130	—	—	—	—	—	—	130
53	Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	4	1	2	—	—	—	7	18	3	8	11	—	—	—	40
54	Σκωληκοειδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	5
55	Κήλη, ἔντεcs. ἐμφραξίς.	—	1	2	1	—	—	4	—	3	4	4	—	—	—	11
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος. .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	4
57	Ἐτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	2	—	—	—	5
58	Ἐτ. ν. πεπτικοῦ [συστ. .	1	1	1	—	—	—	3	10	4	8	4	—	1	—	27
59	Νεφρίτις	—	2	6	9	—	—	17	8	11	32	29	1	—	—	81
60	Ἐτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	6
61	Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Νόσοι κύστεως κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφροδίσιοι.	—	1	1	—	—	—	2	—	1	4	—	—	—	—	5
66	Συμβλήματα τῆς κηψ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Ἐπιλόχειος αἱμορραγία	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	6
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειου.	—	—	2	—	—	—	2	—	—	9	—	—	—	—	9
69	Τοξαίμια κηψεως κτλ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
70	Ἐτ. αἰτίαι ἐπιλόχειου. .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	2
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	6	—	—	—	—	—	6	33	—	—	—	—	—	—	33
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς. .	10	—	—	—	—	—	10	35	—	—	—	—	—	—	35
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ. . .	6	—	—	—	—	—	6	31	—	—	—	—	—	—	31
76	Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ. .	1	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	4
77	Ἐτεροα. εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας.	2	—	—	—	—	—	2	17	—	—	—	—	—	—	17
78	Γήρας	—	6	5	52	—	—	63	—	19	43	347	—	—	—	409
79	Αὐτοκτονία	—	—	1	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	5
80	Ἀνθρωποκτονία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4
81	Συμβάντα τυχαία	—	1	2	—	—	—	3	5	4	4	4	—	—	—	17
82	Ἐτ. βίαιοι θάνατοι ἀγν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι	9	1	7	10	—	111	168	46	5	31	47	—	141	—	270
Σύνολον.		117	44	98	133	—	142	539	564	202	463	747	6	147	2 132	

B'. Θ Η Λ Ε Ι Σ

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Κ ρ ή τ η ς — Crète														Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
*Ηρακλείου — Héraclion							Λασιθίου — Lassithi								
*Αγαμοί Célibat.		*Εγγαμοί Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμένα Divorcées	*Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	*Αγαμοί Célibat.		*Εγγαμοί Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμένα Divorcées	*Αγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		
— 15 ετών ans	ετών 15 +						— 15 ετών ans	ετών 15 +							
1	—	2	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	Artériosclérose et gangrène	45
—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
7	—	4	1	—	1	13	2	—	3	1	—	—	6	Bronchite	47
79	14	60	31	2	1	186	14	7	10	5	—	—	36	Pneumonies	48
3	2	—	—	—	—	5	—	1	1	—	—	—	2	Preurésie	49
1	2	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ulcère de l'estomac etc.	51
57	—	—	—	—	—	57	14	—	—	—	—	—	14	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
11	—	4	7	—	—	22	3	—	1	1	—	—	5	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Appendicite	54
—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Hernie, obstruct. intestin.	55
—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	1	Cirrhose du foie etc.	56
—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	Autres m. du foie etc.	57
4	1	3	—	—	—	8	1	1	3	—	—	—	5	Aut. m. de l'appar. digestif	58
5	5	14	14	—	—	38	—	1	3	1	—	—	5	Néphrites	59
1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Autres malad. des reins etc.	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Calculs des voies urinaires	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	M. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents de la grossesse	66
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie puerpérale	67
—	—	12	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Toxémies de la grossesse	69
—	—	10	—	—	—	10	—	—	1	—	—	—	1	Autres causes puerpérales	70
1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	3	Maladies de la peau etc.	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Maladies des os etc.	72
3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	Vices de conformation congénitaux	73
23	—	—	—	—	—	23	9	—	—	—	—	—	9	Débilité congénitale	74
16	—	—	—	—	—	16	5	—	—	—	—	—	5	Naissance prématurée etc.	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Conséquences de l'accouch.	76
2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	9	34	100	—	—	143	—	9	29	78	—	—	116	Sénilité	78
1	1	2	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	1	Suicide	79
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Homicide	80
10	1	3	—	—	—	14	2	2	1	2	—	—	7	Accident	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aut. morts violentes incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
53	6	17	13	—	—	89	46	7	20	13	—	—	86	Causes de décès indéterm.	85
395	92	273	236	2	3	1 001	119	48	127	120	—	1	415	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.
Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομούς.

ΠΙΝΑΞ V.

Κρήτης — Crète															
Αἰών ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Ἑνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Ρεθύμνης — Réthymno						Χανίων — La Canée							
		Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἑγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμέναι Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἑγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διζευγμέναι Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total
		— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans						— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 + ans					
45	Ἀρτηριοσκληρώσεις κτλ.	1	—	—	1	—	—	2	—	—	1	2	—	—	3
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
47	Βρογχίτις	3	1	1	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	2
48	Πνευμονία	12	7	23	7	—	—	49	25	8	15	10	—	—	58
49	Πλευρίτις	—	1	2	1	—	—	4	1	1	1	—	—	—	3
50	Ἑτ. ν. ἀναπνευστικοῦ συστ. (πλὴν φθίσεως).	1	—	1	1	—	—	3	2	—	—	3	—	—	5
51	Ἑλκος τοῦ στομάχου . .	—	1	1	1	—	—	3	—	—	2	2	—	—	4
52	Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν.	14	—	—	—	—	—	14	75	—	—	—	—	—	75
53	Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν +	—	—	1	1	—	—	2	7	1	1	—	—	—	9
54	Σκωληκοειδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
55	Κήλη, ἔντερ. ἔμφραξις.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	3
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
57	Ἑτ. ν. τοῦ ἥπατος κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
58	Ἑτ. ν. πεπτικοῦ συστ.	1	—	2	1	—	—	4	2	1	3	—	—	—	6
59	Νεφρίτις	2	2	2	3	—	—	9	2	1	3	2	—	—	8
60	Ἑτ. ν. τῶν νεφρῶν κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
61	Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Νόσοι κύστεως κτλ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφροδίσιοι.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
66	Συμβάματα τῆς κηρύσεως.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Ἐπιλόχειος αἰμορραγία.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
68	Σηψαίμια καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι.	—	—	3	—	—	—	3	—	—	7	—	—	—	7
69	Τοξαιμία κηρύσεως κτλ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
70	Ἑτ. αἰτίαι ἐπιλόχειοι . .	—	—	4	—	—	—	4	—	—	8	—	—	—	8
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
73	Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις.	1	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	6
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς . .	8	—	—	—	—	—	8	11	—	—	—	—	—	11
75	Πρόωρος τοκετὸς κτλ. . .	7	—	—	—	—	—	7	8	—	—	—	—	—	8
76	Συνέπειαι τοκετοῦ κτλ. .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
77	Ἑτεραι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας.	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4
78	Γῆρας	—	5	18	61	—	1	85	—	13	20	104	—	—	137
79	Αὐτοκτονία	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
80	Ἀνδρωποκτονία	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
81	Συμβάντα τιχαῖα	—	2	1	2	1	—	6	2	2	1	3	—	—	8
82	Ἑτ. βίαιοι θάνατοι ἀγν.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
83	Τραύματα πολέμου κτλ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι.	43	6	17	18	—	13	97	33	6	11	7	—	—	57
Σύνολον		131	53	120	117	1	14	436	237	84	150	189	2	—	662

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Κρήτης — Crète							Δ. Θράκης — Thrace Occidentale							Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Σύνολον — Total							Έβρου — Evros								
Άγαμοί Célibat.		Έγγαμοί Mariées	Χήραι Veuves	Διεγγυμένα Divorcées	Άγνώστου κατ. Etat inconnu	Σύνολον Total	Άγαμοί Célibat.		Έγγαμοί Mariées	Χήραι Veuves	Διεγγυμένα Divorcées	Άγνώστου κατ. Etat inconnu	Σύνολον Total		
— 15 έτων ans	έτων ans 15 +						— 15 έτων ans	έτων ans 15 +							
2	—	3	4	—	—	9	—	—	1	3	—	—	4	Αρτηριοσclérose et gangrène	45
—	—	6	1	—	—	7	—	—	1	1	—	—	2	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
14	1	8	2	—	1	26	22	—	4	1	—	—	27	Bronchite	47
130	35	103	53	2	1	329	150	15	103	53	—	—	321	Pneumonies	48
4	5	4	1	—	—	14	—	—	5	—	—	—	5	Pleurésie	49
4	2	3	4	—	—	13	3	1	1	1	—	—	6	Autres m. de l'app. respiratoire (excepté tuberculose)	50
—	1	3	3	—	—	7	—	—	5	3	—	—	8	Ulçère de l'estomac etc.	51
160	—	—	—	—	—	160	127	—	—	—	—	—	127	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
21	1	7	9	—	—	38	26	1	5	4	—	—	36	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
—	3	2	—	—	—	5	1	—	2	—	—	—	3	Appendicite	54
—	—	4	2	—	—	6	1	—	1	—	—	—	2	Hernie, obstruct. intestin.	55
—	—	4	1	—	—	5	—	—	2	2	—	—	4	Cirrhose du foie etc.	56
—	2	1	1	—	—	4	1	—	1	—	—	—	2	Autres m. du foie etc.	57
8	3	11	1	—	—	23	1	1	7	—	—	—	9	Aut. m. de l'appar. digestif	58
9	9	22	20	—	—	60	8	1	21	11	—	—	41	Néphrites	59
2	—	1	—	—	—	3	2	—	2	—	—	—	4	Autres malad. des reins etc.	60
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	M. des org. génitaux, non désignées com. vénériennes	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	Accidents de la grossesse	66
—	—	3	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	Hémorragie puerpérale	67
—	—	22	—	—	—	22	—	—	16	—	—	—	16	Septicémie et infections puerpérales	68
—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	Toxémies de la grossesse	69
—	—	23	—	—	—	23	—	—	4	—	—	—	4	Autres causes puerpérales	70
2	1	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la peau etc.	71
1	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2	Maladies des os etc.	72
10	—	—	—	—	—	10	3	—	—	—	—	—	3	Vices de conformation congénitaux	73
51	—	—	—	—	—	51	31	—	—	—	—	—	31	Débilité congénitale	74
36	—	—	—	—	—	36	23	—	—	—	—	—	23	Naissance prématurée etc.	75
1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	Conséquences de l'accouch.	76
8	—	—	—	—	—	8	29	—	—	—	—	—	29	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	36	101	343	—	1	481	—	1	39	161	—	—	201	Sénilité	78
1	3	3	—	—	—	7	—	1	2	1	—	—	4	Suicide	79
—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Homicide	80
14	7	6	7	1	—	35	8	—	—	1	—	—	9	Accident	81
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Aut. morts violentes incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
175	25	65	51	—	13	329	59	6	26	18	—	—	109	Causes de décès indétermin.	85
882	277	670	662	5	18	2 514	701	66	398	333	2	1	1 531	Total	

Θανόντες τὸ 1932 κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν καὶ αἰτίαν θανάτου.

Κατὰ Διαμερίσματα καὶ Νομοίς.

ΠΙΝΑΞ V.

Αἰτίαν θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Δυτικῆς Θράκης — Thrace Occidentale													
	Ροδόπης — Rhodope							Σύνολον — Total						
	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεξυγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total	Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἐγγαμοὶ Mariées	Χήραι Veuves	Διεξυγμένα Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total
	— 15 ἐτῶν ans	ἐπὶ 15 ans						— 15 ἐτῶν ans	ἐπὶ 15 ans					
45 Ἀρτηριοσκληρώσις κτλ. . .	1	2	—	2	—	—	5	1	2	1	5	—	—	9
46 Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	3	—	—	—	—	—	3	3	—	1	1	—	—	5
47 Βρογχίτις	19	—	1	3	—	—	23	41	—	5	4	—	—	50
48 Πνευμονία	201	18	131	102	—	1	453	351	33	234	155	—	1	774
49 Πλευρίτις	2	1	4	1	—	—	8	2	1	9	1	—	—	13
50 Ἔτ. γ. ἀναπνευστικοῦ συσ. (πλὴν φθίσεως). . .	2	2	6	4	—	1	15	5	3	7	5	—	1	21
51 Ἑλκος τοῦ στομάχου . . .	—	—	3	3	—	—	6	—	—	8	6	—	—	14
52 Διάρροια κτλ. — 2 ἐτῶν .	184	—	—	—	—	—	184	311	—	—	—	—	—	311
53 Διάρροια κτλ. 2 ἐτῶν + .	59	—	3	11	—	—	73	85	1	8	15	—	—	109
54 Σκοληκοειδίτις	2	—	—	—	—	—	2	3	—	2	—	—	—	5
55 Κήλη, ἔντερ. ἔμφραξις . .	1	—	1	1	—	—	3	2	—	2	1	—	—	5
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος . .	—	—	7	1	—	—	8	—	—	9	3	—	—	12
57 Ἔτ. γ. τοῦ ἥπατος κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
58 Ἔτ. γ. πεπτικοῦ συστ. . .	15	1	4	—	1	—	21	16	2	11	—	—	—	30
59 Νεφρίτις	16	8	24	22	—	—	70	24	9	45	33	—	—	111
60 Ἔτ. γ. τῶν νεφρῶν κτλ. .	2	2	5	1	—	—	10	4	2	7	1	—	—	14
61 Λίθοι οὐροφόρων ὁδῶν . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62 Νόσοι κύστεως κτλ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63 Νόσ. τῆς οὐρήθρας κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64 Νόσοι τοῦ προστάτου . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὁργάν. μὴ ἀφροδίσιοι .	—	—	4	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	4
66 Συμβάματα τῆς κήσεως . .	—	—	3	—	—	—	3	—	—	6	—	—	—	6
67 Ἐπιλόχειος αἰμορραγία . .	—	—	4	—	—	—	4	—	—	5	—	—	—	5
68 Σηψαίμια καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι .	—	3	41	2	—	1	47	—	3	57	2	—	1	63
69 Τοξαιμίαι κήσεως κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
70 Ἔτ. αἰτίαι ἐπιλόχειοι . . .	—	—	24	—	—	—	24	—	—	23	—	—	—	23
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ. . .	9	—	1	1	—	—	11	9	—	1	1	—	—	11
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ. . .	—	1	1	—	—	—	2	1	1	2	—	—	—	4
73 Ἐλαττωματικὴ ἐκ γενετῆς διάπλασις	10	—	—	—	—	—	10	15	—	—	—	—	—	13
74 Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς . . .	59	—	—	—	—	—	59	90	—	—	—	—	—	90
75 Πρόωρος τοκετὸς κτλ. . . .	6	—	—	—	—	—	6	23	—	—	—	—	—	29
76 Συνέχειαι τοκετοῦ κτλ. . .	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2
77 Ἔτεροι εἰδικαὶ νόσοι πρώτης ἡλικίας	48	—	—	—	—	—	48	77	—	—	—	—	—	77
78 Γῆρας	—	1	12	155	—	—	168	—	2	51	316	—	—	369
79 Ἀποκτονία	—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	—	5
80 Ἀνθρωποκτονία	—	1	—	1	—	—	2	—	1	—	1	—	—	2
81 Συμβάντα τυχαῖα	12	2	3	1	—	—	18	20	2	3	2	—	—	27
82 Ἔτ. βίαιοι θάνατοι ἀγν. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83 Τραύματα πολέμου κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84 Δικαστικὴ ἐπεκρίσις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85 Αἰτίαι θαν. ἀκαθόριστοι . .	94	4	35	28	3	22	186	153	10	61	46	3	22	295
Σύνολον	1 289	114	586	500	9	27	2 525	1 990	180	934	863	11	28	4 056

Β'. ΘΗΛΕΙΣ

Décédés en 1932 suivant la cause et l'état matrimonial.
Par Régions et Départements.

TABLEAU V.

Σύνολον Ἑλλάδος Grèce entière						Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)		Numéro d'ordre
Ἀγαμοὶ Célibat.		Ἑγγαμοὶ Mariés	Χήραι Veuves	Διζευγμέναι Divorcées	Ἀγνώστου κατ. État inconnu	Σύνολον Total		
— 15 ἐτῶν ans	ἐτῶν 15 +							
23	13	58	100	1	3	198	Artériosclérose et gangrène	45
37	10	81	31	1	1	161	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
313	19	71	92	—	5	500	Bronchite	47
3 601	402	2 200	1 704	13	30	7 950	Pneumonies	48
89	36	96	31	—	—	252	Pleurésie	49
85	20	98	104	2	1	310	Autres m. de l'app. respira- toire (excepté tuberculose)	50
—	7	51	45	—	1	104	Ulcère de l'estomac etc.	51
4 257	—	—	—	—	—	4 257	Diarrhée etc. — de 2 ans	52
716	33	163	258	2	26	1 204	Diarrhée etc. 2 ans et +	53
15	23	34	17	—	1	87	Appendicite	54
18	16	70	55	2	3	164	Hernie, obstruction intestin.	55
1	8	66	43	—	—	118	Cirrhose du foie etc.	56
25	12	73	34	—	4	148	Autres m. du foie etc.	57
184	67	244	79	5	5	581	Aut. m. de l'appareil digestif	58
279	183	724	721	3	22	1 932	Néphrites	59
58	32	90	61	1	—	242	Autres malad. des reins etc.	60
—	1	4	5	—	—	10	Calculs des voies urinaires	61
5	2	8	—	—	—	15	Maladies de la vessie etc.	62
1	—	—	1	—	—	2	Maladies de l'urètre	63
—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la prostate	64
2	7	62	7	1	—	79	Mal. des org. génitaux, non designées com. vénériennes	65
—	4	79	—	—	—	83	Accidents de la grossesse	66
—	2	75	—	—	—	77	Hémorragie puerpérale	67
—	10	527	6	—	5	548	Septicémie et infections puer- pérales	68
—	2	23	—	—	—	25	Toxémies de la grossesse etc.	69
—	7	296	2	1	1	307	Autres causes puerpérales	70
75	9	19	11	—	1	115	Maladies de la peau etc.	71
19	11	16	6	—	1	53	Maladies des os etc.	72
366	—	—	—	—	—	366	Vices de conformation congé- nitale	73
1 091	—	—	—	—	—	1 091	Débilité congénitale	74
544	—	—	—	—	—	514	Naissance prématurée etc.	75
33	—	—	—	—	—	33	Conséquences de l'accouch.	76
475	—	—	—	—	—	475	Autres maladies spéciales au premier âge	77
—	208	800	4 679	14	48	5 749	Sénilité	78
2	46	37	16	—	1	102	Suicide	79
2	18	31	7	1	1	60	Homicide	80
356	101	132	129	1	1	720	Accident	81
2	6	7	7	—	1	23	Autr. morts violentes incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
3 063	241	1 148	1 028	12	533	6 025	Causes de décès indéterminées	85
23 872	4 248	13 486	14 237	117	852	53 812	Total	

Θανόντες ἄρρενες τὸ 1932 10 ἐτῶν καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου.

Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ VI.

Αἰτίαν ἀνθρῶπου	Αἰτία θανάτου (Ἑνδοάμεσος ὀνοματολογία)	Γεωργοὶ ἐν γένει Agriculteurs en général	Δασοκόμοι, ὕλοτόμοι Sylviculteurs, bûche- rons	Κτηνοτρόφοι ἐν γένει Éleveurs en général	Ἄλαιοι, ἰχθυοτρόφοι Pêcheurs, piscicul- teurs	Μεταλλορῶνται, λατό- μοι Mineurs, carriers	Ἀλευροποιοὶ, ἀπο- ποιοὶ κλπ. - Minotiers, boulangers etc.	Ζαχαροπλάσται Pâtisiers	Ποιοτοιοὶ ἐν γένει Fabricants de bois- sons en général	Λοιοὶ ἐπαγγ. βιομηχ. τροφίμων Autres industries d'alimentation
		A - α.	A - β.	B - α-β.	Γ.	Δ.	E - α.	E - α.	E - α.	E - α.
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος . . .	144	1	17	1	—	4	—	—	—
2	Ἐξανθηματικός τυφός	3	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία	—	—	1	—	—	—	—	—	—
4	Ίλαρά	—	—	1	—	—	—	—	—	—
5	Ὁστρακιά	16	—	2	—	—	—	—	—	—
6	Κοκκῆτις	1	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Διφθερίτις	8	—	2	—	—	—	—	—	—
8	Γρίππη	729	4	85	10	5	13	3	—	1
9	Δυσεντερία	169	—	16	1	1	4	—	1	—
10	Πανόλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματώσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήμ.	1 128	9	77	22	12	65	21	1	6
12	Πάσαι ἄλλαι φυματώσεις	162	3	14	1	2	5	2	—	1
13	Σύφιλις	17	—	—	—	—	1	—	—	—
14	Λοίμωξις πυώδης κτλ.	86	—	8	3	1	5	—	1	—
15	Ἑλονοσία	444	2	52	8	2	6	1	—	—
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώα κτλ.	15	—	—	1	—	1	—	—	—
17	Ἑτεραι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	141	—	24	2	3	5	—	—	1
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . . .	449	2	26	16	3	20	2	3	2
19	Ὁγκοι μὴ κακοήθεις	44	1	3	—	—	—	—	—	2
20	Ἀρθριτικός ρευματισμὸς κτλ.	16	—	2	—	—	—	—	—	—
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . . .	20	1	3	—	—	—	—	—	1
22	Διαβήτης ζαχαρώδης	22	—	1	—	—	1	—	—	1
23	Ἀβιταμινώσεις	5	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Νόσοι τοῦ θυροειδοῦς ἀδέנוς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Ἑτεραι γενικαὶ νόσοι	3	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Ἀναμία κακοήθεις καὶ ἄλλαι	19	—	4	—	—	—	—	—	—
27	Λευχαιμία, ἀλευχαιμία κτλ.	28	—	1	2	—	2	—	—	—
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς	12	—	—	—	—	1	—	—	—
29	Ἑτεραι χρόνιαι δηλητηριάσεις	—	—	—	—	2	—	—	—	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή	158	—	12	4	—	2	1	—	1
31	Ἀταξία κινητικῆ προοιδοῦσα	1	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἰμορραγία, ἐμβολή ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	570	7	49	18	4	31	2	1	3
33	Παράλυσις γενική	17	—	1	2	—	—	1	1	—
34	Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	10	—	4	1	—	—	—	—	—
35	Ἐπιληψία	40	—	4	1	—	—	—	—	—
36	Ἑτεραι νόσοι νευρικοῦ συστήματος . . .	69	—	9	1	—	1	—	—	—
37	Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτός κτλ. . .	8	—	1	—	—	—	—	—	—
38	Περικαρδίτις	10	—	1	—	—	1	—	—	—
39	Ἑνδοκαρδίτις	1	—	—	—	—	—	1	—	—
40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	51	—	1	—	1	2	—	—	—
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	102	—	9	—	1	7	1	1	—
42	Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κτλ. . . .	10	—	—	2	—	—	1	—	—
43	Ἑτεραι νόσοι τῆς καρδίας	311	2	24	9	3	14	—	—	—
44	Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	—
45	Ἀρτηριοσκληρώσεις καὶ γάγγραινα . . .	84	—	2	2	—	1	—	—	—

Hommes décédés en 1932 de 10 ans et plus par profession et cause de décès.
Pour tout l'État.

TABLEAU VI.

Επαγγέλ. χημικών βιομηχανιών Industries chimiques	Λιθοδότοι, μαρμαρο- γλύπται - Tailleurs de pierres, marbriers	Λοβητοποιοί, νεφε- λοποιοί Chaufourniers, tuiliers	Κτίσται - Maçons	Αποκοινωνισταί κ.λπ. Crépisseurs etc.	Ηλεκτροτεχνίται, ηλεκτρολόγοι Electriciens	Σιδηροποιοί, μηχανο- ποιοί - Forgerons, machinistes	Υδραυλικοί κ.λπ. Féblantiers etc.	Κασσιτεροποιοί, άρο- νισταί - Etanciers, sigillateurs	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
E - β.	E - γ.	E - γ.	E - γ.	E - γ.	E - δ.	E - ε.	E - ε.	E - ε.		
—	1	2	5	3	—	8	2	—	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	4
—	—	—	1	—	—	—	—	—	Scarlatine	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	6
—	—	—	1	—	—	—	—	—	Diphthérie	7
1	—	1	21	—	1	14	—	4	Grippe ou influenza	8
1	—	—	5	—	—	1	—	—	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
4	7	14	81	37	41	86	19	12	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
1	—	2	11	3	1	8	—	1	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	—	3	—	—	—	—	—	Syphilis	13
—	—	—	5	—	1	2	1	1	Infection purulente etc.	14
—	—	1	16	3	2	4	2	2	Paludisme (malaria)	15
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	—	—	8	2	1	7	—	—	Autres maladies infectieuses etc.	17
1	3	4	30	7	3	15	3	2	Cancers et autres tumeurs malignes	18
—	—	—	2	—	—	—	1	—	Tumeurs non malignes etc.	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20
—	—	—	1	—	—	—	—	—	Rhumatisme chronique et goutte	21
—	—	—	—	—	1	—	—	1	Diabète sucré	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la glande thyroïde etc.	24
—	—	—	2	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25
—	—	—	1	—	1	—	—	—	Anémies pernicieuses et autres	26
—	—	1	1	—	—	2	—	—	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	1	—	—	—	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu	28
—	—	—	—	1	—	—	—	—	Autres empoisonnements chroniques	29
—	—	—	9	1	—	1	3	—	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomotrice progressive	31
—	5	5	25	7	2	27	7	1	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Démence précoce et autres psychoses	34
—	—	—	2	—	—	1	1	—	Epilepsie	35
—	—	—	3	—	—	1	—	—	Autres maladies du système nerveux	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37
—	—	—	2	—	—	—	—	—	Péricardite	38
—	—	—	—	1	—	—	—	—	Endocardite	39
—	—	—	4	1	—	5	1	—	Endocardite chronique etc.	40
—	—	1	7	1	2	3	2	—	Maladies du myocarde	41
—	—	—	—	1	1	2	—	—	Maladies des artères coronaires etc.	42
—	2	1	18	2	3	9	5	2	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	1	1	—	—	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44
2	—	—	6	—	—	3	—	—	Artériosclérose et gangrène	45

Θανόντες ἄρρενες τὸ 1932 10 ἐτῶν καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου.
Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ VI.

Αἰτίαν θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Χουροχοί, ὀφολο- γοί Orfèvres, horlogers	Ἐπιπλοποί, ἐνλοιο- γοί - Menuisiers, charpentiers	Βαρελοποί, καρο- ποί - Barileurs, fa- briants de chariots	Καλαθοποί, σαρο- φοποί - Vanniers, fabricants de balais	Βυσοδέται Tanneurs	Υποδηματοποί Cordonniers	Νηματοποί, ὑφαν- τοποί Fileurs, tisseurs	Ράπται ἐν γένει Tailleurs, couturiers en général	Ἐξαλωματοποί, στοματοποί Con- vertisseurs, mate- lassiers
	Ε - ε.	Ε - στ.	Ε - στ.	Ε - στ.	Ε - ζ.	Ε - ζ.	Ε - η.	Ε - η.	Ε - η.
1 Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος . . .	—	6	—	1	1	6	1	3	1
2 Ἐξανθηματικὸς τύφος	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Πλαρά	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Ὁστρακιά	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6 Κοκκύτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Διφθερίτις	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8 Γρίπη	5	19	6	1	1	20	4	15	1
9 Δυσεντερία	—	6	—	—	1	5	1	2	—
10 Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήμ.	7	128	14	7	4	179	10	77	2
12 Πᾶσαι ἄλλαι φυματίσεις	1	15	2	—	—	15	2	10	—
13 Σύφιλις	—	—	—	—	1	2	—	—	—
14 Λοιμώξεις πυώδεις κτλ.	1	3	1	—	—	7	1	2	—
15 Ἑλονοσία	—	4	2	2	—	8	1	6	1
16 Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	—	1	—	—	—	2	—	—	—
17 Ἑτεραι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	—	1	1	1	—	5	1	1	—
18 Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . . .	3	21	1	5	3	23	1	13	—
19 Ὅγκοι μὴ κακοήθεις	—	1	—	—	—	—	—	—	—
20 Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	—	1	—	—	—	—	—	—	—
21 Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . . .	—	—	1	—	—	1	—	—	—
22 Διαβήτης ζαχαρώδης	—	1	—	—	1	2	1	2	—
23 Ἀβιταμινώσεις	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24 Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένους	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 Ἑτεραι γυνικαὶ νόσοι	—	1	—	—	—	—	—	—	—
26 Ἀναιμία κακοήθεις καὶ ἄλλαι	—	1	1	—	—	—	—	—	—
27 Λευχαιμία, ἀλευχαιμία κτλ.	—	2	—	—	—	—	—	1	—
28 Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς	—	1	1	—	—	1	—	—	—
29 Ἑτεραι χρόνιαι δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 Μηνιγγίτις ἀπλή	—	1	—	—	—	—	1	4	1
31 Ἀταξία κινητικὴ προϊούσα	—	—	—	—	—	—	—	1	—
32 Αἰμορραγία, ἐμβολή ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	2	28	7	3	5	41	4	23	—
33 Παραλυσία γενική	—	1	—	—	—	4	2	—	—
34 Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 Ἐπιληψία	—	1	—	—	—	1	—	2	—
36 Ἑτεραι νόσοι νευρικοῦ συστήματος . .	—	5	—	—	1	2	—	3	—
37 Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτός κτλ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38 Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	1	—
39 Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	—	4	1	—	1	7	—	5	—
41 Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	1	10	3	1	—	7	2	2	—
42 Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κτλ. . . .	1	1	—	—	—	4	—	2	—
43 Ἑτεραι νόσοι τῆς καρδίας	3	18	5	1	—	23	2	13	1
44 Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—
45 Ἀρτηριοσκληρώσις καὶ γάγγραινα . . .	—	3	2	—	1	7	1	1	1

Hommes décédés en 1932 de 10 ans et plus par profession et cause de décès.
Pour tout l'État.

TABLEAU VI.

Βαφίς, σιδηροβά- Teinturiers, repas- seurs	Τυπογράφοι, λιθογρά- φοι κλπ. - Imprimeurs, lithographers etc.	Χαρτοποιοί, βιβλιοδέ- ται - Fabricants de papier, relieurs	Σιγαροποιοί, κενετο- γράφοι - Fabricants de cigarettes, ouvriers du tabac	Βιοτέχνες και βιομη- χανοί κ. λ. π. Industrie sans autre indication	Σοφείο, καυθρονομή- τες Chauffeurs, char- retiers	Σιδηροδρομικοί, τρι- χοδρομικοί - Chemi- nists, conducteurs etc. de tramways	Ναυτοί, έμποροί ναυτικού Marins de commerce	Υπάλληλοι Τ. Τ. Τ. Employés des postes, télégraphes, téléphones	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ε - η.	Ε - θ.	Ε - θ.	Ε - ι.	Ε - ια.	ΣΤ.	ΣΤ.	ΣΤ.	ΣΤ.		
1	1	—	1	1	7	—	6	1	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	4
—	—	—	1	—	—	—	—	—	Scarlatine	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie	7
1	1	—	8	2	12	7	11	3	Grippe ou influenza	8
1	—	—	—	—	3	3	6	—	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
3	26	2	133	8	109	32	84	17	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
—	2	—	5	3	12	3	5	4	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	—	1	—	—	—	4	—	Syphilis	13
—	2	—	1	—	3	—	7	3	Infection purulente etc.	14
—	1	—	5	—	4	2	7	—	Paludisme (malaria)	15
—	—	—	—	—	2	—	—	—	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	—	—	2	—	6	1	2	1	Autres maladies infectieuses etc.	17
1	3	—	11	4	17	8	32	4	Cancers et autres tumeurs malignes	18
—	—	—	2	—	2	2	3	—	Tumeurs non malignes etc.	19
—	—	—	—	—	—	—	1	2	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme chronique et goutte	21
—	2	—	—	—	—	—	—	—	Diabète sucré	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la glande thyroïde etc.	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25
—	—	—	—	—	1	—	1	—	Anémies pernicieuses et autres	26
—	—	—	1	—	1	—	2	—	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu	28
—	—	—	—	—	—	—	1	—	Autres empoisonnements chroniques	29
1	—	—	1	1	5	1	—	—	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomotrice progressive	31
3	5	—	6	2	15	15	38	6	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32
—	—	—	—	—	2	—	2	—	Paralysie générale	33
—	—	—	—	—	—	1	2	—	Démence précoce et autres psychoses	34
—	1	—	1	—	—	—	—	—	Epilepsie	35
—	1	—	1	2	4	—	2	—	Autres maladies du système nerveux	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	38
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Endocardite	39
1	2	—	2	—	2	1	3	1	Endocardite chronique etc.	40
—	1	—	3	—	7	1	13	—	Maladies du myocarde	41
—	—	—	3	1	1	1	—	1	Maladies des artères coronaires etc.	42
1	1	1	4	3	13	2	15	1	Autres maladies du cœur	43
1	—	—	—	—	—	1	1	—	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44
—	1	—	1	1	4	1	3	—	Artériosclérose et gangrène	45

Θανόντες ἄρρενες τὸ 1932 10 ἐτῶν καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου.
Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ VI.

Αἰτίαν θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Ἀσθοφόροι, ἐκφορ- τοῖται Bardeurs, déchargeurs	Χορηματισταὶ, ἀσφαλι- στοὶ πλ.κ. - Boursiers, employés d'assuran- ces etc.	Υπάλληλοι Τραπεζῶν, Ἐταπεινῶν - Employés de banques, de sociétés	Γαλακτοπῶλαι Laitiers	Κρεοπῶλαι, ἰχθυο- πῶλαι - Bouchers poissonniers	Ἀλευροπῶλαι, ὀρο- πῶλαι - Marchands de farines, de pains	Λαχανοπῶλαι, ὀροσο- πῶλαι - Marchands de légumes, de fruits	Παντοπῶλαι Épiciers	Λοιποὶ ἔμποροι τρο- φίμων - Autres mar- chands d'articles alimentaires
	ΣΤ.	Ζ.	Ζ.	Η - α.	Η - α.	Η - α.	Η - α.	Η - α.	Η - α.
1 Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος . . .	—	—	1	1	2	—	3	3	1
2 Ἐξανθηματικὸς τυφὸς	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3 Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Ἰλαρά	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5 Ὁστρακιά	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Κοκκυτὶς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Διφθερίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 Γρίπη	9	6	2	1	17	3	6	21	3
9 Δυσεντερία	1	2	—	2	4	2	—	3	1
10 Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Φυματίωσις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήμ.	44	23	57	8	43	3	21	45	9
12 Πᾶσαι ἄλλαι φυματίωσεις	2	2	3	2	6	1	2	6	1
13 Σύνφιλις	1	—	—	—	1	—	—	2	—
14 Λοίμωξις πυώδης κτλ.	2	5	—	1	1	1	1	4	3
15 Ἑλλογασία	4	1	4	1	1	—	—	4	—
16 Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζώρια κτλ.	1	1	—	—	—	—	—	1	—
17 Ἑτεραι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	1	1	1	—	1	—	1	7	—
18 Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι . . .	9	11	5	—	15	2	6	25	4
19 Ὅγκοι μὴ κακοήθεις	1	1	—	—	2	—	1	2	—
20 Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	—	—	—	—	1	—	—	1	—
21 Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 Διαβήτης ζακχαρώδης	2	1	1	1	—	—	—	—	—
23 Ἀβιταμινώσεις	—	—	—	—	—	1	1	6	3
24 Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδέενος	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 Ἑτεραι γενικαὶ νόσοι	—	—	—	—	—	—	—	1	—
26 Ἀνααιμία κακοήθεις καὶ ἄλλαι	—	—	—	—	—	—	—	1	—
27 Λευχαιμιαί, ἀλευχαιμιαί κτλ.	—	—	—	1	—	—	—	1	—
28 Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξύς	2	—	—	—	1	—	—	1	—
29 Ἑτεραι χρόνιαι δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 Μηνιγγίτις ἀπλή	—	1	—	—	2	1	1	2	—
31 Ἀταξία κινητικὴ προοῦσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 Αἰμορραγία, ἐμβολή ἢ θρόμβωσις ἐγκεφ.	23	15	7	5	29	1	8	44	7
33 Παρελυσία γενικὴ	—	1	—	—	—	—	—	1	1
34 Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	—	1	—	—	—	—	—	—	—
35 Ἐπιληψία	1	1	—	—	—	—	—	—	—
36 Ἑτεραι νόσοι γεφυρικοῦ συστήματος . .	1	4	2	1	2	—	1	3	1
37 Νόσοι τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτός κτλ. . .	1	—	—	—	—	—	—	1	—
38 Περικαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39 Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	3	1	2	1	2	—	2	2	—
41 Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	10	1	—	3	7	—	1	10	3
42 Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κτλ. . . .	1	—	3	—	1	—	1	3	1
43 Ἑτεραι νόσοι τῆς καρδίας	10	7	2	3	15	5	3	19	5
44 Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 Ἀρτηριοσκληρώσεις καὶ γάγγραινα . . .	2	1	1	—	1	—	—	4	—

Hommes décédés en 1932 de 10 ans et plus par profession et cause de décès.
Pour tout l'État.

TABLEAU VI.

Ἑμποροὶ εἰδῶν ἐν- δουμίας - Marchands d'objets d'habillement	Ἑμποροὶ εἰδῶν ἐν γέ- ναι τῶν οἰκίῶν - Mar- chands d'articles des maisons en général	Κατοικοὶ Débitants de tabac	Ἑμποροὶ ἄλλων εἰδῶν Marchands d'autres articles	Ξενοδόχοι ὑπνοῦ, φαναριῶν - Hôteliers, restaurantiers	Καφεπώλαι, ποτο- πώλαι Cafetiers, buvetiers	Υπάλληλοι ξενοδοχ., ἐστιατορίων - Employés d'hôtels, de restaurants	Ἑμποροὶ ἀλάτων Commis de commerce	Ἑμποροὶ ἄνευ ἄλλου προσδιορισμοῦ - Com- merçants sans autre indication	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
H - β.	H - γ.	H - δ.	H - δ.	H - ε.	H - ε.	H - ε.	H - στ.	H - στ.		
—	—	—	3	—	2	3	2	3	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie	7
4	—	2	14	3	13	1	2	18	Grippe ou influenza	8
—	2	2	2	—	2	—	—	2	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
18	4	15	60	41	62	43	47	52	Tuberculose de l'appareil respiratoire	11
2	—	2	5	3	7	2	5	6	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	—	—	—	—	—	—	1	Syphilis	13
1	—	1	1	2	2	2	5	6	Infection purulente etc.	14
1	—	1	3	—	1	—	—	1	Paludisme (malaria)	15
—	—	—	1	1	1	—	—	—	Maladies dues à des protozoaires etc.	16
—	—	1	3	—	5	1	—	4	Autres maladies infectieuses etc.	17
3	—	4	29	11	14	—	3	23	Cancers et autres tumeurs malignes	18
—	—	2	3	—	3	1	1	—	Tumeurs non malignes etc.	19
—	—	1	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	20
—	1	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme chronique et goutte	21
1	—	1	3	2	4	—	—	9	Diabète sucré	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avitaminoses	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la glande thyroïde etc.	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies générales	25
—	1	—	1	—	—	1	—	2	Anémies pernicieuses et autres	26
—	—	—	—	—	—	1	1	—	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme chronique ou aigu	28
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Autres empoisonnements chroniques	29
—	—	—	1	1	—	2	—	2	Méningite simple	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ataxie locomotrice progressive	31
7	2	3	19	11	19	4	5	35	Hémorragie cérébrale, embolie etc.	32
1	—	—	—	—	—	—	1	2	Paralysie générale	33
—	—	—	1	—	—	—	—	—	Démence précoce et autres psychoses	34
1	—	—	1	1	—	—	—	1	Epilepsie	35
1	—	—	2	1	—	—	—	2	Autres maladies du système nerveux	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'œil, de l'oreille etc.	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péricardite	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Endocardite	39
2	—	—	3	—	2	—	3	3	Endocardite chronique etc.	40
1	1	2	10	4	7	—	3	7	Maladies du myocarde	41
1	—	—	3	2	1	—	2	1	Maladies des artères coronaires etc.	42
4	1	8	17	6	14	—	—	16	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	1	—	—	—	—	1	Anévrisme, excepté anévrisme du cœur	44
2	—	1	2	3	4	1	—	5	Artériosclérose et gangrène	45

Θανόντες ἄρρενες τὸ 1932 10 ἐτῶν καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου.
Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ VI.

Ἀξὸν ἀριθμὸς	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Κουφεῖς Coiffeurs	Ἐπιτήδειοι Domestiques	Κληρικοὶ ἢ γένει Religieux en général	Διδάσκαλοι, καθηγη- ταί - Instituteurs, professeurs	Ἴατροι ἢ γένει Médecins en général	Φαρμακοποιοὶ Pharmaciens	Δικηγόροι, συμβολα- γοὶ - Avocats, notaires	Δημοσιογράφοι, λογο- γράφοι - Publicistes, littérateurs	Πολιτικοὶ μηχανικοὶ, ἀρχιτέκτονες - Ingéni- eurs, architectes	Καλλιτέχναι ἢ γένει Artistes en général
		Θ.	Θ.	Ι. α.	Ι. β.	Ι. γ.	Ι. γ.	Ι. δ.	Ι. ε.	Ι. ε.	Ι. στ.
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος	2	2	1	4	1	—	2	—	—	—
2	Ἐξανθηματικὸς τύφος	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Εὐλογία	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Ίλαρά	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Ὁστρακιά	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Κοκκύτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Διφθερίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Γρίπη	5	9	10	6	14	—	9	1	4	1
9	Δυσεντερία	—	1	4	1	—	—	—	—	2	1
10	Πανώλης	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος	62	27	15	21	11	9	19	—	17	11
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματιώσεις	6	2	—	2	2	—	6	—	1	1
13	Σύφιλις	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
14	Λοιμῶς εἰς πυώδης κτλ.	1	1	1	—	2	—	3	—	—	1
15	Ἑλονοσία	1	1	3	2	—	—	—	—	3	—
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτο- ζῶρια κτλ.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
17	Ἑτεραι νόσοι λοιμώδεις κτλ.	1	—	4	1	1	—	1	—	—	—
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι	9	5	19	10	10	3	16	1	6	1
19	Ὁγκοι μὴ κακοήθεις	2	1	3	—	1	1	2	—	2	2
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς κτλ.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Διαβήτης ζακχαρώδης	—	—	7	—	5	1	6	—	1	—
23	Ἀβιταμινώσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Νόσοι τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδέנוς	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Ἑτεραι γενικαὶ νόσοι	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
26	Ἀναιμίας κακοήθεις καὶ ἄλλαι	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Λευχαιμίας, ἀλευχαιμίας κτλ.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
28	Ἀλκοολισμὸς χρόνιος καὶ ὀξὺς	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
29	Ἑτεραι χρόνιαι δηλητηρ. ἀσείς	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Μηνιγγίτις ἀπλή	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—
31	Ἀταξία κινητικῇ προοιούσα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Αἰμορραγία ἐγκεφαλικῇ κτλ.	10	5	35	6	18	3	20	1	7	3
33	Παραλυσία γενική	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
34	Παραφροσύνη πρόωρος κτλ.	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
35	Ἐπιληψία	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
36	Ἐτ. νόσοι νευρικοῦ συστήματος	2	—	2	3	4	1	—	—	—	2
37	Νόσ. τοῦ ὀφθαλμοῦ, τοῦ ὠτός κτλ.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38	Περ καρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Ἐνδοκαρδίτις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Χρόνια ἐνδοκαρδίτις κτλ.	1	1	—	—	2	—	1	—	1	—
41	Νόσοι τοῦ μυοκάρδου	2	1	6	4	3	4	2	—	3	1
42	Νόσοι στεφανιαίων ἀρτηριῶν κτλ.	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—
43	Ἑτεραι νόσοι τῆς καρδίας	3	6	16	2	6	1	6	2	3	—
44	Ἀνεύρυσμα πλὴν τοῦ τῆς καρδίας	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
45	Ἀρτηριοσκληρώσις καὶ γάγγραινα	—	2	2	1	2	—	1	1	1	—

Hommes décédés en 1932 de 10 ans et plus par profession et cause de décès.
Pour tout l'État.

TABLEAU VI.

* Αξιωματικοὶ ἐν γένει Officers in general	* Οὔλαιοι, ναῦται, Π. Nauticidi - Sous-offici- ers, marins, (armée de mer)	Δημόσιοι λειτουργοὶ Fonctionnaires	* Υπάλληλοι δήμων, κοινοτήτων-Εργατοὶ de municipalités, de communes	Μαθηταί, σπουδασταί Élèves, étudiants	* Ἀνεργὲς ἐπαγγελάματα Sans profession	* Εργάται ἀνεργησίου Οἰσμοὶ - Ouvriers sans autre indication	* Ἀγνώστου ἐπαγγελά- ματος - Profession non déclarée ou mal * désignée	Σύνολον Total	* Ἐξ ὧν ἰδιωτικοὶ ὁπάλλοι Dont employés privés	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
IA - α.	IA - α.	IA - β.	IA - β.	IB.	IB.	II.	II.				
—	4	1	—	55	17	35	24	397	4	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1
—	—	—	—	1	—	1	—	7	—	Typhus exanthématique	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Variolo	3
—	3	—	—	4	—	—	3	12	—	Rougeole	4
—	—	—	—	44	10	1	7	83	—	Scarlatine	5
—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	Coqueluche	6
—	—	—	—	10	1	—	2	25	—	Diphthérie	7
1	24	8	4	26	87	143	91	1 577	4	Grippe ou influenza	8
—	1	1	2	12	33	24	16	350	1	Dysenterie	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	10
9	42	40	10	201	183	531	338	4 625	92	Tuberculose de l'appareil respi- ratoire	11
—	14	8	2	98	45	66	41	617	9	Toutes autres tuberculoses	12
—	—	—	1	1	5	12	7	62	—	Syphilis	13
3	5	4	—	15	15	29	24	287	3	Infection purulente etc.	14
2	2	2	1	75	38	73	47	830	3	Paludisme (malaria)	15
—	1	—	—	4	—	2	3	41	1	Maladies dues à des protozo- aires etc.	16
1	8	—	—	27	13	35	32	366	—	Autres maladies infectieuses etc.	17
2	2	20	6	3	102	88	81	1 292	12	Cancers etc.	18
1	—	—	1	5	14	11	11	137	1	Tumeurs non malignes etc.	19
—	—	—	—	5	3	2	7	44	—	Rhumatisme articulaire	20
—	—	—	—	—	2	4	3	38	—	Rhumatisme chronique et goutte	21
1	—	4	—	1	17	6	10	131	1	Diabète sucré	22
—	—	—	—	2	2	1	1	12	—	Avitaminoses	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mal. de la glande thyroïde etc.	24
1	2	—	—	—	—	1	1	13	1	Autres maladies générales	25
—	—	—	—	3	3	7	2	51	—	Anémies pernicieuses et autres	26
—	—	1	1	11	2	5	6	76	1	Leucémies, aleucémies etc.	27
—	—	—	—	—	2	2	1	28	1	Alcoolisme chronique ou aigu	28
—	—	—	—	—	3	5	2	16	—	Aut. empoisonnements chroniq.	29
1	9	3	—	49	18	23	18	347	1	Méningite simple	30
—	—	—	—	1	2	—	—	5	—	Ataxie locomotrice progressive	31
2	2	30	4	7	195	113	148	1 821	19	Hémorragie cérébrale etc.	32
—	—	1	—	—	9	6	6	65	—	Paralysie générale	33
—	—	1	—	—	6	—	12	42	—	Démence précoce etc.	34
1	—	—	1	4	15	7	8	98	—	Epilepsie	35
3	—	—	—	9	15	13	25	205	—	Aut. mal. du système nerveux	36
—	—	—	—	1	—	1	3	17	—	Mal. de l'œil, de l'oreille etc.	37
—	—	—	—	2	—	1	—	18	—	Péricardite	38
—	—	—	—	4	—	2	—	10	—	Endocardite	39
—	—	4	2	9	17	22	11	193	1	Endocardite chronique etc.	40
—	1	6	2	13	55	30	29	420	6	Maladies du myocarde	41
1	—	1	1	—	8	6	12	86	4	Mal. des artères coronaires etc.	42
—	—	6	2	18	88	90	77	973	14	Autres maladies du cœur	43
—	—	—	—	—	2	1	2	18	1	Anévrisme etc.	44
—	—	1	2	2	30	21	21	241	2	Artériosclérose et gangrène	45

Θανόντες ἄρρενες τὸ 1932 10 ἐτῶν καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου.

Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ VI.

Αἴτιον θανάτου (Ἑνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Γεωργοὶ ἐν γένει Agriculteurs en général	Δασοκόμοι, ὑλοτόμοι Sylviculteurs, bûche- rons	Κτηνοτρόφοι ἐν γένει Éleveurs en général	Ἀλιεῖς, ἰχθυοτρόφοι Pêcheurs, piscicul- teurs	Μεταλλορύντοι, λατό- μοι Mineurs, carriers	Ἀλευροποιοί, ἀπο- ποιοὶ κλπ. - Minotiers, boulangers etc.	Ζαχαροπλάσται Pâtisiers	Ποτοποιοὶ ἐν γένει Fabricants de bois- sons en général	Λοιοτεχνία, βιομη- χανία τροφίμων Autres industries d'alimentation
	Α - α.	Α - β.	Β - α - β.	Γ.	Δ.	Ε - α.	Ε - α.	Ε - α.	Ε - α.
46 *Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	50	1	8	1	1	3	1	1	—
47 Βρογχίτις	97	1	10	—	1	6	—	—	—
48 Πνευμονία	3 461	13	333	24	7	39	9	4	6
49 Πλευρίτις	170	1	20	1	—	4	1	—	1
50 *Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστή- ματος (πλὴν φθίσεως)	177	—	14	3	1	7	—	1	1
51 *Ἐλκος τοῦ στομάχου κτλ.	123	2	10	3	1	2	—	—	—
53 Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἄνω 2 ἐτῶν . .	135	2	12	4	2	5	—	—	—
54 Σκωληκοειδίτις	56	—	4	1	—	2	1	—	—
55 Κήλη, ἐντερικὴ ἐμφράξις	132	1	10	1	1	2	1	1	1
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	117	1	9	1	—	9	—	—	1
57 *Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος, κτλ.	66	1	8	2	—	1	1	—	—
58 *Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος . .	219	3	21	2	—	7	—	—	—
59 Νεφρίτις	637	6	65	14	3	23	6	2	—
60 *Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	121	1	12	2	—	1	1	—	—
61 Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	13	—	2	—	—	—	—	—	—
62 Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν . .	18	—	2	2	—	1	—	—	—
63 Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	3	—	—	—	—	1	—	—	—
64 Νόσοι τοῦ προστάτου	25	—	2	1	—	—	1	—	—
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφρ. .	3	—	—	—	—	—	—	—	—
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	27	—	2	1	—	1	—	—	—
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	15	—	3	—	—	1	—	—	—
78 Γῆρας	2 340	21	228	22	3	47	2	2	3
79 Αὐτοκτονία	57	—	7	—	1	6	1	—	1
80 *Ἀνθρωποκτονία	142	4	35	—	—	—	—	—	—
81 Συμβάντα τυχαία	337	5	75	25	6	12	—	—	—
82 *Ἑτεροὶ βίαιοι θάνατοι ἀγνώστου εἵδους	29	—	7	—	—	1	—	—	—
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις	4	—	1	—	—	—	—	—	—
85 Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι	1 335	12	152	11	4	21	3	—	1
Σύνολον	15 035	107	1 508	229	71	394	64	20	34



Hommes décédés en 1932 de 10 ans et plus par profession et cause de décès.
Pour tout l'État.

TABLEAU VI.

Ἐπαγγέλ. χημικῶν βιομηχανικῶν Industries chimiques	Λιθοδόκ. μαρμαρο- γλάστια - Tailleurs de pierres, marbriers	Ἀρβαστοποιοί, ξέφο- μοποιοί Chaufourniers, tuilliers	Κτίσται - Maçons	Ἀμυχογυασταὶ κλπ. Crépisseurs etc.	Ἡλεκτροτεχνίται, ἡλεκτρολόγοι Electriciens	Σιδεργουργοί, μηχανο- ποιοί - Forgers, ma- chinists	Υδραυλικοὶ κλπ. Féblaniers etc.	Κασσιτεροποιοί, ἀξο- νοσταί - Étameurs, aiguiseurs	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
E - β.	E - γ.	E - γ.	E - γ.	E - γ.	E - δ.	E - ε.	E - ε.	E - ε.		
—	—	—	3	—	2	—	—	1	Autres maladies de l'appareil circula- toire	46
—	1	1	6	2	1	3	3	—	Bronchite	47
1	6	11	102	11	3	55	6	10	Pneumonies	48
—	—	—	10	—	—	4	2	1	Pleurésie	49
1	2	3	11	—	—	4	—	—	Autres maladies de l'appareil respira- toire (excepté tuberculose)	50
1	2	2	5	1	—	7	—	1	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51
—	—	3	11	1	—	3	2	1	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53
1	—	—	3	—	3	1	—	—	Appendicite	54
—	1	1	4	—	—	—	—	—	Hernie, obstruction intestinale	55
—	1	—	8	—	—	2	—	1	Cirrhose du foie	56
—	1	—	2	—	2	2	—	—	Autres maladies du foie etc.	57
—	2	1	10	—	—	1	—	2	Autres maladies de l'appareil digestif	58
2	—	4	27	4	2	25	3	2	Néphrites	59
—	—	1	9	1	1	4	—	—	Autres maladies des reins etc.	60
—	—	—	—	—	—	1	—	—	Calculs des voies urinaires	61
—	—	—	1	1	—	3	—	—	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62
—	—	—	1	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63
—	—	—	—	—	—	2	—	—	Maladies de la prostate	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes	65
—	—	—	1	—	—	—	1	—	Maladies de la peau etc.	71
—	—	—	1	—	—	—	—	1	Maladies des os etc.	72
5	4	10	85	7	2	33	3	8	Sénilité	78
—	—	1	4	2	2	3	2	1	Suicide	79
—	—	—	4	—	—	2	1	1	Homicide	80
1	—	5	19	4	8	15	2	1	Accident	81
1	1	—	1	2	—	1	—	1	Autres morts violentes de nature incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Exécution judiciaire	84
—	3	3	46	4	5	12	—	2	Causes de décès indéterminées	85
23	42	78	645	110	94	383	72	60	Total	



Θανόντες ἄρρενες τὸ 1932 10 ἐτῶν καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου.

Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ VI.

Ἀριθμὸς ἄρρεως	Αἰτία θανάτου (Ἐνδιαμέσος ὀνοματολογία)	Χρυσόοι, ὀρολοιοί Orfèvres, horlogers	Ἐκπαιδευτοὶ, ξυλουργοί - Menuisiers, charpentiers	Βαρελοποιοὶ, καρφοποιοὶ - Barileurs, fabricants de charlots	Καλὸποιοὶ, σαποφροτοιοὶ - Vanniers, fabricants de balais	Βυσοδέται Tanneurs	Ὑποδηματοποιοὶ Cordonniers	Νηματουργοί, ὑφαντουργοί Fileurs, tisseurs	Ράβναι ἐν γένει Tailleurs, couturiers en général	Ἐπαγγελματικοὶ, στρωματοποιοὶ Couveteurs, matelassiers
		Ε - ε.	Ε - στ.	Ε - στ.	Ε - στ.	Ε - ζ.	Ε - ζ.	Ε - η.	Ε - η.	Ε - η.
46	Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	—	3	—	—	—	3	—	2	—
47	Βρογχίτις	2	3	—	—	1	8	—	4	—
48	Πνευμονία	2	40	13	6	1	52	2	20	2
49	Πλευρίτις	—	7	—	1	—	3	—	—	—
50	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως)	1	7	1	—	—	15	—	7	2
51	Ἐλκος τοῦ στομάχου κτλ.	—	8	2	—	1	10	2	1	—
53	Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἄνω 2 ἐτῶν . .	—	5	3	2	—	12	—	3	—
54	Σκωληκοειδίτις	—	1	—	—	—	4	—	1	—
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	—	6	—	—	—	5	—	2	—
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	—	3	2	2	2	1	—	3	—
57	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος, κτλ.	—	4	2	—	—	3	—	2	—
58	Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος . .	—	8	1	1	1	12	—	7	1
59	Νεφρίτις	2	31	5	3	4	31	4	18	1
60	Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	—	4	2	—	—	4	—	2	—
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	—	—	1	—	—	—	—	—	—
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου	—	3	1	—	—	—	—	1	—
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων. μὴ ἀφρ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	—	—	1	—	—	—	—	1
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	—	—	—	2	—	1	—
78	Γήρας	—	41	9	8	1	33	3	20	2
79	Αὐτοκτονία	1	1	1	—	1	6	—	—	—
80	Ἀνθροποκτονία	—	4	—	—	—	4	—	—	—
81	Συμβάντα τυχαῖα	—	14	—	—	—	16	2	5	2
82	Ἑτεροὶ βίαιοι θάνατοι ἀγνώστου εἵδους	—	3	—	—	—	2	—	—	1
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι	4	20	6	—	1	39	3	12	—
Σύνολον		37	502	97	46	33	645	51	301	20



Hommes décédés en 1932 de 10 ans et plus par profession et cause de décès.

Pour tout l'État.

TABLEAU VI.

Βαρέις, αδηφάγοι Teinturiers, repas- seurs	Τυπογράφοι, λυθωγρά- φοι κλπ. - Imprimeurs, lithographes etc.	Χαρτοποιοί, βιβλιοδέ- ται - Fabricants de papier, relieurs	Σιγαροποιοί, καρτεχ- γάραι - Fabricants de cigarettes, ouvriers du tabac	Βιοτέχναι και βιομη- χανοί κ. λ. π. Industrie sans autre indication	Σωφείο, χαρτοαγωγάς Chauffeurs, char- retiers	Σιδηροδρομικοί, τρι- κινοδρομικοί - Chemi- nists, conducteurs etc. de tramways	Ναυτικοί έμπορευμά- των Marins de commerce	Έργα, Τ. Τ. Τ. Employés des postes, télégraphes, téléphones	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Ε - η.	Ε - θ.	Ε - θ.	Ε - ι.	Ε - ια.	ΣΤ.	ΣΤ.	ΣΤ.	ΣΤ.		
—	—	—	—	1	1	—	1	—	Autres maladies de l'appareil circula- toire	46
1	—	—	2	1	6	—	7	1	Bronchite	47
1	—	1	46	1	56	11	25	8	Pneumonies	48
—	—	—	3	—	5	3	5	—	Pleurésie	49
—	1	2	6	—	8	1	14	1	Autres maladies de l'appareil respira- toire (exc. pté tuberculose)	50
1	—	—	5	—	6	1	9	2	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51
1	1	—	1	—	5	3	6	—	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53
—	—	—	1	—	3	1	—	—	Appendicite	54
—	—	—	—	—	1	—	5	—	Hernie, obstruction intestinale	55
—	—	—	7	—	4	—	5	—	Cirrhose du foie	56
—	—	—	3	1	2	—	2	—	Autres maladies du foie etc.	57
—	1	—	3	—	6	1	6	—	Autres maladies de l'appareil digestif	58
—	2	1	19	7	22	5	18	4	Néphrites	59
—	—	—	—	1	2	2	6	—	Autres maladies des reins etc.	60
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61
—	—	—	—	1	—	—	1	—	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62
—	—	—	—	—	2	—	—	—	Maladies de l'utère, abcès urinaires etc.	63
—	—	—	—	1	—	—	3	—	Maladies de la prostate	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des organes génitaux, non designées comme vénériennes	65
—	—	—	—	—	—	—	1	—	Maladies de la peau etc.	71
—	—	—	—	—	2	—	2	—	Maladies des os etc.	72
2	1	1	3	3	29	2	50	2	Sénilité	78
1	1	—	1	2	4	1	4	2	Suicide	79
—	—	—	—	—	7	—	—	—	Homicide	80
—	1	—	5	2	32	7	20	4	Accident	81
—	—	—	1	1	2	—	—	1	Autres morts violentes de nature incon.	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Exécution judiciaire	84
2	4	—	16	3	20	6	28	—	Causes de décès indéterminées	85
23	62	8	315	53	461	126	469	69	Total	



Θανόντες ἄρρενες τὸ 1932 10 ἐτῶν καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου.
Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ VI.

Αἰτίαν θανάτου (Ἐνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Ἀξιοφόροι, ἐφορ- τοῦται Bardeurs, déchargeurs	Χρηματισταί, ἀσφαλι- σταί κλπ. - Boursiers, employés d'assuran- ces etc.	Υπάλληλοι Τραπεζῶν, Ἐταρειῶν - Employés de banques, de sociétés	Γαλακτοπώλαι Laitiers	Κρεοπώλαι, ἱχθυο- πώλαι - Bouchers, poissonniers	Ἀλευροπώτοι, ἀγο- πώλαι - Marchands de farines, de pains	Λαχανοπώλαι, ὀσφο- πώλαι - Marchands de légumes, de fruits	Παντοπώλαι Epiciers	Λοιοὶ ἔμποροι τρο- φίμων - Autres mar- chands, d'articles alimentaires
	ΣΤ.	Ζ.	Ζ.	Η - α.	Η - α.	Η - α.	Η - α.	Η - α.	Η - α.
46 Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος.	2	2	—	—	2	—	—	2	—
47 Βρογχίτις	1	—	2	—	2	—	4	5	1
48 Πνευμονία.	42	7	7	5	26	5	11	53	8
49 Πλευρίτις.	4	—	2	—	3	1	—	1	—
50 Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστή- ματος (πλὴν φθίσεως)	6	3	3	—	6	—	2	12	3
51 Ἑλκος τοῦ στομάχου κτλ.	—	2	1	1	4	—	2	6	—
53 Διάρροια, ἐντερίτις κτλ. ἄνω 2 ἐτῶν. .	2	2	1	1	3	1	1	6	1
54 Σκωληκοειδίτις	—	—	1	—	—	—	2	—	—
55 Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	2	—	2	—	3	—	—	3	—
56 Κίρρωσις τοῦ ἥπατος.	4	2	1	—	6	1	3	9	3
57 Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος, κτλ.	2	—	2	2	5	—	—	3	1
58 Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος. . .	5	3	1	—	7	1	1	3	—
59 Νεφρίτις.	9	9	8	2	21	2	8	16	3
60 Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	—	2	—	—	4	1	3	5	1
61 Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν.	—	1	—	—	—	—	—	1	—
62 Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν. .	—	1	—	—	—	1	—	1	—
63 Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64 Νόσοι τοῦ προστάτου.	—	2	2	—	1	—	—	3	1
65 Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάν. μὴ ἀφρ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71 Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72 Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—
78 Γῆρας.	14	10	1	6	22	1	11	29	6
79 Αὐτοκτονία.	2	4	2	—	2	—	1	5	—
80 Ἀνθρωποκτονία.	1	—	—	—	1	—	2	4	—
81 Συμβάντα τυχαία.	6	4	3	1	3	3	5	6	2
82 Ἑτεροι βίαιοι θάνατοι ἀγνώστου εἴδους	—	2	1	—	2	—	—	1	—
83 Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84 Δικαστικὴ ἐκτέλεσις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85 Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι.	8	10	7	4	13	—	5	36	6
Σύνολον.	241	153	138	53	290	37	120	436	79



Hommes décédés en 1932 de 10 ans et plus par profession et cause de décès.
Pour tout l'État.

TABLEAU VI.

Ἑμποροὶ εἰδῶν ἐν- δυμασίας· Marchands d'objets d'habillement	Ἑμποροὶ εἰδῶν ἐν γέ- νει τῶν οἰκῶν· Mar- chands d'articles des maisons en général	Καπνοπώλαι Débitants de tabac	Ἑμποροὶ ἄλλων εἰδῶν Marchands d'autres articles	Ξενοδόχοι, παντο- φάντοροι· Hôtels, res- taurateurs	Καφεπώλαι, παντο- πώλαι Cafetiers, buvettiers	Υπαλλήλοι, ξενοδοχ., εἰσαγωγεῖς· Employés d'hôtels, de restaurants	Ἑμπορευματῆς Commis de commerce	Ἑμποροὶ ἀνευ ἄλλου προσδιορισμοῦ· Com- merçants sans autre indication	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
Η·β.	Η·γ.	Η·δ.	Η·δ.	Η·ε.	Η·ε.	Η·ε.	Η·στ.	Η·στ.		
—	—	—	3	—	3	1	2	4	Autres maladies de l'appareil circula- toire	46
2	—	—	4	—	5	1	—	2	Bronchite	47
6	1	5	37	18	33	4	5	20	Pneumonies	48
—	—	—	5	4	4	2	6	3	Pleurésie	49
5	—	3	1	3	9	2	4	12	Autres maladies de l'appareil respira- toire (excepté tuberculose)	50
4	—	—	—	6	—	3	—	1	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	51
2	—	2	3	1	5	1	—	1	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	53
1	—	—	—	—	1	—	—	1	Appendicite	54
—	—	—	3	3	4	1	—	5	Hernie, obstruction intestinale	55
1	—	1	4	3	11	—	—	7	Cirrhose du foie	56
1	1	1	4	1	—	1	2	2	Autres maladies du foie etc.	57
1	—	1	2	3	6	—	2	6	Autres maladies de l'appareil digestif	58
13	1	3	15	7	12	2	5	25	Néphrites	59
—	1	—	1	2	3	2	—	1	Autres maladies des reins etc.	60
—	—	—	1	—	—	—	—	—	Calculs des voies urinaires	61
1	—	—	—	1	—	—	1	—	Maladies de la vessie, excepté tumeurs	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc.	63
—	—	—	1	—	1	—	—	1	Maladies de la prostate	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes	65
—	—	—	—	—	3	—	—	—	Maladies de la peau etc.	71
—	—	—	—	—	—	—	—	1	Maladies des os etc.	72
9	1	6	21	14	17	1	1	26	Sénilité	78
2	—	—	2	3	3	1	—	4	Suicide	79
1	—	1	4	—	1	—	—	1	Homicide	80
—	1	4	12	1	3	3	5	3	Accident	81
—	—	—	1	1	1	—	—	4	Autres morts violentes de nature incon-	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	84
2	2	5	20	8	22	—	6	27	Causes de décès indéterminées	85
101	20	78	333	171	311	87	119	359	Total	



Θανόντες ἄρρενες τὸ 1932 10 ἔτων καὶ ἄνω κατ' ἐπάγγελμα καὶ αἰτίαν θανάτου.
Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ VI.

Ἀγῶν ἀριθμός	Αἰτία θανάτου (Ἑνδιάμεσος ὀνοματολογία)	Κοιφίς Coiffeurs	Ἑργατὰ προση- κόν ὑπηρέτων Domestiques	Κληρικοὶ ἐν γένει Religieux en général	Διδάσκαλοι, καθηγη- ταί - Instituteurs, professeurs	Ἰατροὶ ἐν γένει Médecins en général	Φαρμακοποιοὶ Pharmaciens	Δικηγόροι, συμβολαί- ογράφοι - Avocats, notaires	Δημοσιογράφοι, λογο- γράφοι - Publicistes, littérateurs	Πολιτικοὶ μηχανικοὶ, ἀρχιτέκτονες - Ingéni- eurs, architectes	Καλλιτέχναι ἐν γένει Artistes en général
		Θ.	Θ.	Ι - α.	Ι - β.	Ι - γ.	Ι - γ.	Ι - δ.	Ι - ε.	Ι - ε.	Ι - στ.
46	* Ἄλλαι νόσοι κυκλοφορικοῦ συ- στήματος	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
47	Βρογχίτις	2	1	—	—	2	1	3	—	—	—
48	Πνευμονία	10	7	50	9	11	1	13	1	6	5
49	Πλευρίτις	2	—	1	1	1	—	4	—	—	—
50	* Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως)	2	7	6	4	2	1	1	—	—	2
51	* Ἐλκος τοῦ στομάχου κτλ.	3	2	2	—	2	1	3	1	1	—
53	Διάρροια κτλ. ἄνω 2 ἔτων	—	1	2	—	—	2	1	—	—	—
54	Σκωληκοειδίτις	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις	1	—	3	—	1	2	1	—	—	—
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος	4	—	7	1	1	2	2	—	1	2
57	* Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος, κτλ.	—	—	3	3	2	2	1	—	1	1
58	* Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήμ.	1	1	4	1	2	—	4	1	2	1
59	Νεφρίτις	6	7	14	8	9	9	8	2	5	6
60	* Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν κτλ.	2	—	2	—	—	1	1	—	3	—
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Νόσοι τῆς κύστεως κτλ.	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας κτλ.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
64	Νόσοι τοῦ προστάτου	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μὴ ἀφροδίσιαι	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Νόσοι τοῦ δέρματος κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Νόσοι τῶν ὀστέων κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Γῆρας	7	5	81	14	9	2	11	—	4	3
79	Αὐτοκτονία	1	—	1	1	3	—	1	—	4	—
80	* Ἀνθρῶποκτονία	—	—	3	—	3	—	1	—	2	—
81	Συμβάντα τυχαία	1	5	8	3	1	3	3	—	3	1
82	* Ἑτεροὶ βίαιοι θάνατοι ἀγνώστ.	—	3	1	1	1	2	—	—	—	—
83	Τραύματα πολέμου κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι	8	13	32	12	11	3	11	—	10	4
Σύνολον		162	119	363	124	150	58	171	12	95	50



Hommes décédés en 1932 de 10 ans et plus par profession et cause de décès.
Pour tout l'État.

TABLEAU VI.

Ἀξιωματικοὶ ἐν γένει Officiers en général	Ἐπαγγελματίαι, ναῦται II. Nautikoi - Sous-officiers, marins, (armée de mer)	Δημόσιοι λειτουργοὶ Fonctionnaires	Ἐργαζόμενοι δημοτ. ἐκπαιδευτικῶν - Employés de municipalités, de communes	Μαθηταί, σπουδασταί Élèves, étudiants	Ἀνευ ἐπαγγέλματος Sans profession	Ἐργαζόμενοι ποσδιο- κοῦν - Ouvriers sans autre indication	Ἀγνώστου ἐπαγγέλμα- τος - Profession non déclarée ou mal déterminée *	Σύνολον Total	* Ἐξ ὧν ἰδιωτικοὶ ἐπάγγελματοι Dont employés privés	Cause de décès (Nomenclature intermédiaire)	Numéro d'ordre
IA - α.	IA - α.	IA - β.	IA - β.	IB.	IB.	II.	II.				
—	—	1	1	7	10	5	8	139	1	Autres maladies de l'appareil circulatoire	46
—	2	3	3	5	28	32	13	292	1	Bronchite	47
1	26	18	6	94	196	465	312	5 912	12	Pneumonies	48
2	9	3	3	11	14	36	19	383	2	Pleurésie	49
—	3	4	7	9	33	39	36	521	—	Aut. mal. de l'appareil respira- toire (excepté tuberculose)	50
2	1	3	2	—	21	22	15	319	4	Ulcère de l'estomac etc.	51
—	1	1	—	7	27	48	35	381	3	Diarrhée, etc. 2 ans et +	53
1	3	1	—	8	4	12	5	124	—	Appendicite	54
—	—	1	—	4	13	25	20	272	1	Hernie, obstruction intestinale	55
1	1	4	—	1	11	26	16	315	—	Cirrhose du foie	56
—	3	2	—	3	9	22	13	198	3	Autres maladies du foie etc.	57
2	4	5	—	27	15	35	33	496	6	Aut. mal. de l'appareil digestif	58
3	5	13	7	35	146	151	117	1 714	5	Néphrites	59
—	5	4	1	30	20	13	21	306	2	Autres maladies des reins etc.	60
—	—	—	—	1	2	1	2	27	—	Calculs des voies urinaires	61
—	1	—	—	—	2	6	—	59	—	Maladies de la vessie etc.	62
—	—	—	—	—	2	2	—	12	—	Maladies de l'urètre	63
—	—	—	—	—	11	8	9	86	—	Maladies de la prostate	64
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	Mal. des organes génitaux. non designées comme vénériennes	65
—	—	1	—	—	3	5	3	52	1	Maladies de la peau etc.	71
1	—	—	—	13	5	9	5	63	—	Maladies des os etc.	72
2	—	6	4	—	409	253	264	4 310	5	Sénilité	78
2	16	9	2	10	18	6	34	253	8	Suicide	79
—	9	2	1	8	5	19	18	291	1	Homicide	80
6	21	6	2	62	52	97	76	1 040	6	Accident	81
1	4	1	—	2	3	5	13	105	—	Autres morts violentes incon.	82
—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	Blessures de guerre etc.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	Exécution judiciaire	84
1	—	16	1	69	138	129	747	3 164	8	Causes de décès indéterminées	85
54	234	246	82	1 131	2 256	2 892	2 976	36 588	251	Total	



Θανόντες ἄρρενες 10 ἐτῶν καὶ ἄνω κατὰ τὸ 1932 ἐξ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν κατ' ἐπάγγελμα
(Αὐτοκτονίαι, ἀνθρωποκτονίαι, βίαια συμβάντα)

Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ VII.

Ἀρθρὸν ἀριθμὸς ἀναλυ- τικῆς ὀνοματολογίας	Ἐξωτερικαὶ αἰτίαι	Γεωργοὶ ἐν γένει Agriculteurs en général	Δασοκόμοι, ὑλοτόμοι Sylviculteurs, bache- rons	Κτηνοτρόφοι ἐν γένει Éleveurs en général	Ἄλγεις, ἱχθυοτρόφοι Pêcheurs, piscicul- teurs	Μεταλλορύνται, λατό- μοι Mineurs, car iers	Ἀλευροποιοί, ἄρο- ποιοὶ κλπ.-Minotiers, boulangers etc.	Ζαχαροπλάστες Pâtisseries	Ποτοποιοὶ ἐν γένει Fabricants de bois- sons en général	Λοιοποιοὶ ἐργαζ. βιομηχ. τοιοῦτων Autres industries d'alimentation
		A - α.	A - β.	B-α-β.	Γ.	Δ.	E - α.	F - α.	E - α.	E - α.
Αὐτοκτονίαι										
163	Αὐτοκτονία διὰ στερεῶν ἢ ὑγρῶν δηλη- τηρίων κτλ.	4	—	—	—	—	—	1	—	—
164	Αὐτοκτονία διὰ τοξικῶν ἀερίων	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Αὐτοκτονία δι' ἀπαγχονισμοῦ κλπ.	8	—	1	—	—	3	—	—	—
166	Αὐτοκτονία διὰ πνιγμοῦ.	12	—	1	—	—	—	—	—	—
167	Αὐτοκτονία διὰ πυροβόλου ὅπλου.	13	—	4	—	—	2	—	—	1
168	Αὐτοκτονία δι' ὁργάνων τεμνόντων ἢ νυσσόντων.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Αὐτοκτονία διὰ πτώσεως ἐξ ὕψους	2	—	—	—	1	—	—	—	—
170	Αὐτοκτονία διὰ συνθλίψεως.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Ἄλλαι αὐτοκτονίαι.	17	—	1	—	—	1	—	—	—
Σύνολον.		57	—	7	—	1	6	1	—	1
Ἀνθρωποκτονίαι										
173	Ἀνθρωποκτονία διὰ πυροβόλου ὅπλου	50	3	10	—	—	—	—	—	—
174	Ἀνθρωποκτονία δι' ὁργάνων τεμνόντων ἢ νυσσόντων.	29	—	10	—	—	—	—	—	—
175	Ἄλλαι ἀνθρωποκτονίαι	63	1	15	—	—	—	—	—	—
Σύνολον.		142	4	35	—	—	—	—	—	—
Βίαια συμβάντα										
176	Δήγματα ὁβόλων ζώων	8	—	2	—	—	—	—	—	—
177	Δηλητηριάσεις ἐκ σιτίων	3	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Τυχαία ἀποροφῆραις τοξικῶν ἀερίων	4	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Ἄλλαι ὀφείλει τυχαίαι δηλητηριάσεις.	3	—	—	—	1	—	—	—	—
180	Πυροκαϊά.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Ἐγκλημα τυχαίον (πλὴν τοῦ ἐκ πυρ- καϊᾶς).	12	—	1	—	—	—	—	—	—
182	Τυχαία μηχανικὴ ἀπόπνιξις.	—	—	1	—	—	—	—	—	—
183	Πνιγμὸς τυχαίος.	47	1	16	19	—	1	—	—	—
184	Τραυματισμὸς τυχαίος διὰ πυροβόλου ὅπλου πλὴν τραυμάτων πολέμου.	17	—	9	1	—	—	—	—	—
185	Τραυματισμὸς τυχαίος δι' ὁργάνων τε- μνόντων ἢ νυσσόντων.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
186	Τραυματισμὸς τυχαίος ἐκ πτώσεως, καθι- ζήσεως κλπ.	123	2	24	1	3	7	—	—	—
187	Κατακλισμὸς οἰασδήποτε φύσεως	2	—	1	2	—	—	—	—	—
188	Βίαια προκαλούμενα ὑπὸ ζώων	15	—	1	—	—	—	—	—	—
189	Πεῖνα ἢ δίψα	7	—	2	1	1	—	—	—	—
190	Ὑπερβολικὸν πνιγμὸς.	7	1	2	—	—	1	—	—	—
191	Ὑπερβολικὸς καύσων	1	—	—	—	—	—	—	—	—
192	Κεραυνὸς	12	—	5	—	—	—	—	—	—
193	Ἄλλα συμβάντα ὀφειλόμενα εἰς ἡλε- κτρικὰ ρεύματα.	—	—	1	—	—	—	—	—	—
194	Ἄλλα τυχαία συμβάντα	65	1	10	1	1	3	—	—	—
195	Θάνατος βίαιος (συμβάν, αὐτοκτονία, ἀν- θρωποκτονία) ἀγνώστου αἰτίας	29	—	7	—	—	1	—	—	—
196	Τραύματα πολέμου	2	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Ἐκτέλεσις πολιτῶν ὑπὸ ἐμπολέμων στρα- τευμάτων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Ἐκτέλεσις δικαστικὴ	4	—	1	—	—	—	—	—	—
Σύνολον.		372	5	83	25	6	13	—	—	—
Γενικὸν σύνολον.		571	9	125	25	7	19	1	—	1

Hommes de 10 ans et plus décédés en 1932 des causes extérieures par profession
(Suicides, homicides, accidents violents)

Pour tout l'État.

TABLEAU VII.

Εργαζ. μηχαν. βιομηχανιών Industries chimiques	Λιθοδόχ. μαρμαρο- γλύπται - Tailleurs de pierres, marbriers.	Αγροτοί, γεω- ποιοί Chaufourniers, tuiliers	Κτίσται - Maçons	Αμυονιστάι κλπ. Crépisseurs etc.	Ηλεκτροτεχνίται, ηλεκτρολόγοι Electriciens	Σιδηροποιοί, μηχανο- ποιοί - Forgerons, machinistes	Υδραυλικοί κλπ. Ferbantiers etc.	Κασοτεγοροί, άκο- νιστάι - Flammeurs, aiguiseurs	Causes extérieures	No d'ordre de la no- menclature détaillée
E - β.	E - γ.	E - γ.	E - γ.	E - γ.	E - δ.	E - ε.	E - ε.	E - ε.		
—	—	—	—	1	—	—	—	—	Suicides	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par poisons solides ou liqui- des etc.	163
—	—	—	—	—	—	1	—	—	Suicide par gaz toxiques	164
—	—	—	1	—	—	1	—	1	Suicide par pendaison e.c.	165
—	—	—	—	1	—	—	—	—	Suicide par submersion	166
—	—	1	—	—	2	—	1	—	Suicide par armes à feu	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par instruments tranchants ou piquants	168
—	—	—	1	—	—	—	—	—	Suicide par précipitation d'un lieu élevé	169
—	—	—	—	—	—	1	—	—	Suicide par écrasement	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres suicides	171
—	—	1	4	2	2	3	2	1	Total	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Homicides	
—	—	—	2	—	—	—	—	—	Homicide par armes à feu	173
—	—	—	2	—	—	1	—	1	Homicide par instruments tranchants ou piquants	174
—	—	—	—	—	—	1	1	—	Autres homicides	175
—	—	—	4	—	—	2	1	1	Total	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents violents	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Attaques d'animaux vénimeux	176
—	—	—	—	—	—	1	—	—	Empoisonnements par aliments	177
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Absorption accident. de gaz toxiques	178
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres empoisonnements accid. aigus	179
—	—	—	—	—	—	1	—	—	Incendie	180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brûlure accidentelle (autres que par incendie)	181
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suffocation mécanique accidentelle	182
1	—	1	2	—	—	1	—	—	Submersion accidentelle	183
—	—	—	1	1	1	—	—	—	Traumatisme accidentelle par armes à feu excepté blessures de guerre	184
—	—	—	—	1	—	—	—	—	Traumatisme accidentelle par instru- ments tranchants ou piquants	185
—	—	1	6	2	5	6	2	1	Traumatisme accidentelle par chute, éboulement etc.	186
—	—	—	—	—	—	1	—	—	Cataclysme de la nature quelconque	187
—	—	—	1	—	—	—	—	—	Violences exercées par les animaux	188
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Faim ou soif	189
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Froid excessif	190
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Chaleur excessif	191
—	—	—	1	—	—	—	—	—	Foudre	192
—	—	—	—	—	1	1	—	—	Autres accidents dus aux courants éle- ctriques.	193
—	—	2	8	—	—	3	—	—	Autres accidents	194
1	1	—	1	2	—	1	—	1	Mort violente dont la nature (accident, suicide, homicide) est inconnue	195
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre	196
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution de civils par des armées belligérantes	197
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Exécution judiciaire	198
2	1	5	20	6	9	16	2	2	Total	
2	1	6	28	8	11	21	5	4	Total général	

Θιόνντες ἄρρενες 10 ἔτων καὶ ἄνω κατὰ τὸ 1932 ἐξ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν κατ' ἐπάγγελμα
(Αὐτοκτονίαι, ἀνθρωποκτονίαι, βίαια συμβάντα)

Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ VII.

Ἐξωτερικαὶ αἰτίαι

Αἰτιῶν ἀριθμὸς ἀνά- τιμῆς ὀνοματολογίας	Χρυσόχοι, ὀφιο- χοι Orfèvres, horlogers	Ἐπιπλοκοί, ξυλουργοί - Menuisiers, charpentiers	Βαρελοποιοί, καυρο- ποιοί - Barileurs, fa- bricants de charlots	Καλαθοποιοί, σαρω- φοροί - Vanniers, fabricants de balais	Βυσοδέκται Tanneurs	Ἑυδοματοποιοί Cordonniers	Νηματουργοί, ὑφαν- τουργοί Fileurs, tisseurs	Ράπται ἐν γένει Tailleurs, couturiers en général	Ἐγκαταποιοί, στροματοποιοί Couveteurs, mate- lassiers
	Ε - ε.	Ε - στ.	Ε - στ.	Ε - στ.	Ε - ζ.	Ε - ζ.	Ε - η.	Ε - η.	Ε - η.
Αὐτοκτονίαι									
163 Αὐτοκτονία διὰ στερεῶν ἢ ὑγρῶν δηλη- τηρίων κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164 Αὐτοκτονία διὰ τοξικῶν αερίων	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165 Αὐτοκτονία δι' ἀπαγχονισμοῦ κλπ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166 Αὐτοκτονία διὰ πνιγμοῦ	—	1	—	1	—	—	—	—	—
167 Αὐτοκτονία διὰ πυροβόλου ὄπλου. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168 Αὐτοκτονία δι' ὀργάνων τεμνόντων ἢ νυσσόντων.	—	—	1	—	—	—	3	—	—
169 Αὐτοκτονία διὰ πτώσεως ἐξ ὕψους . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170 Αὐτοκτονία διὰ συνθλίψεως.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171 Ἄλλαι αὐτοκτονίαι	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Σύνολον	1	1	1	—	1	6	—	—	—
Ἀνθρωποκτονίαι									
173 Ἀνθρωποκτονία διὰ πυροβόλου ὄπλου. .	—	2	—	—	—	1	—	—	—
174 Ἀνθρωποκτονία δι' ὀργάνων τεμνόντων ἢ νυσσόντων.	—	2	—	—	—	1	—	—	—
175 Ἄλλαι ἀνθρωποκτονίαι	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Σύνολον	—	4	—	—	—	4	—	—	—
Βίαια συμβάντα									
176 Διήγηται τοβόλων ζώων	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177 Δηλητηριάσεις ἐκ σιτίων	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178 Τυχαὶ ἀπορρόφησης τοξικῶν αερίων. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179 Ἄλλαι ὀφείλει δηλητηριάσεις	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180 Πυρκαϊὰ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181 Ἐγκαυμα τυχαῖον (πλὴν τοῦ ἐκ πυρ- καϊᾶς).	—	—	—	—	—	—	—	1	—
182 Τυχαὶ μηχανικῇ ἀπόπνιξης.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
183 Πνιγμὸς τυχαῖος	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184 Τραυματισμὸς τυχαῖος διὰ πυροβόλου ὄπλου πλὴν τραυμάτων πολέμου.	—	2	—	—	—	3	—	1	—
185 Τραυματισμὸς τυχαῖος δι' ὀργάνων τε- μνόντων ἢ νυσσόντων.	—	—	—	—	—	1	—	—	—
186 Τραυματισμὸς τυχαῖος ἐκ πτώσεως, κα- θιζήσεως κλπ.	—	8	—	—	—	8	—	1	1
187 Κατακλισμὸς οἰασδήποτε φύσεως	—	1	—	—	—	—	—	—	—
188 Βίαια προκαλουμένα ὑπὸ ζώων	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189 Πείνα ἢ δίψα	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190 Ὑπερβολικὸν ψυχρὸς	—	—	—	—	—	—	—	1	—
191 Ὑπερβολικὸς καύσων	—	—	—	—	—	—	—	—	1
192 Κεραυνὸς	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193 Ἄλλα συμβάντα ὀφειλόμενα εἰς ἡλε- κτρικὰ ρεύματα.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194 Ἄλλα τυχαὶα συμβάντα.	—	2	—	—	—	—	—	—	—
195 Θάνατος βίαιος (συμβάν, αὐτοκτονία, ἀν- θρωποκτονία) ἀγνώστου αἰτίας.	—	3	—	—	—	—	—	1	—
196 Τραύματα πολέμου.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197 Ἐκτέλεισις πολιτῶν ὑπὸ ἐμπολέμων στρα- τευμάτων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198 Ἐκτέλεισις δικαστικῇ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον	—	17	—	—	—	18	2	5	3
Γενικὸν σύνολον.	1	22	1	—	1	28	2	5	3

Hommes de 10 ans et plus décédés en 1932 des causes extérieures par profession
(Suicides, homicides, accidents violents)

Pour tout l'État

TABLEAU VII.

Βαφέις, σιδηροδρομικοί Teinturiers, repasseurs	Τυπογράφοι, λιθογράφοι Lithographes etc.	Χαρτοποιοί, βιβλιοδέτες Fabricants de papier, relieurs	Σιγαροποιοί, χαρτογύρα Fabricants de cigarettes, ouvriers du tabac	Βιοτέχνες και βιομηχανίες Industrie sans autre indication	Σωφεία, χαρτοφύλακες Chauffeurs, Charretiers	Σιδηροδρομικοί, ποταμοπλοιοί Chemistes, conducteurs etc. de tramways	Ναυτικοί Marins de commerce	Υπάλληλοι Τ.Τ.Τ. Employés des postes, télégraphes, téléphones	Causes extérieures	No d'ordre de la nomenclature détaillée
E - η.	E - θ.	E - ζ.	E - ι.	E - ια.	ΣΤ.	ΣΤ.	ΣΤ.	ΣΤ.		
									Suicides	
									Suicide par poisons solides ou liquides etc.	163
									Suicide par gaz toxiques	164
									Suicide par pendaison etc.	165
									Suicide par submersion	166
									Suicide par armes à feu	167
									Suicide par instruments tranchants ou piquants	168
									Suicide par précipitation d'un lieu élevé	169
									Suicide par écrasement	170
									Autres suicides	171
1	1		1	2	4	1	4	2	Total	
									Homicides	
									Homicide par armes à feu	173
									Homicide par instruments tranchants ou piquants	174
									Autres homicides	175
									Total	
									Accidents violents	
									Attaques d'animaux vénimeux	176
									Empoisonnements par aliments	177
									Absorption accident. de gaz toxiques	178
									Autres empoisonnements accid. aigus	179
									Incendie	180
									Brûlure accidentelle (autres que par incendie)	181
									Suffocation mécanique accidentelle	182
									Submersion accidentelle	183
									Traumatisme accidentelle par armes à feu excepté blessures de guerre	184
									Traumatisme accidentelle par instruments tranchants ou piquants	185
									Traumatisme accidentelle par chute, éboulement etc.	186
									Cataclysme de la nature quelconque	187
									Violences exercées par les animaux	188
									Faim ou soif	189
									Froid excessif	190
									Chaleur excessif	191
									Foudre	192
									Autres accidents dus aux courants électriques	193
									Autres accidents	194
									Mort violente dont la nature (accident, suicide, homicide) est inconnue	195
									Blessures de guerre	196
									Exécution de civils par des armées belligérantes	197
									Exécution judiciaire	198
									Total	
1	2		7	5	46	8	24	7	Total général	

Θανόντες ἄρρενες 10 ἐτῶν καὶ ἄνω κατὰ τὸ 1932 ἐξ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν κατ' ἐπάγγελμα
(Αὐτοκτονίαι, ἀνθρωποκτονίαι, βίααι συμβάντα)

Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος

ΠΙΝΑΞ VII.

Ἀριθμὸς ἀναλυ- τικῆς ὀνοματολογίας	Ἐξωτερικαὶ αἰτίαι	Ἀχθοφόροι, ἐκφο- ρτοὶ	Χρηματισταί, ἀσφαλι- στοί κλπ. - Boursiers, employés d'assuran- ces etc.	Υπάλληλοι Τραπεζῶν, Εἰσπρακτεῶν-Employés de banques, de sociétés	Γαλακτοπῶλαι Laitiers	Κρεοπῶλαι, ἰχθυο- πῶλαι - Bouchers, poissonniers	Ἀλευροπῶροι, ὀφτο- πῶλαι - Marchands de farines, de pains	Λαγανόπῶλαι, ὀκρο- πῶλαι - Marchands de légumes, de fruits	Παντοπῶλαι Epiciers	Λοιποὶ ἐμποροὶ τρο- φικῶν - Autres mar- chands d'articles alimentaires
		ΣΤ.	Ζ.	Ζ.	Η - α.	Η - α.	Η - α.	Η - α.	Η - α.	Η - α.
Αὐτοκτονίαι										
163	Αὐτοκτονία διὰ στερεῶν ἢ ὑγρῶν δηλη- τηρίων κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Αὐτοκτονία διὰ τοξικῶν ἀερίων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Αὐτοκτονία δι' ἀπαγχονισμοῦ κλπ.	1	—	—	—	—	—	—	1	—
166	Αὐτοκτονία διὰ πνιγμοῦ.	—	—	—	—	1	—	1	—	—
167	Αὐτοκτονία διὰ πυροβόλου ὄπλου.	1	3	1	—	1	—	—	3	—
168	Αὐτοκτονία δι' ὀργάνων τεμνόντων ἢ νυσσόντων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Αὐτοκτονία διὰ πτώσεως ἐξ ὕψους	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Αὐτοκτονία διὰ συνθλίψεως.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	*Ἄλλαι αὐτοκτονίαι	—	1	1	—	—	—	—	1	—
Σύνολον.		2	4	2	—	2	—	1	5	—
Ἀνθρωποκτονίαι										
173	*Ἀνθρωποκτονία διὰ πυροβόλου ὄπλου.	1	—	—	—	1	—	—	3	—
174	*Ἀνθρωποκτονία δι' ὀργάνων τεμνόντων ἢ νυσσόντων.	—	—	—	—	—	—	1	1	—
175	*Ἄλλαι ἀνθρωποκτονίαι	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Σύνολον.		1	—	—	—	1	—	2	4	—
Βίαια συμβάντα										
176	Δήγματα ἰοβόλων ζώων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Δηλητηριάσεις ἐκ σιτιῶν.	—	—	—	—	1	—	—	—	1
178	Τυχαία ἀπορρόφσεις τοξικῶν ἀερίων.	—	—	—	—	—	—	—	1	—
179	*Ἄλλαι ὀξείαι δηλητηριάσεις.	—	—	—	—	—	—	1	—	1
180	Πυρκαϊά.	—	—	—	—	—	—	—	1	—
181	*Έγκλημα τυχαίον (πλὴν τοῦ ἐκ πυρ- καϊᾶς).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Τυχαία μηχανικὴ ἀπόπνιξις.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
183	Πνιγμὸς τυχαῖος	2	1	1	—	—	—	—	—	—
184	Τραυματισμὸς τυχαῖος διὰ πυροβόλου ὄπλου πλὴν τραυματίων πολέμου.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Τραυματισμὸς τυχαῖος δι' ὀργάνων τε- μνόντων ἢ νυσσόντων	—	—	—	—	—	—	—	—	—
186	Τραυματισμὸς τυχαῖος ἐκ πτώσεως, κα- θιζήσεως κλπ.	2	3	—	1	1	2	3	1	—
187	Κατακλισμὸς οἰασδήποτε φύσεως	—	—	1	—	—	—	—	—	—
188	Βίαι προκαλούμεναι ὑπὸ ζώων.	—	—	—	—	—	—	—	1	—
189	Πεῖνα ἢ δίψα.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
190	*Υπερβολικὸν ψύχος.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
191	*Υπερβολικὸς καύσων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
192	Κεραυνός.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193	*Ἄλλα συμβάντα ὀφειλόμενα εἰς ἡλε- κτρικὰ ρεύματα.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194	*Ἄλλα τυχαία συμβάντα.	1	—	1	—	1	1	—	2	—
195	Θάνατος βίαιος (συμβάν, αὐτοκτονία, ἀν- θρωποκτονία) ἀγνώστου αἰτίας.	—	2	1	—	2	—	1	1	—
196	Τραύματα πολέμου.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197	*Εκτέλεισις πολιτικῶν ὑπὸ ἐμπολέμων στρα- τευμάτων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	*Εκτέλεισις δικαστικῆς.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολον.		6	6	4	1	5	3	5	7	2
Γενικὸν σύνολον.		9	10	6	1	8	3	8	16	2

Hommes de 10 ans et plus décédés en 1932 des causes extérieures par profession
(Suicides, homicides, accidents violents)

Pour tout l'État

TABLEAU VII.

Ἑμπορεῖα εἰδῶν ἐν- δουλασίαις - Marchands d'objets d'habillement	Ἑμπορεῖα εἰδῶν ἐν γέ- ναι των οἰκίων - Mar- chands d'articles des maisons en général	Κατοικοὶ D'habitants de tabac	Ἑμπορεῖα ἄλλων εἰδῶν Marchands d'autres articles	Ξενοδοχοὶ, ἑννοῦ, φωγίτης - Hôtels, restaurants	Καφετῶλαι, ποτο- πώλαι Cafeti rs, buvetiers	Ἑργάται, ἑνοδοχοί, ξενοδοχείων - Employés d'hôtels, de restaurants	Ἑμποροβλάπτοι Commis de commerce	Ἑμποροὶ ἀνερ ἄλλου ποσθολογίου - Com- merçants sans autre indication	Causes extérieures	No d'ordre de la no- menclature détaillée
Η - β.	Η - γ.	Η - δ.	Η - δ.	Η - ε.	Η - ε.	Η - ε.	Η - στ.	Η - στ.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicides	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par poisons solides ou liqui- des etc.	163
1	—	—	1	—	—	—	—	—	Suicide par gaz toxiques	164
1	—	—	—	—	—	—	—	1	Suicide par pendaison etc.	165
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par submersion	166
—	—	—	—	3	—	—	—	3	Suicide par armes à feu	167
—	—	—	—	—	2	—	—	—	Suicide par instruments tranchants ou piquants	168
—	—	—	—	—	—	1	—	—	Suicide par précipitation d'un lieu élevé	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par écrasement	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres suicides	171
2	—	—	2	3	3	1	—	4	Total	
									Homicides	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Homicide par armes à feu	173
—	—	—	2	—	—	—	—	1	Homicide par instruments tranchants ou piquants	174
—	—	1	2	—	—	—	—	—	Autres homicides	175
1	—	1	4	—	1	—	—	1	Total	
									Accidents violents	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Attaques d'animaux vénéneux	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Empoisonnements par aliments	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Absorption accident. de gaz toxiques	178
—	—	—	—	—	—	—	1	—	Autres empoisonnements accid. aigus	179
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Incendie	180
—	—	—	1	—	—	—	—	—	Brûlure accidentelle (autres que par incendie)	181
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suffocation mécanique accidentelle	182
—	—	2	1	—	1	—	1	—	Submersion accidentelle	183
—	—	—	3	1	—	—	—	1	Traumatisme accidentelle par armes à feu excepté blessures de guerre	184
—	—	—	—	—	—	1	—	—	Traumatisme accidentelle par instru- ments tranchants ou piquants	185
—	1	1	2	—	—	1	3	1	Traumatisme accidentelle par chute, éboulement etc.	186
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Cataclysme de la nature quelconque	187
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Violences exercées par les animaux	188
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Faim ou soif	189
—	—	—	2	—	1	—	—	—	Froid excessif	190
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Chaleur excessif	191
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Foudre	192
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres accidents dus aux courants éle- ctriques	193
—	—	1	3	—	—	—	—	—	Autres accidents	194
—	—	—	1	1	1	—	—	4	Mort violente dont la nature (accident, suicide, homicide) est inconnue	195
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre	196
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution de civils par des armées bel- ligérantes	197
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution judiciaire	198
—	1	4	13	2	4	3	5	7	Total	
3	1	5	19	5	8	4	5	12	Total général	

Θανόντες ἄρρενες 10 ἐτῶν καὶ ἄνω κατὰ τὸ 1932 ἐξ ἐξωτερικῶν αἰτιῶν κατ' ἐπάγγελμα
(Αὐτοκτονίαι, ἀνθρωποκτονίαι, βίαια συμβάντα)

Δι' ὁλόκληρον τὸ Κράτος.

ΠΙΝΑΞ VII.

Ἀδὸν αὐτὸς ἀνελευ- τερῆς ὀνοματολογίας	Ἐξωτερικαὶ αἰτίαι	Κουφεῖς Coiffeurs	Ἑπιθετικὰ προσώπων καὶ ὑποτακτικῶν Domestiques	Κληρικοὶ ἐν γένει Religieux en général	Διδάσκαλοι, καθηγη- ταὶ - Instituteurs, professeurs	Ἰατροὶ ἐν γένει Médecins en général	Φαρμακοποιοὶ Pharmaciens	Δικηγόροι, συμβολα- γοὶ - Avocats, notaires	Δημοσιογράφοι, λογο- γράφοι - Publicistes, littérateurs	Πολιτικοὶ μηχανικοὶ, ἀρχιτέκτονες - Ingéni- eurs, architectes	Καλλιτέχναι ἐν γένει Artistes en général
		Θ.	Θ.	Ι - α.	Ι - β.	Ι - γ.	Ι - γ.	Ι - δ.	Ι - ε.	Ι - ε.	Ι - στ.
Αὐτοκτονίαι											
163	Αὐτοκτονία διὰ στερεῶν ἢ ὑγρῶν δηλητηρίων κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Αὐτοκτονία διὰ τοξικῶν ἀερίων	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Αὐτοκτον. δι' ἀπαγχονισμοῦ κτλ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Αὐτοκτονία διὰ πνιγμοῦ	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
167	Αὐτοκτονία διὰ πυροβόλ. ὅπλου	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—
168	Αὐτοκτονία δι' ὅργανον τεμνόν- των ἢ νυσσόντων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Αὐτοκτ. διὰ πτώσεως ἐξ ὕψους.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
170	Αὐτοκτονία διὰ συνθλίψεως . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
171	Ἄλλαι αὐτοκτονίαι	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον	1	—	1	1	3	—	1	—	4	—
Ἀνθρωποκτονίαι											
173	Ἀνθρ. διὰ πυροβόλου ὅπλου	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
174	Ἀνθρ. διὰ ὁπλ. ἀντ. ὁργάνων τε- μνόντων ἢ νυσσόντων.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
175	Ἄλλαι ἀνθρωποκτονίαι	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—
	Σύνολον	—	—	3	—	3	—	1	—	2	—
Βίαια συμβάντα											
176	Δήγματα τοξικῶν ζώων	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Δηλητηριάσεις ἐκ αἰτίων	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Τυχαία ἀποροφῆσις τοξικῶν ἀε- ρίων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Ἄλλαι ὁξεῖαι τυχαῖαι δηλητη- ριάσεις.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
180	Πυρκαῖα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Ἐγκαυμα τυχαῖον (πλὴν τοῦ ἐκ πυρκαϊᾶς).	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
182	Τυχαία μηχανικὴ ἀπόπνιξις . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
183	Πνιγμοὶ τυχαῖοι	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Τραυματ. τυχαῖος διὰ πυροβ. ὅπλου πλὴν τραυμάτ. πολέμ.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
185	Τραυματισμὸς τυχαῖος δι' ὁργα- νῶν τεμνόντων ἢ νυσσόντων	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
186	Τραυματισμὸς τυχαῖος ἐκ πτώ- σεως, καθιζήσεως κτλ.	—	5	2	—	—	1	2	—	2	1
187	Κατακλισμὸς οἰαομένης φήσεως	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
188	Βίαια προκαλούμενα ὑπὸ ζώων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189	Πεῖνα ἢ δίψα	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
190	ὑπερβολικὸν ψῆχος	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
191	ὑπερβολικὸς κρύσος	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
192	Κεραυνός	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193	Ἄλλα συμβάντα ὀφειλόμενα εἰς ἤλεκτρικὰ ρεῖματα.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Ἄλλα τυχαῖα συμβάντα	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—
195	Θάνατος βίαιος (συμβάν αὐτοκτ., ἀνθρωποκτ.) ἀγνώστ. αἰτίας.	—	3	1	1	1	2	—	—	—	—
196	Τραυμάτια πολέμου	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Ἐκτελέσεις πολιτῶν ὑπὸ ἐμπο- λέμων στρατευμάτων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Ἐκτελέσεις δικαστικῆς	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σύνολον	1	8	9	4	2	5	3	—	3	1
	Γενικὸν σύνολον	2	8	13	5	8	5	5	—	9	1

Hommes de 10 ans et plus décédés en 1932 des causes extérieures par profession
(Suicides, homicides, accidents violents)

Pour tout l'État.

TABLEAU VII.

Αξιωματικοί ἐν γένει Officiers en général	Ὀπλίται, ναῦται Π. Ναυτοὶ-Σὺν-ὀφί- cers, marins, (armée de mer)	Δημόσιοι λειτουργοὶ Fonctionnaires	Υπάλληλοι δημοῦ, χοινοτόκων-Εμπλο- χοι, νοτιέων-Εμπλο- χοι, de municipalités, de communes	Μαθηταί, σπουδασταί Élèves, étudiants	Ἄνευ ἐπαγγέλματος Sans profession	Ἐργαταί ἄνευ προσδιο- ρισμοῦ - Ouvriers sans autre indication	Ἀγνώστον ἐπαγγέλμα- τος - Profession non déclarée ou mal * désignée	Σύνολον Total	* Ἐξ ὧν ἰδιοκτικοί ὀπάλλων Dont employés privés	Causes extérieures	No d'ordre de la no- menclature détaillée
ΙΑ - α.	ΙΑ - α.	ΙΑ - β.	ΙΑ - β.	ΙΒ.	ΙΒ.	ΙΓ.	ΙΓ.				
—	—	1	—	—	1	1	—	9	—	Suicide par poisons solides ou liquides etc	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Suicide par gaz toxiques	164
—	—	1	—	1	6	—	2	33	—	Suicide par pendaison etc.	165
—	—	—	—	—	3	1	7	37	1	Suicide par submersion	166
2	11	6	1	8	3	3	17	112	6	Suicide par armes à feu	167
—	—	—	—	—	1	1	—	7	—	Suicide par instruments tran- chants ou piquants	168
—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	Suic. par précip. d'un lieu élevé	169
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	Suicide par écrasement	170
—	4	1	—	—	4	—	8	45	1	Autres suicides	171
2	16	9	2	10	18	6	34	253	8	Total	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Homicides	
—	5	1	—	2	2	8	9	108	1	Homicide par armes à feu	173
—	—	1	—	2	1	2	4	65	—	Homicide par instruments tran- chants ou piquants	174
—	4	—	1	4	2	9	5	118	—	Autres homicides	175
—	9	2	1	8	5	19	18	291	1	Total	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents violents	
—	—	—	—	1	—	1	—	12	—	Attaques d'animaux vénimeux	176
—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	Empoisonnements par aliments	177
—	—	—	—	—	2	1	—	9	—	Absorption accidentelle de gaz toxiques	178
—	—	—	—	1	2	2	3	18	—	Autres empoisonnements acci- dentelles aigus	179
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	Incendie	180
—	—	—	1	2	2	1	3	26	—	Brûlure accidentelle (autres que par incendie)	181
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Suffocation mécaniq. accident.	182
—	4	—	—	15	12	19	9	183	1	Submersion accidentelle	183
—	7	—	—	5	2	1	3	63	1	Traumat. accidentelle par armes à feu excepté bles. de guerre	184
—	—	—	—	—	—	—	2	11	—	Traumat. accid. par instruments tranchants ou piquants	185
5	5	3	—	22	17	37	28	336	3	Traumatisme accidentelle par chute, éboulement etc.	186
—	—	—	—	5	—	7	1	24	—	Cataclysme de la nature quelq.	187
—	—	—	—	2	1	1	4	29	1	Violences exercées par les anim.	188
—	—	—	1	3	3	3	1	24	—	Faim ou soif	189
—	—	—	—	1	5	5	3	33	—	Froid excessif	190
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Chaleur excessif	191
—	—	—	—	2	—	—	—	21	—	Foudre	192
—	—	—	—	—	—	1	1	5	—	Autres accidents dus aux cou- rants électriques	193
1	4	3	—	6	6	18	17	184	—	Autres accidents	194
1	4	1	—	2	3	5	13	105	—	Mort viol. dont la nature (accid. suicid., homicid.) est inconnue	195
—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	Blessures de guerre	196
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Exécution de civils par des ar- mées belligérantes	197
—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	Exécution judiciaire	198
7	25	7	2	64	56	102	89	1 155	6	Total	
9	50	18	5	82	79	127	141	1 699	15	Total général	

Βίαιοι θάνατοι κατὰ τὸ 1932 — Morts accidentelles en 1932

Ἐκ μέσων συγκοινωνίας, εἰς μεταλλεῖα καὶ ὀρυχεῖα, ἐκ μηχανῶν

Par des moyens de transport, dans les mines et carrières, par des machines

α'. Κατὰ Διαμερίσματα καὶ νομοὺς — a. Par Régions et départements

ΠΙΝΑΞ VIII α'.

TABLEAU VIII a.

Διαμερίσματα καὶ Νομοὶ	Ἐκ μέσων συγκοινωνίας Par des moyens de transport						Εἰς με- ταλλ. καὶ ὀρυχεῖα Dans les mi- nes et carrière.			Ἐκ μη- χανῶν Par des machi- nes			Σύνολον Total			Régions et départements
	Ἐπὶ γῆς Par terre		Θαλάσ- σης Par eau		Ἀέρος Aériens								Ἀρρενεῖς - Hommes	Θήλειες - Femmes	Σύνολον - Total	
	Ἀρρενεῖς Hommes	Θήλειες Femmes	Ἀρρενεῖς Hommes	Θήλειες Femmes	Ἀρρενεῖς Hommes	Θήλειες Femmes	Ἀρρενεῖς Hommes	Θήλειες Femmes	Ἀρρενεῖς Hommes	Θήλειες Femmes						
Στερεῆς Ἑλλάδος - Εὐβοίας																Grèce Centrale et Eubée
Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. . .	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	4	1	5			Aetolie et Acarnanie
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας.	79	26	2	—	2	—	1	—	8	—	92	26	118			Attique et Béotie
Εὐβοίας.	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6			Eubée
Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος. . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2			Phthiotide et Phocide
Σύνολον.	86	27	4	—	2	—	2	—	10	—	104	27	131			Total
Θεσσαλίας																Thessalie
Λαρίσης.	2	2	—	—	3	—	—	—	—	—	5	2	7			Larissa
Τρικκάλων.	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	4			Trikkala
Σύνολον.	4	2	—	—	3	—	1	—	1	—	9	2	11			Total
Ἰονίων Νήσων																Iles Ioniennes
Ζακύνθου.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Zante
Κερκύρας.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Corfou
Κεφαλληνίας.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1			Céphalonie
Σύνολον.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1			Total
Κυκλάδων																Cyclades
Κυκλάδων.	1	—	6	—	—	—	—	—	1	—	8	—	8			Cyclades
Σύνολον.	1	—	6	—	—	—	—	—	1	—	8	—	8			Total
Πελοποννήσου																Péloponèse
Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας. . .	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3			Argolide et Corinthie
Ἀρκαδίας.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Arcadie
Ἀχαΐας.	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7			Achaïe
Λεῖας.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5			Elie
Λακωνίας.	4	—	7	—	—	—	1	—	1	—	13	—	13			Laconie
Μεσσηνίας.	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4			Messénie
Σύνολον.	16	5	7	—	—	—	2	—	1	1	26	6	32			Total
Μακεδονίας																Macédoine
Δράμας.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2			Drama
Θεσσαλονίκης.	9	1	1	—	—	—	1	—	1	—	12	1	13			Salonique
Καβάλλας.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2			Cavalla

Βίαιοι θάνατοι κατά τὸ 1932 — Morts accidentelles en 1932

Ἐκ μέσων συγκοινωνίας, εἰς μεταλλεῖα καὶ ὄρυχεα, ἐκ μηχανῶν

Par des moyens de transport, dans les mines et carrières, par des machines

α'. Κατὰ Διαμερίσματα καὶ νομοῦς — a. Par Régions et départements

ΠΙΝΑΞ VIII α'.

TABLEAU VIII a.

Διαμερίσματα καὶ Νομοὶ	Ἐκ μέσων συγκοινωνίας Par des moyens de transport						Εἰς με- ταλλεῖα καὶ ὄρυγεα Dans les mi- nes et carrière.		Ἐκ μη- χανῶν Par des machines		Σύνολον Total			Régions et départements
	Ξηρᾶς Par terre		Θαλάσ- σης Par eau		Ἀέρος Aériens						Ἀρρενεῖς - Hommes	Θήλειαι - Femmes	Σύνολον - Total	
	Ἀρρενεῖς Hommes	Θήλειαι Femmes	Ἀρρενεῖς Hommes	Θήλειαι Femmes	Ἀρρενεῖς Hommes	Θήλειαι Femmes								
Κοζάνης,	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	Cozane
Πέλλης	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Pella
Σερρών	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Serrès
Φλωρίνης	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Florina
Χαλκιδικῆς	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Chalcidique
Σύνολον.	19	2	2	—	—	—	1	—	1	—	23	2	25	Total
Ἠπείρου														Épire
Ἄρτης	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Arta
Ἰωαννίνων	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Jannina
Πρεβέζης	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	Prévéza
Σύνολον.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	Total
Νήσων Αἰγαίου														Iles de la mer Égée
Λέσβου.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	4	Lesbos
Σάμου.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Samos
Χίου.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Chio
Σύνολον.	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	6	—	6	Total
Κρήτης														Crète
Ἡρακλείου	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	Héraclion
Λασιθίου	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	Lassithi
Ρεθύμνης	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Réthymno
Χανίων	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	La Canée
Σύνολον.	8	—	1	—	—	—	—	—	2	—	11	—	11	Total
Δυτικῆς Θράκης														Thrace Occidentale
Ἑβρου	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Hevros
Ροδόπης.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	Rhodope
Σύνολον.	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	4	Total
Σύνολον Ἑλλάδος. . .	143	39	21	—	5	—	7	—	18	1	194	40	234	Grèce entière

Βίαιοι θάνατοι κατὰ τὸ 1932 — Morts accidentelles en 1932

Ἐκ μέσων συγκοινωνίας, εἰς μεταλλεῖα καὶ ὀρυχεῖα, ἔκ μηχανῶν
 Par des moyens de transport, dans les mines et carrières, par des machines
 β'. Κατὰ πόλεις - δῆμους -- b. Par villes - municipalités

ΠΙΝΑΞ VIII β'.

TABLEAU VIII b.

Πόλεις - Δήμοι	Ἐκ μέσων συγκοινωνίας Par des moyens de transport						Εἰς μεταλλεῖα καὶ ὀρυχεῖα Dans les mines et carrières.		Ἐκ μηχανῶν Par des machines		Σύνολον Total			Villes - Municipalités
	Ἐπὶ γῆς Par terre		Θαλάσσης Par eau		Ἀέρος Aériens						Ἄνδρες - Hommes	Θήλειες - Femmes	Σύνολον - Total	
	Ἄνδρες Hommes	Θήλειες Femmes	Ἄνδρες Hommes	Θήλειες Femmes	Ἄνδρες Hommes	Θήλειες Femmes	Ἄνδρες Hommes	Θήλειες Femmes	Ἄνδρες Hommes	Θήλειες Femmes				
Ἀθηναίων	64	18	—	—	2	—	1	—	3	—	70	18	88	Athènes
Πειραιῶς.	14	8	2	—	—	—	—	—	5	—	21	8	29	Le Pirée
Θεσσαλονίκης	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	Salonique
Πατρῶν	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Patras
Παγασῶν (Βόλου).	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Pagassée (Volo)
Χανίων	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	La Canée
Δράμας	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Drama
Σερρῶν	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Serrès
Χίου.	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	Chio
Λαρίσης.	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	4	—	4	Larissa
Ἰωαννίνων	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Jannina
Ἀλεξανδρουπόλεως	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Alexandropolis
Κοζάνης.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Kozane
Λαυρεωτικῆς	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Lauréotique
Σύνολον	97	30	4	—	5	—	1	—	8	—	115	30	145	Tota



Βίαιοι θάνατοι κατὰ τὸ 1932 — Morts accidentelles en 1932

Ἐκ μέσων συγκοινωνίας, εἰς μεταλλεῖα καὶ ὀρυχεῖα, ἐκ μηχανῶν

Par des moyens de transport, dans les mines et carrières, par des machines

Κατ' οἰκογενειακὴν κατάστασιν θανόντων — Par état matrimonial des décédés

ΠΙΝΑΞ ΙΧ.

TABLEAU IX.

Οἰκογενειακὴ κατάστασις	Ἐκ μέσων συγκοινωνίας Par des moyens de transport			Εἰς μεταλλεῖα καὶ ὀρυχεῖα - Dans les mines et carrières	Ἐκ μηχανῶν Par des machines	Σύνολον Total	Etat matrimonial
	Ἐπὶ Par terre	Θαλάσσης Par eau	Ἀέρος Aériens				

ΑΡΡΕΝΕΣ — HOMMES

Ἀγαμοὶ	— 15 ἐτῶν	32	—	—	—	1	33	— 15 ans	} Célibataires
	15 ἐτῶν +	50	8	5	1	7	71	15 ans +	
Ἐγγαμοὶ		46	12	—	5	8	71	Mariés	
Χῆροι		4	1	—	1	1	7	Veufs	
Διεζευγμένοι		1	—	—	—	—	1	Divorcés	
Ἀγνώστου		10	—	—	—	1	11	Inconnu	
Σύνολον		143	21	5	7	18	194	Total	

ΘΗΛΕΙΣ — FEMMES

ἄγαμοι	— 15 ἐτῶν	16	—	—	—	1	17	— 15 ans	} Célibataires
	15 ἐτῶν +	12	—	—	—	—	12	15 ans +	
ἑγγαμοί		5	—	—	—	—	5	Mariées	
Χήραι		6	—	—	—	—	6	Veuves	
Διεζευγμέναι		—	—	—	—	—	—	Divorcées	
ἄγνώστου		—	—	—	—	—	—	Inconnu	
Σύνολον		39	—	—	—	1	40	Total	



Βίαιοι θάνατοι κατά τὸ 1932 — Morts accidentelles en 1932
 Ἐκ μέσων συγκοινωνίας, εἰς μεταλλεῖα καὶ ὄρυγεῖα, ἐκ μηχανῶν
 Par des moyens de transport, dans les mines et carrières, par des machines
 Καθ' ἡλικίαν θανόντων — Par âge des décédés

ΠΙΝΑΞ X.

TABLEAU X.

Ἡλικία	Ἐκ μέσων συγκοινωνίας Par des moyens de transport						Εἰς με- ταλλ. καὶ ὄρυγεῖα Dans les mi- nes et carrièr.		Ἐκ μηχαν- χανῶν Par des machines		Σύνολον Total			Age
	Ἐπὶ γῆς Par terre		Θαλάσ- σης Par eau		Ἀέρος Aériens									
	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Ἄρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Ἄρρενες - Hommes	Θήλειες - Femmes	Σύνολον - Total	
Κάτω τοῦ ἔτους.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Moins d'un an
1 ἔτους.	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1 an
2 ἔτων.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2 ans
3 ἔτων.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	4	3 ans
4 ἔτων.	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	4 ans
5 - 9 ἔτων.	11	4	—	—	—	—	—	—	1	—	12	4	16	5 - 9 ans
10 - 14 ἔτων.	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	17	10 - 14 ans
15 - 19 ἔτων.	19	4	3	—	—	—	—	—	4	—	26	4	30	15 - 19 ans
20 - 24 ἔτων.	12	3	2	—	1	—	1	—	3	—	19	3	22	20 - 24 ans
25 - 29 ἔτων.	17	1	4	—	4	—	1	—	2	—	23	1	29	25 - 29 ans
30 - 34 ἔτων.	14	3	2	—	—	—	—	—	—	—	16	3	19	30 - 34 ans
35 - 39 ἔτων.	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—	8	—	8	35 - 39 ans
40 - 44 ἔτων.	8	1	—	—	—	—	1	—	—	—	9	1	10	40 - 44 ans
45 - 49 ἔτων.	6	2	1	—	—	—	1	—	—	—	8	2	10	45 - 49 ans
50 - 54 ἔτων.	2	2	3	—	—	—	—	—	3	—	8	2	10	50 - 54 ans
55 - 59 ἔτων.	8	—	1	—	—	—	1	—	3	—	13	—	13	55 - 59 ans
60 - 64 ἔτων.	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	60 - 64 ans
65 - 69 ἔτων.	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	6	1	7	65 - 69 ans
70 - 74 ἔτων.	6	3	1	—	—	—	—	—	1	—	8	3	11	70 - 74 ans
75 - 79 ἔτων.	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	75 - 79 ans
80 - 84 ἔτων.	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	80 - 84 ans
85 - 89 ἔτων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85 - 89 ans
90 - 94 ἔτων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90 - 94 ans
95 - 99 ἔτων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95 - 99 ans
100 ἔτων.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100 ans et plus
Ἀγνώστου.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Age inconnu
Σύνολον.	143	39	21	—	5	—	7	—	18	1	194	40	234	Total

Βίαιοι θάνατοι κατὰ τὸ 1932 — Morts accidentelles en 1932

Ἐκ μέσων συγκοινωνίας, εἰς μεταλλεῖα καὶ ὄρυξεία, ἐκ μηχανῶν
 Par des moyens de transport, dans les mines et carrières, par des machines
 Κατ' ἐπάγγελμα — Par profession

ΠΙΝΑΞ XI.

TABLEAU XI.

Ἐπάγγελμα	Ἐκ μέσων συγκοινωνίας Par des moyens de transport			Εἰς μεταλλεῖα καὶ ὄρυξεία - Dans les mines et carrières	Ἐκ μηχανῶν Par des machines	Σύνολον Total	Profession
	Ἐπὶ τῆς Par terre	Θαλάσσης Par eau	Ἀέρος Aériens				
1. Γεωργοὶ ἐν γένει	16	—	—	3	4	23	1. Agriculteurs en général
2. Δασοκόμοι, ὕλοτόμοι	—	—	—	—	—	—	2. Sylviculteurs, bûcherons
3. Κτηνοτρόφοι ἐν γένει	1	—	—	—	—	1	3. Éleveurs en général
4. Ἀλιεῖς, ἰχθυοτρόφοι	1	10	—	—	—	11	4. Pêcheurs, pisciculteurs
5. Μεταλλωρύχοι, λατόμοι	—	—	—	3	—	3	5. Mineurs, carriers
6. Ἀλευροποιοί, ἄρτοποιοὶ κλπ.	2	—	—	—	3	5	6. Minotiers, boulangers etc.
7. Ζαχαροπλάσται	—	—	—	—	—	—	7. Pâtisseries
8. Ποτοποιοὶ ἐν γένει	—	—	—	—	—	—	8. Fabric. de boissons en général
9. Λοιποὶ ἐπαγγ. βιομηχ. τροφίμων	—	—	—	—	—	—	9. Autres industr. d'alimentation
10. Ἐπαγγελ. χημικῶν βιομηχανιῶν	—	—	—	—	—	—	10. Industries chimiques
11. Λιθοξόοι, μαρμαρογλύπται	—	—	—	—	—	—	11. Tailleurs de pierres, marbriers
12. Ἀοβεστοποιοί, κεραμοποιοί	—	—	—	—	1	1	12. Chauffourniers, tuiliers
13. Κτίσται	1	—	—	—	—	1	13. Maçons
14. Ἀμμοκονιασταὶ κλπ.	1	—	—	—	—	1	14. Crépisseurs etc.
15. Ἠλεκτροτεχνίται, ἠλεκτρολόγοι	4	—	—	—	—	4	15. Électriciens
16. Σιδηρουργοί, μηχανουργοί	—	—	—	—	3	3	16. Forgerons, machinistes
17. Ὑδραυλικοὶ κλπ.	1	—	—	—	—	1	17. Ferblantiers etc.
18. Κασσιτερωταί, ἀκονισταί	—	—	—	—	—	—	18. Étameurs, aiguseurs
19. Χρυσοχόοι, ὠρολογοποιοί	—	—	—	—	—	—	19. Orfèvres, horlogers
20. Ἐπιπλοποιοί, ξυλουργοί	1	—	—	—	—	1	20. Menuisiers, charpentiers
21. Βαρελοποιοί, καρροποιοί	—	—	—	—	—	—	21. Barileurs, fabric. de chariots
22. Καλαθοποιοί, σαρωθροποιοί	—	—	—	—	—	—	22. Vanniers, fabricants de balais
23. Βυρσοδέψαι	—	—	—	—	—	—	23. Tanneurs
24. Ὑποδηματοποιοί	4	—	—	—	1	5	24. Cordonniers
25. Νηματουργοί, ὠφαντουργοί	—	—	—	—	—	—	25. Fileurs, tisseurs
26. Ράπται ἐν γένει	—	—	—	—	—	—	26. Tailleurs, couturiers en général
27. Ἐφαπλωμοποιοί, στρωματοποιοί	1	—	—	—	—	1	27. Couvertureurs, matelassiers
28. Βαφεῖς, σιδηρωταί	—	—	—	—	—	—	28. Teinturiers, repasseurs
29. Τυπογράφοι, λιθογράφοι	1	—	—	—	—	1	29. Imprimeurs, lithographes etc.
30. Χαρτοποιοί, βιβλιοδέται	—	—	—	—	—	—	30. Fabricants de papier, relieurs
31. Σιγαροποιοί, καπνεργάται	—	—	—	—	—	—	31. Fabricants de cigarettes, ouvriers de tabac
32. Βιοτέχναι καὶ βιομήχανοι	—	—	—	—	—	—	32. Industrie sans autre indication
33. Σωφῆρ, καρραγωγεῖς	16	—	—	—	—	16	33. Chauffeurs, charretiers
34. Σιδηροδρομικοὶ, τροχιοδρομικοὶ	5	—	—	—	—	5	34. Chemin. cond. etc. de tramways
35. Ναυτικοί, ἐμπορικῶν ναυτικῶν	—	8	—	—	1	9	35. Marins de commerce
36. Ὑπάλληλοι Τ. Τ. Τ.	1	—	—	—	—	1	36. Employés des postes, télégraphes, téléphones
37. Ἀλθοφόροι, ἐκφορτωταί	—	2	—	—	1	3	37. Bardeurs, déchargeurs

Βίαιοι θάνατοι κατὰ τὸ 1932 — Morts accidentelles en 1932

Ἐκ μέσων συγκοινωνίας, εἰς μεταλλεῖα καὶ ὄρυχεα, ἐκ μηχανῶν

Par des moyens de transport, dans les mines et carrières, par des machines

Κατ' ἐπάγγελμα — Par profession

ΠΙΝΑΞ XI.

TABLEAU XI.

Ἐπάγγελμα	Ἐκ μέσων συγκοινωνίας Par des moyens de transport			Εἰς μεταλλεῖα καὶ ὄρυχεα - Dans les mines et carrières	Ἐκ μηχανῶν Par des machines	Σύνολον Total	Profession
	Ἐπὶ τῆς Par terre	Θαλάσσης Par eau	Ἀέρος Aériens				
38. Χρηματισταί, ἀσφαλισταί κλπ.	3	—	—	—	—	3	38. Boursiers, employés d'assurances etc.
39. Ὑπάλληλοι Τραπεζῶν, Ἑταιρ.	—	—	—	—	—	—	39. Employ. de banques, de sociétés
40. Γαλακτοπῶλαι	—	—	—	—	—	—	40. Laitiers
41. Κρεοπῶλαι, ἰχθυοπῶλαι	—	—	—	—	—	—	41. Bouchers, poissonniers
42. Ἀλευρέμποροι, ἀρτοποιῶλαι . . .	1	—	—	—	—	1	42. Marchands de farines, de pains
43. Λαχανοπῶλαι, ὀπωροπῶλαι . . .	2	—	—	—	—	2	43. Marchand. de légumes, de fruits
44. Παντοπῶλαι	1	—	—	—	—	—	44. Épiciers
45. Λοιποὶ ἔμποροι τροφίμων	—	—	—	—	—	—	45. Autres marchands, d'articles alimentaires
46. Ἐμποροὶ εἰδῶν ἐνδυμασίας . . .	—	—	—	—	—	—	46. Marchands d'objets d'habillem.
47. Ἐμποροὶ εἰδῶν ἐν γένει τῶν οἰκιῶν	1	—	—	—	—	1	47. Marchands d'articles des maisons en général
48. Καπνοπῶλαι	—	—	—	—	—	—	48. Débitants de tabac
49. Ἐμποροὶ ἄλλων εἰδῶν	2	—	—	—	—	2	49. Marchands d'autres articles
50. Ξενοδόχοι ὕπνου, φαγητοῦ . . .	—	—	—	—	—	—	50. Hôteliers, restaurateurs
51. Καφεπῶλαι, ποτοπῶλαι	—	—	—	—	—	—	51. Cafetiers, buvetiers
52. Ὑπάλληλοι ξενοδοχείων, ἐστιατ.	1	—	—	—	—	1	52. Employés d'hôtels, de restaur.
53. Ἐμποροῦπάλληλοι	1	—	—	—	1	2	53. Commis de commerce
54. Ἐμπορ. ἄνευ ἄλλου προσδ. οἰσμ.	—	—	—	—	—	—	54. Commerç. sans autre indication
55. Κουφεῖς	—	—	—	—	—	—	55. Coiffeurs
56. Ὑπηρεταὶ προσωπικ. ὑπηρεσιῶν	3	—	—	—	—	3	56. Domestiques
57. Κληρικοὶ ἐν γένει	—	—	—	—	—	—	57. Prêtres
58. Διδάσκαλοι, καθηγηταί	—	—	—	—	—	—	58. Instituteurs, professeurs
59. Ἰατροὶ ἐν γένει	—	—	—	—	—	—	59. Médecins en général
60. Φαρμακοποιοί	1	—	—	—	—	1	60. Pharmaciens
61. Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι . . .	1	—	—	—	—	1	61. Avocats, notaires
62. Δημοσιογράφοι, λογογράφοι . . .	—	—	—	—	—	—	62. Publicistes, littérateurs
63. Πολιτικοὶ μηχανικ., ἀρχιτέκτονες	1	—	—	—	—	1	63. Ingénieurs, architectes
64. Καλλιτέχναι ἐν γένει	1	—	—	—	—	1	64. Artistes en général
65. Ἀξιωματικοὶ ἐν γένει	—	—	5	—	—	5	65. Officiers en général
66. Ὀπλίται, ναῦται Π. Ναυτικοῦ . . .	2	—	—	—	—	2	66. Sous-officiers, soldats, marins (armée de mer)
67. Δημόσιοι λειτουργοί	1	—	—	—	—	1	67. Fonctionnaires
68. Ὑπάλληλοι δήμων, κοινοτήτων . .	—	—	—	—	—	—	68. Employés de municipalités, de communes
69. Μαθηταί, σπουδασταί	8	—	—	—	—	8	69. Elèves, étudiants
70. Ἄνευ ἐπαγγέλματος	7	—	—	—	—	7	70. Sans profession
71. Ἐργάται ἄνευ προσδιορισμοῦ . .	8	—	—	1	2	11	71. Ouvriers sans autre indication
72. Ἀκαθορίστου ἐπαγγέλματος . . .	20	1	—	—	—	21	72. Profession non déclarée ou mal désignée
Σύνολον	120	21	5	7	17	170	Total

ΑΙΤΙΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1933

Όριστικά δεδομένα

Κατά την αναθεωρηθείσαν τὸ 1929 διεθνῇ ἐνδιάμεσον ὀνοματολογίαν

CAUSES DE DÉCÈS 1933

Données définitives

D'après la nomenclature internationale intermédiaire révisée en 1929



Θανόντες τὸ 1933 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ἑπαρχίαν, εἰς τὰς πόλεις, εἰς τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνή ἐνδιάμεσον ὀνοματολογίαν.

Ἀριθ. ὀνοματο- λογίας	Αἰτίαι θανάτων (Οἱ ἐν παρενθέσει ἀριθμοὶ εἶναι οἱ τῆς ἀναλυτικῆς ὀνοματολογίας)	Ἑπαίδρου—Campagne			Πόλεων — Villes		
		Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἀρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
I. Ἀσθενεῖαι λοιμώδεις καὶ παρασιτικά							
1	Τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ παράτυφος (1, 2)	348	404	752	100	138	238
2	Ἐξανθηματικὸς τυφὸς (3)	4	6	10	—	1	1
3	Εὐλογία (6)	4	8	12	—	1	1
4	Ψαλλ (7)	255	262	517	45	46	91
5	Ὁστρακία (8)	462	398	860	42	55	97
6	Κοκκύτις (9)	684	859	1.543	92	127	219
7	Διφθερίτις (10)	135	101	236	61	63	124
8	Γρίπη (11)	3.444	3.250	6.694	1.057	927	1.984
9	Δυσεντερία (13)	627	580	1.207	133	115	248
10	Πανώλης (14)	—	—	—	—	—	—
11	Φυματίωσης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (23)	2.057	1.632	3.689	2.562	1.819	4.381
12	Πᾶσαι ἄλλαι φυματίώσεις (24-32)	443	422	865	588	546	1.134
13	Σύφιλις (31)	45	25	70	60	35	95
14	Λοίμωξις πυώδης καὶ σηψαιμία ὅχι ἐπιλόχειος (36)	183	153	336	241	209	450
15	Ἑλονοσία (38)	1.745	1.843	3.588	278	252	530
16	Νόσοι ὀφειλόμεναι εἰς πρωτοζῳάρια ἢ εἰς ἔλ- μινθας (39 - 42)	105	110	215	45	53	98
17	Ἄλλοι νόσοι λοιμώδεις ἢ παρασιτικά (4, 5, 12, 15 - 22, 33, 35, 37, 43, 44)	293	241	534	214	139	353
Σύνολον		10.834	10.294	21.128	5.518	4.526	10.044
II. Καρκίνος καὶ ἄλλοι ὄγκοι							
18	Καρκίνος ἢ ἄλλοι κακοήθεις ὄγκοι (15-53)	713	655	1.368	688	780	1.468
19	Ὅγκοι μὴ κακοήθεις ἢ τῶν ὁποίων ὁ κακοήθης χαρακτὴρ δὲν εἰδικεύεται (54, 55)	42	48	90	98	96	194
Σύνολον		755	703	1.458	786	876	1.662
III. Νόσοι ρευματικά, τῆς-θρέψεως, τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀδένων καὶ ἄλλαι γενικά νόσοι							
20	Ἀρθριτικὸς ρευματισμὸς ὀξὺς πυρετώδης (56)	56	47	103	9	11	20
21	Ρευματισμὸς χρόνιος καὶ ἀρθρίτις (57, 58)	38	44	82	16	16	32
22	Διαβήτης ζαχαρώδης (59)	49	53	102	112	65	177
23	Ἀβιταμινώσεις (60-64)	27	30	57	5	6	11
24	Νόσοι τοῦ θυροειδοῦς ἀδένους ἢ τῶν παραθυρεο- ειδῶν ἀδένων (66)	4	7	11	4	8	12
25	Ἄλλοι γενικά νόσοι (65, 67-69)	11	2	13	6	5	11
Σύνολον		185	183	368	152	111	263

Décédés en 1933 par sexe et cause de décès.

A la campagne, dans les villes, dans tout l'État.

D'après la nomenclature internationale intermédiaire révisée en 1929.

Κράτους — État			Causes de décès (Les numéros entre parenthèse sont ceux de la nomenclature détaillée)	No d'ordre de la nomenclature
Ἀγῶνες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
I. Maladies infectieuses et parasitaires				
448	542	990	Fièvre typhoïde et paratyphoïde (1, 2)	1
4	7	11	Typhus exanthématique (3)	2
4	9	13	Variole (6)	3
300	308	608	Rougeole (7)	4
504	453	957	Scarlatine (8)	5
776	986	1.762	Coqueluche (9)	6
196	164	360	Diphthérie (10)	7
4.501	4.177	8.678	Grippe ou influenza (11)	8
760	695	1.455	Dysenterie (13)	9
—	—	—	Peste (14)	10
4.619	3.451	8.070	Tuberculose de l'appareil respiratoire (23)	11
1.031	968	1.999	Toutes autres tuberculoses (24-32)	12
105	60	165	Syphilis (34)	13
424	362	786	Infection purulente et septicémie non puerpérale (36)	14
2.023	2.095	4.118	Paludisme (malaria) (38)	15
150	163	313	Maladies dues à des protozoaires ou à des helminthes (39-42)	16
507	380	887	Autres maladies infectieuses et parasitaires (4, 5, 12, 15 - 22, 33, 35, 37, 43, 44).	17
16.352	14.820	31.172	Total	
II. Cancers et autres tumeurs				
1.401	1.435	2.836	Cancers et autres tumeurs malignes (45-53)	18
140	144	284	Tumeurs non malignes ou dont le caractère malin n'est pas spécifié (54, 55)	19
1.541	1.579	3.120	Total	
III. Maladies rhumatismales, maladies de la nutrition des glandes endocrines et autres maladies générales				
65	58	123	Rhumatisme articulaire aigu fébrile (56)	20
54	60	114	Rhumatisme chronique et goutte (57, 58)	21
161	118	279	Diabète sucré (59)	22
32	36	68	Avitaminoses (60-64)	23
8	15	23	Maladies de la glande thyroïde et des glandes parathyroïdes (66)	24
17	7	24	Autres maladies générales (65, 67-69)	25
337	294	631	Total	

Décédés en 1933 par sexe et cause de décès.

A la campagne, dans les villes, dans tout l'État.

D'après la nomenclature internationale intermédiaire révisée en 1929.

Κράτος — État			Causes de décès (Les numéros entre parenthèse sont ceux de la nomenclature détaillée)	N ^o d'ordre de la nomenclature
Άνδρες Hommes	Θήλειες Femmes	Σύνολον Total		
			IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	
124	187	311	Anémies pernicieuses et autres (71)	26
128	107	235	Leucémies, aleucémies et autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (70, 72-74)	27
252	294	546	Total	
			V. Empoisonnements chroniques et intoxications	
37	7	44	Alcoolisme chronique ou aigu (75)	28
9	—	9	Autres empoisonnements chroniques (76, 77)	29
46	7	53	Total	
			VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens	
625	509	1.134	Méningite simple (79)	30
5	2	7	Ataxie locomotrice progressive (80)	31
1.843	1.961	3.804	Hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose céré- brale (82)	32
62	21	83	Paralysie générale (83)	33
21	33	54	Démence précoce et autres psychoses (84)	34
115	99	214	Epilepsie (85)	35
313	322	635	Autres maladies du système nerveux (78, 81, 86, 87)	36
17	19	36	Maladies de l'œil, de l'oreille et de leurs anne- xes (88, 89)	37
3.001	2.966	5.967	Total	
			VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
22	18	40	Pericardite (90)	38
9	14	23	Endocardite (91)	39
199	257	456	Endocardite chronique et affections valvulaires (92)	40
412	477	889	Maladies du myocarde (93)	41
105	32	137	Maladies des artères coronaires et angine de poi- trine (94)	42
1.063	1.143	2.203	Autres maladies du cœur (95)	43
13	3	16	Anevrisme, excepté anevrisme du cœur (96)	44
252	174	426	Artériosclérose et gangrène (97, 98)	45
171	164	335	Autres maladies de l'appareil circulatoire (99-103)	46
2.246	2.282	4.528	Total	
			VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
583	478	1.061	Bronchite (106)	47

Θανόντες τὸ 1933 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ὑπαιθρον, εἰς τὰς πόλεις, εἰς τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνή ἐνδιάμεσον ὀνοματολογία

Ἀριθ. ὀνοματο- λογίας	Αἰτία θανάτου (Οἱ ἐν παρενθέσει ἀριθμοὶ εἶναι οἱ τῆς ἀναλυτικῆς ὀνοματολογίας)	Ὑπαιθρου—Campagne			Πόλεων — Villes		
		Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θῆλεις Femmes	Σύνολον Total
48	Πνευμονία (107-109)	7.570	6.125	13.695	2.385	1.904	4.289
49	Πλευρίτις (110)	283	199	482	157	77	234
50	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (πλὴν φθίσεως) (104, 105, 111-114).	370	205	575	292	140	432
	Σύνολον	8.647	6.888	15.535	2.993	2.240	5.233
	ΙΧ. Νόσοι τοῦ πεπτικοῦ συστήματος						
51	Ἐλκος τοῦ στομάχου καὶ τοῦ δωδεκαδακτύλου (117)	228	81	309	181	41	222
52	Διάρροια καὶ ἐντερίτις κάτω τῶν δύο ἐτῶν (119) .	1.828	1.794	3.622	1.334	1.340	2.674
53	Διάρροια, ἐντερίτις καὶ ἐντερικὰ ἔλκη εἰς 2 ἐτῶν καὶ ἄνω (120).	532	587	1.119	304	351	655
54	Σκωληκοειδίτις (121)	79	35	114	46	21	67
55	Κήλη, ἐντερικὴ ἔμφραξις (122)	184	74	258	110	66	176
56	Κίρρωσις τοῦ ἥπατος (124)	154	57	211	150	59	209
57	Ἑτεραι νόσοι τοῦ ἥπατος, τῶν χολικῶν ὁδῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν χολολίθων (125-127).	123	94	217	97	79	176
58	Ἑτεραι νόσοι πεπτικοῦ συστήματος (115, 116, 118, 123, 128, 129)	415	359	774	226	211	437
	Σύνολον	3.543	3.081	6.624	2.448	2.168	4.616
	Χ. Νόσοι τοῦ οὐροποιητικοῦ καὶ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος						
59	Νεφρίτις (130-132)	1.064	1.075	2.139	829	735	1.564
60	Ἑτεραι νόσοι τῶν νεφρῶν, τῶν θυλάκων καὶ τῶν οὐρητήρων (133)	165	112	277	82	92	174
61	Λίθοι τῶν οὐροφόρων ὁδῶν (134)	25	7	32	8	5	13
62	Νόσοι τῆς κύστεως πλὴν τῶν ὀγκῶν (135) . . .	61	5	66	24	5	29
63	Νόσοι τῆς οὐρήθρας, ἀποστήματα οὐρῶδη κτλ. (136)	8	1	9	8	1	9
64	Νόσοι τοῦ προστάτου (137)	40	—	40	56	1	57
65	Νόσοι τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μὴ ἀφροδίσοι (138, 139)	2	57	59	2	20	22
	Σύνολον	1.365	1.257	2.622	1.009	859	1.868
	ΧΙ. Νόσοι τῆς κυήσεως, τοκετοῦ, λοχεΐα						
66	Συμβάματα τῆς κυήσεως (141, 142, 143)	—	61	61	—	16	16
67	Ἐπιλόχειος αἱμορραγία (144)	—	89	89	—	13	13
68	Σηψαιμία καὶ λοιμώξεις ἐπιλόχειοι* (140, 145) . . .	—	438	438	—	145	145
69	Τοξαιμία τῆς κυήσεως : λευκοματουρία, ἐκλαμ- ψία κτλ. (146, 147)	—	10	10	—	7	7
70	Ἑτεραι αἰτίαι ἐπιλόχειοι (148-150)	—	226	226	—	9	9
	Σύνολον	—	824	824	—	190	190

Décédés en 1933 par sexe et cause de décès.

A la campagne, dans les villes, dans tout l'État.

D'après la nomenclature internationale intermédiaire révisée en 1929.

Κατάτους — État			Causes de décès (Les numéros entre parenthèse sont ceux de la nomenclature détaillée)	No d'ordre de la nomenclature
Ἀρρεῖς Hommes	Θῆλειες Femmes	Σύνολον Total		
9.955	8.029	17.984	Pneumonies (107-109)	48
440	276	716	Pleurésie (110)	49
662	345	1.007	Autres maladies de l'appareil respiratoire excepté tuberculose (104, 105, 111-114)	50
11.640	9.128	20.768	Total	
IX. Maladies de l'appareil digestif				
409	122	531	Ulcère de l'estomac ou du duodénum (117)	51
3.162	3.134	6.296	Diarrhée et entérite (au dessous de 2 ans) (119)	52
836	938	1.774	Diarrhée, entérite et ulcération intestinale (2 ans et plus) (120)	53
125	56	181	Appendicite (121)	54
294	140	434	Hernie, obstruction intestinale (122)	55
304	116	420	Cirrhose du foie (124)	56
220	173	393	Autres maladies du foie et des voies biliaires, y com- pris calculs biliaires (125-127)	57
641	570	1.211	Autres maladies de l'appareil digestif (115, 116, 118, 123, 128, 129)	58
5.991	5.249	11.240	Total	
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital				
1.893	1.810	3.703	Néphrites (130-132)	59
247	204	451	Autres maladies des reins, des bassinets et des uretères (133)	60
33	12	45	Calculs des voies urinaires (134)	61
85	10	95	Maladies de la vessie, excepté tumeurs (135)	62
16	2	18	Maladies de l'urètre, abcès urinaires etc. (136)	63
96	1	97	Maladies de la prostate (137)	64
4	77	81	Maladies des organes génitaux, non désignées comme vénériennes (138, 139)	65
2.374	2.116	4.490	Total	
XI. Maladies de la grossesse, accouchement, état puerpéral				
—	77	77	Accidents de la grossesse (141, 142, 143)	66
—	102	102	Hémorragie puerpérale (144)	67
—	583	583	Septicémie et infections puerpérales (140, 145)	68
—	17	17	Toxémies de la grossesse, albuminurie, éclampsie, etc. (146, 147)	69
—	235	235	Autres causes puerpérales (148-150)	70
—	1.014	1.014	Total	

Θανόντες-τὸ 1933 κατὰ φύλον καὶ αἰτίαν θανάτου.

Εἰς τὴν ὑπαίθρου, εἰς τὰς πόλεις, εἰς τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν ἀναθεωρηθεῖσαν τὸ 1929 διεθνή ἐνδιάμεσον ὀνοματολογίαν.

Ἀριθ. ὀνοματο- λογίας	Αἰτίαι θανάτων (Οἱ ἐν παρενθέσει ἀριθμοὶ εἶναι οἱ τῆς ἀναλυτικῆς ὀνοματολογίας)	Ὑπαίθρου—Campagne			Πόλεων — Villes		
		Ἄρρενες Hommes	Θήλειαι Femmes	Σύνολον Total	Ἄρρενες Hommes	Θήλειαι Femmes	Σύνολον Total
	XII. Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ κυτταρώδους ἰστοῦ						
71	Νόσοι τοῦ δέρματος καὶ τοῦ ὑποδορείου ἰστοῦ (151-153)	57	55	112	38	38	76
	Σύνολον	57	55	112	38	38	76
	XIII. Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργάνων						
72	Νόσοι τῶν ὀστέων καὶ τῶν κινητηρίων ὀργά- νων (154-156)	56	27	83	32	16	48
	Σύνολον	56	27	83	32	16	48
	XIV. Δυσμορφίαι, ἐλαττώματα διαπλάσεως ἐκ γενετῆς						
73	Δυσμορφίαι, ἐλαττώματα διαπλάσεως ἐκ γενε- τῆς (157)	238	205	443	224	179	403
	Σύνολον	238	205	443	224	179	403
	XV. Νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας						
74	Ἀδυναμία ἐκ γενετῆς (158)	827	805	1.632	275	293	568
75	Πρόωρος τοκετός, πλὴν τῶν νεκρογενῶν (159) . .	364	400	764	182	139	321
76	Συνέπειαι τοῦ τοκετοῦ, πλὴν τῶν νεκρογενῶν (160)	35	27	62	10	8	18
77	Ἄλλα εἰδικὰ νόσοι τῆς πρώτης ἡλικίας (161) .	274	288	562	252	217	469
	Σύνολον	1.500	1.520	3.020	719	657	1.376
	XVI. Γῆρας						
78	Γῆρας (162)	3.167	4.189	7.356	759	1.214	1.973
	Σύνολον	3.167	4.189	7.356	759	1.214	1.973
	XVII. Θάνατοι βίαιοι ἢ τυχαῖοι						
79	Αὐτοκτονία (163-171)	138	79	217	136	48	184
80	Ἀνθρωποκτονία (172-175)	267	60	327	78	15	93
81	Συμβάντα τυχαῖα (176-194)	831	402	1.233	427	154	581
82	Ἄλλα βίαιοι θάνατοι ὧν τὸ εἶδος (αὐτοκτονία, ἀνθρωποκτονία, συμβάν) εἶναι ἄγνωστον (195)	23	6	29	43	18	61
83	Τραύματα πολέμου (μετὰ τῆς θανατικῆς ἐκτελέ- σεως πολιτῶν ὑπὸ ἐμπολέμων) (196, 197)	1	—	1	—	—	—
84	Δικαστικὴ ἐκτέλεσις (198)	—	—	—	2	—	2
	Σύνολον	1.260	547	1.807	686	235	921
	XVIII. Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι						
85	Αἰτίαι θανάτων ἀκαθόριστοι (199, 200)	4.621	4.496	9.117	691	492	1.183
	Σύνολον	4.621	4.496	9.117	691	492	1.183
	Γενικὸν σύνολον	39.237	37.321	76.558	18.591	16.298	34.889

Décédés en 1933 par sexe et cause de décès.

A la campagne, dans les villes, dans tout l'État.

D'après la nomenclature internationale intermédiaire révisée en 1929.

Κόρυτος — État			Causes de décès (Les numéros entre parenthèse sont ceux de la nomenclature détaillée)	No d'ordre de la nomenclature
Άρρενες Hommes	Θήλειες Femmes	Συνολικόν Total		
			XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire	
95	93	188	Maladies de la peau et du tissu cellulaire (151-153)	71
95	93	188	Total	
			XIII. Maladies des os et des organes de la locomotion	
88	43	131	Maladies des os et des organes de la locomotion (154-156)	72
88	43	131	Total	
			XIV. Vices de conformation congénitaux	
462	384	846	Vices de conformation congénitaux (157)	73
462	384	846	Total	
			XV. Maladies du premier âge	
1.102	1.098	2.200	Débilité congénitale (158)	74
546	539	1.085	Naissance prématurée, mort-nés non compris (159)	75
45	35	80	Conséquences de l'accouchement, mort-nés non compris (160)	76
526	505	1.031	Autres maladies spéciales au premier âge (161)	77
2.219	2.177	4.396	Total	
			XVI. Sénilité	
3.926	5.403	9.329	Sénilité (162)	78
3.926	5.403	9.329	Total	
			XVII. Morts violentes ou accidentelles	
274	127	401	Suicide (163-171)	79
345	75	420	Homicide (172-175)	80
1.258	556	1.814	Accident (176-194)	81
66	24	90	Autres morts violentes dont la nature (suicide, homicide, accident) est inconnue (195)	82
1	—	1	Blessures de guerre (y compris exécution de civils par les belligérants) (196, 197)	83
2	—	2	Exécution judiciaire (198)	84
1.946	782	2.728	Total	
			XVIII. Causes de décès indéterminées	
5.312	4.988	10.300	Causes de décès indéterminées (199, 200)	85
5.312	4.988	10.300	Total	
57.828	53.619	111.447	Total général	



20.5
0.01
0.01
0.01

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Αρ. Αρ.
Κατ. Βιβλίου





