# ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

## ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ

# *SEA FISHERY*

## *BY MOTOR VESSELS*

στοιχεια • *data* | 2002

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / *NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF GREECE*
ΑΘΗΝΑ / *ATHENS* 2004 • ISSN 0256-3584

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

HELLENIC REPUBLIC
NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF GREECE

**Γ: 115** Γεωργία–Κτηνοτροφία–Δάση–Αλιεία
Agriculture–Livestock–Forestry–Fishing

# ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ

**Έτους 2002**

# RESULTS OF THE SEA FISHERY SURVEY BY MOTOR VESSELS

**For the year 2002**

ΑΘΗΝΑ—2004—ATHENS

ISSN: 0256 – 3584

# *ΠΡΟΛΟΓΟΣ*

*Με το τεύχος αυτό δίνονται στη δημοσιότητα τα αναλυτικά αποτελέσματα, για το έτος 2002, της «Μηνιαίας στατιστικής έρευνας της θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα επαγγελματικά σκάφη», την οποία διεξάγει η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Το τεύχος αυτό εκδίδεται σε συνέχεια προηγουμένων, τα οποία περιλαμβάνουν όμοια στοιχεία για τα έτη 1964 – 2001.*

*Για καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της στατιστικής έρευνας της θαλάσσιας αλιείας, προτάσσεται σχετική εισαγωγή, στην οποία δίνονται γενικές παρατηρήσεις και επεξηγήσεις, που αναφέρονται στην τεχνική ορολογία και μεθοδολογία της έρευνας.*

*Στην επιτυχία της έρευνας αυτής έχουν συμβάλει θετικά οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Γεωργίας, στις οποίες εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες.*

*ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗΣ*
*Γενικός Γραμματέας*
*της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας*
*της Ελλάδος*

*Αθήνα, 2004*

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

# *PREFACE*

*The present volume which is the continuation of previous issues including fishery data for 1964-2001 includes the analytical data of monthly survey on marine fishery by motor propelled vessels for the year 2002.*

*To attain a better presentation of the survey's results, the tables are preceded by an introduction including general remarks.*

*We consider it our duty to thank the central and regional services of the Ministries of Economy and Finance, Mercantile Marine and Agriculture, the valuable cooperation of which contributed greatly to the success of the survey.*

*Athens, 2004*

*EMANUEL KONDOPIRAKIS, Ph. D*
*Secretary General*
*of the National Statistical Service*
*of Greece*

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ — CONTENTS


| | Σελίδα Page | |
|---|---|---|
| ΠΡΟΛΟΓΟΣ | 5, 7 | PREFACE |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | 10 | GENERAL REMARKS |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 11,13 | INTRODUCTION |
| ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ | | PART ONE |
| **Συγκριτικοί συνοπτικοί πίνακες των ετών 2000 – 2002** | | **Summary comparative tables for the years 2000 – 2002** |
| I. Αριθμός μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών, ιπποδύναμη και χωρητικότητα αυτών, κατά κατηγορίες | 15 | I. Number, horsepower and tonnage of motor propelled fishing vessels, by categories |
| II. Ποσότητα και αξία αλιευμάτων, κατά κατηγορίες και είδος αλιείας | 15 | II. Quantity and value of catch, by categories and kind of fishery |
| III. Ποσότητα και αξία αλιευμάτων, κατά κατηγορίες και είδος αλιευτικών εργαλείων | 16 | III. Quantity and value of catch, by categories and kind of fishing tools |
| IV. Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη | 17 | IV. Quantity of fish landed, by principal species |
| V. Ποσότητα αλιευμάτων, κατά περιοχές αλιείας | 18 | V. Quantity of fish landed, by fishing areas |
| VI. Μέση ετήσια απασχόληση, αλιευθείσα ποσότητα και αξία αλιευμάτων, κατά είδος αλιευτικών εργαλείων | 18 | VI. Annual average employment, quantity landed and value of catch, by kind of fishing tools |
| ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | | PART TWO |
| **Αναλυτικοί πίνακες έτους 2002** | | **Analytical tables for the year 2002** |
| Α΄ ΣΚΑΦΗ | | A. VESSELS |
| Α. 1 : Κατανομή μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών, κατά κατηγορίες και κλιμάκια ιπποδυνάμεως | 19 | A. 1 : Distribution of motor fishing vessels, by categories and horsepower groups |
| Α. 2 : Κατανομή σκαφών υπερπόντιας και μέσης αλιείας, κατά κλιμάκια ΚΟΧ | 20 | A. 2 : Distribution of overseas and open sea fishing vessels, by tonnage groups |
| Β΄ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | | B. PRODUCTION |
| Β. 1 : Ποσότητα και αξία αλιευμάτων, κατά κατηγορίες και είδος αλιείας | 21 | B. 1 : Quantity and value of catch, by categories and kind of fishery |
| Β. 2 : Ποσότητα και αξία αλιευμάτων, κατά κατηγορίες και είδος αλιευτικών εργαλείων | 22 | B. 2 : Quantity and value of catch, by categories and kind of fishing tools |
| Β. 3 : Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη και κατά είδος αλιευτικών εργαλείων | 24 | B. 3 : Quantity of catch, by principal species and kind of fishing tools |
| Β. 4 : Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη | 26 | B. 4 : Quantity of catch, by principal species |
| Β. 5 : Ποσότητα αλιευμάτων, κατά περιοχές αλιείας και είδος αλιευτικών εργαλείων | 29 | B. 5 : Quantity of catch, by fishing areas and kind of fishing tools |
| Β. 6 : Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη και περιοχές αλιείας | 30 | B. 6 : Quantity of catch, by principal species and fishing areas |
| Γ΄ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | | C. EMPLOYMENT |
| Γ. 1 : Αριθμός απασχολουμένων, κατά είδος αλιευτικών εργαλείων | 32 | C. 1 : Number of persons employed, by kind of fishing tools |
| Δ΄ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ | | D. DISTRIBUTION OF CATCH |
| Δ. 1 : Ποσότητα, αξία και μέση τιμή αλιευμάτων, που διακινήθηκαν από τις ιχθυόσκαλες, κατά κυριότερα είδη | 33 | D. 1 : Quantity, value and average price of catch distributed by fish-pier, by main species |
| ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | 37 | DIAGRAMS |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | 43 | APPENDIX |


ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

## Γενικές παρατηρήσεις

1. Οι χιλιάδες και τα εκατομμύρια χωρίζονται με τελεία (.) και οι δεκαδικοί αριθμοί με υποδιαστολή (,).
2. Οι διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των επιμέρους και των συνολικών αθροισμάτων, οφείλονται στη στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη μονάδα προσεγγίσεως.
3. Οι παρουσιαζόμενες διαφορές στις εκτιμήσεις των μεγεθών, τα οποία δίνονται στους πίνακες, οφείλονται στο σχήμα δειγματοληψίας.
4. Το μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων της υπερπόντιας αλιείας καταψύχεται.
5. Σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν:
   . Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν στοιχεία.
   ... Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
   — Μηδέν ή λιγότερο από το μισό της μονάδας που χρησιμοποιείται.
   * Προσωρινά στοιχεία.

## General remarks

1. Thousands and millions are separated by a period (.) and decimal figures by a comma(,).
2. Eventual differences between the sum of partial figures and their total are due to their rounding up to the nearest final digit.
3. Differences in estimates from table to table are due to the sampling technique employed.
4. A large proportion of the catch from overseas fishery are being frozen.
5. Symbols used:
   . No data, due to special circumstances.
   ... Not available.
   — Magnitude nil or less than half of the final digit shown.
   * Provisional data.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## Ι. Γενικά

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος διενεργεί συνεχώς από το έτος 1964 μηνιαία στατιστική έρευνα της θαλάσσιας αλιείας. Το νομικό πλαίσιο της έρευνας καθορίζεται με την υπ' αριθ. 30112/254/9-10-1963 κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως αργότερα τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 744/9-4-69 όμοια απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Γεωργίας, επειδή οι αρμοδιότητες για θέματα αλιείας μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Γεωργίας, καθώς, επίσης, και με την υπ' αριθ. 53/Β1/13-2-1970 όμοια απόφαση των ίδιων Υπουργών.

Η στατιστική αυτή έρευνα αναφέρεται στα μηχανοκίνητα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν ιπποδύναμη 20 ίππους και άνω, καθώς, επίσης, στις τράτες και τα γριγράκια, ανεξαρτήτως μεγέθους ιπποδυνάμεως.

Επομένως, δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν στοιχεία για αλιευτικά σκάφη με ιπποδύναμη 19 ίππους και κάτω, για την αλιεία με κωπήλατες αλιευτικές λέμβους και για την αλιεία εσωτερικών υδάτων. Για αυτά τα είδη της αλιείας, συνοπτικά στοιχεία σε ετήσια βάση περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της ΕΣΥΕ «Γεωργική Στατιστική της Ελλάδος».

Η τεχνική διενέργειας της έρευνας, καθώς και οι στατιστικές έννοιες, όπως περιγράφονται παρακάτω, δε διαφέρουν από εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. Επίσης, όμοιο, χωρίς μεταβολές, είναι και το σχετικό ερωτηματολόγιο συλλογής των στατιστικών στοιχείων.

## ΙΙ. Μέθοδος διενέργειας της έρευνας

Τα στοιχεία της αλιευτικής δραστηριότητας συγκεντρώνονται μηνιαίως, για κάθε αλιευτικό σκάφος, από τις κατά τόπους Τελωνειακές Αρχές. Για κάθε σκάφος συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο αλιέα στατιστικό δελτίο, στο οποίο αναγράφεται η αλιευθείσα ποσότητα αλιευμάτων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα ή η πληροφορία ότι το αλιευτικό σκάφος δεν εργάστηκε.

Για τα σκάφη, όμως, υπερπόντιας αλιείας, όπου η διάρκεια ταξιδίου καλύπτει διάστημα δύο ή και περισσότερων μηνών, δεν μπορεί να εφαρμοστεί απόλυτα η παραπάνω αρχή.

Για τις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνεται ένα δελτίο και ολόκληρη η ποσότητα που αλιεύτηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδίου καταχωρείται στο μήνα αφίξεως του αλιευτικού σκάφους. Αν όμως το ταξίδι συμπέσει να καλύψει περίοδο που αναφέρεται στο τέλος και στην αρχή του επόμενου έτους, τότε η αλιευθείσα ποσότητα κατανέμεται και στα δύο χρόνια. Στοιχεία για τα ταξίδια κάθε αλιευτικού σκάφους και για τις ώρες αλιείας δε συγκεντρώνονται.

Το δελτίο κάθε μηνός κατατίθεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα στην Τελωνειακή Αρχή του λιμένα εξορμήσεως του αλιευτικού σκάφους. Αν, όμως, το αλιευτικό βρίσκεται μακριά από την έδρα του, το δελτίο κατατίθεται στην πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή. Τα δελτία που συγκεντρώνονται από τις Τελωνειακές Αρχές, ύστερα από κάποιο σχετικό έλεγχο, αποστέλλονται στην ΕΣΥΕ (Τμήμα Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας – Κτηνοτροφίας και Στατιστικών Αλιείας) για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία.

Επίσης, για την παρακολούθηση από τις Τελωνειακές Αρχές της τακτικής (κάθε μήνα) καταθέσεως στατιστικού δελτίου, έχει καθιερωθεί η τήρηση από κάθε αλιευτικό «Βιβλιαρίου στατιστικής ενημερότητας», το οποίο θεωρείται από την Τελωνειακή Αρχή κατά την παράδοση του μηνιαίου δελτίου παραγωγής.

Από την έναρξη διεξαγωγής της έρευνας, έχει διαπιστωθεί ότι σημαντικός αριθμός σκαφών μέσης και παράκτιας αλιείας (30% και 45%, περίπου, αντίστοιχα) δεν καταθέτει το προβλεπόμενο δελτίο στατιστικής, παρά τις συστηματικές και επίμονες προσπάθειες της Υπηρεσίας.

Δεδομένου, όμως, ότι υπάρχει πλήρες και αναλυτικό μητρώο των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών που εμπίπτουν στη στατιστική αυτή έρευνα, βάσει του οποίου είναι δυνατή η σε βάθος στρωματοποίηση των μονάδων του, πραγματοποιείται δειγματοληπτική επεξεργασία των δελτίων και γίνεται παραδεκτό ότι αυτά αποτελούν δείγμα του συνολικού αριθμού, δηλαδή των δελτίων που θα έπρεπε να συγκεντρώνονται. Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζεται η μέθοδος της τυχαίας κατά στρώματα δειγματοληψίας.

Οι σχετικές εκτιμήσεις που αφορούν στα συνολικά μεγέθη κρίνονται ικανοποιητικές. Στις εκτιμήσεις, όμως, μεγεθών μικρής τάξεως, τα δειγματοληπτικά σφάλματα είναι πιθανό να είναι σχετικώς υψηλά και ιδιαίτερα στις εκτιμήσεις κατά είδος αλιευμάτων και περιοχές αλιείας.

## ΙΙΙ. Έννοιες και ορισμοί

*1. Στατιστική μονάδα*

Ως στατιστική μονάδα λαμβάνεται το μηχανοκίνητο σκάφος που διενεργεί ανεξάρτητη αλιεία, δηλαδή με δικά του μέσα. Βοηθητικά σκάφη δε θεωρούνται αλιευτικά για την παρούσα στατιστική έρευνα, σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.

*2. Αλιευτικά σκάφη*

Τα αλιευτικά σκάφη διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες : α) υπερπόντιας αλιείας, β) μέσης αλιείας και γ) παράκτιας αλιείας.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα μεγάλα αλιευτικά, τα οποία διενεργούν αλιεία εκτός της Μεσογείου, συνήθως στον Ατλαντικό Ωκεανό και, σε

μικρότερη κλίμακα, στον Περσικό Κόλπο. Τα αλιεύματα των σκαφών αυτής της κατηγορίας, κυρίως, καταψύχονται.

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι μηχανότρατες, τα γρι-γρι και τα μικτά σκάφη.

Ως «μηχανότρατες» χαρακτηρίζονται τα αλιευτικά μέσου, συνήθως, μεγέθους τα οποία χρησιμοποιούν συρόμενα δίκτυα. Ως «γρι-γρι» χαρακτηρίζονται τα αλιευτικά που χρησιμοποιούν, κυρίως, κυκλικά δίκτυα. Μερικά από αυτά τα σκάφη χρησιμοποιούν μερικές φορές και δίκτυα κοινής τράτας. «Μικτά» χαρακτηρίζονται τα αλιευτικά τα οποία χρησιμοποιούν εκ περιτροπής δίκτυα συρόμενα και κυκλικά. Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι τράτες και τα λοιπά αλιευτικά σκάφη.

«Τράτες» χαρακτηρίζονται τα αλιευτικά που συνήθως χρησιμοποιούν δίκτυα κοινής τράτας και, μερικά από αυτά, δίκτυα κοινά.

Ως «λοιπά» σκάφη χαρακτηρίζονται όλα τα άλλα αλιευτικά σκάφη της έρευνας, που δεν περιλαμβάνονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Πρόκειται συνήθως για μικρές αλιευτικές λέμβους, που χρησιμοποιούν δίκτυα κοινά, παραγάδια, δίκτυα καλαμωτά, μικρά κυκλικά δίκτυα κλπ. Από την κατηγορία αυτή – εκτός από τα σκάφη που χρησιμοποιούν κυκλικά δίκτυα – δεν περιλαμβάνονται στην έρευνα θαλάσσιας αλιείας, από το έτος 1970, τα αλιευτικά σκάφη που έχουν ιπποδύναμη 19 ίππους και κάτω.

*3. Αλιευτικά εργαλεία*

Τα αλιευτικά εργαλεία διακρίνονται σε πέντε βασικές κατηγορίες : α) Δίκτυα συστήματος μηχανότρατας υπερπόντιας αλιείας, β) δίκτυα συστήματος μηχανότρατας μέσης αλιείας, γ) κυκλικά δίκτυα, δ) δίκτυα κοινής τράτας και ε) λοιπά, δηλαδή μικρά κυκλικά δίκτυα, δίκτυα καλαμωτά, δίκτυα κοινά, παραγάδια κλπ.

Αν ένα αλιευτικό σκάφος, για κάποιο μήνα ή συγκεκριμένη περίοδο, χρησιμοποίησε περισσότερα από ένα αλιευτικά εργαλεία, όπως κυκλικά και δίκτυα τράτας ή δίκτυα τράτας και δίκτυα κοινά κλπ., τότε λαμβάνεται υπόψη το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για περισσότερο χρόνο.

*4. Κατηγορίες και είδη αλιευμάτων*

Τα αλιεύματα διακρίνονται, ανάλογα με την ποιότητά τους, σε τρεις κατηγορίες : πρώτα, δεύτερα και τρίτα.

Από το έτος 1990, η διάκριση αυτή γίνεται με τη χρησιμοποίηση ειδικών προκαθορισμένων κριτηρίων, που αφορούν όλες τις μορφές αλιείας, δηλαδή την υπερπόντια, τη μέση και την παράκτια.

Επίσης, από το ίδιο έτος, για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των αλιευμάτων, χρησιμοποιείται η μέση ετήσια σταθμική τιμή πωλήσεως κατά είδος, όπως διαμορφώνεται στις ιχθυόσκαλες της Χώρας.

Τα αλιεύματα διακρίνονται σε τέσσερις βασικές ομάδες: α) ιχθύες, β) κεφαλόποδα, γ) μαλακόστρακα και δ) οστρακοειδή. Μέσα σε κάθε ομάδα γίνεται αναλυτική διάκριση κατά είδος. Η διάκριση αυτή σε ομάδες και είδη βασίζεται σε βιολογικά κριτήρια. Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται τα κυριότερα είδη από απόψεως ποσότητας. Τα υπόλοιπα είδη κατατάσσονται, μέσα σε κάθε ομάδα, στα «διάφορα».

*5. Απασχόληση*

Ως απασχολούμενο προσωπικό λαμβάνεται ο αριθμός των ατόμων που εργάστηκαν στο σκάφος, χωρίς διάκριση κατά ειδικότητα (αλιείς - ναύτες). Το προσωπικό αναφέρεται στο αλιευτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

*6. Περιοχή αλιείας*

Ως περιοχή αλιείας αναφέρεται εκείνη στην οποία αλιεύεται η μεγαλύτερη ποσότητα αλιευμάτων.

## IV. Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της Έρευνας

Στο τεύχος αυτό δημοσιεύονται τα αποτελέσματα για το έτος 2002. Το πρώτο μέρος περιέχει συγκεντρωτικούς συνοπτικούς πίνακες για τα έτη 2000 - 2002, που προσφέρονται για διαχρονικές συγκρίσεις, ενώ το δεύτερο μέρος περιέχει αναλυτικούς πίνακες, μόνο για το έτος 2002.

Συγκεκριμένα, ο πίνακας Α.1 περιέχει στοιχεία για τον αριθμό και τη μηχανική ισχύ του συνόλου των αλιευτικών σκαφών, κατά κατηγορία. Ο πίνακας Α.2 περιέχει στοιχεία για τον αριθμό και την ολική χωρητικότητα των σκαφών υπερπόντιας και μέσης αλιείας.

Οι πίνακες Β.1 και Β.2 περιέχουν στοιχεία παραγωγής κατά ποσότητα, αξία και άλλες σχετικές διακρίσεις με μηνιαία ανάλυση.

Ο πίνακας Β.3 περιέχει αναλυτικά στοιχεία κατά είδος αλιευμάτων και είδος αλιευτικών εργαλείων, ετήσια και μόνο κατά ποσότητα.

Ο πίνακας Β.4 περιέχει στοιχεία κατά είδος αλιευμάτων, σε μηνιαία ανάλυση και με διάκριση σε κατεψυγμένα και νωπά.

Οι πίνακες Β.5 και Β.6 περιέχουν ετήσια στοιχεία κατά περιοχές αλιείας.

Στον πίνακα Γ.1, δίνονται στοιχεία του έτους 2002 αναφορικά με τον αριθμό των απασχολουμένων, αναλυτικώς για κάθε μήνα.

Στο τέλος του δημοσιεύματος, στον πίνακα Δ.1, δίνονται στοιχεία αναφορικά με τη διακίνηση αλιευμάτων –ποσότητα, τιμή και αξία–, όπως διαμορφώνεται στις ιχθυόσκαλες της Χώρας, αναλυτικώς για κάθε μήνα.

Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις των διαφόρων στατιστικών μεγεθών είναι δυνατό να διαφέρουν από πίνακα σε πίνακα και αυτό οφείλεται στην τεχνική της δειγματοληψίας της όλης έρευνας και σε στρογγυλοποιήσεις.

# INTRODUCTION

## I. General

The National Statistical Service of Greece has undertaken, since January 1964, the conduct of a monthly statistical survey of marine fishery, following joint decision No. 30112/254/9.10.63 of the Ministers of Coordination, Finance, Industry and Mercantile Marine, as this was amended by the joint decision No 744/9.4.69 of the Ministers of Coordination, Finance, Mercantile Marine and Agriculture, due to the transfer of fishery under the competency of the Ministry of Agriculture, and 53/B1/13-2-70 of the same Ministers.

The survey covered motor propelled professional marine fishing vessels of 20 HP and over, as well as spiners and small ring netters irrespective of their motor power.

## II. Method of the survey

Data on fishing production are collected every month for each fishing vessel separately, through the local customs authorities.

For each vessel, a statistical questionnaire is answered, showing either the quantity of fish caught in the previous month, or that the vessel did not work. For vessels of overseas fishery, however, which have been travelling for more than one month, a questionnaire is completed for each journey separately. In the said questionnaire the reported quantity of fish refers to the month of the vessel's arrival. No data are compiled on the trips of each fishing vessel and on the corresponding fishing hours.

To attain the best possible accuracy of the reported statistics, holders of fishing vessels have been furnished with a «booklet of fishing production» which is to be completed upon the vessel's arrival.

Besides, in order to enable the customs authorities to follow up the regular reporting of fishing statistics, a special booklet has been provided to each vessel, which is revised by the same authorities at the submission of the monthly return.

Due to the exceptional difficulties involved in the collection of the statistical returns from all fishing vessels, the Service adopted the sampling method for the process of the collected returns, assuming that the latter constitute a random sample of all returns. Thus, the method of stratified random sampling was finally applied.

The resulting estimates of totals are considered satisfactory.

## III. Concepts and definitions

*1. Statistical unit.* The motor propelled fishing vessel working independently has constituted the statistical unit.

*2. Fishing vessels.* These are distinguished into three basic categories, namely vessels of : a) overseas fishery, b) open sea fishery, and c) inshore fishery. The first category includes large vessels fishing outside the Mediterranean. The fish caught by the above vessels are mostly being frozen. The second category includes trawlers, purse seines and mixed, while seiners and «other» vessels are included in the third category.

*3. Fishing tools.* These are distinguished into five basic categories, namely : a) trawl nets (overseas fishery), b) trawl nets (open sea fishery), c) ring nets (purse seines), d) seine nets, e) other.

*4. Categories and species of fish.* Fish are distinguished into three categories, according to their quality : «first», «second» and «third». From a biological point of view, fish are distinguished into four groups : a) Fish, b) Cephalopoda, c) Crustaceans and d) Pelecipoda. Each group is further divided into species.

*5. Employment.* Employed personnel includes all persons generally engaged on vessels irrespective of speciality (fishermen - sailors) and refers to the tool mostly used.

*6. Fishing area.* It is the area in which the greatest quantity of fish is caught.

## IV. Results of the survey

This volume includes data for the year 2002.

Estimates of the same characteristics may be slightly different from table to table due to the sampling technique employed.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

# ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ — PART ONE

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2000 – 2002
## SUMMARY COMPARATIVE TABLES FOR THE YEARS 2000 – 2002

### I. Αριθμός μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών, ιπποδύναμη και χωρητικότητα αυτών, κατά κατηγορίες
### I. Number, horsepower and tonnage of motor propelled fishing vessels, by categories

| Κατηγορίες αλιευτικών σκαφών<br>Categories of fishing vessels | 2000 | | | 2001 | | | 2002 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αριθμός<br>Number | HP | ΚΟΧ<br>GRT | Αριθμός<br>Number | HP | ΚΟΧ<br>GRT | Αριθμός<br>Number | HP | ΚΟΧ<br>GRT |
| **Σύνολο — Total** | **7.605** | **685.440** | **41.822** | **7.705** | **689.583** | **39.241** | **7.381** | **658.321** | **38.597** |
| *Υπερπόντιας αλιείας (1) — Overseas fishery (1)* | *35* | *27.459* | *7.199* | *30* | *23.352* | *5.462* | *28* | *21.344* | *4.855* |
| *Μέσης αλιείας — Open sea fishery* | *699* | *220.196* | *34.623* | *695* | *218.795* | *33.779* | *688* | *21.4448* | *33.742* |
| Μηχανότρατες — Trawlers | 324 | 128.372 | 19.932 | 323 | 127.448 | 19.306 | 346 | 134.314 | 20.590 |
| Γρι-γρι — Purse seines | 372 | 91.115 | 14.577 | 371 | 91.149 | 14.457 | 342 | 80.134 | 13.152 |
| Μικτά — Mixed | 3 | 709 | 114 | 1 | 198 | 16 | — | — | — |
| *Παράκτιας αλιείας (2)—Inshore fishery(2)* | *6.871* | *437.785* | — | *6.980* | *447.436* | — | *6.665* | *422.529* | — |
| Τράτες — Seiners | 413 | 36.674 | — | 411 | 36.410 | — | 375 | 33.246 | — |
| Λοιπά (3) — Other (3) (small ring netters, small drifters and liners, etc.) | 6.458 | 401.111 | — | 6.569 | 411.026 | — | 6.290 | 389.283 | — |

(1) Τα σκάφη αλιεύουν στον Ατλαντικό Ωκεανό και μερικά στον Ινδικό Ωκεανό.
(2) Δεν τηρούνται στοιχεία για τη χωρητικότητα των σκαφών παράκτιας αλιείας.
(3) Δεν περιλαμβάνονται στα «Λοιπά σκάφη» αυτά που διαθέτουν μηχανή κινήσεως 19 HP και κάτω και δε χρησιμοποιούν κυκλικά δίκτυα. Υπολογίζονται σήμερα σε 14.000, περίπου, με μέση μηνιαία παραγωγή για κάθε σκάφος 300-350 κιλά.

(1) Vessels fishing in the Atlantic Ocean and a few of them in the Indian Ocean.
(2) There are no data about the tonnage of inshore fishery vessels.
(3) «Other vessels» do not include motor propelled vessels of 19 HP or less (excl. those using ring nets). Such vessels are estimated today at approximately 14.000 with an average monthly production of 300-350 kgs per vessel.

### II. Ποσότητα και αξία αλιευμάτων, κατά κατηγορίες(1) και είδος αλιείας
### II. Quantity and value of catch, by categories(1) and kind of fishery

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους*
*Αξία σε χιλιάδες δραχμές*

*Quantity in metric tons*
*Value in thousand drachmae*

| Είδος αλιείας | 2000 | | 2001 | | 2002(2) | | Kind of fishery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ποσότητα<br>Quantity | Αξία<br>Value | Ποσότητα<br>Quantity | Αξία<br>Value | Ποσότητα<br>Quantity | Αξία<br>Value | |
| **Γενικό σύνολο** | **93.259,6** | **85.036.254,7** | **89.232,2** | **85.283.003,0** | **91.890,6** | **257.853,8** | **Grand total** |
| Πρώτα | 10.613,3 | 23.672.296,1 | 11.002,0 | 25.205.665,9 | 9.438,9 | 62.031,2 | First |
| Δεύτερα | 15.344,0 | 20.462.350,6 | 13.158,9 | 18.153.930,7 | 15.155,3 | 63.895,6 | Second |
| Τρίτα | 67.302,3 | 40.901.608,0 | 65.071,3 | 41.923.406,4 | 67.296,5 | 131.926,9 | Third |
| *Υπερπόντιας αλιείας* | *5.143,9* | *9.715.627,0* | *5.973,0* | *10.558.116,0* | *5.980,4* | *24.389,2* | *Overseas fishery* |
| Πρώτα | 2.821,8 | 7.052.215,0 | 3.604,4 | 8.285.837,4 | 2.954,3 | 16.029,6 | First |
| Δεύτερα | 439,7 | 593.388,0 | 354,7 | 460.886,4 | 695,8 | 2.259,8 | Second |
| Τρίτα | 1.882,4 | 2.070.024,0 | 2.013,9 | 1.811.392,2 | 2.330,3 | 6.099,8 | Third |
| *Μέσης αλιείας* | *46.634,9* | *32.205.508,7* | *47.897,4* | *33.536.044,2* | *53.689,5* | *112.267,4* | *Open sea fishery* |
| Πρώτα | 3.059,2 | 4.636.527,2 | 2.801,5 | 4.353.597,3 | 2.678,0 | 13.804,7 | First |
| Δεύτερα | 7.611,3 | 9.684.820,3 | 6.863,3 | 8.789.360,1 | 8.484,8 | 32.600,4 | Second |
| Τρίτα | 35.964,5 | 17.884.161,2 | 38.232,7 | 20.393.086,8 | 42.526,7 | 65.862,3 | Third |
| *Παράκτιας αλιείας* | *41.480,8* | *43.115.119,0* | *35.361,9* | *41.188.842,8* | *32.220,7* | *121.197,1* | *Inshore fishery* |
| Πρώτα | 4.732,3 | 11.983.553,9 | 4.596,2 | 12.566.231,2 | 3.806,5 | 32.196,9 | First |
| Δεύτερα | 7.293,0 | 10.184.142,3 | 5.941,0 | 8.903.684,2 | 5.974,7 | 29.035,4 | Second |
| Τρίτα | 29.455,5 | 20.947.422,8 | 24.824,7 | 19.718.927,4 | 22.439,5 | 59.964,8 | Third |

(1) Ο χαρακτηρισμός των αλιευμάτων σε πρώτα, δεύτερα και τρίτα αναφέρεται στην ποιότητα και γίνεται σύμφωνα με τις συνήθειες που επικρατούν στην αγορά.
(2) Από το έτος 2002, η αξία σε χιλιάδες ευρώ.

(1) Fish are classified into «first», «second» and «third» category according to their quality and the prevailing market conditions.
(2) Since 2002, value in thousand euro.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

## III. Ποσότητα και αξία αλιευμάτων, κατά κατηγορίες (1) και είδος αλιευτικών εργαλείων
## III. Quantity and value of catch, by categories (1) and kind of fishing tools

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους*
*Αξία σε χιλιάδες δραχμές*

*Quantity in metric tons*
*Value in thousand drachmae*

| Αλιευτικά εργαλεία | 2000 | | 2001 | | 2002 (3) | | Fishing tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ποσότητα Quantity | Αξία Value | Ποσότητα Quantity | Αξία Value | Ποσότητα Quantity | Αξία Value | |
| **Γενικό σύνολο** | **93.259,6** | **85.036.254,7** | **89.232,2** | **85.283.003,0** | **91.890,6** | **257.853,7** | **Grand total** |
| Πρώτα | 10.613,3 | 23.672.296,1 | 11.002,0 | 25.205.665,9 | 9.438,9 | 62.031,2 | First |
| Δεύτερα | 15.343,9 | 20.462.350,6 | 13.159,0 | 18.153.930,7 | 15.155,3 | 63.895,6 | Second |
| Τρίτα | 67.302,3 | 40.901.608,0 | 65.071,3 | 41.923.406,4 | 67.296,5 | 131.926,9 | Third |
| *Δίκτυα συστήματος μηχανότρατας (υπερπόντιας αλιείας)* | *5.143,9* | *9.715.627,0* | *5.973,0* | *10.558.116,0* | *5.980,4* | *24.389,2* | *Trawl nets (overseas fishery)* |
| Πρώτα | 2.821,8 | 7.052.215,0 | 3.604,4 | 8.285.837,4 | 2.954,3 | 16.029,6 | First |
| Δεύτερα | 439,7 | 593.388,0 | 354,7 | 460.886,4 | 695,8 | 2.259,8 | Second |
| Τρίτα | 1.882,4 | 2.070.024,0 | 2.013,9 | 1.811.392,2 | 2.330,3 | 6.099,8 | Third |
| *Δίκτυα συστήματος μηχανότρατας (μέσης αλιείας)* | *19.792,8* | *19.168.155,9* | *17.551,7* | *17.853.577,8* | *18.539,5* | *57.879,9* | *Trawl nets (open sea fishery)* |
| Πρώτα | 2.893,1 | 4.272.961,7 | 2.531,5 | 3.816.136,6 | 2.534,1 | 13.061,6 | First |
| Δεύτερα | 5.115,6 | 7.398.746,3 | 4.691,2 | 6.677.249,3 | 4.401,5 | 20.546,5 | Second |
| Τρίτα | 11.784,2 | 7.496.447,9 | 10.329,0 | 7.360.191,9 | 11.603,9 | 24.271,8 | Third |
| *Κυκλικά δίκτυα (γρι-γρι)* | *26.842,1* | *13.037.352,8* | *27.394,4* | *13.469.069,4* | *31.876,9* | *47.451,8* | *Ring nets (purse seines)* |
| Πρώτα | 166,1 | 363.565,5 | 217,3 | 417.911,4 | 95,2 | 511,1 | First |
| Δεύτερα | 2.495,7 | 2.286.074,0 | 1.784,2 | 1.720.005,2 | 3.538,3 | 10.169,7 | Second |
| Τρίτα | 24.180,3 | 10.387.713,3 | 25.392,9 | 11.331.152,8 | 28.243,5 | 36.771,0 | Third |
| *Δίκτυα κοινής τράτας* | *5.652,7* | *4.146.033,5* | *6.089,3* | *4.771.569,8* | *6.548,1* | *15.596,3* | *Seine nets* |
| Πρώτα | 224,4 | 403.988,7 | 223,3 | 413.123,1 | 253,7 | 1.382,3 | First |
| Δεύτερα | 683,4 | 949.959,0 | 857,2 | 1.124.377,3 | 1.095,4 | 4.557,2 | Second |
| Τρίτα | 4.744,8 | 2.792.085,8 | 5.008,8 | 3.234.069,4 | 5.199,1 | 9.656,8 | Third |
| *Λοιπά (2) (μικρά κυκλικά δίκτυα, δίκτυα κοινά, παραγάδια κλπ.)* | *35.828,1* | *38.969.085,5* | *32.223,9* | *38.630.670,0* | *28.945,7* | *112.536,5* | *Other (2) (small ring nets, common nets, lines, etc.)* |
| Πρώτα | 4.507,9 | 11.579.565,2 | 4.425,6 | 12.272.657,4 | 3.601,5 | 31.046,6 | First |
| Δεύτερα | 6.609,6 | 9.234.183,3 | 5.471,7 | 8.171.412,5 | 5.424,4 | 26.362,4 | Second |
| Τρίτα | 24.710,7 | 18.155.337,0 | 22.326,7 | 18.186.600,1 | 19.919,9 | 55.127,5 | Third |

(1) Βλέπε **σημείωση** (1), πίνακα ΙΙ (σελ. 15).
(2) Βλέπε **σημείωση** (3), πίνακα Ι (σελ. 15).
(3) Βλέπε **σημείωση** (2), πίνακα ΙΙ (σελ. 15).

(1) See **note** (1), table II (p. 15).
(2) See **note** (3), table I (p. 15).
(3) See **note** (2), table II (p. 15).

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

## IV. Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη
## IV. Quantity of fish landed, by principal species

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους* — *Quantity in metric tons*

| Είδη αλιευμάτων | 2000 | | | 2001 | | | 2002 | | | Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh | |
| **Γενικό σύνολο** ..... | **93.259,2** | **5.152,1** | **88.107,1** | **89.231,1** | **5.974,8** | **83.256,3** | **91.890,5** | **5.983,6** | **85.906,9** | **Grand total** |
| *Ιχθύες* ..... | *81.028,5* | *4.291,5* | *76.736,9* | *77.395,6* | *4.637,4* | *72.758,2* | *79.079,3* | *3.944,5* | *75.064,8* | *Fish* |
| Βακαλάοι ..... | 2.959,7 | — | 2.959,7 | 2.753,1 | — | 2.753,1 | 3.278,7 | 348,9 | 2.929,8 | Hake |
| Βάτοι ..... | 521,7 | — | 521,7 | 345,3 | — | 345,3 | 306,7 | — | 306,7 | Thornback ray |
| Βλάχοι ..... | 112,5 | — | 112,5 | 79,3 | — | 79,3 | 152,3 | — | 152,3 | Stone bass |
| Βραστόψαρα ..... | 1.019,1 | — | 1.019,1 | 1.062,0 | — | 1.062,0 | 811,5 | — | 811,5 | Gurnard |
| Γαλέοι ..... | 578,4 | 38,8 | 539,6 | 372,0 | 20,6 | 351,4 | 411,8 | 29,0 | 382,8 | Black-mouthed godfish |
| Γαύροι ..... | 9.863,1 | — | 9.863,1 | 10.769,9 | — | 10.769,9 | 9.975,8 | — | 9.975,8 | Anchovy |
| Γλώσσες ..... | 687,3 | 66,1 | 621,2 | 562,5 | 82,3 | 480,2 | 752,0 | 185,2 | 566,9 | Sole |
| Γόπες ..... | 4.095,6 | — | 4.095,6 | 3.674,0 | — | 3.674,0 | 3.793,1 | 1,5 | 3.791,6 | Bogue |
| Γοφάρια ..... | 264,5 | — | 264,5 | 511,2 | — | 511,2 | 512,8 | — | 512,8 | Bluefish |
| Ζαργάνες ..... | 184,2 | — | 184,2 | 125,6 | — | 125,6 | 102,5 | — | 102,5 | Garfish |
| Καλκάνια ..... | 63,3 | — | 63,3 | 76,8 | — | 76,8 | 74,5 | — | 74,5 | Brill |
| Καπόνια ..... | 207,4 | — | 207,4 | 168,8 | — | 168,8 | 212,3 | — | 212,3 | Tub fish |
| Κέφαλοι ..... | 1.697,3 | — | 1.697,3 | 1.357,3 | — | 1.357,3 | 1.982,5 | — | 1.982,5 | Common grey mullet |
| Κοκκινόψαρα ..... | 370,9 | 98,0 | 272,9 | 336,2 | 127,9 | 208,3 | 269,6 | 171,9 | 97,6 | Snapper |
| Κολιοί ..... | 2.286,5 | 0,1 | 2.286,4 | 1.829,4 | — | 1.829,4 | 3.187,5 | — | 3.187,5 | Chub mackerel |
| Κουτσομούρες ..... | 1.810,2 | 0,8 | 1.809,4 | 1.541,0 | — | 1.541,0 | 1.559,1 | — | 1.559,1 | Goatfish |
| Λαυράκια ..... | 345,1 | 9,2 | 335,9 | 299,4 | 19,9 | 279,6 | 469,2 | 21,3 | 447,8 | Bass |
| Λιθρίνια ..... | 1.050,0 | 620,0 | 430,1 | 937,0 | 601,7 | 335,3 | 562,9 | 195,5 | 367,4 | Red bream |
| Μαγιάτικα ..... | 179,7 | 4,1 | 175,6 | 396,3 | 0,7 | 395,6 | 322,9 | 0,7 | 322,2 | Yellowtail |
| Μαρίδες ..... | 3.035,7 | — | 3.035,7 | 2.926,8 | — | 2.926,8 | 2.934,2 | — | 2.934,2 | Pickerel |
| Μελανούρια ..... | 443,5 | — | 443,5 | 286,7 | — | 286,7 | 305,5 | — | 305,5 | Black bream |
| Μένουλες ..... | 402,2 | — | 402,2 | 215,6 | — | 215,6 | 293,8 | — | 293,8 | Blotched pickerel |
| Μπαλάδες ..... | 398,5 | 20,1 | 378,4 | 329,7 | 11,7 | 318,0 | 361,0 | 13,6 | 347,4 | Large eyed dog's teeth |
| Μπαρμπούνια ..... | 2.082,6 | 714,2 | 1.368,4 | 2.318,1 | 1.080,5 | 1.237,6 | 1.651,6 | 675,3 | 976,3 | Red mullet |
| Μυλοκόπια ..... | 150,8 | 93,0 | 57,8 | 102,7 | 57,3 | 45,5 | 115,3 | 53,7 | 61,6 | Croaker |
| Νταούκια ..... | 349,6 | — | 349,6 | 211,9 | — | 211,9 | 143,4 | — | 143,4 | Daouki |
| Ξιφίες ..... | 1.173,2 | — | 1.173,2 | 1.461,9 | — | 1.461,9 | 899,0 | 3,2 | 895,8 | Swordfish |
| Παλαμίδες ..... | 1.014,2 | — | 1.014,2 | 1.109,8 | 2,7 | 1.107,1 | 1.318,5 | 0,3 | 1.318,3 | Bonito |
| Παπαλίνες ..... | 266,4 | — | 266,4 | 473,5 | — | 473,5 | 166,5 | — | 166,4 | Sprat |
| Πεσκανδρίτσες ..... | 892,2 | 10,5 | 881,7 | 713,3 | 19,3 | 693,9 | 747,0 | 18,4 | 728,6 | Anglerfish |
| Προσφυγάκια ..... | 566,1 | — | 566,1 | 471,4 | — | 471,4 | 643,1 | — | 643,1 | Couch's whiting |
| Ράσσες ..... | 224,3 | — | 224,3 | 234,1 | — | 234,1 | 229,2 | — | 229,2 | Rassa |
| Ροφοί ..... | 90,3 | 1,3 | 89,0 | 98,6 | 1,7 | 96,9 | 74,7 | 0,6 | 74,1 | Grouper |
| Ρίκια ..... | 143,8 | — | 143,7 | 188,1 | — | 188,1 | 136,2 | — | 136,2 | Skipjack |
| Ρινόβατοι ..... | 73,8 | — | 73,8 | 88,6 | — | 88,6 | 52,1 | 0,1 | 52,1 | Guitarfish |
| Σάλπες ..... | 408,4 | — | 408,4 | 346,0 | — | 346,0 | 371,6 | 0,9 | 370,6 | Goldline |
| Σαμπανοί ..... | 774,8 | 1,0 | 773,8 | 746,9 | — | 746,9 | 754,5 | 1,8 | 752,7 | Jack mackerel |
| Σαργοί ..... | 697,8 | 117,1 | 580,6 | 434,1 | 87,6 | 346,5 | 334,5 | 50,0 | 284,5 | White bream |
| Σαρδέλλες ..... | 16.026,3 | — | 16.026,3 | 14.395,0 | — | 14.395,0 | 16.330,6 | — | 16.330,6 | Pilchard |
| Σαυρίδια ..... | 3.901,8 | 0,2 | 3.901,7 | 3.407,6 | — | 3.407,6 | 3.086,3 | 0,2 | 3.086,1 | Horse mackerel |
| Σκαθάρια ..... | 176,3 | 18,1 | 158,2 | 137,6 | 6,0 | 131,6 | 199,2 | 4,7 | 194,4 | Black sea bream |
| Σκορπιοί ..... | 640,1 | 53,0 | 587,1 | 725,6 | 42,1 | 683,5 | 505,8 | 20,8 | 485,0 | Scorpion fish |
| Σκουμπριά ..... | 443,4 | — | 443,4 | 154,5 | — | 154,5 | 314,8 | — | 314,8 | Mackerel |
| Σκυλόψαρα ..... | 270,4 | — | 270,4 | 223,8 | — | 223,8 | 157,6 | 14,3 | 143,3 | Dog fish |
| Σπάροι ..... | 386,5 | 0,1 | 386,4 | 325,6 | — | 325,6 | 270,7 | 7,3 | 263,4 | Couch's sea bream |
| Συναγρίδες ..... | 363,7 | 134,1 | 229,6 | 479,7 | 316,9 | 162,9 | 613,6 | 444,1 | 169,5 | Dog's teeth |
| Σφυρίδες ..... | 200,6 | 137,3 | 63,4 | 302,8 | 160,6 | 142,2 | 179,3 | 108,8 | 70,6 | Dusky sea perch |
| Τόνοι ..... | 1.752,4 | — | 1.752,4 | 1.573,6 | — | 1.573,6 | 1.346,5 | — | 1.346,5 | Tuna fish |
| Τσέρουλες ..... | 590,7 | — | 590,7 | 888,1 | — | 888,1 | 669,7 | 16,0 | 653,7 | Blotched pickerel |
| Τσιπούρες ..... | 247,7 | — | 247,7 | 176,4 | — | 176,4 | 198,5 | — | 198,5 | Red sea bream |
| Φαγγριά ..... | 912,6 | 572,0 | 340,6 | 1.138,9 | 819,5 | 319,4 | 999,1 | 750,2 | 248,8 | Common sea bream |
| Φρίσσες ..... | 1.280,3 | — | 1.280,3 | 2.215,1 | — | 2.215,1 | 2.738,3 | 5,5 | 2.732,8 | Gilt sardine |
| Χάνοι ..... | 173,9 | — | 173,9 | 191,5 | — | 191,5 | 166,9 | — | 166,8 | Comber |
| Χέλια ..... | 24,3 | — | 24,3 | 29,5 | 5,9 | 23,7 | 15,8 | — | 15,8 | Eel |
| Χριστόψαρα ..... | 195,7 | 11,1 | 184,7 | 295,5 | 27,8 | 267,6 | 211,2 | 7,1 | 204,1 | John dory |
| Διάφορα ψάρια ..... | 11.957,1 | 1.571,5 | 10.385,6 | 10.780,0 | 1.144,9 | 9.635,1 | 10.736,3 | 793,5 | 9.942,8 | Others |
| *Κεφαλόποδα* ..... | *6.338,8* | *228,8* | *6.110,0* | *6.263,1* | *759,1* | *5.504,0* | *8.444,0* | *1.402,9* | *7.041,1* | *Cephalopoda* |
| Θράψαλα ..... | 870,3 | — | 870,3 | 739,6 | 0,3 | 739,3 | 954,7 | 11,7 | 942,9 | Flying squid |
| Καλαμάρια ..... | 575,7 | 16,1 | 559,6 | 415,5 | 11,0 | 404,5 | 405,8 | 1,2 | 404,6 | Common squid |
| Μοσκιοί ..... | 878,2 | — | 878,2 | 679,9 | — | 679,9 | 648,9 | — | 648,9 | Poulp |
| Σουπιές ..... | 1.766,0 | 157,0 | 1.609,0 | 2.237,5 | 614,6 | 1.622,9 | 3.991,6 | 1.210,1 | 2.781,6 | Cuttle fish |
| Χταπόδια ..... | 2.248,7 | 55,7 | 2.193,0 | 2.190,6 | 133,2 | 2.057,5 | 2.443,0 | 179,9 | 2.263,1 | Octapus |
| *Μαλακόστρακα* ..... | *3.629,8* | *631,4* | *2.998,4* | *3.403,4* | *578,2* | *2.825,2* | *3.296,4* | *636,2* | *2.660,2* | *Crustaceans* |
| Αστακοί ..... | 201,1 | 9,4 | 191,8 | 233,3 | 12,3 | 221,0 | 111,4 | 14,7 | 96,7 | Lobster |
| Γαρίδες (γάμπαρη) ..... | 1.448,0 | 8,5 | 1.439,5 | 1.502,6 | 1,1 | 1.501,6 | 1.340,1 | 41,3 | 1.298,8 | Common prawn |
| Γαρίδες (λοιπές) ..... | 1.638,7 | 553,4 | 1.085,3 | 1.354,9 | 511,2 | 843,7 | 1.450,2 | 516,9 | 933,3 | Shrimp (common) |
| Καβούρια ..... | 74,7 | 58,7 | 16,0 | 70,6 | 53,7 | 16,9 | 179,9 | 63,0 | 116,9 | Crab |
| Καραβίδες ..... | 267,3 | 1,5 | 265,8 | 241,9 | — | 241,9 | 214,9 | 0,4 | 214,5 | Crayfish |
| *Οστρακοειδή* ..... | *2.262,2* | *0,4* | *2.261,8* | *2.169,0* | . | *2.169,0* | *1.140,8* | . | *1.140,8* | *Pelecipoda* |
| Κυδώνια ..... | 512,5 | — | 512,5 | 666,9 | . | 666,9 | 514,9 | . | 514,9 | Warty venus |
| Μύδια (1) ..... | 468,7 | — | 468,7 | 253,6 | . | 253,6 | 182,3 | . | 182,3 | Mussel (1) |
| Στρείδια ..... | 104,8 | — | 104,8 | 120,2 | . | 120,2 | 72,4 | . | 72,4 | Oyster |
| Χτένια ..... | 19,8 | — | 19,8 | 25,7 | . | 25,7 | 12,4 | . | 12,4 | Bay scallop |
| Διάφορα οστρακοειδή ... | 1.156,4 | 0,4 | 1.156,0 | 1.102,6 | . | 1.102,6 | 358,9 | . | 358,9 | Others |

(1) Από το έτος 2000, δεν καταχωρούνται μύδια μυδοκαλλιεργειών.

(1) Since 2000, cultivated mussels are not recorded.

## V. Ποσότητα αλιευμάτων, κατά περιοχές αλιείας
## V. Quantity of fish landed, by fishing areas

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους* — *Quantity in metric tons*

| Κωδικός Code | Περιοχές αλιείας — Fishing areas | Ποσότητα αλιευμάτων — Quantity of fish | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2000 | 2001 | 2002 |
| | **Σύνολο — Total** | **93.259,2** | **89.231,1** | **91.890,5** |
| 01 | Ατλαντικός Ωκεανός — Atlantic Ocean | 5.152,2 | 5.974,8 | 5.983,6 |
| 02 | Ακτές Β. Αφρικής — Coasts of N. Africa | — | — | — |
| 03 | Ακτές Ηπείρου και νήσου Κερκύρας — Coasts of Ipiros and Kerkyra | 625,0 | 1.470,1 | 1.723,9 |
| 04 | Αμβρακικός κόλπος και ακτές νήσου Λευκάδος — Amvrakikos Gulf and coasts of Lefkada island | 1.040,8 | 535,5 | 756,7 |
| 05 | Ακτές νήσων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Πατραϊκός κόλπος — Coasts of Kefallinia, Zakynthos and Gulf of Patra | 8.758,7 | 9.339,5 | 8.235,8 |
| 06 | Κόλποι, Κυπαρισσιακός και Μεσσηνιακός — Gulf of Kyparissia and Gulf of Messinia | 137,8 | 56,0 | 35,9 |
| 07 | Λακωνικός κόλπος — Gulf of Lakonia | 303,9 | 210,3 | 84,9 |
| 08 | Κόλποι, Αργολικός και Σαρωνικός — Gulf of Argolida and Saronikos Gulf | 8.652,0 | 8.347,3 | 8.768,1 |
| 09 | Κορινθιακός κόλπος — Gulf of Korinthia | 1.036,2 | 920,9 | 1.421,2 |
| 10 | Κόλποι, Νότιος και Βόρειος Ευβοϊκός – Μαλιακός — Gulf of S. and N. Evia – Gulf of Lamia | 3.768,2 | 2.057,5 | 2.588,1 |
| 11 | Παγασητικός κόλπος — Pagassitikos Gulf | 666,9 | 1.919,6 | 1.834,8 |
| 12 | Ανατολικές ακτές Ευβοίας και περιοχή νήσων Σποράδων — Eastern coasts of Evia and Sporades islands | 2.515,2 | 2.234,8 | 3.454,1 |
| 13 | Κόλποι, Θερμαϊκός και Χαλκιδικής — Thermaikos Gulf and Gulf of Chalkidiki | 17.291,3 | 16.447,2 | 19.227,2 |
| 14 | Κόλποι, Στρυμονικός και Καβάλας – ακτές νήσου Θάσου και Θρακικό πέλαγος — Strymonikos Gulf and Gulf of Kavala - coasts of the island of Thassos and Sea of Thraki | 30.185,9 | 25.947,2 | 27.302,4 |
| 15 | Περιοχή νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας — Islands of Lesvos, Chios, Samos and Ikaria | 2.002,5 | 1.630,8 | 1.376,1 |
| 16 | Περιοχή νήσων Δωδεκανήσου — Dodekanissos | 2.250,3 | 2.336,3 | 2.460,4 |
| 17 | Περιοχή νήσων Κυκλάδων — Kyklades | 5.241,6 | 4.923,3 | 3.993,2 |
| 18 | Περιοχή νήσου Κρήτης — Kriti | 3.630,3 | 4.880,0 | 2.644,2 |

## VI. Μέση ετήσια απασχόληση, αλιευθείσα ποσότητα και αξία αλιευμάτων, κατά είδος αλιευτικών εργαλείων
## VI. Annual average employment, quantity landed and value of catch, by kind of fishing tools

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους*
*Αξία σε χιλιάδες δραχμές*

*Quantity in metric tons*
*Value in thousand drachmae*

| Αλιευτικά εργαλεία Fishing tools | 2000 | | | 2001 | | | 2002 (1) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αριθμός απασχολουμένων Number of persons employed | Αλιευθείσα ποσότητα Quantity landed | Αξία Value | Αριθμός απασχολουμένων Number of persons employed | Αλιευθείσα ποσότητα Quantity landed | Αξία Value | Αριθμός απασχολουμένων Number of persons employed | Αλιευθείσα ποσότητα Quantity landed | Αξία Value |
| *Απόλυτοι αριθμοί — Absolute numbers* | | | | | | | | | |
| **Σύνολο — Total** | **16.307** | **93.259,6** | **85.036.254,7** | **15.895** | **89.232,2** | **85.283.003,0** | **15.736** | **91.890,6** | **257.853,7** |
| Δίκτυα συστήματος μηχανότρατας (υπερπόντιας αλιείας) — Trawl nets (overseas fishery) | 124 | 5.143,9 | 9.715.627,0 | 157 | 5.973,0 | 10.558.116,0 | 173 | 5.980,4 | 24.389,2 |
| Δίκτυα συστήματος μηχανότρατας (μέσης αλιείας) — Trawl nets (open sea fishery) | 1.259 | 19.792,8 | 19.168.155,9 | 1.197 | 17.551,7 | 17.853.577,8 | 1.180 | 18.539,5 | 57.879,9 |
| Κυκλικά δίκτυα (γρι-γρι) — Ring nets (purse seines) | 1.907 | 26.842,1 | 13.037.352,8 | 1.846 | 27.394,4 | 13.469.069,4 | 2.163 | 31.876,9 | 47.451,8 |
| Δίκτυα κοινής τράτας — Seine nets | 795 | 5.652,7 | 4.146.033,5 | 823 | 6.089,3 | 4.771.569,8 | 810 | 6.548,1 | 15.596,3 |
| Λοιπά (μικρά κυκλικά δίκτυα, δίκτυα κοινά, παραγάδια κλπ.) — Other (small ring nets, common nets, lines, etc.) | 12.223 | 35.828,1 | 38.969.085,5 | 11.872 | 32.223,9 | 38.630.670,0 | 11.410 | 28.945,7 | 112.536,50 |
| *Ποσοστά % — Percentages* | | | | | | | | | |
| **Σύνολο — Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Δίκτυα συστήματος μηχανότρατας (υπερπόντιας αλιείας) — Trawl nets (overseas fishery) | 0,8 | 5,5 | 11,4 | 1,0 | 6,7 | 12,4 | 1,1 | 6,5 | 9,5 |
| Δίκτυα συστήματος μηχανότρατας (μέσης αλιείας) — Trawl nets (open sea fishery) | 7,7 | 21,2 | 22,6 | 7,5 | 19,7 | 20,9 | 7,5 | 20,2 | 22,5 |
| Κυκλικά δίκτυα (γρι-γρι) — Ring nets (purse seines) | 11,7 | 28,8 | 15,3 | 5,2 | 6,8 | 5,6 | 5,1 | 7,1 | 6,1 |
| Δίκτυα κοινής τράτας — Seine nets | 4,9 | 6,1 | 4,9 | 11,6 | 30,7 | 15,8 | 13,8 | 34,7 | 18,40 |
| Λοιπά (μικρά κυκλικά δίκτυα, δίκτυα κοινά, παραγάδια κλπ.) — Other (small ring nets, common nets, lines, etc.) | 75,0 | 38,4 | 45,8 | 74,7 | 36,1 | 45,3 | 72,51 | 31,5 | 43,6 |

(1) Βλέπε **σημείωση** (2), πίνακα ΙΙ (σελ.15).

(1) See **note** (2), table II (p.15).

# ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — PART TWO

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΤΟΥΣ 2002 — ANALYTICAL TABLES FOR THE YEAR 2002

### Α΄ ΣΚΑΦΗ — A. VESSELS

**Α.1: Κατανομή μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών, κατά κατηγορίες και κλιμάκια ιπποδυνάμεως: Έτος 2002**
**A.1: Distribution of motor fishing vessels, by categories and horsepower groups: Year 2002**

| Κλιμάκια ιπποδυνάμεως Horsepower groups | Σύνολο σκαφών Vessels, total | | Σκάφη υπερπόντιας αλιείας Vessels of overseas fishery | | Σκάφη μέσης αλιείας — Vessels of open sea fishery | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Σύνολο Total | | Μηχανότρατες Trawlers | |
| | Αριθ. No | ΚΟΧ GRT | Αριθ. No | ΚΟΧ GRT | Αριθ. No | ΚΟΧ GRT | Αριθ. No | ΚΟΧ GRT |
| **Σύνολο — Total** | **7.381** | **658.321** | **28** | **21.344** | **688** | **214.448** | **346** | **134.314** |
| — < 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 — 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 — 29 | 1.070 | 25.297 | — | — | 1 | 27 | — | — |
| 30 — 39 | 1.613 | 54.380 | — | — | 6 | 206 | 2 | 70 |
| 40 — 49 | 791 | 36.622 | — | — | 4 | 188 | 1 | 41 |
| 50 — 59 | 641 | 35.075 | — | — | 4 | 217 | 1 | 57 |
| 60 — 69 | 327 | 21.029 | — | — | 3 | 207 | — | — |
| 70 — 79 | 508 | 37.868 | — | — | 4 | 299 | — | — |
| 80 — 89 | 278 | 23.787 | — | — | 2 | 170 | 1 | 81 |
| 90 — 99 | 389 | 36.993 | — | — | 9 | 891 | — | — |
| 100 — 149 | 904 | 112.275 | — | — | 52 | 6.867 | 5 | 624 |
| 150 — 199 | 222 | 39.531 | — | — | 70 | 12.842 | 7 | 1.305 |
| 200 — 299 | 304 | 79.866 | 2 | 462 | 243 | 65.152 | 78 | 20.750 |
| 300 — 499 | 297 | 126.514 | 8 | 3.553 | 275 | 118.081 | 241 | 105.480 |
| 500 — 999 | 30 | 20.408 | 11 | 8.653 | 15 | 9.301 | 10 | 5.906 |
| 1000 — 1.499 | 7 | 8.676 | 7 | 8.676 | — | — | — | — |
| 1500 + | — | — | — | — | — | — | — | — |

*(συνέχεια του πίνακα Α.1 — table A.1 continued)*

| Κλιμάκια ιπποδυνάμεως Horsepower groups | Σκάφη μέσης αλιείας — Vessels of open sea fishery | | | | Σκάφη παράκτιας αλιείας — Vessels of inshore fishery | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Γρι-γρι Purse seines | | Μικτά (1) Mixed | | Σύνολο Total | | Τράτες Seiners | | Λοιπά (2) Other | |
| | Αριθ. No | HP | Αριθ. No | HP | Αριθ. No | HP | Αριθ. No | HP | Αριθ. No | HP |
| **Σύνολο — Total** | **342** | **80.134** | **—** | **—** | **6.665** | **422.529** | **375** | **33.246** | **6.290** | **389.283** |
| — < 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 — 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 — 29 | 1 | 27 | — | — | 1.069 | 25.270 | 11 | 269 | 1.058 | 25.001 |
| 30 — 39 | 4 | 136 | — | — | 1.607 | 54.174 | 25 | 865 | 1.582 | 53.309 |
| 40 — 49 | 3 | 147 | — | — | 787 | 36.434 | 25 | 1.166 | 762 | 35.268 |
| 50 — 59 | 3 | 160 | — | — | 637 | 34.858 | 50 | 2.743 | 587 | 32.115 |
| 60 — 69 | 3 | 207 | — | — | 324 | 20.822 | 25 | 1.659 | 299 | 19.163 |
| 70 — 79 | 4 | 299 | — | — | 504 | 37.569 | 58 | 4.283 | 446 | 33.286 |
| 80 — 89 | 1 | 89 | — | — | 276 | 23.617 | 27 | 2.361 | 249 | 21.256 |
| 90 — 99 | 9 | 891 | — | — | 380 | 36.102 | 32 | 3.046 | 348 | 33.056 |
| 100 — 149 | 47 | 6.243 | — | — | 852 | 105.408 | 87 | 10.369 | 765 | 95.039 |
| 150 — 199 | 63 | 11.537 | — | — | 152 | 26.689 | 30 | 5.311 | 122 | 21.378 |
| 200 — 299 | 165 | 44.402 | — | — | 59 | 14.252 | 5 | 1.174 | 54 | 13.078 |
| 300 — 499 | 34 | 12.601 | — | — | 14 | 4.880 | — | — | 14 | 4.880 |
| 500 — 999 | 5 | 3.395 | — | — | 4 | 2.454 | — | — | 4 | 2.454 |
| 1000 — 1.499 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1500 + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

(1) Μηχανότρατες και γρι-γρι.
(2) Μικρών κυκλικών δικτύων, δικτύων, παραγαδιών κλπ.

(1) Trawlers and purse seines.
(2) Small ring netters, small drifters and liners, etc.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

## Α.2: Κατανομή σκαφών υπερπόντιας και μέσης αλιείας, κατά κλιμάκια ΚΟΧ: Έτος 2002

## A.2: Distribution of overseas and open sea fishing vessels, by tonnage groups: Year 2002

| Κλιμάκια ολικής χωρητικότητας Tonnage groups | Σύνολο σκαφών Vessels, total | | Σκάφη υπερπόντιας αλιείας Vessels of overseas fishery | | Σκάφη μέσης αλιείας—Vessels of open sea fishery | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Σύνολο Total | | Μηχανότρατες Trawlers | | Γρι-γρι Purse seines | | Μικτά (1) Mixed | |
| | Αριθ. No | ΚΟΧ GRT | Αριθ. No | ΚΟΧ GRT | Αριθ. No | ΚΟΧ GRT | Αριθ. No | ΚΟΧ GRT | Αριθ. No | ΚΟΧ GRT | Αριθ. No | ΚΟΧ GRT |
| **Σύνολο — Total** ..... | **708** | **38.597** | **28** | **4.855** | **680** | **33.742** | **340** | **20.590** | **340** | **13.152** | **—** | **—** |
| — < 10 ..... | 9 | 59 | — | — | 9 | 59 | 1 | 7 | 8 | 52 | — | — |
| 10 — 19 ..... | 60 | 951 | — | — | 60 | 951 | — | — | 60 | 951 | — | — |
| 20 — 29 ..... | 129 | 3.239 | — | — | 129 | 3.239 | 31 | 878 | 98 | 2.361 | — | — |
| 30 — 39 ..... | 100 | 3.454 | 1 | 33 | 99 | 3.421 | 47 | 1.649 | 52 | 1.772 | — | — |
| 40 — 49 ..... | 93 | 4.219 | 1 | 45 | 92 | 4.174 | 57 | 2.595 | 35 | 1.579 | — | — |
| 50 — 59 ..... | 74 | 4.024 | — | — | 74 | 4.024 | 49 | 2.647 | 25 | 1.377 | — | — |
| 60 — 69 ..... | 58 | 3.721 | — | — | 58 | 3.721 | 33 | 2.129 | 25 | 1.592 | — | — |
| 70 — 79 ..... | 62 | 4.642 | — | — | 62 | 4.642 | 47 | 3.536 | 15 | 1.106 | — | — |
| 80 — 89 ..... | 34 | 2.874 | 1 | 81 | 33 | 2.793 | 24 | 2.036 | 9 | 757 | — | — |
| 90 — 99 ..... | 52 | 4.914 | 4 | 380 | 48 | 4.534 | 37 | 3.505 | 11 | 1.029 | — | — |
| 100 — 149 ..... | 24 | 2.831 | 10 | 1.293 | 14 | 1.538 | 13 | 1.432 | 1 | 106 | — | — |
| 150 — 199 ..... | 4 | 750 | 3 | 574 | 1 | 176 | 1 | 176 | — | — | — | — |
| 200 — 299 ..... | 5 | 1.380 | 5 | 1.380 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 300 — 499 ..... | 4 | 1.539 | 3 | 1.069 | 1 | 470 | — | — | 1 | 470 | — | — |
| 500 — 999 ..... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1000 — 1.499 ..... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1500 + ..... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

(1) Μηχανότρατες και γρι-γρι.

(1) Trawlers and purse seines.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

## Β΄ ΠΑΡΑΓΩΓΗ — B. PRODUCTION

### Β.1: Ποσότητα (Α) και αξία (Β) αλιευμάτων, κατά κατηγορίες[1] και είδος αλιείας: Έτος 2002
### B.1: Quantity (A) and value (B) of catch, by categories[1] and kind of fishery: Year 2002

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους*
*Αξία σε χιλιάδες ευρώ*

*Quantity in metric tons*
*Value in thousand euro*

| Είδος αλιείας<br>Kind of fishery | Σύνολο αλιευμάτων<br>Total | | | | Ιανουάριος<br>January | | Φεβρουάριος<br>February | | Μάρτιος<br>March | | Απρίλιος<br>April | | Μάιος<br>May | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| | *Απόλυτοι αριθμοί*<br>*Absolute numbers* | | *Ποσοστά %*<br>*Percentages* | | *Απόλυτοι αριθμοί — Absolute numbers* | | | | | | | | | |
| **Γενικό σύνολο — Grand total ..** | **91.891,0** | **257.854,0** | **100,0** | **100,0** | **6.027,8** | **18.148,20** | **5.472,6** | **17.839,7** | **6.643,7** | **20.842,4** | **7.665,0** | **23.819,9** | **8.375,9** | **22.297,2** |
| Πρώτα — First.... | 9.438,9 | 62.031,2 | 10,2 | 24,0 | 719,7 | 4.019,40 | 656,2 | 4.138,5 | 767,0 | 4.758,9 | 733,0 | 4.969,6 | 857,5 | 5.762,3 |
| Δεύτερα — Second | 15.155,3 | 63.895,6 | 16,4 | 24,7 | 1.361,7 | 5.711,60 | 1.009,3 | 4.951,0 | 1.082,8 | 5.107,8 | 1.198,9 | 5.718,6 | 1.362,1 | 5.632,1 |
| Τρίτα — Third ... | 67.296,5 | 131.926,9 | 73,2 | 51,1 | 3.946,5 | 8.417,20 | 3.807,1 | 8.750,2 | 4.794,0 | 10.975,7 | 5.733,1 | 13.131,7 | 6.156,3 | 10.902,8 |
| *Υπερπόντια αλιεία — Overseas fishery ..* | *5.980,4* | *24.389,2* | *6,5* | *9,4* | *396,2* | *1.622,40* | *351,0* | *1.272,2* | *321,8* | *1.370,1* | *303,1* | *1.295,0* | *246,1* | *1.151,9* |
| Πρώτα — First ... | 2.954,3 | 16.029,6 | 3,2 | 6,2 | 191,4 | 1.039,30 | 106,1 | 575,7 | 168,9 | 917,1 | 163,1 | 885,5 | 177,7 | 964,5 |
| Δεύτερα — Second | 695,8 | 2.259,8 | 0,7 | 0,8 | 74,0 | 240,40 | 87,7 | 284,9 | 83,2 | 270,5 | 67,7 | 219,9 | 13,2 | 42,9 |
| Τρίτα — Third ... | 2.330,3 | 6.099,8 | 2,5 | 2,3 | 130,8 | 342,70 | 157,2 | 411,6 | 69,7 | 182,5 | 72,4 | 189,6 | 55,2 | 144,5 |
| *Μέση αλιεία — Open sea fishery.....* | *53.689,5* | *112.267,4* | *58,4* | *43,5* | *3.418,2* | *9.180,30* | *2.708,1* | *7.902,6* | *3.882,5* | *9.975,0* | *5.051,9* | *12.643,9* | *5.654,5* | *11.980,0* |
| Πρώτα — First ... | 2.678,0 | 13.804,7 | 2,9 | 5,3 | 325,9 | 1.571,70 | 254,1 | 1.229,9 | 322,0 | 1.542,1 | 289,2 | 1.523,1 | 335,4 | 1.778,8 |
| Δεύτερα — Second | 8.484,8 | 32.600,4 | 9,2 | 12,6 | 852,1 | 3.443,30 | 531,6 | 2.650,5 | 583,9 | 2.746,6 | 694,1 | 3.173,4 | 883,8 | 3.425,5 |
| Τρίτα — Third ... | 42.526,7 | 65.862,3 | 46,2 | 25,5 | 2.240,3 | 4.165,30 | 1.922,4 | 4.022,2 | 2.976,7 | 5.686,3 | 4.068,7 | 7.947,4 | 4.435,3 | 6.775,7 |
| *Παράκτια αλιεία — Inshore fishery ...* | *32.220,7* | *121.197,1* | *35,0* | *47,0* | *2.213,4* | *7.345,50* | *2.413,6* | *8.664,9* | *2.439,4* | *9.497,3* | *2.309,9* | *9.881,0* | *2.475,4* | *9.165,3* |
| Πρώτα — First.... | 3.806,5 | 32.196,9 | 4,1 | 12,4 | 202,3 | 1.408,40 | 296,0 | 2.332,9 | 276,1 | 2.299,7 | 280,6 | 2.561,0 | 344,5 | 3.019,0 |
| Δεύτερα — Second | 5.974,7 | 29.035,4 | 6,5 | 11,2 | 435,6 | 2.027,90 | 390,0 | 2.015,6 | 415,6 | 2.090,7 | 437,2 | 2.325,3 | 465,1 | 2.163,7 |
| Τρίτα — Third ... | 22.439,5 | 59.964,8 | 24,4 | 23,2 | 1.575,4 | 3.909,20 | 1.727,5 | 4.316,4 | 1.747,7 | 5.106,9 | 1.592,1 | 4.994,7 | 1.665,8 | 3.982,6 |

*(συνέχεια του πίνακα Β.1 — table B.1 continued)*

| | Ιούνιος<br>June | | Ιούλιος<br>July | | Αύγουστος<br>August | | Σεπτέμβριος<br>September | | Οκτώβριος<br>October | | Νοέμβριος<br>November | | Δεκέμβριος<br>December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| | *Απόλυτοι αριθμοί — Absolute numbers* | | | | | | | | | | | | | |
| **Γενικό σύνολο — Grand total ..** | **9.484,8** | **23.433,9** | **8.068,7** | **20.068,5** | **6.988,5** | **19.675,5** | **7.352,5** | **20.062,6** | **10.450,3** | **25.070,7** | **8.936,1** | **23.092,1** | **6.424,6** | **23.503,0** |
| Πρώτα — First.... | 812,0 | 6.233,3 | 544,5 | 4.542,2 | 630,3 | 4.964,2 | 638,1 | 4.952,5 | 968,8 | 5.560,8 | 937,6 | 5.230,6 | 1.174,4 | 6.898,9 |
| Δεύτερα — Second | 1.455,4 | 5.108,3 | 1.401,9 | 5.207,6 | 1.110,5 | 4.526,3 | 1.083,3 | 4.626,3 | 1.670,4 | 6.562,1 | 1.363,4 | 5.534,6 | 1.055,6 | 5.209,3 |
| Τρίτα — Third ... | 7.217,5 | 12.092,3 | 6.122,3 | 10.318,7 | 5.247,7 | 10.185,0 | 5.631,1 | 10.483,8 | 7.811,1 | 12.947,8 | 6.635,1 | 12.326,9 | 4.194,6 | 11.394,8 |
| *Υπερπόντια αλιεία — Overseas fishery ..* | *905,9* | *3.636,0* | *398,2* | *1.516,9* | *685,0* | *2.589,3* | *431,1* | *1.723,4* | *462,9* | *1.835,4* | *395,5* | *1.805,7* | *1.083,6* | *4.570,9* |
| Πρώτα — First ... | 442,4 | 2.393,5 | 145,0 | 786,4 | 265,6 | 1.442,2 | 208,1 | 1.130,1 | 215,4 | 1.169,8 | 270,4 | 1.468,2 | 600,2 | 3.257,3 |
| Δεύτερα — Second | 52,0 | 168,2 | 108,3 | 351,4 | 76,7 | 249,3 | 14,3 | 46,5 | 27,3 | 88,7 | 15,6 | 50,7 | 75,9 | 246,4 |
| Τρίτα — Third ... | 411,6 | 1.074,3 | 144,9 | 379,1 | 342,7 | 897,8 | 208,7 | 546,8 | 220,2 | 576,9 | 109,5 | 286,8 | 407,5 | 1.067,2 |
| *Μέση αλιεία — Open sea fishery.....* | *5.492,4* | *7.905,3* | *4.864,7* | *6.804,7* | *3.803,6* | *6.124,8* | *4.076,9* | *6.466,0* | *6.873,1* | *13.732,1* | *5.100,2* | *10.989,1* | *2.763,5* | *8.563,6* |
| Πρώτα — First ... | 0,5 | 2,8 | 8,7 | 51,9 | 2,4 | 18,8 | 7,1 | 73,60 | 452,7 | 2.300,6 | 380,1 | 2.017,5 | 300,0 | 1.693,9 |
| Δεύτερα — Second | 814,6 | 2.100,10 | 635,2 | 1.713,9 | 499,8 | 1.637,8 | 515,6 | 1.553,30 | 1.116,9 | 4.299,9 | 823,1 | 3.132,9 | 534,2 | 2.723,2 |
| Τρίτα — Third ... | 4.677,3 | 5.802,40 | 4.220,8 | 5.038,9 | 3.301,5 | 4.468,2 | 3.554,2 | 4.839,10 | 5.303,4 | 7.131,6 | 3.896,9 | 5.838,7 | 1.929,4 | 4.146,5 |
| *Παράκτια αλιεία — Inshore fishery ...* | *3.086,5* | *11.892,6* | *2.805,8* | *11.746,9* | *2.499,9* | *10.961,4* | 2.844,5 | 11.873,20 | 3.114,3 | 9.503,2 | 3.440,5 | 10.297,3 | 2.577,5 | 10.368,5 |
| Πρώτα — First.... | 369,1 | 3.837,0 | 390,8 | 3.703,9 | 362,4 | 3.503,2 | 422,9 | 3.748,80 | 300,6 | 2.090,4 | 287,1 | 1.744,9 | 274,2 | 1.947,7 |
| Δεύτερα — Second | 588,8 | 2.840,0 | 658,5 | 3.142,3 | 534,0 | 2.639,2 | 553,4 | 3.026,50 | 526,2 | 2.173,5 | 524,7 | 2.351,0 | 445,6 | 2.239,7 |
| Τρίτα — Third ... | 2.128,7 | 5.215,6 | 1.756,6 | 4.900,7 | 1.603,5 | 4.819,0 | 1.868,2 | 5.097,90 | 2.287,5 | 5.239,3 | 2.628,8 | 6.201,4 | 1.857,7 | 6.181,1 |

(1) Βλέπε **σημείωση** (1), πίνακα ΙΙ (σελ. 15).

(1) See **note** (1), table II (p. 15).

## Β.2: Ποσότητα (Α) και αξία (Β) αλιευμάτων, κατά κατηγορίες[1] και είδος αλιευτικών εργαλείων : Έτος 2002
## B.2: Quantity (A) and value (B) of catch, by categories[1] and kind of fishing tools : Year 2002

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους*
*Αξία σε χιλιάδες ευρώ*

*Quantity in metric tons*
*Value in thousand euro*

| Αλιευτικά εργαλεία<br>Fishing tools | Σύνολο αλιευμάτων<br>Total | | | | Ιανουάριος<br>January | | Φεβρουάριος<br>February | | Μάρτιος<br>March | | Απρίλιος<br>April | | Μάιος<br>May | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| | *Απόλυτοι αριθμοί*<br>*Absolute numbers* | | *Ποσοστά %*<br>*Percentages* | | *Απόλυτοι αριθμοί — Absolute numbers* | | | | | | | | | |
| **Γενικό σύνολο — Grand total ..** | **91.891,0** | **257.854,0** | **100,0** | **100,0** | **6.027,8** | **18.148,2** | **5.472,6** | **17.839,7** | **6.643,7** | **20.842,4** | **7.665,0** | **23.819,9** | **8.375,9** | **22.297,20** |
| Πρώτα — First .... | 9.438,9 | 62.031,2 | 10,2 | 24,0 | 719,7 | 4.019,4 | 656,2 | 4.138,5 | 767,0 | 4.758,9 | 733,0 | 4.969,6 | 857,5 | 5.762,3 |
| Δεύτερα — Second . | 15.155,3 | 63.895,6 | 16,4 | 24,7 | 1.361,7 | 5.711,6 | 1.009,3 | 4.951,0 | 1.082,8 | 5.107,8 | 1.198,9 | 5.718,60 | 1.362,1 | 5.632,1 |
| Τρίτα — Third .... | 67.296,5 | 131.926,9 | 73,2 | 51,1 | 3.946,5 | 8.417,2 | 3.807,1 | 8.750,2 | 4.794,0 | 10.975,7 | 5.733,1 | 13.131,7 | 6.156,3 | 10.902,8 |
| *Δίκτυα συστήματος μηχανότρατας (υπερπόντιας αλιείας) — Trawl nets (overseas fishery) .....* | *5.980,4* | *24.389,2* | *6,5* | *9,4* | *396,2* | *1.622,4* | *351,0* | *1.272,2* | *321,8* | *1.370,1* | *303,1* | *1.295,0* | *246,1* | *1.151,9* |
| Πρώτα — First .... | 2.954,3 | 16.029,6 | 3,2 | 6,2 | 191,4 | 1.039,3 | 106,1 | 575,7 | 168,9 | 917,1 | 163,1 | 885,5 | 177,7 | 964,5 |
| Δεύτερα — Second . | 695,8 | 2.259,8 | 0,7 | 0,8 | 74,0 | 240,4 | 87,7 | 284,9 | 83,2 | 270,5 | 67,7 | 219,9 | 13,2 | 42,9 |
| Τρίτα — Third .... | 2.330,3 | 6.099,8 | 2,5 | 2,3 | 130,8 | 342,7 | 157,2 | 411,6 | 69,7 | 182,5 | 72,4 | 189,6 | 55,2 | 144,5 |
| *Δίκτυα συστήματος μηχανότρατας (μέσης αλιείας) — Trawl nets (open sea fishery) ...* | *18.539,5* | *57.879,9* | *20,1* | *22,4* | *2.040,3* | *6.717,5* | *1.997,0* | *6.540,3* | *1.955,0* | *6.598,1* | *2.170,3* | *7.642,3* | *2.274,4* | *7.013,4* |
| Πρώτα — First .... | 2.534,1 | 13.061,6 | 2,7 | 5,0 | 297,2 | 1.437,9 | 244,0 | 1.192,1 | 303,1 | 1.460,3 | 287,0 | 1.511,2 | 328,6 | 1.738,4 |
| Δεύτερα — Second . | 4.401,5 | 20.546,5 | 4,7 | 7,9 | 532,9 | 2.663,9 | 506,3 | 2.530,1 | 506,2 | 2.434,9 | 516,4 | 2.580,8 | 585,5 | 2.578,9 |
| Τρίτα — Third .... | 11.603,9 | 24.271,8 | 12,6 | 9,4 | 1.210,3 | 2.615,7 | 1.246,8 | 2.818,1 | 1.145,7 | 2.702,9 | 1.366,9 | 3.550,3 | 1.360,3 | 2.696,1 |
| *Κυκλικά δίκτυα (γριγρι) — Ring nets (purse seines) .....* | *31.876,9* | *47.451,8* | *34,6* | *18,4* | *1.228,4* | *2.074,9* | *643,3* | *1.166,5* | *1.757,6* | *2.983,0* | *2.357,8* | *3.978,6* | *3.068,4* | *4.200,00* |
| Πρώτα — First .... | 95,2 | 511,1 | 0,1 | 0,1 | 25,2 | 102,2 | 3,0 | 11,8 | 18,3 | 76,8 | 0,6 | 3,7 | 0,7 | 3,2 |
| Δεύτερα — Second . | 3.538,3 | 10.169,7 | 3,8 | 3,9 | 309,4 | 720,5 | 15,8 | 64,5 | 65,3 | 254,2 | 120,8 | 398,8 | 249,6 | 630,0 |
| Τρίτα — Third .... | 28.243,5 | 36.771,0 | 30,7 | 14,2 | 893,8 | 1.252,2 | 624,6 | 1.090,2 | 1.674,0 | 2.652,0 | 2.236,5 | 3.576,1 | 2.818,2 | 3.566,8 |
| *Δίκτυα κοινής τράτας — Seine nets .....* | *6.548,1* | *15.596,3* | *7,1* | *6,0* | *646,8* | *1.773,3* | *525,8* | *1.375,4* | *461,9* | *1.194,0* | *573,3* | *1.170,3* | *443,0* | *1.065,6* |
| Πρώτα — First .... | 253,7 | 1.382,3 | 0,2 | 0,5 | 31,2 | 191,5 | 30,5 | 166,9 | 17,9 | 113,8 | 4,1 | 32,1 | 8,6 | 53,3 |
| Δεύτερα — Second . | 1.095,4 | 4.557,2 | 1,1 | 1,7 | 90,1 | 518,5 | 66,9 | 368,6 | 58,2 | 291,2 | 64,0 | 225,8 | 60,1 | 260,5 |
| Τρίτα — Third .... | 5.199,1 | 9.656,8 | 5,6 | 3,7 | 525,5 | 1.063,3 | 428,4 | 839,9 | 385,8 | 789,0 | 505,2 | 912,4 | 374,3 | 751,8 |
| *Λοιπά (μικρά κυκλικά δίκτυα, δίκτυα κοινά, παραγάδια κλπ.) — Other (small ring nets, common nets, lines, etc.) .....* | *28.945,7* | *112.536,5* | *31,5* | *43,6* | *1.716,1* | *5.960,1* | *1.955,5* | *7.485,3* | *2.147,5* | *8.697,2* | *2.260,4* | *9.733,7* | *2.344,1* | *8.866,3* |
| Πρώτα — First .... | 3.601,5 | 31.046,6 | 3,9 | 12,0 | 174,7 | 1.248,5 | 272,7 | 2.192, | 258,7 | 2.190,9 | 278,2 | 2.537,1 | 342, | 3.002,9 |
| Δεύτερα — Second . | 5.424,4 | 26.362,4 | 5,9 | 10,2 | 355,4 | 1.568,3 | 332,7 | 1.702,9 | 370, | 1.857, | 430, | 2.293,3 | 453,7 | 2.119,8 |
| Τρίτα — Third .... | 19.919,9 | 55.127,5 | 21,6 | 21,3 | 1.186,0 | 3.143,3 | 1.350,1 | 3.590,4 | 1.518,8 | 4.649,3 | 1.552,2 | 4.903,3 | 1.548,4 | 3.743,6 |

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

**Β.2: Ποσότητα (Α) και αξία (Β) αλιευμάτων, κατά κατηγορίες[1] και είδος αλιευτικών εργαλείων: Έτος 2002** (συνέχεια)
**B.2: Quantity (A) and value (B) of catch, by categories[1] and kind of fishing tools: Year 2002** (continued)

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους*
*Αξία σε χιλιάδες ευρώ*

*Quantity in metric tons*
*Value in thousand euro*

| Αλιευτικά εργαλεία<br>Fishing tools | Ιούνιος<br>June | | Ιούλιος<br>July | | Αύγουστος<br>August | | Σεπτέμβριος<br>September | | Οκτώβριος<br>October | | Νοέμβριος<br>November | | Δεκέμβριος<br>December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| | *Απόλυτοι αριθμοί — Absolute numbers* | | | | | | | | | | | | | |
| **Γενικό σύνολο — Grand total ..** | **9.484,8** | **23.433,9** | **8.068,7** | **20.068,5** | **6.988,5** | **19.675,6** | **7.352,5** | **20.062,6** | **10.450,3** | **25.070,7** | **8.936,1** | **23.092,1** | **6.424,6** | **23.503,0** |
| Πρώτα — First .... | 812,0 | 6.233,3 | 544,5 | 4.542,2 | 630,3 | 4.964,2 | 638,1 | 4.952,5 | 968,8 | 5.560,8 | 937,6 | 5.230,6 | 1.174,4 | 6.898,9 |
| Δεύτερα — Second . | 1.455,4 | 5.108,3 | 1.401,9 | 5.207,6 | 1.110,5 | 4.526,3 | 1.083,3 | 4.626,3 | 1.670,4 | 6.562,1 | 1.363,4 | 5.534,6 | 1.055,6 | 5.209,3 |
| Τρίτα — Third .... | 7.217,5 | 12.092,3 | 6.122,3 | 10.318,7 | 5.247,7 | 10.185,1 | 5.631,1 | 10.483,8 | 7.811,1 | 12.947,8 | 6.635,1 | 12.326,9 | 4.194,6 | 11.394,8 |
| *Δίκτυα συστήματος μηχανότρατας (υπερπόντιας αλιείας) — Trawl nets (overseas fishery) .....* | *905,9* | *3.636,0* | *398,2* | *1.516,9* | *685,0* | *2.589,4* | *431,1* | *1.723,4* | *462,9* | *1.835,4* | *395,5* | *1.805,7* | *1.083,6* | *4.570,9* |
| Πρώτα — First .... | 442,4 | 2.393,5 | 145,0 | 786,4 | 265,6 | 1.442,2 | 208,1 | 1.130,1 | 215,4 | 1.169,8 | 270,4 | 1.468,2 | 600,2 | 3.257,3 |
| Δεύτερα — Second . | 52,0 | 168,2 | 108,3 | 351,4 | 76,7 | 249,3 | 14,3 | 46,5 | 27,3 | 88,7 | 15,6 | 50,7 | 75,9 | 246,4 |
| Τρίτα — Third .... | 411,6 | 1.074,3 | 144,9 | 379,1 | 342,7 | 897,9 | 208,7 | 546,8 | 220,2 | 576,9 | 109,5 | 286,8 | 407,5 | 1.067,2 |
| *Δίκτυα συστήματος μηχανότρατας (μέσης αλιείας) — Trawl nets (open sea fishery) ..* | *687,3* | *742,9* | *9,0* | *36,1* | *91,6* | *111,2* | *350,9* | *534,6* | *2.585,7* | *7.548,9* | *2.376,6* | *7.284,6* | *2.001,4* | *7.110,0* |
| Πρώτα — First .... | — | — | — | — | — | — | 3,5 | 40,4 | 429,7 | 2.208,7 | 365,5 | 1.907,0 | 275,7 | 1.565,6 |
| Δεύτερα — Second . | 37,5 | 75,5 | — | — | 4,4 | 10,9 | 19,1 | 112,3 | 643,4 | 2.576,9 | 574,4 | 2.458,9 | 475,7 | 2.523,4 |
| Τρίτα — Third .... | 649,8 | 667,4 | 9,0 | 36,1 | 87,2 | 100,3 | 328,4 | 381,9 | 1.512,6 | 2.763,3 | 1.436,8 | 2.918,7 | 1.250,0 | 3.021,0 |
| *Κυκλικά δίκτυα (γρι-γυι) — Ring nets (purse seines) .....* | *4.532,8* | *6.717,9* | *4.634,1* | *6.324,0* | *3.245,3* | *5.083,6* | *3.367,8* | *5.135,5* | *4.084,3* | *5.738,1* | *2.385,2* | *3.054,4* | *571,9* | *995,3* |
| Πρώτα — First .... | 0,5 | 2,8 | 4,6 | 35,3 | 2,4 | 18,8 | 3,6 | 33,2 | 10,8 | 49,7 | 11,4 | 100,3 | 14,3 | 73,3 |
| Δεύτερα — Second . | 743,3 | 1.957,1 | 581,0 | 1.555,5 | 398,3 | 1.308,5 | 383,1 | 1.105,5 | 431,6 | 1.553,3 | 195,6 | 481,5 | 44,7 | 140,3 |
| Τρίτα — Third .... | 3.789,0 | 4.758,0 | 4.048,6 | 4.733,2 | 2.844,6 | 3.756,3 | 2.981,1 | 3.996,8 | 3.641,9 | 4.135,1 | 2.178,2 | 2.472,6 | 513,0 | 781,7 |
| *Δίκτυα κοινής τράτας — Seine nets .....* | *310,2* | *565,9* | *225,3* | *466,7* | *468,9* | *943,3* | *377,6* | *894,3* | *814,8* | *2.064,0* | *1.033,1* | *2.255,5* | *667,4* | *1.828,0* |
| Πρώτα — First .... | 1,8 | 21,6 | 5,4 | 25,6 | 0,5 | 4,5 | 3,8 | 31,5 | 49,1 | 248,9 | 59,5 | 252,9 | 41,4 | 239,7 |
| Δεύτερα — Second . | 40,9 | 91,1 | 55,3 | 166,7 | 98,1 | 325,9 | 116,6 | 360,6 | 161,3 | 688,8 | 179,0 | 718,7 | 104,9 | 540,8 |
| Τρίτα — Third .... | 267,5 | 453,2 | 164,6 | 274,4 | 370,3 | 612,9 | 257,3 | 502,2 | 604,4 | 1.126,3 | 794,6 | 1.283,9 | 521,2 | 1.047,5 |
| *Λοιπά (μικρά κυκλικά δίκτυα, δίκτυα κοινά, παραγάδια κλπ.) — Other (small ring nets, common nets, lines, etc.) .....* | *3.048,7* | *11.771,2* | *2.802,1* | *11.724,8* | *2.497,8* | *10.948,1* | *2.825,* | *1.774,8* | *2.502,6* | *7.884,3* | *2.745,8* | *8.691,9* | *2.100,3* | *8.998,8* |
| Πρώτα — First .... | 367,3 | 3.815,4 | 389,5 | 3.694,9 | 361,8 | 3.498,7 | 419,1 | 3.717,3 | 263,8 | 1.883,7 | 230,8 | 1.502,2 | 242,8 | 1.763,0 |
| Δεύτερα — Second . | 581,7 | 2.816,4 | 657,4 | 3.134,0 | 533,0 | 2.631,7 | 550,2 | 3.001,4 | 406,8 | 1.654,4 | 398,9 | 1.824,8 | 354,6 | 1.758,4 |
| Τρίτα — Third .... | 2.099,6 | 5.139,4 | 1.755,2 | 4.895,9 | 1.602,9 | 4.817,7 | 1.855,7 | 5.056,1 | 1.832,0 | 4.346,2 | 2.116,1 | 5.364,9 | 1.502,9 | 5.477,4 |

(1) Βλέπε **σημείωση** (1), πίνακα ΙΙ (σελ. 15).

(1) See **note** (1), table II (p. 15).

## Β.3: Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη και κατά είδος αλιευτικών εργαλείων: Έτος 2002
## B.3: Quantity of catch, by principal species and kind of fishing tools: Year 2002

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους* — *Quantity in metric tons*

| Είδη αλιευμάτων — Species | Ποσότητα αλιευμάτων — Quantity of catch | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Σύνολο Total | Υπερπόντια αλιεία Overseas fishery | Νωπά — Fresh | | | | |
| | | | Είδη αλιευτικών εργαλείων — Fishing tools | | | | |
| | | | Σύνολο Total | Δίκτυα μηχανότρατας Trawl nets | Δίκτυα κυκλικά Ring nets | Δίκτυα τράτας Seine nets | Λοιπά Other |
| | *Απόλυτοι αριθμοί — Absolute numbers* | | | | | | |
| **Γενικό σύνολο — Grand total** | **91.890,5** | **5.983,6** | **85.906,9** | **18.552,8** | **31.936,2** | **6.463,6** | **28.954,4** |
| *Ιχθύες — Fish* | *79.000,3* | *3.944,5* | *75.064,8* | *14.257,5* | *31.811,2* | *6.136,9* | *22.859,1* |
| Βακαλάοι — Hake | 3.278,7 | 348,9 | 2.929,8 | 1.541,8 | 20,3 | 196,3 | 1.171,5 |
| Βάτοι — Thornback ray | 306,7 | — | 306,7 | 239,9 | 3,3 | 10,8 | 52,7 |
| Βλάχοι — Stone bass | 152,3 | — | 152,3 | 81,1 | — | 12,5 | 58,7 |
| Βραστόψαρα — Gurnard | 811,5 | — | 811,5 | 579,0 | 6,5 | 43,5 | 182,4 |
| Γαλέοι — Black-mouthed godfish | 411,8 | 29,0 | 382,8 | 160,8 | 136,7 | 3,3 | 82,0 |
| Γαύροι — Anchovy | 9.975,8 | — | 9.975,8 | 184,9 | 8.417,4 | 400,5 | 973,0 |
| Γλώσσες — Sole | 752,0 | 185,2 | 566,9 | 99,7 | 2,8 | 10,9 | 453,5 |
| Γόπες — Bogue | 3.793,1 | 1,5 | 3.791,6 | 405,0 | 1.816,4 | 672,7 | 897,6 |
| Γοφάρια — Bluefish | 512,8 | — | 512,8 | 86,7 | 83,1 | 18,4 | 324,6 |
| Ζαργάνες — Garfish | 102,5 | — | 102,5 | 39,0 | 16,4 | 3,9 | 43,3 |
| Καλκάνια — Brill | 74,5 | — | 74,5 | 54,1 | 0,5 | 3,8 | 16,1 |
| Καπόνια — Tub fish | 212,3 | — | 212,3 | 161,9 | — | 17,0 | 33,4 |
| Κέφαλοι — Common grey mullet | 1.982,5 | — | 1.982,5 | 19,2 | 365,9 | 37,8 | 1.559,7 |
| Κοκκινόψαρα — Shapper | 269,6 | 171,9 | 97,6 | 71,2 | 1,8 | 5,2 | 19,5 |
| Κολιοί — Club mackerel | 3.187,5 | — | 3.187,5 | 139,5 | 2.349,5 | 357,3 | 341,2 |
| Κουτσομούρες — Goatfish | 1.559,1 | — | 1.559,1 | 1.056,2 | 10,9 | 211,7 | 280,3 |
| Λαυράκια — Bass | 469,2 | 21,3 | 447,8 | 25,1 | 35,4 | 2,1 | 385,2 |
| Λιθρίνια — Red bream | 562,9 | 195,5 | 367,4 | 131,9 | 3,5 | 26,6 | 205,4 |
| Μαγιάτικα — Yellowtail | 322,9 | 0,7 | 322,2 | 7,9 | 187,0 | 64,9 | 62,5 |
| Μαρίδες — Pickerel | 2.934,2 | — | 2.934,2 | 691,7 | 321,2 | 1.359,3 | 562,0 |
| Μελανούρια — Black bream | 305,5 | — | 305,5 | 41,3 | 74,9 | 10,9 | 178,4 |
| Μένουλες — Blotched pickerel | 293,8 | — | 293,8 | 15,7 | 78,4 | 34,4 | 165,4 |
| Μπαλάδες — Large eyed dog's teeth | 361,0 | 13,6 | 347,4 | 71,2 | 3,7 | 29,6 | 242,9 |
| Μπαρμπούνια — Red mullet | 1.651,6 | 675,3 | 976,3 | 304,0 | 4,8 | 51,9 | 615,7 |
| Μυλοκόπια — Croaker | 115,3 | 53,7 | 61,6 | 19,2 | 17,7 | 1,0 | 23,8 |
| Νταούκια — Daouki | 143,4 | — | 143,4 | 99,6 | 3,1 | 10,1 | 30,5 |
| Ξιφίες — Swordfish | 899,0 | 3,2 | 895,8 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 894,4 |
| Παλαμίδες — Bonito | 1.318,5 | 0,3 | 1.318,3 | 6,6 | 614,2 | 164,3 | 533,3 |
| Παπαλίνες — Sprat | 166,5 | — | 166,4 | 20,9 | 66,0 | 3,0 | 76,5 |
| Πεσκανδρίτσες — Anglerfish | 747,0 | 18,4 | 728,6 | 557,4 | 1,7 | 16,3 | 153,1 |
| Προσφυγάκια — Couch's whiting | 643,1 | — | 643,1 | 558,1 | 22,2 | 24,2 | 38,6 |
| Ράσσες — Rassa | 229,2 | — | 229,2 | 205,7 | — | 3,2 | 20,3 |
| Ροφοί — Grouper | 74,7 | 0,6 | 74,1 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 71,0 |
| Ρίκια — Skipjack | 136,2 | — | 136,2 | 1,7 | 47,3 | 46,1 | 41,1 |
| Ρινόβατοι — Guitarfish | 52,1 | 0,1 | 52,1 | 44,4 | 4,2 | 0,1 | 3,3 |
| Σάλπες — Goldline | 371,6 | 0,9 | 370,6 | 7,2 | 120,0 | 35,6 | 207,8 |
| Σαμπανοί — Jack mackerel | 754,5 | 1,8 | 752,7 | 453,0 | 168,6 | 50,6 | 80,5 |
| Σαργοί — White bream | 334,5 | 50,0 | 284,5 | 18,0 | 53,9 | 11,9 | 200,7 |
| Σαρδέλλες — Pilchard | 16.330,6 | — | 16.330,6 | 940,4 | 12.058,4 | 883,6 | 2.448,3 |
| Σαυρίδια — Horse mackerel | 3.086,3 | 0,2 | 3.086,1 | 665,0 | 1.361,2 | 322,6 | 737,3 |
| Σκαθάρια — Black sea bream | 199,2 | 4,7 | 194,4 | 32,2 | 64,1 | 1,6 | 96,6 |
| Σκορπιοί — Scorpion fish | 505,8 | 20,8 | 485,0 | 100,3 | 1,9 | 7,8 | 375,0 |
| Σκουμπριά — Mackerel | 314,8 | — | 314,8 | 101,2 | 105,4 | 16,1 | 92,2 |
| Σκυλόψαρα — Dog fish | 157,6 | 14,3 | 143,3 | 63,5 | 12,4 | 3,6 | 63,9 |
| Σπάροι — Couch's sea bream | 270,7 | 7,3 | 263,4 | 59,9 | 18,0 | 6,8 | 178,7 |
| Συναγρίδες — Dog's teeth | 613,6 | 444,1 | 169,5 | 12,2 | 0,8 | 4,8 | 151,6 |
| Σφυρίδες — Dusky sea perch | 179,3 | 108,8 | 70,6 | 21,0 | 7,1 | 1,9 | 40,6 |
| Τόνοι — Tuna fish | 1.346,5 | — | 1.346,5 | 24,9 | 415,9 | 18,9 | 886,9 |
| Τσέρουλες — Blotched pickerel | 669,7 | 16,0 | 653,7 | 454,0 | 6,1 | 73,3 | 120,2 |
| Τσιπούρες — Red sea bream | 198,5 | — | 198,5 | 39,5 | 19,4 | 13,3 | 126,4 |
| Φαγγριά — Common sea bream | 999,1 | 750,2 | 248,8 | 24,9 | 5,4 | 2,9 | 215,6 |
| Φρίσσες — Gilt sardine | 2.738,3 | 5,5 | 2.732,8 | 229,5 | 1.815,3 | 227,2 | 460,8 |
| Χάνοι — Comber | 166,9 | — | 166,8 | 67,8 | 8,3 | 12,3 | 78,4 |
| Χέλια — Eel | 15,8 | — | 15,8 | 1,8 | — | 0,6 | 13,4 |
| Χριστόψαρα — John dory | 211,2 | 7,1 | 204,1 | 156,5 | 0,4 | 11,8 | 35,4 |
| Διάφορα ψάρια — Others | 10.736,3 | 793,5 | 9.942,8 | 3.061,2 | 849,6 | 575,8 | 5.456,2 |
| *Κεφαλόποδα — Cephalopoda* | *8.444,0* | *1.402,9* | *7.041,1* | *2.412,1* | *109,2* | *186,0* | *4.333,8* |
| Θράψαλα — Flying squid | 954,7 | 11,7 | 942,9 | 777,2 | 29,7 | 26,2 | 109,8 |
| Καλαμάρια — Common squid | 405,8 | 1,2 | 404,6 | 203,2 | 43,3 | 75,8 | 82,3 |
| Μοσκιοί — Poulp | 648,9 | — | 648,9 | 584,1 | 14,7 | 20,6 | 29,4 |
| Σουπιές — Cuttle fish | 3.991,6 | 1.210,1 | 2.781,6 | 322,9 | 5,9 | 31,7 | 2.421,1 |
| Χταπόδια — Octapus | 2.443,0 | 179,9 | 2.263,1 | 524,7 | 15,6 | 31,6 | 1.691,2 |
| *Μαλακόστρακα — Crustaceans* | *3.296,4* | *636,2* | *2.660,2* | *1.879,3* | *15,4* | *137,3* | *628,2* |
| Αστακοί — Lobster | 111,4 | 14,7 | 96,7 | 3,1 | — | 1,4 | 92,2 |
| Γαρίδες (γάμπαρη) — Common prawn | 1.340,1 | 41,3 | 1.298,8 | 1.122,1 | 13,9 | 99,4 | 63,4 |
| Γαρίδες (λοιπές) — Shrimp (common) | 1.450,2 | 516,9 | 933,3 | 647,3 | 1,3 | 29,0 | 255,7 |
| Καβούρια — Crab | 179,9 | 63,0 | 116,9 | 1,6 | — | 0,2 | 115,1 |
| Καραβίδες — Crayfish | 214,9 | 0,4 | 214,5 | 105,3 | 0,2 | 7,3 | 101,7 |
| *Οστρακοειδή — Pelecipoda* | *1.140,8* | — | *1.140,8* | *3,9* | *0,3* | *3,3* | *1.133,3* |
| Κυδώνια — Warty venus | 514,9 | — | 514,9 | 1,1 | — | 1,9 | 511,9 |
| Μύδια [1] — Mussel [1] | 182,3 | — | 182,3 | — | — | 1,1 | 181,2 |
| Στρείδια — Oyster | 72,4 | — | 72,4 | 0,7 | — | 0,1 | 71,6 |
| Χτένια — Bay scallop | 12,4 | — | 12,4 | 0,6 | — | 0,3 | 11,5 |
| Διάφορα οστρακοειδή — Others | 358,9 | — | 358,9 | 1,5 | 0,3 | — | 357,1 |

## Β.3: Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη και κατά είδος αλιευτικών εργαλείων: Έτος 2002 (συνέχεια)
## B.3: Quantity of catch, by principal species and kind of fishing tools: Year 2002 (continued)

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους* — *Quantity in metric tons*

| Είδη αλιευμάτων — Species | Ποσότητα αλιευμάτων — Quantity of catch | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Σύνολο Total | Υπερπόντια αλιεία Overseas fishery | Νωπά — Fresh | | | | |
| | | | Είδη αλιευτικών εργαλείων — Fishing tools | | | | |
| | | | Σύνολο Total | Δίκτυα μηχανότρατας Trawl nets | Δίκτυα κυκλικά Ring nets | Δίκτυα τράτας Seine nets | Λοιπά Other |
| | *Ποσοστά % — Percentages* | | | | | | |
| **Γενικό σύνολο — Grand total** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| *Ιχθύες — Fish* | *85,98* | *65,92* | *87,38* | *76,85* | *99,61* | *94,95* | *78,95* |
| Βακαλάοι — Hake | 3,57 | 5,83 | 3,41 | 8,31 | 0,06 | 3,04 | 4,05 |
| Βάτοι — Thornback ray | 0,33 | 0,0 | 0,36 | 1,29 | 0,01 | 0,17 | 0,18 |
| Βλάχοι — Stone bass | 0,17 | 0,0 | 0,18 | 0,44 | 0,0 | 0,19 | 0,20 |
| Βραστόψαρα — Gurnard | 0,88 | 0,0 | 0,94 | 3,12 | 0,02 | 0,67 | 0,63 |
| Γαλέοι — Black-mouthed godfish | 0,45 | 0,48 | 0,45 | 0,87 | 0,43 | 0,05 | 0,28 |
| Γαύροι — Anchovy | 10,86 | 0,0 | 11,61 | 1,00 | 26,36 | 6,20 | 3,36 |
| Γλώσσες — Sole | 0,82 | 3,09 | 0,66 | 0,54 | 0,01 | 0,17 | 1,57 |
| Γόπες — Bogue | 4,13 | 0,03 | 4,41 | 2,18 | 5,69 | 10,41 | 3,10 |
| Γοφάρια — Bluefish | 0,56 | 0,0 | 0,60 | 0,47 | 0,26 | 0,28 | 1,12 |
| Ζαργάνες — Garfish | 0,11 | 0,0 | 0,12 | 0,21 | 0,05 | 0,06 | 0,15 |
| Καλκάνια — Brill | 0,08 | 0,0 | 0,09 | 0,29 | 0,0 | 0,06 | 0,06 |
| Καπόνια — Tub fish | 0,23 | 0,0 | 0,25 | 0,87 | 0,0 | 0,26 | 0,12 |
| Κέφαλοι — Common grey mullet | 2,16 | 0,0 | 2,31 | 0,10 | 1,15 | 0,58 | 5,39 |
| Κοκκινόψαρα — Shapper | 0,29 | 2,87 | 0,11 | 0,38 | 0,01 | 0,08 | 0,07 |
| Κολιοί — Club mackerel | 3,47 | 0,0 | 3,71 | 0,75 | 7,36 | 5,53 | 1,18 |
| Κουτσομούρες — Goatfish | 1,70 | 0,0 | 1,81 | 5,69 | 0,03 | 3,28 | 0,97 |
| Λαυράκια — Bass | 0,51 | 0,36 | 0,52 | 0,14 | 0,11 | 0,03 | 1,33 |
| Λιθρίνια — Red bream | 0,61 | 3,27 | 0,43 | 0,71 | 0,01 | 0,41 | 0,71 |
| Μαγιάτικα — Yellowtail | 0,35 | 0,01 | 0,38 | 0,04 | 0,59 | 1,00 | 0,22 |
| Μαρίδες — Pickerel | 3,19 | 0,0 | 3,42 | 3,73 | 1,01 | 21,03 | 1,94 |
| Μελανούρια — Black bream | 0,33 | 0,0 | 0,36 | 0,22 | 0,23 | 0,17 | 0,62 |
| Μένουλες — Blotched pickerel | 0,32 | 0,0 | 0,34 | 0,08 | 0,25 | 0,53 | 0,57 |
| Μπαλάδες — Large eyed dog's teeth | 0,39 | 0,23 | 0,40 | 0,38 | 0,01 | 0,46 | 0,84 |
| Μπαρμπούνια — Red mullet | 1,80 | 11,29 | 1,14 | 1,64 | 0,02 | 0,80 | 2,13 |
| Μυλοκόπια — Croaker | 0,13 | 0,90 | 0,07 | 0,10 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
| Νταούκια — Daouki | 0,16 | 0,0 | 0,17 | 0,54 | 0,01 | 0,16 | 0,11 |
| Ξιφίες — Swordfish | 0,98 | 0,05 | 1,04 | 0,0 | — | 0,0 | 3,09 |
| Παλαμίδες — Bonito | 1,43 | 0,0 | 1,53 | 0,04 | 1,92 | 2,54 | 1,84 |
| Παπαλίνες — Sprat | 0,18 | 0,00 | 0,19 | 0,11 | 0,21 | 0,05 | 0,26 |
| Πεσκανδρίτσες — Anglerfish | 0,81 | 0,31 | 0,85 | 3,00 | 0,01 | 0,25 | 0,53 |
| Προσφυγάκια — Couch's whiting | 0,70 | 0,0 | 0,75 | 3,01 | 0,07 | 0,38 | 0,13 |
| Ράσσες — Rassa | 0,25 | 0,0 | 0,27 | 1,11 | 0,0 | 0,05 | 0,07 |
| Ροφοί — Grouper | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,25 |
| Ρίκια — Skipjack | 0,15 | 0,0 | 0,16 | 0,01 | 0,15 | 0,71 | 0,14 |
| Ρινόβατοι — Guitarfish | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,24 | 0,01 | 0,0 | 0,01 |
| Σάλπες — Goldline | 0,40 | 0,02 | 0,43 | 0,04 | 0,38 | 0,55 | 0,72 |
| Σαμπανοί — Jack mackerel | 0,82 | 0,03 | 0,88 | 2,44 | 0,53 | 0,78 | 0,28 |
| Σαργοί — White bream | 0,36 | 0,84 | 0,33 | 0,10 | 0,17 | 0,18 | 0,69 |
| Σαρδέλλες — Pilchard | 17,77 | 0,0 | 19,01 | 5,07 | 37,76 | 13,67 | 8,46 |
| Σαυρίδια — Horse mackerel | 3,36 | 0,0 | 3,59 | 3,58 | 4,26 | 4,99 | 2,55 |
| Σκαθάρια — Black sea bream | 0,22 | 0,08 | 0,23 | 0,17 | 0,20 | 0,02 | 0,33 |
| Σκορπιοί — Scorpion fish | 0,55 | 0,35 | 0,56 | 0,54 | 0,01 | 0,12 | 1,30 |
| Σκουμπριά — Mackerel | 0,34 | 0,0 | 0,37 | 0,55 | 0,33 | 0,25 | 0,32 |
| Σκυλόψαρα — Dog fish | 0,17 | 0,24 | 0,17 | 0,34 | 0,04 | 0,06 | 0,22 |
| Σπάροι — Couch's sea bream | 0,29 | 0,12 | 0,31 | 0,32 | 0,06 | 0,11 | 0,62 |
| Συναγρίδες — Dog's teeth | 0,67 | 7,42 | 0,20 | 0,07 | 0,0 | 0,07 | 0,52 |
| Σφυρίδες — Dusky sea perch | 0,20 | 1,82 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
| Τόνοι — Tuna fish | 1,47 | 0,0 | 1,57 | 0,13 | 1,30 | 0,29 | 3,06 |
| Τσέρουλες — Blotched pickerel | 0,73 | 0,27 | 0,76 | 2,45 | 0,02 | 1,13 | 0,42 |
| Τσιπούρες — Red sea bream | 0,22 | 0,0 | 0,23 | 0,21 | 0,06 | 0,21 | 0,44 |
| Φαγγριά — Common sea bream | 1,09 | 12,54 | 0,29 | 0,13 | 0,02 | 0,04 | 0,74 |
| Φρίσσες — Cilt sardine | 2,98 | 0,09 | 3,18 | 1,24 | 5,68 | 3,52 | 1,59 |
| Χάνοι — Comber | 0,18 | 0,00 | 0,19 | 0,37 | 0,03 | 0,19 | 0,27 |
| Χέλια — Eel | 0,02 | 0,0 | 0,02 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,05 |
| Χριστόψαρα — John dory | 0,23 | 0,12 | 0,24 | 0,84 | 0,0 | 0,18 | 0,12 |
| Διάφορα ψάρια — Others | 11,68 | 13,26 | 11,57 | 16,50 | 2,66 | 8,91 | 18,84 |
| *Κεφαλόποδα — Cephalopoda* | *9,19* | *23,45* | *8,20* | *13,00* | *0,34* | *2,88* | *14,97* |
| Θράψαλα — Flying squid | 1,04 | 0,20 | 1,10 | 4,19 | 0,09 | 0,41 | 0,38 |
| Καλαμάρια — Common squid | 0,44 | 0,02 | 0,47 | 1,10 | 0,14 | 1,17 | 0,28 |
| Μοσκιοί — Poulp | 0,71 | 0,0 | 0,76 | 3,15 | 0,05 | 0,32 | 0,10 |
| Σουπιές — Cuttle fish | 4,34 | 20,22 | 3,24 | 1,74 | 0,02 | 0,49 | 8,36 |
| Χταπόδια — Octapus | 2,66 | 3,01 | 2,63 | 2,83 | 0,05 | 0,49 | 5,84 |
| *Μαλακόστρακα — Crustaceans* | *3,59* | *10,63* | *3,10* | *10,13* | *0,05* | *2,12* | *2,17* |
| Αστακοί — Lobster | 0,12 | 0,24 | 0,11 | 0,02 | 0,0 | 0,02 | 0,32 |
| Γαρίδες (γάμπαρη) — Common prawn | 1,46 | 0,69 | 1,51 | 6,05 | 0,04 | 1,54 | 0,22 |
| Γαρίδες (λοιπές) — Shrimp (common) | 1,58 | 8,64 | 1,09 | 3,49 | 0,0 | 0,45 | 0,88 |
| Καβούρια — Crab | 0,20 | 1,05 | 0,14 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,40 |
| Καραβίδες — Crayfish | 0,23 | 0,01 | 0,25 | 0,57 | 0,0 | 0,11 | 0,35 |
| *Οστρακοειδή — Pelecipoda* | *1,24* | *0,0* | *1,33* | *0,02* | *0,0* | *0,05* | *3,91* |
| Κυδώνια — Warty venus | 0,56 | 0,0 | 0,60 | 0,01 | 0,0 | 0,03 | 1,77 |
| Μύδια[1] — Mussel[1] | 0,20 | 0,0 | 0,21 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | 0,63 |
| Στρείδια — Oyster | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,25 |
| Χτένια — Bay scallop | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 |
| Διάφορα οστρακοειδή — Others | 0,39 | 0,0 | 0,42 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 1,23 |

(1) Βλέπε **σημείωση** (1), πίνακα IV (σελ. 17).

(1) See **note** (1), table IV (p. 17).

## Β.4: Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη: Έτος 2002
## B.4: Quantity of catch, by principal species: Year 2002

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους* — *Quantity in metric tons*

| Είδη αλιευμάτων — Species | Ιανουάριος — January | | | Φεβρουάριος — February | | | Μάρτιος — March | | | Απρίλιος — April | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh |
| **Γενικό σύνολο — Grand total** ... | **6.028,0** | **396,8** | **5.631,2** | **5.472,6** | **350,8** | **5.121,8** | **6.643,7** | **322,1** | **6.321,6** | **7.665,0** | **303,1** | **7.361,9** |
| *Ιχθύες — Fish* ..... | *4.889,5* | *277,4* | *4.612,2* | *4.314,8* | *213,3* | *4.101,5* | *5.374,9* | *267,8* | *5.107,1* | *6.386,2* | *212,4* | *6.173,8* |
| Βακαλάοι — Hake ..... | 369,8 | 48,1 | 321,7 | 369,7 | 69,3 | 300,4 | 357,2 | 50,6 | 306,6 | 361,8 | 52,9 | 308,9 |
| Βάτοι — Thornback ray ..... | 40,1 | — | 40,1 | 38,1 | — | 38,1 | 23,5 | — | 23,5 | 37,2 | — | 37,2 |
| Βλάχοι — Stone bass ..... | 2,2 | — | 2,2 | 9,7 | — | 9,7 | 20,2 | — | 20,2 | 36,2 | — | 36,2 |
| Βραστόψαρα — Gurnard ..... | 93,7 | — | 93,7 | 104,7 | — | 104,7 | 125,2 | — | 125,2 | 91,1 | — | 91,1 |
| Γαλέοι — Black-mouthed godfish .. | 28,2 | 1,8 | 26,3 | 24,4 | 2,4 | 22,0 | 23,4 | 0,9 | 22,5 | 15,4 | 0,9 | 14,4 |
| Γαύροι — Anchovy ..... | 5,1 | — | 5,1 | 5,8 | — | 5,8 | 411,6 | — | 411,6 | 765,9 | — | 765,9 |
| Γλώσσες — Sole ..... | 67,6 | 1,9 | 65,7 | 49,2 | 1,9 | 47,3 | 50,5 | 3,2 | 47,4 | 38,8 | 4,5 | 34,3 |
| Γόπες — Bogue ..... | 187,0 | — | 187,0 | 167,9 | — | 167,9 | 209,4 | — | 209,4 | 285,5 | — | 285,5 |
| Γοφάρια — Bluefish ..... | 73,9 | — | 73,9 | 55,3 | — | 55,3 | 25,2 | — | 25,2 | 42,4 | — | 42,4 |
| Ζαργάνες — Garfish ..... | 6,4 | — | 6,4 | 9,7 | — | 9,7 | 7,1 | — | 7,1 | 6,5 | — | 6,5 |
| Καλκάνια — Brill ..... | 8,8 | — | 8,8 | 10,0 | — | 10,0 | 8,9 | — | 8,9 | 9,4 | — | 9,4 |
| Καπόνια — Tub fish ..... | 18,4 | — | 18,4 | 21,6 | — | 21,6 | 14,6 | — | 14,6 | 24,1 | — | 24,1 |
| Κέφαλοι — Common grey mullet | 404,6 | — | 404,6 | 108,1 | — | 108,1 | 100,9 | — | 100,9 | 91,6 | — | 91,6 |
| Κοκκινόψαρα — Shapper ..... | 19,1 | 7,3 | 11,8 | 18,7 | 13,4 | 5,4 | 14,0 | 5,6 | 8,4 | 11,8 | 7,1 | 4,7 |
| Κολιοί — Club mackerel ..... | 18,5 | — | 18,5 | 20,1 | — | 20,1 | 76,3 | — | 76,3 | 154,7 | — | 154,7 |
| Κουτσομούρες — Goatfish ..... | 136,9 | — | 136,9 | 131,7 | — | 131,7 | 154,5 | — | 154,5 | 145,6 | — | 145,6 |
| Λαυράκια — Bass ..... | 56,5 | 6,9 | 49,7 | 29,5 | — | 29,4 | 14,6 | — | 14,6 | 16,3 | 1,5 | 14,8 |
| Λιθρίνια — Red bream ..... | 58,4 | 25,4 | 33,0 | 46,0 | 15,1 | 30,9 | 54,1 | 27,9 | 26,2 | 41,5 | 10,5 | 31,1 |
| Μαγιάτικα — Yellowtail ..... | 4,6 | 0,3 | 4,4 | 3,0 | — | 3,0 | 3,3 | — | 3,3 | 17,4 | 0,2 | 17,2 |
| Μαρίδες — Pickerel ..... | 375,6 | — | 375,6 | 391,4 | — | 391,4 | 379,0 | — | 379,0 | 203,5 | — | 203,6 |
| Μελανούρια — Black bream .... | 20,3 | — | 20,3 | 14,0 | — | 14,1 | 16,1 | — | 16,1 | 22,2 | — | 22,2 |
| Μένουλες — Blotched pickerel ... | 22,4 | — | 22,4 | 23,7 | — | 23,7 | 23,5 | — | 23,5 | 27,5 | — | 27,5 |
| Μπαλάδες — Large eyed dog's teeth ..... | 11,8 | 0,8 | 11,0 | 16,3 | — | 16,3 | 24,4 | 8,0 | 16,4 | 41,9 | — | 41,9 |
| Μπαρμπούνια — Red mullet .... | 116,8 | 43,6 | 73,2 | 104,4 | 31,4 | 73,1 | 125,4 | 50,1 | 75,3 | 108,5 | 30,5 | 78,0 |
| Μυλοκόπια — Croaker ..... | 12,7 | 8,4 | 4,2 | 3,9 | 1,8 | 2,1 | 4,7 | 2,1 | 2,6 | 18,0 | 2,7 | 15,3 |
| Ντασύκια — Daouki ..... | 10,1 | — | 10,1 | 5,5 | — | 5,5 | 6,3 | — | 6,3 | 6,2 | — | 6,2 |
| Ξιφίες — Swordfish ..... | 3,1 | 0,4 | 2,7 | 99,0 | — | 99,0 | 101,0 | — | 101,0 | 80,9 | — | 80,9 |
| Παλαμίδες — Bonito ..... | 102,8 | — | 102,8 | 227,4 | — | 227,4 | 156,2 | — | 156,2 | 178,8 | — | 178,8 |
| Παπαλίνες — Sprat ..... | 11,3 | — | 11,3 | 7,8 | — | 7,8 | 18,1 | — | 18,1 | 44,8 | — | 44,8 |
| Πεσκανδρίτσες — Anglerfish .... | 63,2 | — | 63,2 | 84,0 | — | 84,0 | 91,0 | — | 91,0 | 101,0 | 1,9 | 99,1 |
| Προσφυγάκια — Couch's whiting .. | 47,9 | — | 47,9 | 55,2 | — | 55,2 | 47,8 | — | 47,8 | 32,0 | — | 32,0 |
| Ράσσες — Rassa ..... | 23,9 | — | 23,9 | 31,2 | — | 31,2 | 13,3 | — | 13,3 | 25,2 | — | 25,2 |
| Ροφοί — Grouper ..... | 4,0 | — | 4,0 | 3,5 | — | 3,5 | 5,0 | — | 5,0 | 8,0 | — | 8,0 |
| Ρίκια — Skipjack ..... | 30,9 | — | 30,9 | 28,2 | — | 28,2 | 19,0 | — | 19,0 | 6,6 | — | 6,6 |
| Ρινόβατοι — Guitarfish ..... | 6,2 | — | 6,2 | 10,4 | — | 10,4 | 6,8 | — | 6,8 | 8,0 | — | 8,0 |
| Σάλπες — Goldline ..... | 16,4 | — | 16,4 | 17,8 | — | 17,8 | 21,2 | 0,2 | 21,0 | 20,1 | — | 20,1 |
| Σαμπανοί — Jack mackerel ..... | 48,1 | — | 48,1 | 69,0 | — | 69,0 | 65,9 | — | 65,9 | 92,7 | — | 92,7 |
| Σαργοί — White bream ..... | 24,7 | 5,0 | 19,7 | 18,1 | 0,6 | 17,6 | 35,6 | 4,8 | 30,8 | 26,2 | 3,3 | 23,0 |
| Σαρδέλλες — Pilchard ..... | 113,7 | — | 113,7 | 81,2 | — | 81,2 | 991,9 | — | 991,9 | 1.406,6 | — | 1.406,6 |
| Σαυρίδια — Horse mackerel .... | 169,2 | — | 169,2 | 232,2 | — | 232,2 | 270,8 | — | 270,8 | 245,0 | — | 245,0 |
| Σκαθάρια — Black sea bream .... | 15,3 | 2,4 | 12,9 | 12,1 | — | 12,1 | 7,0 | 1,4 | 5,6 | 18,5 | — | 18,5 |
| Σκορπιοί — Scorpion fish ..... | 34,3 | 0,8 | 33,5 | 33,9 | 0,2 | 33,7 | 43,6 | 3,5 | 40,1 | 55,4 | 0,6 | 54,8 |
| Σκουμπριά — Mackerel ..... | 6,2 | — | 6,2 | 7,5 | — | 7,5 | 5,7 | — | 5,7 | 14,8 | — | 14,8 |
| Σκυλόψαρα — Dog fish ..... | 11,0 | — | 11,0 | 10,3 | — | 10,3 | 34,8 | 14,3 | 20,5 | 16,2 | — | 16,2 |
| Σπάροι — Couch's sea bream .... | 32,7 | — | 32,7 | 22,9 | — | 22,9 | 17,7 | — | 17,7 | 25,8 | 0,2 | 25,6 |
| Συναγρίδες — Dog's teeth ..... | 43,0 | 25,4 | 17,7 | 16,6 | 5,8 | 10,8 | 27,7 | 19,2 | 8,5 | 45,9 | 29,3 | 16,6 |
| Σφυρίδες — Dusky sea perch .... | 11,3 | 6,9 | 4,4 | 11,1 | 5,6 | 5,5 | 10,4 | 6,0 | 4,4 | 10,4 | 4,2 | 6,2 |
| Τόνοι — Tuna fish ..... | 32,0 | — | 32,0 | 33,1 | — | 33,1 | 59,0 | — | 59,0 | 157,5 | — | 157,5 |
| Τσέρουλες — Blotched pickerel .. | 75,5 | — | 75,5 | 96,5 | — | 96,5 | 82,3 | — | 82,3 | 77,4 | — | 77,5 |
| Τσιπούρες — Red sea bream ..... | 11,8 | — | 11,8 | 8,2 | — | 8,2 | 27,5 | — | 27,5 | 27,2 | — | 27,2 |
| Φαγγριά — Common sea bream .. | 67,4 | 52,5 | 15,0 | 56,2 | 35,0 | 21,2 | 52,8 | 29,6 | 23,2 | 50,5 | 22,1 | 28,4 |
| Φρίσσες — Gilt sardine ..... | 781,8 | — | 781,8 | 484,0 | — | 484,0 | 59,0 | — | 59,0 | 158,7 | — | 158,7 |
| Χάνοι — Comber ..... | 14,0 | — | 14,0 | 13,4 | — | 13,4 | 13,9 | — | 13,9 | 19,7 | — | 19,7 |
| Χέλια — Eel ..... | 0,6 | — | 0,6 | 0,9 | — | 0,9 | 1,1 | — | 1,1 | 1,4 | — | 1,4 |
| Χριστόψαρα — John dory ..... | 22,0 | 1,4 | 20,6 | 24,9 | 0,7 | 24,2 | 19,9 | 2,8 | 17,2 | 25,5 | 0,2 | 25,3 |
| Διάφορα ψάρια — Others ..... | 896,3 | 38,2 | 858,1 | 735,7 | 30,2 | 705,5 | 795,2 | 37,6 | 757,5 | 784,2 | 39,7 | 744,6 |
| *Κεφαλόποδα — Cephalopoda* ..... | *721,2* | *87,3* | *633,9* | *819,4* | *124,4* | *695,1* | *845,8* | *20,0* | *825,9* | *899,5* | *26,0* | *873,6* |
| Θράψαλα — Flying squid ..... | 69,3 | — | 69,3 | 81,7 | — | 81,7 | 86,6 | — | 86,6 | 179,6 | — | 179,6 |
| Καλαμάρια — Common squid ... | 55,4 | — | 55,4 | 38,6 | — | 38,6 | 35,6 | — | 35,6 | 24,3 | — | 24,3 |
| Μοσχιοί — Poulp ..... | 77,1 | — | 77,1 | 88,7 | — | 88,7 | 62,5 | — | 62,5 | 65,8 | — | 65,8 |
| Σουπιές — Cuttle fish ..... | 278,5 | 66,7 | 211,7 | 357,1 | 76,6 | 280,5 | 459,5 | 13,4 | 446,1 | 430,6 | 24,9 | 405,7 |
| Χταπόδια — Octapus ..... | 240,8 | 20,5 | 220,3 | 253,3 | 47,8 | 205,5 | 201,6 | 6,6 | 195,0 | 199,3 | 1,1 | 198,3 |
| *Μαλακόστρακα — Crustaceans* ..... | *292,8* | *32,2* | *260,6* | *247,4* | *13,1* | *234,4* | *317,8* | *34,4* | *283,4* | *323,0* | *64,8* | *258,2* |
| Αστακοί — Lobster ..... | 2,4 | 0,1 | 2,3 | 2,5 | 0,3 | 2,2 | 5,5 | 0,2 | 5,3 | 12,3 | 1,0 | 11,4 |
| Γαρίδες (γάμπαρη) — Common prawn ..... | 170,7 | 6,5 | 164,2 | 129,1 | 0,1 | 129,0 | 155,9 | — | 155,9 | 131,5 | — | 131,5 |
| Γαρίδες (λοιπές) — Shrimp (common) ..... | 98,2 | 22,2 | 76,0 | 78,6 | 10,9 | 67,8 | 120,9 | 33,0 | 87,9 | 144,3 | 59,4 | 84,9 |
| Καβούρια — Crab ..... | 8,6 | 3,3 | 5,3 | 12,4 | 1,9 | 10,5 | 14,7 | 1,2 | 13,5 | 9,1 | 4,4 | 4,7 |
| Καραβίδες — Crayfish ..... | 12,9 | — | 12,9 | 24,8 | — | 24,8 | 20,8 | — | 20,8 | 25,6 | — | 25,6 |
| *Οστρακοειδή — Pelecipoda* ..... | *124,5* | — | *124,5* | *90,9* | — | *90,9* | *105,2* | — | *105,2* | *56,3* | — | *56,3* |
| Κυδώνια — Warty venus ..... | 69,2 | — | 69,2 | 48,6 | — | 48,6 | 18,9 | — | 18,9 | 9,5 | — | 9,5 |
| Μύδια (1) — Mussel (1) ..... | 9,5 | — | 9,5 | 8,2 | — | 8,2 | 0,1 | — | 0,1 | 40,0 | — | 40,0 |
| Στρείδια — Oyster ..... | 23,0 | — | 23,0 | 17,0 | — | 17,0 | 2,0 | — | 2,0 | 0,7 | — | 0,7 |
| Χτένια — Bay scallop ..... | 4,1 | — | 4,1 | 0,4 | — | 0,4 | 2,0 | — | 2,0 | 0,4 | — | 0,4 |
| Διάφορα οστρακοειδή — Others .. | 18,7 | — | 18,7 | 16,8 | — | 16,8 | 82,3 | — | 82,3 | 5,6 | — | 5,6 |

## Β.4: Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη: Έτος 2002 (συνέχεια)
## B.4: Quantity of catch, by principal species: Year 2002 (continued)

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους* — *Quantity in metric tons*

| Είδη αλιευμάτων — Species | Μάιος — May | | | Ιούνιος — June | | | Ιούλιος — July | | | Αύγουστος — August | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh |
| **Γενικό σύνολο — Grand total** ... | **8.375,9** | **246,0** | **8.129,9** | **9.484,8** | **902,6** | **8.582,2** | **8.068,7** | **397,7** | **7.671,0** | **6.988,6** | **685,2** | **6.303,3** |
| *Ιχθύες — Fish* ..... | *7.164,9* | *168,6* | *6.996,3* | *8.505,8* | *463,3* | *8.042,5* | *7.483,9* | *269,5* | *7.214,4* | *6.424,9* | *442,5* | *5.982,4* |
| Βακαλάοι — Hake ..... | 336,1 | — | 336,1 | 139,8 | — | 139,8 | 206,8 | 91,0 | 115,8 | 128,4 | 37,0 | 91,4 |
| Βάτοι — Thornback ray ..... | 36,2 | — | 36,2 | 4,7 | — | 4,7 | 3,2 | — | 3,2 | 4,9 | — | 4,9 |
| Βλάχοι — Stone bass ..... | 23,9 | — | 23,9 | 8,6 | — | 8,6 | 6,9 | — | 6,9 | 6,8 | — | 6,8 |
| Βραστόψαρα — Gurnard ..... | 92,0 | — | 92,1 | 18,5 | — | 18,5 | 19,9 | — | 19,9 | 16,6 | — | 16,6 |
| Γαλέοι — Black-mouthed godfish . | 45,0 | 1,7 | 43,3 | 129,3 | 7,2 | 122,1 | 36,4 | 0,6 | 35,9 | 15,3 | 3,5 | 11,7 |
| Γαύροι — Anchovy ..... | 1.288,2 | — | 1.288,2 | 1.953,4 | — | 1.953,4 | 1.535,1 | — | 1.535,1 | 918,1 | — | 918,1 |
| Γλώσσες — Sole ..... | 71,7 | 8,8 | 62,9 | 44,7 | 15,7 | 29,0 | 49,1 | 15,5 | 33,6 | 50,2 | 20,7 | 29,5 |
| Γόπες — Bogue ..... | 324,9 | 1,5 | 323,4 | 390,8 | — | 390,8 | 438,4 | — | 438,4 | 523,6 | — | 523,6 |
| Γοφάρια — Bluefish ..... | 25,3 | — | 25,3 | 12,7 | — | 12,7 | 21,2 | — | 21,2 | 40,8 | — | 40,8 |
| Ζαργάνες — Garfish ..... | 8,0 | — | 8,0 | 2,7 | — | 2,7 | 6,1 | — | 6,1 | 8,6 | — | 8,6 |
| Καλκάνια — Brill ..... | 6,4 | — | 6,4 | 1,5 | — | 1,5 | 1,8 | — | 1,8 | 1,5 | — | 1,5 |
| Καπόνια — Tub fish ..... | 27,7 | — | 27,7 | 3,2 | — | 3,2 | 2,7 | — | 2,7 | 3,9 | — | 3,9 |
| Κέφαλοι — Common grey mullet .. | 91,3 | — | 91,3 | 159,1 | — | 159,2 | 162,6 | — | 162,6 | 195,9 | — | 195,9 |
| Κοκκινόψαρα — Shapper ..... | 18,3 | 7,5 | 10,9 | 33,1 | 31,0 | 2,0 | 14,7 | 12,3 | 2,4 | 29,9 | 26,3 | 3,6 |
| Κολιοί — Club mackerel ..... | 294,7 | — | 294,7 | 673,3 | — | 673,3 | 599,3 | — | 599,3 | 386,3 | — | 386,3 |
| Κουτσομούρες — Goatfish ..... | 172,6 | — | 172,6 | 23,0 | — | 23,0 | 24,5 | — | 24,5 | 23,1 | — | 23,1 |
| Λαυράκια — Bass ..... | 21,2 | — | 21,2 | 29,7 | 7,8 | 21,9 | 34,7 | 0,2 | 34,6 | 36,0 | — | 36,0 |
| Λιθρίνια — Red bream ..... | 41,0 | 6,3 | 34,7 | 33,0 | 14,3 | 18,7 | 25,2 | 2,1 | 23,1 | 39,9 | 22,3 | 17,5 |
| Μαγιάτικα — Yellowtail ..... | 35,8 | — | 35,8 | 28,5 | — | 28,5 | 25,8 | — | 25,8 | 79,5 | — | 79,5 |
| Μαρίδες — Pickerel ..... | 220,8 | — | 220,8 | 44,0 | — | 44,0 | 19,7 | — | 19,7 | 80,3 | — | 80,3 |
| Μελανούρια — Black bream .... | 45,5 | — | 45,5 | 62,7 | — | 62,7 | 34,5 | — | 34,5 | 22,4 | — | 22,4 |
| Μένουλες — Blotched pickerel ... | 52,7 | — | 52,7 | 42,8 | — | 42,8 | 32,9 | — | 32,9 | 18,8 | — | 18,8 |
| Μπαλάδες — Large eyed dog's teeth ..... | 52,7 | — | 52,7 | 33,1 | 0,7 | 32,4 | 30,7 | — | 30,7 | 36,0 | 1,0 | 35,0 |
| Μπαρμπούνια — Red mullet .... | 150,1 | 47,4 | 102,6 | 160,6 | 97,0 | 63,7 | 107,2 | 42,1 | 65,1 | 130,0 | 64,5 | 65,6 |
| Μυλοκόπια — Croaker ..... | 5,7 | 2,1 | 3,6 | 9,9 | 8,2 | 1,7 | 5,6 | 2,4 | 3,2 | 22,5 | 2,9 | 19,6 |
| Νταούκια — Daouki ..... | 8,9 | — | 8,9 | — | — | — | 0,6 | — | 0,6 | 5,1 | — | 5,1 |
| Ξιφίες — Swordfish ..... | 66,6 | — | 66,6 | 108,7 | 2,8 | 105,9 | 132,3 | — | 132,3 | 137,3 | — | 137,3 |
| Παλαμίδες — Bonito ..... | 203,1 | — | 203,1 | 109,4 | — | 109,4 | 52,4 | — | 52,5 | 52,5 | — | 52,5 |
| Παπαλίνες — Sprat ..... | 0,5 | — | 0,5 | 53,1 | — | 53,1 | 7,5 | — | 7,5 | 2,5 | — | 2,5 |
| Πεσκανδρίτσες — Anglerfish .... | 62,9 | — | 62,9 | 7,2 | 2,2 | 5,0 | 10,5 | 0,1 | 10,4 | 11,0 | 3,2 | 7,9 |
| Προσφυγάκια — Couch's whiting .. | 73,4 | — | 73,4 | 0,7 | — | 0,7 | 1,3 | — | 1,3 | 1,7 | — | 1,7 |
| Ράσσες — Rassa ..... | 54,0 | — | 54,0 | 1,8 | — | 1,8 | 1,9 | — | 1,9 | 1,3 | — | 1,3 |
| Ροφοί — Grouper ..... | 6,9 | — | 6,9 | 8,0 | — | 8,0 | 7,8 | — | 7,8 | 9,4 | — | 9,4 |
| Ρίχια — Skipjack ..... | 14,4 | — | 14,4 | 3,6 | — | 3,6 | 8,7 | — | 8,7 | 6,2 | — | 6,2 |
| Ρινόβατοι — Guitarfish ..... | 9,8 | — | 9,8 | — | — | — | 0,3 | — | 0,3 | 0,2 | — | 0,2 |
| Σάλπες — Goldline ..... | 16,0 | — | 16,0 | 23,6 | 0,7 | 22,9 | 25,7 | — | 25,7 | 21,9 | — | 21,9 |
| Σαμπανοί — Jack mackerel ..... | 87,9 | — | 87,9 | 33,3 | — | 33,3 | 43,5 | — | 43,5 | 52,1 | — | 52,1 |
| Σαργοί — White bream ..... | 24,6 | 1,4 | 23,3 | 23,0 | 0,8 | 22,2 | 54,5 | 0,1 | 54,4 | 18,9 | 4,6 | 14,3 |
| Σαρδέλλες — Pilchard ..... | 1.247,5 | — | 1.247,5 | 2.528,9 | — | 2.528,9 | 2.262,6 | — | 2.262,6 | 1.732,1 | — | 1.732,1 |
| Σαυρίδια — Horse mackerel .... | 308,2 | — | 308,2 | 308,8 | — | 308,8 | 309,6 | 0,2 | 309,3 | 303,2 | — | 303,2 |
| Σκαθάρια — Black sea bream .... | 9,6 | — | 9,6 | 10,0 | 0,2 | 9,8 | 12,0 | — | 12,0 | 8,5 | — | 8,5 |
| Σκορπιοί — Scorpion fish ..... | 53,0 | 0,7 | 52,3 | 55,2 | 4,2 | 51,0 | 45,8 | 1,0 | 44,8 | 46,9 | 2,5 | 44,4 |
| Σκουμπριά — Mackerel ..... | 22,9 | — | 22,9 | 30,3 | — | 30,3 | 43,4 | — | 43,4 | 33,1 | — | 33,1 |
| Σκυλόψαρα — Dog fish ..... | 13,7 | — | 13,7 | 5,9 | — | 5,9 | 14,9 | — | 14,9 | 3,6 | — | 3,6 |
| Σπάροι — Couch's sea bream .... | 33,9 | 6,8 | 27,1 | 16,4 | 0,3 | 16,2 | 12,0 | — | 12,0 | 26,7 | — | 26,7 |
| Συναγρίδες — Dog's teeth ..... | 60,9 | 34,4 | 26,5 | 82,9 | 64,2 | 18,7 | 39,0 | 26,6 | 12,5 | 79,1 | 67,4 | 11,8 |
| Σφυρίδες — Dusky sea perch .... | 16,1 | 8,6 | 7,5 | 15,5 | 9,7 | 5,9 | 12,4 | 8,8 | 3,6 | 12,9 | 8,6 | 4,2 |
| Τόνοι — Tuna fish ..... | 189,0 | — | 189,0 | 71,7 | — | 71,7 | 22,1 | — | 22,1 | 29,4 | — | 29,4 |
| Τσέρουλες — Blotched pickerel .. | 80,5 | — | 80,5 | 20,3 | 16,0 | 4,4 | 7,4 | — | 7,4 | 9,9 | — | 9,9 |
| Τσιπούρες — Red sea bream ..... | 15,5 | — | 15,5 | 9,9 | — | 9,9 | 14,9 | — | 14,9 | 8,7 | — | 8,7 |
| Φαγγριά — Common sea bream .. | 49,2 | 23,8 | 25,4 | 108,1 | 83,7 | 24,4 | 42,0 | 16,1 | 26,0 | 65,5 | 44,5 | 21,0 |
| Φρίσσες — Gilt sardine ..... | 91,1 | — | 91,1 | 137,9 | — | 137,9 | 208,9 | — | 208,9 | 116,0 | — | 116,0 |
| Χάνοι — Comber ..... | 22,2 | — | 22,2 | 8,6 | — | 8,6 | 6,5 | — | 6,5 | 7,4 | — | 7,4 |
| Χέλια — Eel ..... | 0,7 | — | 0,7 | 0,8 | — | 0,8 | 0,1 | — | 0,1 | 1,0 | — | 1,0 |
| Χριστόψαρα — John dory ..... | 30,0 | — | 30,0 | 4,8 | 0,4 | 4,4 | 3,9 | 0,4 | 3,5 | 1,9 | — | 1,9 |
| Διάφορα ψάρια — Others ..... | 804,0 | 17,8 | 786,3 | 674,8 | 96,3 | 578,5 | 634,7 | 50,4 | 584,4 | 801,2 | 135,1 | 666,1 |
| *Κεφαλόποδα — Cephalopoda* ..... | *769,1* | *26,6* | *742,5* | *621,8* | *279,7* | *342,1* | *341,0* | *91,1* | *249,9* | *424,7* | *199,5* | *225,2* |
| Θράψαλα — Flying squid ..... | 241,4 | — | 241,4 | 27,4 | 11,7 | 15,7 | 7,8 | — | 7,8 | 3,9 | — | 3,9 |
| Καλαμάρια — Common squid ... | 20,0 | — | 20,0 | 2,7 | 0,1 | 2,6 | 6,9 | 0,9 | 6,0 | 23,7 | — | 23,7 |
| Μοσκιοί — Poul ..... | 56,5 | — | 56,5 | 1,1 | — | 1,1 | 0,1 | — | 0,1 | 0,5 | — | 0,5 |
| Σουπιές — Cuttle fish ..... | 230,3 | 20,9 | 209,4 | 418,3 | 260,0 | 158,4 | 190,2 | 86,1 | 104,1 | 302,1 | 165,9 | 136,2 |
| Χταπόδια — Octapus ..... | 220,9 | 5,7 | 215,2 | 172,3 | 7,9 | 164,4 | 136,0 | 4,2 | 131,8 | 94,6 | 33,6 | 60,9 |
| *Μαλακόστρακα — Crustaceans* ..... | *368,4* | *50,8* | *317,6* | *259,7* | *159,6* | *100,1* | *109,1* | *37,0* | *72,1* | *92,2* | *41,8* | *50,4* |
| Αστακοί — Lobster ..... | 13,0 | 0,6 | 12,4 | 18,9 | 0,9 | 18,0 | 21,8 | 1,7 | 20,1 | 25,1 | 4,5 | 20,6 |
| Γαρίδες (γάμπαρη) — Common prawn ..... | 147,1 | — | 147,1 | 3,2 | — | 3,2 | 2,4 | — | 2,4 | 1,3 | — | 1,3 |
| Γαρίδες (λοιπές) — Shrimp (common) ..... | 178,9 | 47,7 | 131,2 | 184,8 | 144,4 | 40,4 | 46,9 | 31,8 | 15,1 | 38,3 | 33,2 | 5,1 |
| Καβούρια — Crab ..... | 3,2 | 2,5 | 0,7 | 43,4 | 13,9 | 29,5 | 21,9 | 3,5 | 18,4 | 21,1 | 4,1 | 17,0 |
| Καραβίδες — Crayfish ..... | 26,2 | — | 26,2 | 9,3 | 0,4 | 8,9 | 16,1 | — | 16,1 | 6,5 | — | 6,5 |
| *Οστρακοειδή — Pelecipoda* ..... | *73,6* | — | *73,6* | *97,5* | — | *97,5* | *134,7* | — | *134,7* | *45,3* | — | *45,3* |
| Κυδώνια — Warty venus ..... | 46,6 | — | 46,6 | 68,8 | — | 68,8 | 45,5 | — | 45,5 | 1,6 | — | 1,6 |
| Μύδια [1] — Mussel [1] ..... | 24,1 | — | 24,1 | 22,6 | — | 22,6 | 60,9 | — | 60,9 | 0,8 | — | 0,8 |
| Στρείδια — Oyster ..... | 0,1 | — | 0,1 | 0,4 | — | 0,4 | — | — | — | 0,8 | — | 0,8 |
| Χτένια — Bay scallop ..... | 0,9 | — | 0,9 | 0,2 | — | 0,2 | 0,1 | — | 0,1 | 1,0 | — | 1,0 |
| Διάφορα οστρακοειδή — Others .. | 1,9 | — | 2,0 | 5,6 | — | 5,6 | 28,1 | — | 28,1 | 41,2 | — | 41,2 |

## Β.4: Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη: Έτος 2002 (συνέχεια)
## B.4: Quantity of catch, by principal species: Year 2002 (continued)

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους* — *Quantity in metric tons*

| Είδη αλιευμάτων — Species | Σεπτέμβριος — September | | | Οκτώβριος — October | | | Νοέμβριος — November | | | Δεκέμβριος — December | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά Fresh |
| **Γενικό σύνολο — Grand total** ... | **7.352,4** | **432,0** | **6.920,5** | **10.450,2** | **463,8** | **9.986,4** | **8.936,1** | **400,5** | **8.535,6** | **6.424,6** | **1.083,0** | **5.341,6** |
| *Ιχθύες — Fish* ..... | *6.787,9* | *271,7* | *6.516,2* | *8.979,1* | *234,5* | *8.744,6* | *7.626,4* | *332,0* | *7.294,5* | *5.069,5* | *790,1* | *4.279,4* |
| Βακαλάοι — Hake ..... | 152,2 | — | 152,2 | 317,3 | — | 317,3 | 285,2 | — | 285,2 | 254,4 | — | 254,4 |
| Βάτοι — Thornback ray ..... | 2,8 | — | 2,8 | 59,3 | — | 59,3 | 31,4 | — | 31,4 | 25,3 | — | 25,3 |
| Βλάχοι — Stone bass ..... | 6,2 | — | 6,2 | 7,3 | — | 7,3 | 22,0 | — | 22,0 | 2,5 | — | 2,5 |
| Βραστόψαρα — Gurnard ..... | 19,6 | — | 19,6 | 88,4 | — | 88,4 | 83,9 | — | 83,9 | 57,8 | — | 57,8 |
| Γαλέοι — Black-mouthed godfish . | 14,1 | 1,0 | 13,1 | 34,0 | 3,0 | 31,0 | 14,2 | 1,3 | 12,9 | 32,2 | 4,7 | 27,5 |
| Γαύροι — Anchovy ..... | 1.160,0 | — | 1.160,0 | 1.491,2 | — | 1.491,2 | 284,0 | — | 284,0 | 157,4 | — | 157,4 |
| Γλώσσες — Sole ..... | 69,1 | 27,9 | 41,2 | 76,1 | 22,4 | 53,8 | 79,9 | 26,9 | 53,0 | 105,0 | 35,8 | 69,2 |
| Γόπες — Bogue ..... | 405,7 | — | 405,7 | 375,5 | — | 375,5 | 355,5 | — | 355,5 | 128,9 | — | 128,9 |
| Γοφάρια — Bluefish ..... | 32,3 | — | 32,3 | 77,3 | — | 77,3 | 57,1 | — | 57,1 | 49,5 | — | 49,5 |
| Ζαργάνες — Garfish ..... | 15,1 | — | 15,1 | 8,0 | — | 8,0 | 16,4 | — | 16,4 | 8,1 | — | 8,2 |
| Καλκάνια — Brill ..... | 1,0 | — | 1,0 | 9,4 | — | 9,4 | 7,5 | — | 7,5 | 8,4 | — | 8,4 |
| Καπόνια — Tub fish ..... | 2,9 | — | 2,9 | 38,6 | — | 38,6 | 28,4 | — | 28,4 | 26,2 | — | 26,2 |
| Κέφαλοι — Common grey mullet .. | 183,8 | — | 183,8 | 168,7 | — | 168,7 | 141,4 | — | 141,4 | 174,5 | — | 174,5 |
| Κοκκινόψαρα — Shapper ..... | 10,7 | 9,0 | 1,7 | 35,1 | 8,7 | 26,3 | 17,6 | 4,1 | 13,4 | 46,6 | 39,7 | 6,9 |
| Κολιοί — Club mackerel ..... | 411,6 | — | 411,6 | 309,5 | — | 309,5 | 217,0 | — | 217,0 | 26,2 | — | 26,2 |
| Κουτσομούρες — Goatfish ..... | 32,2 | — | 32,2 | 255,5 | — | 255,5 | 279,8 | — | 279,8 | 179,7 | — | 179,7 |
| Λαυράκια — Bass ..... | 30,4 | 0,5 | 29,9 | 35,4 | 0,2 | 35,1 | 58,6 | — | 58,6 | 106,3 | 4,3 | 102,1 |
| Λιθρίνια — Red bream ..... | 31,0 | 13,5 | 17,6 | 48,2 | 4,5 | 43,7 | 68,3 | 19,1 | 49,1 | 76,3 | 34,6 | 41,7 |
| Μαγιάτικα — Yellowtail ..... | 70,2 | 0,2 | 70,0 | 39,0 | — | 39,0 | 6,6 | — | 6,6 | 9,2 | — | 9,2 |
| Μαρίδες — Pickerel ..... | 91,1 | — | 91,1 | 460,8 | — | 460,8 | 374,5 | — | 374,5 | 293,6 | — | 293,6 |
| Μελανούρια — Black bream .... | 12,2 | — | 12,2 | 22,8 | — | 22,8 | 18,3 | — | 18,3 | 14,6 | — | 14,6 |
| Μένουλες — Blotched pickerel ... | 16,2 | — | 16,2 | 12,2 | — | 12,2 | 15,9 | — | 15,9 | 5,5 | — | 5,5 |
| Μπαλάδες — Large eyed dog's teeth ..... | 21,1 | 0,2 | 20,8 | 42,6 | 2,2 | 40,5 | 36,7 | — | 36,7 | 13,7 | 0,7 | 13,0 |
| Μπαρμπούνια — Red mullet .... | 125,8 | 34,6 | 91,2 | 169,5 | 55,1 | 114,4 | 145,0 | 54,2 | 90,9 | 208,4 | 125,0 | 83,3 |
| Μυλοκόπια — Croaker ..... | 4,3 | 2,3 | 1,9 | 15,0 | 13,0 | 1,9 | 4,2 | 1,2 | 3,1 | 9,0 | 6,6 | 2,4 |
| Νταούκια — Daouki ..... | 5,5 | — | 5,5 | 50,0 | — | 50,0 | 25,0 | — | 25,0 | 20,1 | — | 20,1 |
| Ξιφίες — Swordfish ..... | 157,1 | — | 157,1 | 4,8 | — | 4,8 | 5,2 | — | 5,2 | 3,1 | — | 3,1 |
| Παλαμίδες — Bonito ..... | 76,7 | — | 76,7 | 85,0 | 0,3 | 84,7 | 47,6 | — | 47,6 | 26,6 | — | 26,6 |
| Παπαλίνες — Sprat ..... | 0,2 | — | 0,2 | 16,4 | — | 16,4 | 1,7 | — | 1,7 | 2,6 | — | 2,6 |
| Πεσκανδρίτσες — Anglerfish .... | 12,6 | 2,9 | 9,7 | 136,5 | 2,6 | 133,9 | 87,7 | — | 87,7 | 79,5 | 5,5 | 74,0 |
| Προσφυγάκια — Couch's whiting .. | 0,8 | — | 0,8 | 139,0 | — | 139,0 | 132,0 | — | 132,0 | 111,2 | — | 111,2 |
| Ράσσες — Rassa ..... | 1,2 | — | 1,2 | 27,1 | — | 27,1 | 21,7 | — | 21,7 | 26,5 | — | 26,5 |
| Ροφοί — Grouper ..... | 7,1 | 0,6 | 6,6 | 6,2 | — | 6,2 | 4,6 | — | 4,6 | 4,2 | — | 4,2 |
| Ρίκια — Skipjack ..... | 7,7 | — | 7,7 | 1,3 | — | 1,3 | 7,8 | — | 7,8 | 1,5 | — | 1,5 |
| Ρινόβατοι — Guitarfish ..... | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 4,1 | — | 4,1 | 5,3 | — | 5,3 | — | — | — |
| Σάλπες — Goldline ..... | 55,4 | — | 55,4 | 67,1 | — | 67,1 | 49,7 | — | 49,7 | 36,6 | — | 36,7 |
| Σαμπανοί — Jack mackerel ..... | 66,9 | — | 66,9 | 60,9 | 0,5 | 60,4 | 88,5 | — | 88,5 | 45,7 | 1,3 | 44,4 |
| Σαργοί — White bream ..... | 17,8 | 0,2 | 17,6 | 20,9 | 0,1 | 20,8 | 32,7 | 8,4 | 24,3 | 37,4 | 20,8 | 16,5 |
| Σαρδέλλες — Pilchard ..... | 1.943,1 | — | 1.943,1 | 1.816,8 | — | 1.816,8 | 1.924,8 | — | 1.924,8 | 281,5 | — | 281,5 |
| Σαυρίδια — Horse mackerel .... | 327,3 | — | 327,3 | 192,1 | — | 192,1 | 308,1 | — | 308,1 | 111,7 | — | 111,7 |
| Σκαθάρια — Black sea bream .... | 18,3 | — | 18,3 | 69,1 | 0,7 | 68,4 | 11,0 | — | 11,0 | 7,8 | — | 7,8 |
| Σκορπιοί — Scorpion fish ..... | 33,0 | 1,1 | 31,9 | 41,5 | 1,7 | 39,9 | 31,1 | 0,7 | 30,4 | 32,2 | 3,9 | 28,3 |
| Σκουμπριά — Mackerel ..... | 26,9 | — | 26,9 | 50,9 | — | 50,9 | 50,2 | — | 50,2 | 22,9 | — | 22,9 |
| Σκυλόψαρα — Dog fish ..... | 6,6 | — | 6,6 | 15,9 | — | 15,9 | 16,9 | — | 16,9 | 7,9 | — | 7,9 |
| Σπάροι — Couch's sea bream .... | 24,2 | 0,1 | 24,1 | 15,6 | — | 15,6 | 22,7 | — | 22,7 | 20,2 | — | 20,2 |
| Συναγρίδες — Dog's teeth ..... | 55,0 | 41,9 | 13,1 | 41,2 | 25,9 | 15,3 | 22,2 | 13,3 | 8,9 | 100,0 | 90,8 | 9,2 |
| Σφυρίδες — Dusky sea perch .... | 8,7 | 4,1 | 4,6 | 10,0 | 6,7 | 3,3 | 28,1 | 12,8 | 15,3 | 32,4 | 26,7 | 5,7 |
| Τόνοι — Tuna fish ..... | 95,8 | — | 95,8 | 323,6 | — | 323,6 | 208,1 | — | 208,1 | 125,2 | — | 125,2 |
| Τσέρουλες — Blotched pickerel .. | 6,6 | — | 6,6 | 57,7 | — | 57,7 | 78,1 | — | 78,1 | 77,3 | — | 77,4 |
| Τσιπούρες — Red sea bream ..... | 10,5 | — | 10,5 | 19,8 | — | 19,8 | 21,7 | — | 21,7 | 22,9 | — | 22,9 |
| Φαγγριά — Common sea bream .. | 63,8 | 47,4 | 16,4 | 67,0 | 47,9 | 19,1 | 142,0 | 127,3 | 14,6 | 234,5 | 220,3 | 14,2 |
| Φρίσσες — Gilt sardine ..... | 102,7 | — | 102,7 | 102,5 | — | 102,5 | 291,8 | — | 291,8 | 203,9 | 5,5 | 198,4 |
| Χάνοι — Comber ..... | 6,3 | — | 6,3 | 21,8 | — | 21,8 | 19,0 | — | 19,0 | 14,2 | — | 14,2 |
| Χέλια — Eel ..... | 0,6 | — | 0,6 | 2,0 | — | 2,0 | 4,9 | — | 4,9 | 1,7 | — | 1,7 |
| Χριστόψαρα — John dory ..... | 5,1 | — | 5,1 | 23,9 | 0,7 | 23,2 | 29,9 | — | 29,9 | 19,3 | 0,6 | 18,8 |
| Διάφορα ψάρια — Others ..... | 721,9 | 84,2 | 637,7 | 1.291,8 | 38,2 | 1.253,6 | 1.257,0 | 62,7 | 1.194,3 | 1.339,5 | 163,2 | 1.176,3 |
| *Κεφαλόποδα — Cephalopoda* ..... | *383,0* | *111,9* | *271,2* | *897,5* | *172,4* | *725,1* | *770,9* | *43,1* | *727,9* | *950,0* | *221,1* | *728,9* |
| Θράψαλα — Flying squid ..... | 8,1 | — | 8,1 | 98,9 | — | 98,9 | 71,8 | — | 71,8 | 78,2 | — | 78,2 |
| Καλαμάρια — Common squid ... | 18,0 | — | 18,0 | 63,7 | — | 63,7 | 56,2 | 0,1 | 56,0 | 60,6 | — | 60,6 |
| Μοσκιοί — Poul ..... | 1,0 | — | 1,0 | 109,4 | — | 109,4 | 111,5 | — | 111,5 | 74,8 | — | 74,8 |
| Σουπιές — Cuttle fish ..... | 225,7 | 97,5 | 128,3 | 383,8 | 159,7 | 224,2 | 257,4 | 40,0 | 217,4 | 458,2 | 198,6 | 259,6 |
| Χταπόδια — Octapus ..... | 130,2 | 14,4 | 115,8 | 241,6 | 12,7 | 228,9 | 274,2 | 3,0 | 271,2 | 278,3 | 22,5 | 255,8 |
| *Μαλακόστρακα — Crustaceans* ..... | *98,1* | *48,4* | *49,7* | *502,1* | *56,9* | *445,2* | *389,4* | *25,5* | *364,0* | *296,5* | *71,8* | *224,7* |
| Αστακοί — Lobster ..... | 4,4 | 1,8 | 2,6 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 4,0 | 3,2 | 0,8 |
| Γαρίδες (γάμπαρη) — Common prawn ..... | 24,0 | 19,1 | 4,9 | 261,0 | 1,0 | 260,0 | 193,3 | — | 193,3 | 120,5 | 14,6 | 105,9 |
| Γαρίδες (λοιπές) — Shrimp (common) ..... | 51,3 | 17,7 | 33,6 | 210,0 | 52,0 | 158,0 | 157,8 | 19,9 | 137,9 | 140,0 | 44,6 | 95,5 |
| Καβούρια — Crab ..... | 10,1 | 9,7 | 0,4 | 4,9 | 3,8 | 1,1 | 18,8 | 5,2 | 13,6 | 11,8 | 9,4 | 2,3 |
| Καραβίδες — Crayfish ..... | 8,3 | — | 8,3 | 25,4 | — | 25,4 | 18,9 | — | 18,9 | 20,2 | — | 20,2 |
| *Οστρακοειδή — Pelecipoda* ..... | *83,4* | — | *83,4* | *71,5* | — | *71,5* | *149,3* | — | *149,3* | *108,5* | — | *108,5* |
| Κυδώνια — Warty venus ..... | 4,2 | — | 4,2 | 9,1 | — | 9,1 | 109,0 | — | 109,0 | 83,9 | — | 83,9 |
| Μύδια (1) — Mussel (1) ..... | 6,5 | — | 6,5 | 0,4 | — | 0,4 | 8,6 | — | 8,6 | 0,7 | — | 0,7 |
| Στρείδια — Oyster ..... | 2,9 | — | 2,9 | 6,3 | — | 6,3 | 6,8 | — | 6,8 | 12,4 | — | 12,4 |
| Χτένια — Bay scallop ..... | 2,3 | — | 2,3 | 0,1 | — | 0,1 | — | — | — | 1,0 | — | 1,0 |
| Διάφορα οστρακοειδή — Others .. | 67,5 | — | 67,5 | 55,7 | — | 55,7 | 25,0 | — | 25,0 | 10,5 | — | 10,5 |

(1) Βλέπε **σημείωση** (1), πίνακα IV (σελ. 17).

(1) See **note** (1), table IV (p. 17).

## Β.5: Ποσότητα αλιευμάτων, κατά περιοχές αλιείας και είδος αλιευτικών εργαλείων: Έτος 2002
## B.5: Quantity of catch, by fishing areas and kind of fishing tools: Year 2002

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους* — *Quantity in metric tons*

| Κωδικός Code | Περιοχές αλιείας Fishing areas | Ποσότητα αλιευμάτων — Quantity of catch | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Σύνολο Total | Κατεψυγμένα Frozen | Νωπά — Fresh | | | | |
| | | | | Είδη αλιευτικών εργαλείων (1) — Fishing tools (1) | | | | |
| | | | Υπερπόντια αλιεία Overseas fishery | Σύνολο Total | Δίκτυα μηχανότρατας Trawl nets | Δίκτυα κυκλικά Ring nets | Δίκτυα τράτας Seine nets | Λοιπά Other |
| | **Σύνολο — Total** | **91.890,5** | **5.983,6** | **85.906,9** | **18.552,8** | **31.936,2** | **6.463,6** | **28.954,4** |
| 01 | Ατλαντικός Ωκεανός — Atlantic Ocean | 5.983,6 | 5.983,6 | — | — | — | — | — |
| 02 | Ακτές Β. Αφρικής — Coasts of N. Africa | — | . | — | — | — | — | — |
| 03 | Ακτές Ηπείρου και νήσου Κερκύρας — Coasts of Ipiros and Kerkyra island | 1.723,9 | . | 1.723,9 | 340,6 | 472,7 | 480,0 | 430,6 |
| 04 | Αμβρακικός κόλπος και ακτές νήσου Λευκάδος — Amvrakikos Gulf and coasts of Lefkada island | 756,7 | . | 756,7 | 126,1 | 362,4 | 84,1 | 184,1 |
| 05 | Ακτές νήσων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Πατραϊκός κόλπος — Coasts of Kefalonia, Zakynthos and Gulf of Patra | 8.235,8 | . | 8.235,8 | 2.998,0 | 1.811,6 | 1.249,4 | 2.176,9 |
| 06 | Κόλποι, Κυπαρισσιακός και Μεσσηνιακός — Gulf of Kyparissia and Gulf of Messinia | 35,9 | . | 35,9 | — | — | 2,6 | 33,3 |
| 07 | Λακωνικός κόλπος — Gulf of Lakonia | 84,9 | . | 84,9 | — | — | 3,0 | 81,9 |
| 08 | Κόλποι, Αργολικός και Σαρωνικός — Gulf of Argolida and Saronikos Gulf | 8.768,1 | . | 8.768,1 | 1.764,8 | 3.397,9 | 1.601,6 | 2.003,8 |
| 09 | Κορινθιακός κόλπος — Gulf of Korinthia | 1.421,2 | . | 1.421,2 | 424,6 | 143,3 | 203,6 | 649,7 |
| 10 | Κόλποι, Νότιος και Βόρειος Ευβοϊκός - Μαλιακός — Gulf of S. and N. Evia-Gulf of Lamia | 2.588,1 | . | 2.588,1 | 154,7 | 1.227,4 | 123,1 | 1.083,0 |
| 11 | Παγασητικός κόλπος — Pagassitikos Gulf | 1.834,8 | . | 1.834,8 | — | 1.115,7 | 65,2 | 653,9 |
| 12 | Ανατολικές ακτές Ευβοίας και περιοχή νήσων Σποράδων — Eastern coasts of Evia and Sporades islands | 3.454,1 | . | 3.454,1 | 852,9 | 1.731,2 | 44,2 | 825,8 |
| 13 | Κόλποι, Θερμαϊκός και Χαλκιδικής — Thermaikos Gulf and Gulf of Chalkidiki | 19.227,2 | . | 19.227,2 | 1.287,2 | 7.111,8 | 352,5 | 10.475,7 |
| 14 | Κόλποι, Στρυμωνικός και Καβάλας - ακτές νήσου Θάσου και Θρακικό πέλαγος — Strymonikos Gulf and Gulf of Kavala - coasts of the island of Thassos and Sea of Thraki | 27.302,4 | . | 27.302,4 | 7.670,1 | 12.822,6 | 1.024,9 | 5.784,8 |
| 15 | Περιοχή νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας — Islands of Lesvos, Chios, Samos and Ikaria | 1.376,1 | . | 1.376,1 | 383,1 | 39,0 | 279,8 | 674,2 |
| 16 | Περιοχή νήσων Δωδεκανήσου —Dodekanissos | 2.460,4 | . | 2.460,4 | 586,9 | 224,6 | 251,5 | 1.397,5 |
| 17 | Περιοχή νήσων Κυκλάδων —Kyklades | 3.993,2 | . | 3.993,2 | 1.454,4 | 831,8 | 421,0 | 1.286,0 |
| 18 | Περιοχή νήσου Κρήτης — Kriti | 2.644,2 | . | 2.644,2 | 509,4 | 644,3 | 277,1 | 1.213,4 |

(1) Βλέπε πλήρεις τίτλους αλιευτικών εργαλείων στον πίνακα Β.2 (σελ.22).

(1) For detailed nomination of fishing tools see table B.2 (p. 22).

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

## Β.6: Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη και περιοχές αλιείας: Έτος 2002
## B.6: Quantity of catch, by principal species and fishing areas: Year 2002

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους* — *Quantity in metric tons*

| Είδη αλιευμάτων — Species | Ποσότητα αλιευμάτων — Quantity of catch | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Σύνολο Total | Περιοχές αλιείας [1] — Fishing areas [1] | | | | | | | | |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| **Γενικό σύνολο — Grand total** | **91.890,5** | **5.983,6** | **—** | **1.723,9** | **756,7** | **8.235,8** | **35,9** | **84,9** | **8.768,1** | **1.421,2** |
| *Ιχθύες — Fish* | *79.009,3* | *3.944,5* | — | *1.581,0* | *720,7* | *7.627,3* | *34,2* | *77,4* | *8.011,3* | *1.288,2* |
| Βακαλάοι — Hake | 3.278,7 | 348,9 | — | 92,8 | 64,2 | 433,0 | 0,2 | 1,3 | 294,5 | 170,0 |
| Βάτοι — Thornback ray | 306,7 | — | — | 0,1 | — | 13,0 | 0,1 | — | 0,7 | — |
| Βλάχοι — Stone bass | 152,3 | — | — | 2,1 | — | 66,1 | — | 1,0 | 16,9 | 6,7 |
| Βραστόψαρα — Gurnard | 811,5 | — | — | 10,2 | 0,3 | 155,4 | 0,5 | 10,2 | 134,2 | 33,7 |
| Γαλέοι — Black-mouthed godfish | 411,8 | 29,0 | — | 2,7 | 1,8 | 82,1 | 2,0 | 2,0 | 17,8 | 19,1 |
| Γαύροι — Anchovy | 9.975,8 | — | — | 124,9 | 76,7 | 350,1 | — | — | 386,2 | 15,4 |
| Γλώσσες — Sole | 752,0 | 185,2 | — | 13,4 | 2,6 | 14,7 | 0,2 | 0,1 | 42,1 | 14,6 |
| Γόπες — Bogue | 3.793,1 | 1,5 | — | 275,9 | 50,2 | 650,1 | 9,4 | 12,5 | 940,3 | 140,3 |
| Γοφάρια — Bluefish | 512,8 | — | — | 2,6 | — | 21,8 | — | 0,3 | 7,0 | 0,2 |
| Ζαργάνες — Garfish | 102,5 | — | — | 0,2 | — | 27,2 | — | — | 19,5 | 8,4 |
| Καλκάνια — Brill | 74,5 | — | — | — | — | 1,2 | 0,1 | — | 27,7 | 1,4 |
| Καπόνια — Tub fish | 212,3 | — | — | 5,1 | 0,4 | 36,8 | — | 0,1 | 30,2 | 6,2 |
| Κέφαλοι — Common grey mullet | 1.982,5 | — | — | 12,7 | 3,1 | 104,3 | — | — | 44,1 | 15,9 |
| Κοκκινόψαρα — Shapper | 269,6 | 171,9 | — | 0,9 | 1,8 | 7,9 | — | — | 4,6 | 6,1 |
| Κολιοί — Club mackerel | 3.187,5 | — | — | 204,3 | 26,2 | 262,7 | — | 0,2 | 528,3 | 19,9 |
| Κουτσομούρες — Goatfish | 1.559,1 | — | — | 52,2 | 30,3 | 215,0 | 1,3 | 0,5 | 108,8 | 44,3 |
| Λαυράκια — Bass | 469,2 | 21,3 | — | 1,6 | 1,8 | 70,5 | — | — | 6,8 | 6,1 |
| Λιθρίνια — Red bream | 562,9 | 195,5 | — | 8,0 | 5,0 | 56,8 | 0,1 | 1,5 | 60,0 | 18,1 |
| Μαγιάτικα — Yellowtail | 322,9 | 0,7 | — | 5,7 | 6,5 | 35,4 | 2,2 | 0,4 | 78,4 | 7,5 |
| Μαρίδες — Pickerel | 2.934,2 | — | — | 119,8 | 59,5 | 809,4 | — | 4,8 | 607,9 | 139,4 |
| Μελανούρια — Black bream | 305,5 | — | — | 7,7 | 2,7 | 13,5 | — | 0,3 | 45,7 | 3,5 |
| Μένουλες — Blotched pickerel | 293,8 | — | — | 12,1 | — | 4,2 | — | 1,0 | 101,0 | 0,1 |
| Μπαλάδες — Large eyed dog's teeth | 361,0 | 13,6 | — | 11,9 | 3,4 | 13,3 | 2,6 | 0,2 | 28,0 | 23,3 |
| Μπαρμπούνια — Red mullet | 1.651,6 | 675,3 | — | 24,3 | 6,6 | 63,0 | 2,5 | 4,4 | 136,6 | 21,1 |
| Μυλοκόπια — Croaker | 115,3 | 53,7 | — | 1,6 | — | 0,7 | — | — | 14,9 | — |
| Νταούκια — Daouki | 143,4 | — | — | — | 0,4 | 3,6 | — | 0,1 | 1,0 | 1,0 |
| Ξιφίες — Swordfish | 899,0 | 3,2 | — | 9,6 | 15,8 | 174,9 | 0,3 | 0,1 | 11,3 | 23,0 |
| Παλαμίδες — Bonito | 1.318,5 | 0,3 | — | 10,2 | 58,7 | 368,6 | 1,2 | 0,3 | 391,8 | 3,9 |
| Παπαλίνες — Sprat | 166,5 | — | — | 3,1 | 1,3 | 26,1 | 0,1 | — | 3,3 | 3,2 |
| Πεσκανδρίτσες — Anglerfish | 747,0 | 18,4 | — | 3,3 | 0,2 | 118,6 | — | 0,1 | 63,3 | 21,3 |
| Προσφυγάκια — Couch's whiting | 643,1 | — | — | 0,1 | — | 185,1 | — | — | 50,5 | 33,2 |
| Ράσσες — Rassa | 229,2 | — | — | 0,1 | 2,0 | 93,3 | — | 0,2 | 41,6 | 10,6 |
| Ροφοί — Grouper | 74,7 | 0,6 | — | 5,9 | 1,7 | 14,2 | 0,3 | 3,0 | 6,4 | 2,2 |
| Ρίκια — Skipjack | 136,2 | — | — | 0,1 | 1,4 | 21,3 | — | 0,5 | 65,7 | 9,6 |
| Ρινόβατοι — Guitarfish | 52,1 | 0,1 | — | — | — | 3,7 | — | — | 0,4 | 0,7 |
| Σάλπες — Goldline | 371,6 | 0,9 | — | 8,0 | 3,6 | 94,7 | 1,3 | 0,7 | 60,6 | 18,9 |
| Σαμπανοί — Jack mackerel | 754,5 | 1,8 | — | 0,1 | 7,9 | 310,2 | — | 0,2 | 79,7 | 43,8 |
| Σαργοί — White bream | 334,5 | 50,0 | — | 14,9 | 6,2 | 60,9 | 0,6 | 0,9 | 31,3 | 5,9 |
| Σαρδέλλες — Pilchard | 16.330,6 | — | — | 254,1 | 144,8 | 815,7 | — | 0,6 | 1.030,2 | 44,3 |
| Σαυρίδια — Horse mackerel | 3.086,3 | 0,2 | — | 51,1 | 10,7 | 295,5 | — | 0,8 | 820,1 | 156,8 |
| Σκαθάρια — Black sea bream | 199,2 | 4,7 | — | 2,2 | 0,2 | 18,8 | — | 1,5 | 15,4 | 2,1 |
| Σκορπιοί — Scorpion fish | 505,8 | 20,8 | — | 16,5 | 2,4 | 49,3 | 1,3 | 2,8 | 45,4 | 8,3 |
| Σκουμπριά — Mackerel | 314,8 | — | — | 0,1 | 2,1 | 3,5 | — | — | 46,4 | 0,6 |
| Σκυλόψαρα — Dog fish | 157,6 | 14,3 | — | 1,0 | — | 32,6 | — | — | 12,8 | 0,1 |
| Σπάροι — Couch's sea bream | 270,7 | 7,3 | — | 11,7 | 1,6 | 50,9 | 0,4 | 0,1 | 34,0 | 5,2 |
| Συναγρίδες — Dog's teeth | 613,6 | 444,1 | — | 18,0 | 1,7 | 18,5 | 0,4 | 0,9 | 9,4 | 3,7 |
| Σφυρίδες — Dusky sea perch | 179,3 | 108,8 | — | 0,5 | 1,0 | 23,6 | — | 0,3 | 23,8 | 5,5 |
| Τόνοι — Tuna fish | 1.346,5 | — | — | 3,4 | 2,1 | 40,7 | — | — | 152,7 | 5,9 |
| Τσέρουλες — Blotched pickerel | 669,7 | 16,0 | — | 110,4 | 15,1 | 345,4 | — | — | 4,8 | 48,4 |
| Τσιπούρες — Red sea bream | 198,5 | — | — | 2,3 | 1,2 | 50,3 | 0,4 | — | 51,4 | 22,8 |
| Φαγγριά — Common sea bream | 999,1 | 750,2 | — | 6,8 | 0,5 | 9,0 | 0,4 | 10,8 | 14,0 | 1,0 |
| Φρίσσες — Gilt sardine | 2.738,3 | 5,5 | — | 7,2 | 22,3 | 125,8 | — | 0,3 | 372,5 | 2,9 |
| Χάνοι — Comber | 166,9 | — | — | 2,2 | 1,1 | 5,4 | 0,1 | 2,3 | 6,7 | — |
| Χέλια — Eel | 15,8 | — | — | 0,1 | — | — | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Χριστόψαρα — John dory | 211,2 | 7,1 | — | 3,5 | 1,3 | 11,3 | — | 0,1 | 19,2 | 0,5 |
| Διάφορα ψάρια — Others | 10.736,3 | 793,5 | — | 42,2 | 70,5 | 746,3 | 6,1 | 10,2 | 863,7 | 81,4 |
| *Κεφαλόποδα — Cephalopoda* | *8.444,0* | *1.402,9* | — | *120,6* | *29,2* | *507,6* | *1,3* | *3,5* | *210,9* | *70,6* |
| Θράψαλα — Flying squid | 954,7 | 11,7 | — | 9,7 | 1,6 | 132,2 | — | 0,2 | 58,2 | 25,0 |
| Καλαμάρια — Common squid | 405,8 | 1,2 | — | 37,6 | 11,3 | 98,5 | — | 0,7 | 32,6 | 11,2 |
| Μοσκιοί — Poulp | 648,9 | — | — | 26,6 | 3,6 | 98,8 | — | — | 29,8 | 15,5 |
| Σουπιές — Cuttle fish | 3.991,6 | 1.210,1 | — | 29,1 | 7,1 | 105,4 | 0,4 | 1,7 | 30,4 | 8,2 |
| Χταπόδια — Octapus | 2.443,0 | 179,9 | — | 17,6 | 5,5 | 72,6 | 0,9 | 0,9 | 59,9 | 10,7 |
| *Μαλακόστρακα — Crustaceans* | *3.296,4* | *636,2* | — | *21,4* | *6,8* | *93,6* | *0,4* | *4,1* | *306,6* | *62,4* |
| Αστακοί — Lobster | 111,4 | 14,7 | — | 4,1 | 0,5 | 9,0 | 0,3 | 4,0 | 8,6 | 4,5 |
| Γαρίδες (γάμπαρη) — Common prawn | 1.340,1 | 41,3 | — | 7,3 | 2,4 | 42,9 | — | — | 5,3 | 14,9 |
| Γαρίδες (λοιπές) — Shrimp (common) | 1.450,2 | 516,9 | — | 8,8 | 3,9 | 39,9 | — | — | 279,0 | 21,8 |
| Καβούρια — Crab | 179,9 | 63,0 | — | 0,2 | — | 0,4 | — | — | 2,2 | — |
| Καραβίδες — Crayfish | 214,9 | 0,4 | — | 1,0 | — | 1,4 | 0,1 | — | 11,5 | 21,2 |
| *Οστρακοειδή — Pelecipoda* | *1.140,8* | *1,4* | — | *0,9* | — | *7,4* | — | — | *239,3* | — |
| Κυδώνια — Warty venus | 514,9 | — | — | — | — | — | — | — | 59,4 | — |
| Μύδια [2] — Mussel [2] | 182,3 | — | — | — | — | — | — | — | 57,6 | — |
| Στρείδια — Oyster | 72,4 | — | — | — | — | 0,1 | — | 0,1 | 18,2 | — |
| Χτένια — Bay scallop | 12,4 | — | — | 0,1 | — | — | — | — | 4,0 | — |
| Διάφορα οστρακοειδή — Others | 358,9 | 1,4 | — | 0,8 | — | 7,3 | — | — | 100,3 | — |

## Β.6: Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη και περιοχές αλιείας: Έτος 2002 (συνέχεια)
## B.6: Quantity of catch, by principal species and fishing areas: Year 2002 (continued)

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους* — *Quantity in metric tons*

| Είδη αλιευμάτων — Species | Ποσότητα αλιευμάτων — Quantity of catch | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Περιοχές αλιείας[1] — Fishing areas[1] | | | | | | | | |
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Γενικό σύνολο — Grand total** | **2.588,1** | **1.834,8** | **3.454,1** | **19.227,2** | **27.302,4** | **1.376,1** | **2.460,4** | **3.993,2** | **2.644,2** |
| *Ιχθύες — Fish* | *2.376,3* | *1.744,0* | *3.252,7* | *15.339,0* | *23.234,4* | *1.136,4* | *2.325,6* | *3.854,4* | *2.461,9* |
| Βακαλάοι — Hake | 58,7 | 56,8 | 146,9 | 169,7 | 1.123,4 | 126,0 | 46,0 | 77,8 | 68,7 |
| Βάτοι — Thornback ray | 3,3 | 0,1 | 2,4 | 36,3 | 237,4 | 5,7 | 4,1 | 2,3 | 1,3 |
| Βλάχοι — Stone bass | — | — | 8,0 | 2,4 | 14,2 | 3,8 | 9,4 | 9,2 | 12,5 |
| Βραστόψαρα — Gurnard | 15,3 | 0,9 | 55,8 | 25,3 | 132,4 | 22,1 | 20,3 | 161,9 | 33,0 |
| Γαλέοι — Black-mouthed godfish | 1,0 | 0,9 | 8,1 | 27,5 | 141,4 | 10,6 | 17,3 | 17,7 | 31,0 |
| Γαύροι — Anchovy | 712,0 | 682,7 | 973,3 | 2.309,8 | 4.287,3 | 7,7 | 7,8 | 41,8 | — |
| Γλώσσες — Sole | 25,8 | 4,1 | 10,5 | 315,1 | 102,6 | 4,3 | 8,3 | 6,2 | 2,5 |
| Γόπες — Bogue | 68,2 | 67,1 | 70,5 | 195,9 | 352,8 | 70,3 | 178,9 | 256,5 | 452,6 |
| Γοφάρια — Bluefish | 6,1 | 4,1 | 6,5 | 107,9 | 324,7 | 8,8 | 10,8 | 7,7 | 4,4 |
| Ζαργάνες — Garfish | — | 0,8 | 1,5 | 10,2 | 7,0 | 0,1 | 11,3 | 16,4 | — |
| Καλκάνια — Brill | 1,3 | — | 0,1 | 1,8 | 13,8 | 11,4 | 10,0 | 5,5 | 0,1 |
| Καπόνια — Tub fish | 2,4 | 0,1 | 17,6 | 3,7 | 79,1 | 7,4 | 13,3 | 8,9 | 1,1 |
| Κέφαλοι — Common grey mullet | 45,6 | 2,7 | 22,0 | 1.325,2 | 365,1 | 26,5 | 5,2 | 7,3 | 3,0 |
| Κοκκινόψαρα — Shapper | 1,1 | 0,1 | 2,2 | 3,4 | 60,6 | 5,2 | 2,1 | 0,5 | 1,3 |
| Κολιοί — Club mackerel | 35,3 | 61,6 | 48,3 | 492,3 | 871,3 | 8,1 | 144,2 | 453,8 | 30,9 |
| Κουτσομούρες — Goatfish | 24,9 | 10,8 | 63,9 | 179,4 | 555,5 | 68,8 | 91,3 | 46,6 | 65,7 |
| Λαυράκια — Bass | 9,2 | 0,7 | 2,5 | 327,0 | 11,8 | 0,7 | 6,7 | 2,4 | 0,1 |
| Λιθρίνια — Red bream | 31,1 | 8,4 | 15,4 | 16,5 | 52,3 | 9,4 | 39,8 | 33,3 | 11,7 |
| Μαγιάτικα — Yellowtail | 1,7 | 0,6 | 7,1 | 30,7 | 101,5 | 1,2 | 5,8 | 22,3 | 15,2 |
| Μαρίδες — Pickerel | 60,7 | 12,9 | 56,0 | 31,1 | 48,3 | 56,2 | 202,0 | 279,6 | 446,8 |
| Μελανούρια — Black bream | 5,4 | 9,4 | 21,1 | 29,9 | 112,6 | 3,0 | 22,4 | 22,3 | 6,0 |
| Μένουλες — Blotched pickerel | 10,2 | 3,1 | 3,8 | 27,6 | 59,1 | 17,0 | 5,7 | 46,5 | 2,5 |
| Μπαλάδες — Large eyed dog's teeth | 1,7 | 0,4 | 64,2 | 4,1 | 52,9 | 18,9 | 15,9 | 84,3 | 22,3 |
| Μπαρμπούνια — Red mullet | 18,2 | 2,7 | 36,5 | 149,6 | 178,3 | 48,9 | 78,4 | 101,9 | 103,5 |
| Μυλοκόπια — Croaker | 3,1 | 0,2 | 0,6 | 2,1 | 27,7 | 0,4 | 8,2 | 1,0 | 0,9 |
| Νταούκια — Daouki | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 45,1 | 76,5 | 1,2 | 9,7 | 2,2 | 1,0 |
| Ξιφίες — Swordfish | 2,8 | 3,2 | 28,4 | 19,4 | 36,6 | 15,9 | 356,7 | 53,0 | 144,9 |
| Παλαμίδες — Bonit | 27,3 | 3,2 | 40,0 | 35,6 | 186,1 | 25,6 | 73,0 | 77,8 | 15,1 |
| Παπαλίνες — Sprat | 6,6 | — | 43,2 | 25,5 | 46,6 | 1,6 | 3,3 | 0,5 | 2,2 |
| Πεσκανδρίτσες — Anglerfis | 28,8 | 50,1 | 49,8 | 100,0 | 212,5 | 17,5 | 28,8 | 30,3 | 3,9 |
| Προσφυγάκια — Couch's whiting | 69,1 | 1,6 | 44,6 | 32,9 | 205,3 | 8,1 | 3,9 | 8,4 | 0,4 |
| Ράσσες — Rassa | 5,7 | 1,4 | 22,7 | 1,4 | 21,7 | 3,8 | 3,9 | 18,9 | 2,1 |
| Ροφοί — Grouper | 0,3 | — | 0,3 | 0,7 | 2,9 | 1,7 | 1,2 | 2,3 | 30,9 |
| Ρίκια — Skipjack | 7,3 | — | 1,4 | — | 3,0 | — | — | 11,8 | 14,1 |
| Ρινόβατοι — Guitarfish | — | 0,2 | — | 1,7 | 42,0 | 0,3 | — | 2,8 | 0,1 |
| Σάλπες — Goldline | 9,1 | 7,7 | 7,7 | 23,7 | 77,6 | 34,8 | 2,4 | 14,5 | 5,4 |
| Σαμπανοί — Jack mackerel | 15,7 | 25,3 | 43,3 | 18,3 | 167,9 | 7,7 | 4,7 | 25,5 | 2,4 |
| Σαργοί — White bream | 8,1 | 1,1 | 2,9 | 44,4 | 35,6 | 4,6 | 20,6 | 29,9 | 16,6 |
| Σαρδέλλες — Pilchard | 704,9 | 478,4 | 666,0 | 3.438,5 | 8.546,7 | 23,1 | 22,4 | 72,7 | 88,3 |
| Σαυρίδια — Horse mackerel | 104,8 | 133,3 | 192,9 | 512,7 | 623,4 | 57,7 | 18,4 | 83,9 | 24,2 |
| Σκαθάρια — Black sea bream | 4,7 | 1,0 | 2,0 | 18,9 | 81,5 | 4,3 | 4,8 | 33,2 | 3,9 |
| Σκορπιοί — Scorpion fish | 10,1 | 2,9 | 18,3 | 12,9 | 60,3 | 18,8 | 112,4 | 66,5 | 56,8 |
| Σκουμπριά — Mackerel | 7,7 | 2,0 | 13,3 | 83,0 | 148,3 | 0,9 | 2,1 | 4,9 | 0,1 |
| Σκυλόψαρα — Dog fish | 0,2 | — | 1,3 | 4,1 | 67,3 | 15,2 | — | 0,6 | 8,3 |
| Σπάροι — Couch's sea bream | 14,1 | 2,3 | 6,3 | 95,0 | 32,7 | 2,1 | 2,6 | 3,6 | 0,7 |
| Συναγρίδες — Dog's teeth | 3,2 | 1,2 | 2,8 | 13,8 | 27,2 | 23,7 | 10,4 | 16,8 | 17,8 |
| Σφυρίδες — Dusky sea perch | 0,2 | 0,1 | 0,4 | — | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 2,6 | 9,7 |
| Τόνοι — Tuna fish | 36,8 | 7,6 | 149,2 | 140,5 | 491,5 | 174,2 | 13,6 | 52,6 | 75,7 |
| Τσέρουλες — Blotched pickerel | 9,7 | 12,7 | 11,9 | 32,7 | 22,0 | 4,7 | 4,5 | 1,6 | 29,9 |
| Τσιπούρες — Red sea bream | 13,4 | 1,7 | 1,6 | 6,7 | 4,7 | 2,2 | 36,3 | 3,5 | — |
| Φαγγριά — Common sea bream | 3,7 | 1,2 | 4,2 | 7,5 | 44,7 | 12,8 | 23,0 | 43,6 | 65,8 |
| Φρίσσες — Gilt sardine | 2,8 | 22,1 | 14,1 | 1.544,6 | 608,2 | 1,0 | 3,0 | 2,7 | 3,4 |
| Χάνοι — Comber | 1,7 | 0,6 | 9,7 | 1,8 | 27,5 | 20,9 | 53,8 | 23,2 | 10,0 |
| Χέλια — Eel | 0,3 | — | — | 5,6 | 5,7 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,4 |
| Χριστόψαρα — John dory | 5,9 | 0,8 | 21,3 | 14,6 | 76,5 | 11,7 | 4,0 | 30,1 | 3,3 |
| Διάφορα ψάρια — Others | 128,9 | 50,9 | 207,3 | 3.232,8 | 1.937,5 | 97,8 | 539,1 | 1.420,8 | 507,4 |
| *Κεφαλόποδα — Cephalopoda* | *78,4* | *43,7* | *117,7* | *2.600,2* | *2.777,4* | *157,4* | *121,8* | *96,0* | *104,9* |
| Θράψαλα — Flying squid | 15,7 | 9,2 | 47,2 | 82,9 | 483,3 | 40,4 | 3,8 | 18,1 | 15,3 |
| Καλαμάρια — Common squid | 5,9 | 4,3 | 15,8 | 53,8 | 61,7 | 10,6 | 19,0 | 22,1 | 19,7 |
| Μοσκιοί — Poulp | 5,9 | — | 18,5 | 75,1 | 323,3 | 14,0 | 8,7 | 15,2 | 13,9 |
| Σουπιές — Cuttle fish | 27,1 | 8,4 | 9,0 | 1.962,2 | 455,0 | 64,6 | 7,8 | 22,4 | 42,8 |
| Χταπόδια — Octapus | 23,9 | 21,8 | 27,2 | 426,2 | 1.454,3 | 27,8 | 82,5 | 18,2 | 13,2 |
| *Μαλακόστρακα — Crustaceans* | *55,6* | *31,6* | *83,7* | *520,4* | *1.280,0* | *70,5* | *10,5* | *40,3* | *72,6* |
| Αστακοί — Lobster | 1,5 | 0,5 | 4,6 | 8,7 | 7,5 | 12,9 | 1,4 | 20,2 | 8,6 |
| Γαρίδες (γάμπαρη) — Common prawn | 4,9 | 2,1 | 24,6 | 117,2 | 1.007,9 | 20,7 | 2,1 | 11,8 | 35,1 |
| Γαρίδες (λοιπές) — Shrimp (common) | 5,3 | 2,1 | 26,5 | 272,4 | 200,9 | 31,4 | 6,3 | 7,6 | 27,5 |
| Καβούρια — Crab | 4,9 | 0,5 | — | 107,2 | 1,4 | — | — | 0,1 | — |
| Καραβίδες — Crayfish | 39,0 | 26,5 | 28,0 | 14,9 | 62,5 | 5,6 | 0,8 | 0,6 | 1,5 |
| *Οστρακοειδή — Pelecipoda* | *77,8* | *15,5* | — | *767,7* | *10,5* | *11,8* | *2,6* | *2,5* | *4,7* |
| Κυδώνια — Warty venus | 37,4 | 8,1 | — | 405,8 | 1,1 | — | — | — | 3,1 |
| Μύδια[2] — Mussel[2] | 0,5 | — | — | 124,1 | — | — | 0,1 | — | — |
| Στρείδια — Oyster | 34,2 | 7,3 | — | 11,7 | — | 0,1 | — | 0,7 | — |
| Χτένια — Bay scallop | — | — | — | 2,7 | — | 3,7 | 1,8 | 0,1 | — |
| Διάφορα οστρακοειδή — Others | 5,7 | — | — | 223,3 | 9,5 | 8,0 | 0,6 | 1,7 | 1,6 |

(1) Οι περιοχές αλιείας αναγράφονται στον πίνακα Β.5 (σελ. 29).
(2) Βλέπε **σημείωση** (1), πίνακα IV (σελ. 17).

(1) Fishing areas appear in table B.5 (p. 29)
(2) See **note** (1), table IV (p. 17).

## Γ΄ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ — C. EMPLOYMENT

### Γ.1: Αριθμός απασχολουμένων, κατά είδος αλιευτικών εργαλείων: Έτος 2002
### C.1: Number of persons employed, by kind of fishing tools: Year 2002

| Είδη αλιευτικών εργαλείων<br>Kind of fishing tools | Μέση απασχόληση<br>Average employment | Ιανουάριος<br>January | Φεβρουάριος<br>February | Μάρτιος<br>March | Απρίλιος<br>April | Μάιος<br>May | Ιούνιος<br>June | Ιούλιος<br>July | Αύγουστος<br>August | Σεπτέμβριος<br>September | Οκτώβριος<br>October | Νοέμβριος<br>November | Δεκέμβριος<br>December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Γ.1. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ — C.1. TOTAL EMPLOYMENT** | | | | | | | | | | | | | |
| **Σύνολο — Total** | **15.736** | **14.285** | **14.542** | **15.878** | **16.756** | **16.862** | **15.861** | **15.672** | **15.264** | **15.546** | **17.081** | **16.635** | **14.456** |
| Δίκτυα υπερπόντιας αλιείας — Nets of overseas fishery | 173 | 184 | 160 | 163 | 171 | 123 | 263 | 190 | 173 | 154 | 135 | 133 | 223 |
| Δίκτυα μέσης αλιείας — Nets of open sea fishery | 1.180 | 1.786 | 1.757 | 1.694 | 1.684 | 1.614 | 118 | 21 | 83 | 129 | 1.786 | 1.754 | 1.740 |
| Κυκλικά δίκτυα — Ring nets | 2.163 | 1.038 | 828 | 2.083 | 2.560 | 2.649 | 2.834 | 2.919 | 2.581 | 2.598 | 2.826 | 2.158 | 885 |
| Δίκτυα τράτας — Seine nets | 810 | 1.122 | 997 | 932 | 575 | 456 | 397 | 290 | 397 | 567 | 1.225 | 1.478 | 1.285 |
| Λοιπά — Other | 11.410 | 10.154 | 10.799 | 11.006 | 11.765 | 12.019 | 12.249 | 12.252 | 12.031 | 12.099 | 11.109 | 11.112 | 10.324 |
| **Γ.2. ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ — C.2. FULLY EMPLOYED** | | | | | | | | | | | | | |
| **Σύνολο — Total** | **15.188** | **13.982** | **14.249** | **15.501** | **16.131** | **16.266** | **15.295** | **14.925** | **14.594** | **15.008** | **16.555** | **15.807** | **13.938** |
| Δίκτυα υπερπόντιας αλιείας — Nets of overseas fishery | 169 | 184 | 160 | 161 | 166 | 118 | 258 | 185 | 167 | 154 | 130 | 128 | 218 |
| Δίκτυα μέσης αλιείας — Nets of open sea fishery | 1.170 | 1.784 | 1.757 | 1.690 | 1.681 | 1.614 | 118 | 21 | 83 | 129 | 1.784 | 1.684 | 1.695 |
| Κυκλικά δίκτυα — Ring nets | 2.095 | 1.038 | 818 | 2.052 | 2.463 | 2.571 | 2.750 | 2.813 | 2.462 | 2.531 | 2.702 | 2.059 | 885 |
| Δίκτυα τράτας — Seine nets | 790 | 1.111 | 977 | 920 | 547 | 429 | 372 | 277 | 397 | 567 | 1.200 | 1.417 | 1.262 |
| Λοιπά — Other | 10.964 | 9.865 | 10.538 | 10.678 | 11.274 | 11.535 | 11.797 | 11.629 | 11.486 | 11.628 | 10.739 | 10.520 | 9.878 |
| **Γ.3. ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ — C.3. PARTLY EMPLOYED** | | | | | | | | | | | | | |
| **Σύνολο — Total** | **546** | **303** | **293** | **377** | **618** | **585** | **565** | **744** | **669** | **530** | **526** | **828** | **518** |
| Δίκτυα υπερπόντιας αλιείας — Nets of overseas fishery | 4 | — | — | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | — | 5 | 5 | 5 |
| Δίκτυα μέσης αλιείας — Nets of open sea fishery | 10 | 2 | — | 4 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | 70 | 45 |
| Κυκλικά δίκτυα — Ring nets | 68 | — | 10 | 31 | 97 | 79 | 84 | 107 | 118 | 67 | 124 | 99 | — |
| Δίκτυα τράτας — Seine nets | 20 | 12 | 21 | 12 | 29 | 27 | 25 | 12 | — | — | 25 | 61 | 23 |
| Λοιπά — Other | 444 | 289 | 262 | 328 | 484 | 474 | 451 | 620 | 545 | 463 | 370 | 593 | 445 |

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

## Δ΄ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ — D. DISTRIBUTION OF CATCH

### Δ.1: Ποσότητα, αξία και μέση τιμή αλιευμάτων, που διακινήθηκαν από τις ιχθυόσκαλες, κατά κυριότερα είδη: Έτος 2002
### D.1: Quantity, value and average price of catch distributed by fish-pier, by main species: Year 2002

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους*
*Αξία σε χιλιάδες ευρώ*

*Quantity in metric tons*
*Value in thousand euro*

| Είδη αλιευμάτων — Species | Ιανουάριος — January | | | Φεβρουάριος — February | | | Μάρτιος — March | | | Απρίλιος — April | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ποσότητα Quantity | Μέση τιμή Average price | Αξία Value | Ποσότητα Quantity | Μέση τιμή Average price | Αξία Value | Ποσότητα Quantity | Μέση τιμή Average price | Αξία Value | Ποσότητα Quantity | Μέση τιμή Average price | Αξία Value |
| **Γενικό σύνολο — Grand total** | **3.456,0** | . | **10.183,92** | **3.772,6** | . | **11.275,79** | **4.094,1** | . | **12.222,44** | **4.798,5** | . | **13.594,54** |
| *Ιχθύες — Fish* | *2.888,0* | . | *8.395,75* | *3.170,9* | . | *9.418,63* | *3.313,6* | . | *9.439,73* | *3.847,9* | . | *10.535,19* |
| Βακαλάοι — Hake | 250,8 | 5,57 | 1.397,67 | 222,7 | 5,58 | 1.242,74 | 187,9 | 5,79 | 1.087,99 | 243,5 | 5,53 | 1.345,44 |
| Βάτοι — Thornback ray | 21,7 | 1,25 | 27,15 | 19,6 | 1,69 | 33,19 | 17,1 | 1,39 | 23,82 | 20,1 | 1,43 | 28,76 |
| Βλάχοι — Stone bass | 0,9 | 7,61 | 6,90 | 1,0 | 8,38 | 8,05 | 1,9 | 7,04 | 13,36 | 2,2 | 8,02 | 17,63 |
| Βραστόψαρα — Gurnard | 24,9 | 1,72 | 42,83 | 28,0 | 1,80 | 50,55 | 31,4 | 1,58 | 49,52 | 34,5 | 1,48 | 50,91 |
| Γαλέοι — Black-mouthed godfish | 10,9 | 2,55 | 27,78 | 15,4 | 2,83 | 43,63 | 9,9 | 2,78 | 27,49 | 13,3 | 2,62 | 34,75 |
| Γαύροι — Anchovy | 64,6 | 1,82 | 117,50 | 75,5 | 2,02 | 152,25 | 325,3 | 2,20 | 716,00 | 811,0 | 1,52 | 1.229,73 |
| Γλώσσες — Sole | 9,5 | 9,13 | 86,61 | 8,4 | 10,20 | 85,73 | 5,7 | 9,41 | 53,77 | 7,8 | 8,58 | 66,83 |
| Γόπες — Bogue | 175,6 | 1,52 | 266,95 | 169,1 | 1,69 | 286,25 | 209,7 | 1,70 | 356,67 | 173,5 | 1,69 | 293,12 |
| Γοφάρια — Bluefish | 59,2 | 4,98 | 294,71 | 25,8 | 5,77 | 148,76 | 17,6 | 6,00 | 105,90 | 22,3 | 5,73 | 127,88 |
| Ζαργάνες — Garfish | 3,4 | 2,44 | 8,41 | 0,7 | 3,72 | 2,56 | 0,5 | 3,66 | 1,70 | 0,2 | 3,96 | 0,83 |
| Καλκάνια — Brill | 1,5 | 1,28 | 1,95 | 1,9 | 1,78 | 3,35 | 2,5 | 2,17 | 5,49 | 2,8 | 2,26 | 6,40 |
| Καπόνια — Tub fish | 3,3 | 4,18 | 13,99 | 4,2 | 4,15 | 17,46 | 2,8 | 4,08 | 11,51 | 2,5 | 3,61 | 8,85 |
| Κέφαλοι — Common grey mullet | 106,0 | 1,81 | 191,83 | 71,1 | 2,82 | 200,64 | 36,7 | 3,25 | 119,21 | 26,6 | 3,32 | 88,53 |
| Κολιοί — Club mackerel | 29,3 | 2,23 | 65,38 | 27,9 | 2,90 | 80,93 | 104,6 | 1,91 | 199,72 | 110,7 | 2,00 | 222,02 |
| Κουτσομούρες — Goatfish | 121,4 | 5,79 | 703,39 | 110,4 | 6,19 | 683,95 | 113,8 | 6,40 | 728,43 | 140,4 | 6,06 | 850,62 |
| Λαυράκια — Bass | 130,3 | 4,08 | 531,87 | 164,8 | 3,69 | 608,50 | 129,3 | 3,98 | 513,87 | 145,7 | 4,12 | 599,96 |
| Λιθρίνια — Red bream | 22,1 | 4,05 | 89,42 | 17,3 | 4,65 | 80,46 | 17,7 | 4,37 | 77,21 | 23,6 | 4,72 | 111,37 |
| Μαγιάτικα — Yellowtail | 1,8 | 6,50 | 11,42 | 1,6 | 4,28 | 7,03 | 0,7 | 4,82 | 3,36 | 6,0 | 7,12 | 42,97 |
| Μαρίδες — Pickerel | 235,2 | 1,88 | 441,07 | 238,0 | 1,88 | 447,89 | 239,3 | 1,60 | 383,34 | 237,4 | 1,55 | 368,51 |
| Μελανούρια — Black bream | 4,3 | 5,10 | 22,09 | 3,5 | 5,45 | 18,85 | 2,7 | 7,29 | 19,81 | 4,7 | 7,08 | 33,61 |
| Μένουλες — Blotched pickerel | 3,3 | 1,47 | 4,84 | 2,9 | 1,31 | 3,80 | 2,2 | 1,54 | 3,47 | 6,1 | 1,53 | 9,36 |
| Μπαλάδες — Large eyed dog's teeth | 8,7 | 2,80 | 24,39 | 7,9 | 2,41 | 18,96 | 6,6 | 2,62 | 17,26 | 11,1 | 2,22 | 24,78 |
| Μπαρμπούνια — Red mullet | 51,7 | 7,84 | 405,02 | 43,4 | 9,29 | 403,49 | 47,9 | 9,09 | 434,81 | 70,1 | 8,86 | 621,14 |
| Μυλοκόπια — Croaker | 0,1 | 8,34 | 0,58 | 0,1 | 5,69 | 0,40 | 0,1 | 7,09 | 0,44 | — | 7,37 | 0,36 |
| Νταούκια — Daouki | 6,5 | 2,73 | 17,78 | 5,4 | 3,33 | 17,96 | 4,7 | 2,13 | 9,97 | 6,5 | 2,21 | 14,44 |
| Ξιφίες — Swordfish | 9,2 | 5,41 | 49,62 | 58,1 | 7,98 | 463,11 | 23,7 | 8,96 | 212,49 | 48,2 | 9,18 | 442,37 |
| Παλαμίδες — Bonito | 35,5 | 3,59 | 127,48 | 38,1 | 3,16 | 120,50 | 14,9 | 3,78 | 56,37 | 8,9 | 4,23 | 37,42 |
| Παπαλίνες — Sprat | — | . | — | — | . | — | — | . | — | — | . | — |
| Πεσκανδρίτσες — Anglerfish | 40,3 | 3,26 | 131,45 | 43,5 | 3,53 | 153,60 | 28,3 | 3,43 | 97,11 | 31,5 | 3,11 | 97,83 |
| Προσφυγάκια — Couch's whiting | 29,5 | 1,79 | 52,96 | 23,2 | 2,02 | 46,88 | 38,6 | 1,55 | 59,81 | 6,1 | 1,98 | 12,14 |
| Ράσσες — Rassa | 7,7 | 2,64 | 20,29 | 9,5 | 2,51 | 23,94 | 8,1 | 2,58 | 21,01 | 8,7 | 2,48 | 21,65 |
| Ροφοί — Grouper | 1,7 | 9,45 | 16,01 | 0,8 | 9,42 | 7,76 | 1,2 | 10,46 | 12,15 | 0,7 | 10,89 | 7,82 |
| Ρίχια — Skipjack | 21,0 | 3,60 | 75,52 | 19,4 | 3,63 | 70,32 | 20,3 | 3,39 | 68,80 | 14,3 | 4,04 | 57,76 |
| Ρινόβατοι — Guitarfish | 3,1 | 1,49 | 4,64 | 5,5 | 1,26 | 6,92 | 3,7 | 1,33 | 4,94 | 4,8 | 1,21 | 5,80 |
| Σάλπες — Goldline | 13,9 | 2,02 | 28,08 | 8,2 | 2,48 | 20,44 | 4,9 | 2,78 | 13,73 | 9,0 | 2,39 | 21,61 |
| Σαμπανοί — Jack mackerel | 1,5 | 1,12 | 1,64 | 1,2 | 1,29 | 1,51 | 0,5 | 1,05 | 0,48 | 0,3 | 1,91 | 0,50 |
| Σαργοί — White bream | 5,7 | 6,64 | 38,03 | 6,3 | 9,36 | 59,13 | 4,8 | 8,02 | 38,80 | 4,7 | 9,59 | 45,50 |
| Σαρδέλλες — Pilchard | 282,6 | 1,15 | 325,76 | 488,5 | 1,02 | 499,58 | 692,9 | 1,24 | 855,78 | 611,6 | 0,88 | 537,66 |
| Σαυρίδια — Horse mackerel | 141,2 | 1,33 | 188,45 | 138,1 | 1,31 | 180,52 | 130,9 | 1,32 | 172,59 | 141,7 | 1,59 | 224,86 |
| Σκαθάρια — Black sea bream | 1,2 | 10,54 | 12,74 | 1,2 | 10,19 | 11,83 | 0,9 | 10,70 | 10,03 | 1,0 | 11,57 | 11,06 |
| Σκορπιοί — Scorpion fish | 5,6 | 9,24 | 51,86 | 6,6 | 7,65 | 50,53 | 7,8 | 8,28 | 64,71 | 8,4 | 6,93 | 58,27 |
| Σκουμπριά — Mackerel | 19,0 | 3,31 | 62,96 | 25,4 | 2,68 | 68,11 | 20,1 | 2,02 | 40,55 | 21,8 | 2,46 | 53,63 |
| Σκυλόψαρα — Dog fish | — | . | — | — | . | — | — | . | — | — | . | — |
| Σπάροι — Couch's sea bream | 27,4 | 1,29 | 35,24 | 2,7 | 2,07 | 5,50 | 3,4 | 1,53 | 5,16 | 6,1 | 1,25 | 7,69 |
| Συναγρίδες — Dog's teeth | 2,3 | 12,55 | 29,16 | 2,8 | 18,14 | 51,17 | 4,6 | 8,91 | 41,35 | 1,5 | 18,05 | 27,79 |
| Σφυρίδες — Dusky sea perch | 2,7 | 12,54 | 33,42 | 3,0 | 11,30 | 34,27 | 2,1 | 11,62 | 24,67 | 2,7 | 13,06 | 35,80 |
| Τόνοι — Tuna fish | 23,9 | 2,46 | 58,63 | 37,3 | 2,81 | 104,77 | 25,5 | 2,42 | 61,62 | 17,5 | 2,52 | 44,16 |
| Τσέρουλες — Blotched pickerel | 7,7 | 0,94 | 7,23 | 9,3 | 0,82 | 7,71 | 10,4 | 0,84 | 8,78 | 3,8 | 0,73 | 2,77 |
| Τσιπούρες — Red sea bream | 435,5 | 3,17 | 1.378,98 | 598,9 | 3,05 | 1.827,65 | 487,7 | 3,70 | 1.802,54 | 428,9 | 3,95 | 1.694,40 |
| Φαγγριά — Common sea bream | 10,8 | 7,49 | 81,08 | 19,0 | 7,62 | 144,69 | 15,3 | 9,54 | 145,85 | 13,4 | 10,04 | 134,87 |
| Φρίσσες — Gilt sardine | 220,2 | 0,62 | 136,68 | 156,0 | 0,64 | 99,15 | 81,1 | 0,62 | 49,98 | 150,3 | 0,53 | 79,52 |
| Χάνοι — Comber | 2,8 | 2,29 | 6,29 | 2,6 | 2,36 | 6,08 | 3,4 | 2,49 | 8,52 | 4,6 | 2,36 | 10,73 |
| Χέλια — Eel | 0,9 | 3,33 | 2,96 | 2,6 | 3,13 | 7,98 | 1,5 | 3,39 | 4,96 | 1,1 | 3,76 | 4,31 |
| Χριστόψαρα — John dory | 14,1 | 6,51 | 91,75 | 13,0 | 6,54 | 85,00 | 13,2 | 6,50 | 86,15 | 16,2 | 6,05 | 97,67 |
| Διάφορα ψάρια — Others | 173,9 | 3,14 | 545,29 | 183,3 | 3,34 | 612,60 | 145,1 | 3,49 | 506,69 | 157,3 | 3,57 | 560,80 |
| *Κεφαλόποδα — Cephalopoda* | *313,9* | . | *810,45* | *323,0* | . | *812,25* | *415,8* | . | *1.345,95* | *563,0* | . | *1.495,08* |
| Θράψαλα — Flying squid | 37,6 | 1,68 | 63,05 | 51,7 | 1,65 | 85,24 | 51,8 | 1,98 | 102,67 | 210,8 | 1,39 | 294,03 |
| Καλαμάρια — Common squid | 24,4 | 6,48 | 157,99 | 14,5 | 6,57 | 95,37 | 20,6 | 7,34 | 151,42 | 14,9 | 7,37 | 109,48 |
| Μοσκιοί — Poulp | 88,3 | 1,19 | 104,75 | 95,7 | 1,15 | 110,10 | 94,3 | 1,40 | 131,94 | 110,5 | 1,39 | 154,07 |
| Σουπιές — Cuttle fish | 78,5 | 2,74 | 214,83 | 86,4 | 3,01 | 260,16 | 117,0 | 3,81 | 446,08 | 123,2 | 4,10 | 504,70 |
| Χταπόδια — Octapus | 85,1 | 3,17 | 269,82 | 74,6 | 3,50 | 261,38 | 132,1 | 3,89 | 513,85 | 103,6 | 4,18 | 432,79 |
| *Μαλακόστρακα — Crustaceans* | *244,3* | . | *943,79* | *261,4* | . | *986,04* | *264,2* | . | *1.097,63* | *361,4* | . | *1.468,44* |
| Αστακοί — Lobster | 0,3 | 19,65 | 5,70 | 1,6 | 16,39 | 25,48 | 1,7 | 19,02 | 33,23 | 3,0 | 23,31 | 69,04 |
| Γαρίδες (γάμπαρη) — Common prawn | 148,3 | 3,02 | 448,32 | 136,3 | 2,81 | 383,11 | 125,5 | 2,80 | 352,03 | 222,6 | 2,84 | 631,31 |
| Γαρίδες (λοιπές) — Shrimp (common) | 79,7 | 4,51 | 359,46 | 100,0 | 4,06 | 406,16 | 112,4 | 4,51 | 506,91 | 115,7 | 4,83 | 558,24 |
| Καβούρια — Crab | 2,3 | 1,03 | 2,38 | 4,5 | 1,21 | 5,46 | 3,2 | 1,56 | 4,92 | 0,8 | 1,61 | 1,36 |
| Καραβίδες — Crayfish | 13,7 | 9,31 | 127,93 | 19,0 | 8,72 | 165,84 | 21,4 | 9,37 | 200,54 | 19,2 | 10,83 | 208,49 |
| *Οστρακοειδή — Pelecipoda* | *9,8* | . | *33,94* | *17,2* | . | *58,86* | *100,5* | . | *339,12* | *26,2* | . | *95,84* |
| Κυδώνια — Warty venus | 1,1 | 3,22 | 3,52 | 3,1 | 2,88 | 8,90 | 29,5 | 5,01 | 147,46 | 1,1 | 4,42 | 4,69 |
| Μύδια[1] — Mussel[1] | *6,9* | *3,44* | *23,81* | *8,8* | *3,68* | *32,42* | *34,4* | *1,96* | *67,51* | *13,1* | *4,71* | *61,73* |
| Στρείδια — Oyster | — | . | — | — | . | — | 0,3 | 3,18 | 0,81 | — | . | — |
| Χτένια — Bay scallop | 0,3 | 8,02 | 2,03 | 0,3 | 7,45 | 2,57 | 16,6 | 2,43 | 40,46 | — | . | — |
| Διάφορα οστρακοειδή — Others | 1,5 | 3,10 | 4,58 | 5,0 | 3,02 | 14,97 | 19,8 | 4,19 | 82,87 | 12,1 | 2,44 | 29,42 |

## Δ.1: Ποσότητα, αξία και μέση τιμή αλιευμάτων, που διακινήθηκαν από τις ιχθυόσκαλες, κατά κυριότερα είδη: Έτος 2002 (συνέχεια)

## D.1: Quantity, value and average price of catch distributed by fish-pier, by main opecies: Year 2002 (continued)

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους*
*Αξία σε χιλιάδες ευρώ*

*Quantity in metric tons*
*Value in thousand euro*

| Είδη αλιευμάτων — Species | Μάιος — May | | | Ιούνιος — June | | | Ιούλιος — July | | | Αύγουστος — August | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ποσότητα Quantity | Μέση τιμή Average price | Αξία Value | Ποσότητα Quantity | Μέση τιμή Average price | Αξία Value | Ποσότητα Total | Μέση τιμή Average price | Αξία Value | Ποσότητα Total | Μέση τιμή Average price | Αξία Value |
| **Γενικό σύνολο — Grand total** | **4.775,4** | **0,00** | **11.861,56** | **5.680,9** | **.** | **12.142,32** | **5.122,1** | **.** | **10.223,81** | **4.398,1** | **.** | **10.443,03** |
| *Ιχθύες — Fish* | *4.092,7* | *.* | *9.976,20* | *5.521,4* | *.* | *11.339,34* | *5.012,1* | *.* | *9.591,89* | *4.327,0* | *.* | *10.075,96* |
| Βακαλάοι — Hake | 228,9 | 5,35 | 1.224,15 | 60,7 | 7,17 | 434,85 | 48,1 | 7,91 | 380,71 | 32,4 | 8,13 | 263,16 |
| Βάτοι — Thornback ray | 17,2 | 1,44 | 24,72 | 5,2 | 1,97 | 10,30 | 0,7 | 2,77 | 1,94 | 2,2 | 1,85 | 3,98 |
| Βλάχοι — Stone bass | 1,8 | 8,61 | 15,77 | 3,1 | 8,93 | 27,79 | 3,8 | 8,78 | 33,01 | 1,8 | 9,48 | 16,77 |
| Βραστόψαρα — Gurnard | 36,2 | 1,35 | 48,70 | 6,5 | 1,72 | 11,18 | 3,4 | 1,99 | 6,78 | 2,0 | 1,68 | 3,32 |
| Γαλέοι — Black-mouthed godfish | 16,2 | 2,71 | 43,89 | 5,0 | 3,52 | 17,64 | 5,4 | 3,37 | 18,05 | 4,3 | 2,82 | 12,02 |
| Γαύροι — Anchovy | 1.069,3 | 1,30 | 1.390,13 | 1.810,8 | 1,21 | 2.196,90 | 1.440,3 | 1,27 | 1.833,04 | 1.279,9 | 1,32 | 1.694,28 |
| Γλώσσες — Sole | 5,6 | 7,80 | 43,83 | 6,2 | 9,78 | 60,34 | 4,5 | 9,19 | 41,67 | 11,0 | 9,41 | 103,28 |
| Γόπες — Bogue | 183,9 | 1,70 | 312,67 | 236,2 | 1,69 | 398,81 | 314,1 | 1,68 | 529,08 | 228,7 | 2,02 | 462,57 |
| Γοφάρια — Bluefish | 9,7 | 8,01 | 77,78 | 6,8 | 6,73 | 45,47 | 8,5 | 7,36 | 62,77 | 13,9 | 7,14 | 98,95 |
| Ζαργάνες — Garfish | 0,1 | 3,59 | 0,47 | 1,0 | 3,86 | 4,00 | 5,5 | 3,59 | 19,92 | 5,0 | 2,88 | 14,47 |
| Καλκάνια — Brill | 2,2 | 1,87 | 4,03 | 0,1 | 3,67 | 0,45 | 0,1 | 6,72 | 0,91 | 0,6 | 6,25 | 3,52 |
| Καπόνια — Tub fish | 2,3 | 3,06 | 7,00 | 2,2 | 2,17 | 4,70 | 0,3 | 5,64 | 1,60 | 0,1 | 5,27 | 0,58 |
| Κέφαλοι — Common grey mullet | 41,9 | 3,07 | 128,92 | 68,6 | 2,93 | 201,38 | 55,5 | 3,05 | 169,45 | 67,7 | 3,34 | 226,17 |
| Κολιοί — Club mackerel | 155,4 | 2,17 | 337,20 | 524,4 | 1,92 | 1.008,13 | 449,7 | 1,74 | 780,60 | 256,8 | 2,24 | 575,31 |
| Κουτσομούρες — Goatfish | 123,2 | 6,19 | 762,92 | 20,1 | 7,10 | 142,47 | 11,2 | 6,04 | 67,57 | 18,8 | 3,92 | 73,47 |
| Λαυράκια — Bass | 105,6 | 4,05 | 427,86 | 149,2 | 4,45 | 663,49 | 134,7 | 4,37 | 589,37 | 137,7 | 4,67 | 642,73 |
| Λιθρίνια — Red bream | 25,3 | 3,74 | 94,70 | 8,3 | 5,76 | 47,62 | 7,5 | 5,73 | 42,94 | 8,9 | 7,08 | 62,68 |
| Μαγιάτικα — Yellowtail | 21,4 | 6,66 | 142,59 | 26,1 | 7,33 | 191,20 | 13,7 | 8,35 | 114,72 | 42,2 | 7,14 | 301,34 |
| Μαρίδες — Pickerel | 177,6 | 1,48 | 261,94 | 76,0 | 2,49 | 189,33 | 31,0 | 2,92 | 90,44 | 26,8 | 3,76 | 100,69 |
| Μελανούρια — Black bream | 15,4 | 5,90 | 90,56 | 65,8 | 4,53 | 298,35 | 24,6 | 4,21 | 103,54 | 32,7 | 4,10 | 133,88 |
| Μένουλες — Blotched pickerel | 21,3 | 1,45 | 30,83 | 80,7 | 1,24 | 99,94 | 30,0 | 1,19 | 35,72 | 16,1 | 1,08 | 17,29 |
| Μπαλάδες — Large eyed dog's teeth | 22,2 | 2,10 | 46,64 | 4,4 | 3,22 | 14,18 | 4,8 | 5,05 | 24,29 | 2,2 | 4,19 | 9,20 |
| Μπαρμπούνια — Red mullet | 59,3 | 9,20 | 545,51 | 26,0 | 7,69 | 200,19 | 30,0 | 6,36 | 190,66 | 32,8 | 6,78 | 222,29 |
| Μυλοκόπια — Croaker | — | 0,97 | 0,11 | 0,1 | 7,40 | 1,03 | 0,2 | 7,95 | 1,66 | 0,0 | 6,43 | 0,27 |
| Νταούκια — Daouki | 8,9 | 1,50 | 13,32 | 1,8 | 3,70 | 6,66 | 0,9 | 2,01 | 1,87 | 0,1 | 2,50 | 0,29 |
| Ξιφίες — Swordfish | 20,6 | 9,69 | 199,51 | 44,5 | 9,77 | 435,03 | 31,0 | 9,73 | 301,72 | 31,6 | 10,07 | 318,37 |
| Παλαμίδες — Bonito | 22,0 | 3,70 | 81,60 | 15,0 | 4,45 | 66,71 | 7,7 | 4,44 | 34,24 | 8,0 | 4,64 | 36,97 |
| Παπαλίνες — Sprat | — | — | — | — | — | — | — | 0,20 | — | 0,1 | 0,61 | 0,07 |
| Πεσκανδρίτσες — Anglerfish | 21,2 | 3,12 | 66,01 | 6,4 | 3,44 | 21,92 | 0,5 | 3,37 | 1,72 | 4,0 | 3,63 | 14,47 |
| Προσφυγάκια — Couch's whiting | 3,5 | 1,78 | 6,30 | 1,0 | 1,88 | 1,93 | 0,5 | 2,02 | 0,98 | 0,2 | 2,50 | 0,43 |
| Ράσσες — Rassa | 7,5 | 2,05 | 15,41 | 1,0 | 2,04 | 2,03 | 0,4 | 2,68 | 1,17 | — | 2,41 | 0,05 |
| Ροφοί — Grouper | 0,5 | 10,41 | 5,67 | 1,8 | 9,41 | 16,66 | 4,5 | 9,66 | 42,97 | 1,7 | 11,43 | 19,19 |
| Ρίχια — Skipjack | 8,4 | 3,47 | 29,22 | 10,5 | 2,88 | 30,25 | 3,1 | 3,57 | 11,02 | 4,8 | 4,20 | 20,14 |
| Ρινόβατοι — Guitarfish | 4,4 | 0,67 | 2,95 | 0,8 | 0,71 | 0,58 | — | 2,14 | 0,10 | 0,2 | 1,53 | 0,31 |
| Σάλπες — Goldline | 13,2 | 2,55 | 33,73 | 24,8 | 2,61 | 64,65 | 31,7 | 2,32 | 73,69 | 34,6 | 2,59 | 89,52 |
| Σαμπανοί — Jack mackerel | 1,7 | 0,92 | 1,54 | 2,1 | 1,48 | 3,07 | 2,2 | 1,23 | 2,78 | 2,1 | 1,15 | 2,42 |
| Σαργοί — White bream | 5,2 | 9,10 | 47,29 | 8,8 | 8,43 | 74,37 | 9,4 | 8,57 | 80,90 | 10,6 | 9,82 | 104,42 |
| Σαρδέλλες — Pilchard | 589,1 | 0,97 | 573,05 | 1.179,4 | 0,82 | 970,00 | 1.326,3 | 0,74 | 975,51 | 997,8 | 0,88 | 876,03 |
| Σαυρίδια — Horse mackerel | 127,6 | 1,51 | 192,67 | 93,4 | 1,76 | 164,68 | 93,2 | 1,83 | 170,72 | 84,0 | 1,88 | 157,89 |
| Σκαθάρια — Black sea bream | 1,4 | 9,60 | 13,68 | 1,0 | 12,06 | 11,88 | 1,0 | 9,81 | 9,46 | 1,4 | 11,70 | 16,88 |
| Σκορπιοί — Scorpion fish | 10,7 | 6,06 | 65,13 | 8,5 | 6,48 | 54,86 | 5,8 | 6,56 | 38,24 | 5,4 | 6,50 | 34,80 |
| Σκουμπριά — Mackerel | 49,8 | 1,36 | 67,94 | 46,0 | 2,46 | 113,28 | 44,0 | 2,58 | 113,54 | 48,7 | 3,26 | 158,60 |
| Σκυλόψαρα — Dog fish | — | . | — | — | . | — | — | . | — | — | . | — |
| Σπάροι — Couch's sea bream | 13,1 | 1,38 | 18,09 | 11,1 | 1,27 | 14,12 | 3,8 | 1,79 | 6,85 | 13,3 | 1,76 | 23,36 |
| Συναγρίδες — Dog's teeth | 2,8 | 14,26 | 40,54 | 2,7 | 15,55 | 41,41 | 1,6 | 13,97 | 22,46 | 1,6 | 12,03 | 18,71 |
| Σφυρίδες — Dusky sea perch | 4,6 | 10,26 | 46,76 | 4,3 | 9,69 | 41,32 | 4,4 | 10,46 | 46,51 | 3,4 | 11,35 | 39,06 |
| Τόνοι — Tuna fish | 240,7 | 1,10 | 264,02 | 77,3 | 2,67 | 206,64 | 36,8 | 1,85 | 68,15 | 38,3 | 4,01 | 153,56 |
| Τσέρουλες — Blotched pickerel | 7,8 | 0,56 | 4,38 | 0,4 | 1,12 | 0,44 | 0,5 | 1,26 | 0,62 | 0,5 | 1,25 | 0,64 |
| Τσιπούρες — Red sea bream | 357,4 | 3,98 | 1.420,99 | 452,4 | 4,07 | 1.842,06 | 411,7 | 4,06 | 1.671,45 | 518,1 | 4,00 | 2.070,71 |
| Φαγγριά — Common sea bream | 14,0 | 11,21 | 156,91 | 17,6 | 9,60 | 169,17 | 17,0 | 7,74 | 131,88 | 16,2 | 8,40 | 136,38 |
| Φρίσσες — Gilt sardine | 60,7 | 0,68 | 41,50 | 180,0 | 0,62 | 112,26 | 215,8 | 0,47 | 101,50 | 114,5 | 0,53 | 60,20 |
| Χάνοι — Comber | 5,1 | 2,14 | 10,90 | 2,2 | 4,01 | 8,82 | 0,7 | 3,02 | 1,98 | 4,4 | 3,02 | 13,24 |
| Χέλια — Eel | 2,8 | 5,92 | 16,74 | 5,3 | 6,62 | 35,14 | 1,3 | 3,99 | 5,05 | 0,9 | 4,97 | 4,33 |
| Χριστόψαρα — John dory | 13,4 | 5,39 | 71,92 | 2,4 | 5,12 | 12,49 | 1,1 | 5,72 | 6,40 | 0,2 | 0,77 | 0,18 |
| Διάφορα ψάρια — Others | 132,2 | 3,07 | 405,52 | 125,3 | 4,37 | 547,17 | 127,3 | 4,15 | 527,96 | 156,0 | 4,25 | 662,52 |
| *Κεφαλόποδα — Cephalopoda* | *435,9* | *.* | *763,14* | *96,6* | *.* | *268,9* | *68,9* | *.* | *245,60* | *39,8* | *.* | *167,85* |
| Θράψαλα — Flying squid | 244,2 | 0,83 | 202,86 | 37,9 | 0,97 | 36,75 | 16,5 | 1,13 | 18,72 | 11,4 | 1,33 | 15,16 |
| Καλαμάρια — Common squid | 6,0 | 6,92 | 41,38 | 5,3 | 7,47 | 39,71 | 5,9 | 7,21 | 42,16 | 8,3 | 8,23 | 68,70 |
| Μοσκιοί — Poulp | 65,5 | 1,05 | 69,06 | 7,0 | 1,43 | 9,99 | 2,3 | 1,86 | 4,23 | 1,2 | 1,38 | 1,70 |
| Σουπιές — Cuttle fish | 27,9 | 3,18 | 88,91 | 13,8 | 2,59 | 35,77 | 6,0 | 3,32 | 19,89 | 4,5 | 2,82 | 12,73 |
| Χταπόδια — Octapus | 92,2 | 3,91 | 360,93 | 32,5 | 4,50 | 146,48 | 38,2 | 4,20 | 160,59 | 14,3 | 4,86 | 69,56 |
| *Μαλακόστρακα — Crustaceans* | *228,0* | *.* | *1.047,34* | *46,2* | *.* | *477,03* | *16,4* | *.* | *286,63* | *5,3* | *.* | *81,69* |
| Αστακοί — Lobster | 2,5 | 24,68 | 62,43 | 3,4 | 21,30 | 72,82 | 2,8 | 25,20 | 70,29 | 0,6 | 27,58 | 16,52 |
| Γαρίδες (γάμπαρη) — Common prawn | 124,6 | 2,68 | 334,20 | 21,9 | 4,20 | 92,04 | 1,7 | 8,87 | 15,05 | 0,4 | 7,94 | 3,54 |
| Γαρίδες (λοιπές) — Shrimp (common) | 78,5 | 5,22 | 409,70 | 16,2 | 16,07 | 260,65 | 9,6 | 18,27 | 175,60 | 3,9 | 14,90 | 58,23 |
| Καβούρια — Crab | 0,3 | 3,45 | 1,15 | 0,2 | 2,46 | 0,59 | 0,2 | 3,59 | 0,66 | 0,1 | 4,13 | 0,40 |
| Καραβίδες — Crayfish | 22,1 | 10,86 | 239,86 | 4,4 | 11,62 | 50,93 | 2,1 | 11,78 | 25,02 | 0,3 | 10,88 | 2,99 |
| *Οστρακοειδή — Pelecipoda* | *18,8* | *.* | *74,08* | *16,7* | *.* | *57,27* | *24,7* | *.* | *99,69* | *25,9* | *.* | *117,53* |
| Κυδώνια — Warty venus | 2,3 | 2,01 | 4,52 | 3,6 | 2,12 | 7,57 | — | 9,25 | 0,26 | — | 0,90 | — |
| Μύδια[1] — Mussel[1] | 15,9 | 4,31 | 68,34 | 12,1 | 3,85 | 46,72 | 23,9 | 4,03 | 96,08 | 21,5 | 4,61 | 99,18 |
| Στρείδια — Oyster | — | . | — | — | 4,40 | 0,01 | — | . | — | — | . | — |
| Χτένια — Bay scallop | — | . | — | — | . | — | — | . | — | — | . | — |
| Διάφορα οστρακοειδή — Others | 0,7 | 2,91 | 2,03 | 1,0 | 2,92 | 2,97 | 0,7 | 4,58 | 3,36 | 4,4 | 4,17 | 18,35 |

## Δ.1: Ποσότητα, αξία και μέση τιμή αλιευμάτων, που διακινήθηκαν από τις ιχθυόσκαλες, κατά κυριότερα είδη: Έτος 2002 (συνέχεια)

## D.1: Quantity, value and average price of catch distributed by fish-pier, by main opecies: Year 2002 (continued)

*Ποσότητα σε μετρικούς τόνους*
*Αξία σε χιλιάδες ευρώ*

*Quantity in metric tons*
*Value in housand euro*

| Είδη αλιευμάτων — Species | Σεπτέμβριος—September | | | Οκτώβριος—October | | | Νοέμβριος—November | | | Δεκέμβριος—December | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ποσότητα Quantity | Μέση τιμή Average price | Αξία Value | Ποσότητα Quantity | Μέση τιμή Average price | Αξία Value | Ποσότητα Quantity | Μέση τιμή Average price | Αξία Value | Ποσότητα Quantity | Μέση τιμή Average price | Αξία Value |
| **Γενικό σύνολο — Grand total** | **4.345,6** | . | **9.368,30** | **5.807,6** | . | **15.930,78** | **4.837,2** | . | **13.827,49** | **3.074,5** | . | **10.266,94** |
| *Ιχθύες — Fish* | *4.277,3* | . | *8.969,77* | *4.993,5* | . | *13.085,54* | *4.089,3* | . | *10.960,94* | *2.464,0* | . | *7.829,83* |
| Βακαλάοι — Hake | 33,2 | 8,61 | 285,68 | 367,9 | 5,01 | 1.841,39 | 312,0 | 5,07 | 1.581,59 | 210,7 | 5,60 | 1.179,76 |
| Βάτοι — Thornback ray | 1,1 | 1,90 | 2,04 | 21,0 | 1,43 | 29,91 | 19,4 | 1,15 | 22,36 | 7,5 | 1,37 | 10,34 |
| Βλάχοι — Stone bass | 5,7 | 8,69 | 49,82 | 3,3 | 9,86 | 32,04 | 2,9 | 9,83 | 28,86 | 0,8 | 5,18 | 4,39 |
| Βραστόψαρα — Gurnard | 4,6 | 1,91 | 8,72 | 62,4 | 1,35 | 84,26 | 57,1 | 1,44 | 81,93 | 42,5 | 1,52 | 64,50 |
| Γαλέοι — Black-mouthed godfish | 4,3 | 2,97 | 12,93 | 26,6 | 2,59 | 68,77 | 15,1 | 2,41 | 36,32 | 15,3 | 3,17 | 48,45 |
| Γαύροι — Anchovy | 1.273,9 | 1,31 | 1.663,30 | 885,5 | 1,46 | 1.296,41 | 655,1 | 1,37 | 896,15 | 168,7 | 1,81 | 305,96 |
| Γλώσσες — Sole | 5,4 | 9,77 | 52,97 | 16,4 | 9,63 | 157,71 | 9,1 | 8,26 | 75,12 | 12,6 | 11,04 | 139,14 |
| Γόπες — Bogue | 214,2 | 2,02 | 432,10 | 189,2 | 1,68 | 317,87 | 166,6 | 1,65 | 274,09 | 113,3 | 1,74 | 196,66 |
| Γοφάρια — Bluefish | 10,5 | 7,30 | 77,01 | 27,5 | 5,72 | 157,50 | 22,3 | 7,87 | 175,46 | 18,3 | 6,63 | 121,11 |
| Ζαργάνες — Garfish | 19,9 | 2,38 | 47,47 | 7,7 | 2,47 | 19,06 | 7,8 | 3,19 | 24,81 | 0,7 | 2,35 | 1,72 |
| Καλκάνια — Brill | 0,2 | 5,68 | 1,38 | 2,0 | 2,04 | 4,14 | 2,0 | 1,80 | 3,62 | 1,5 | 1,52 | 2,36 |
| Καπόνια — Tub fish | 0,2 | 4,38 | 0,92 | 5,1 | 2,37 | 12,15 | 4,5 | 3,08 | 13,90 | 1,7 | 3,58 | 5,91 |
| Κέφαλοι — Common grey mullet | 73,9 | 3,30 | 243,52 | 55,5 | 2,43 | 135,10 | 57,8 | 2,62 | 151,40 | 55,1 | 2,58 | 142,33 |
| Κολιοί — Club mackerel | 206,7 | 1,87 | 385,63 | 121,9 | 2,07 | 252,77 | 60,3 | 2,20 | 132,36 | 25,0 | 2,38 | 59,47 |
| Κουτσομούρες — Goatfish | 10,7 | 2,83 | 30,41 | 284,1 | 5,24 | 1.488,54 | 220,1 | 5,00 | 1.099,61 | 160,6 | 5,73 | 921,14 |
| Λαυράκια — Bass | 113,2 | 4,12 | 466,70 | 145,2 | 4,49 | 652,77 | 176,8 | 4,07 | 719,75 | 117,8 | 4,52 | 532,54 |
| Λιθρίνια — Red bream | 8,4 | 5,14 | 43,43 | 56,9 | 2,89 | 164,12 | 47,6 | 3,24 | 154,26 | 34,3 | 3,46 | 118,78 |
| Μαγιάτικα — Yellowtail | 33,0 | 6,24 | 206,06 | 27,0 | 5,70 | 154,02 | 12,2 | 5,50 | 67,04 | 2,1 | 6,84 | 14,68 |
| Μαρίδες — Pickerel | 66,0 | 3,88 | 255,89 | 293,2 | 1,94 | 568,96 | 215,0 | 1,88 | 404,48 | 150,6 | 1,93 | 290,31 |
| Μελανούρια — Black bream | 14,0 | 5,32 | 74,24 | 13,2 | 4,58 | 60,33 | 5,0 | 5,22 | 26,03 | 1,6 | 5,80 | 9,22 |
| Μένουλες — Blotched pickerel | 6,3 | 1,24 | 7,75 | 6,3 | 1,20 | 7,60 | 1,5 | 1,15 | 1,69 | 1,3 | 1,37 | 1,75 |
| Μπαλάδες — Large eyed dog's teeth | 1,6 | 5,14 | 8,18 | 17,1 | 2,34 | 39,95 | 10,1 | 2,37 | 23,89 | 5,9 | 2,57 | 15,10 |
| Μπαρμπούνια — Red mullet | 26,2 | 8,00 | 209,92 | 111,3 | 7,68 | 854,88 | 73,4 | 7,78 | 571,26 | 49,1 | 8,50 | 417,43 |
| Μυλοκόπια — Croaker | — | 4,84 | 0,15 | 1,2 | 4,71 | 5,78 | 0,3 | 6,30 | 2,11 | 0,2 | 4,83 | 0,87 |
| Νταούκια — Daouki | 0,2 | 2,67 | 0,46 | 14,3 | 1,45 | 20,76 | 15,2 | 1,52 | 23,00 | 13,2 | 1,90 | 25,01 |
| Ξιφίες — Swordfish | 42,4 | 9,34 | 395,97 | 27,8 | 7,35 | 204,11 | 1,9 | 9,00 | 17,49 | 5,9 | 7,72 | 45,32 |
| Παλαμίδες — Bonito | 13,7 | 3,85 | 52,68 | 12,4 | 4,02 | 49,97 | 3,4 | 3,86 | 13,25 | 2,7 | 4,98 | 13,68 |
| Παπαλίνες — Sprat | 0,1 | 0,44 | 0,02 | 0,2 | 0,20 | 0,04 | | | | | | |
| Πεσκανδρίτσες — Anglerfish | 0,2 | 5,72 | 0,90 | 58,1 | 2,92 | 169,45 | 59,5 | 2,86 | 170,51 | 46,2 | 3,10 | 143,09 |
| Προσφυγάκια — Couch's whiting | 0,5 | 1,28 | 0,67 | 45,7 | 1,11 | 50,61 | 40,3 | 1,28 | 51,76 | 61,3 | 1,34 | 82,42 |
| Ράσσες — Rassa | — | 2,50 | 0,05 | 7,9 | 2,12 | 16,79 | 6,7 | 2,15 | 14,52 | 4,9 | 2,54 | 12,39 |
| Ροφοί — Grouper | 4,2 | 10,53 | 43,79 | 3,2 | 11,57 | 37,16 | 3,4 | 11,13 | 38,09 | 1,1 | 10,74 | 11,84 |
| Ρίχια — Skipjack | 5,5 | 3,93 | 21,43 | 2,1 | 4,10 | 8,56 | 4,3 | 4,22 | 18,24 | 0,1 | 6,25 | 0,49 |
| Ρινόβατοι — Guitarfish | 0,3 | 1,07 | 0,30 | 3,5 | 1,29 | 4,50 | 4,5 | 1,02 | 4,56 | 1,1 | 1,20 | 1,34 |
| Σάλπες — Goldline | 39,9 | 2,33 | 92,72 | 65,8 | 2,00 | 131,40 | 36,4 | 1,97 | 71,77 | 5,1 | 2,57 | 13,02 |
| Σαμπανοί — Jack mackerel | 1,6 | 1,15 | 1,80 | 2,1 | 0,95 | 2,00 | 1,0 | 0,96 | 0,97 | 0,3 | 1,14 | 0,29 |
| Σαργοί — White bream | 7,4 | 10,20 | 75,97 | 13,2 | 6,03 | 79,77 | 11,4 | 7,15 | 81,16 | 5,8 | 9,08 | 52,82 |
| Σαρδέλλες — Pilchard | 1.212,6 | 0,73 | 884,47 | 885,0 | 0,79 | 701,37 | 596,5 | 0,76 | 456,06 | 238,1 | 0,91 | 216,70 |
| Σαυρίδια — Horse mackerel | 69,9 | 1,98 | 138,06 | 79,2 | 1,46 | 115,84 | 71,5 | 1,41 | 101,17 | 54,3 | 1,37 | 74,20 |
| Σκαθάρια — Black sea bream | 0,8 | 11,48 | 9,29 | 1,0 | 10,31 | 10,60 | 0,9 | 12,37 | 11,53 | 0,8 | 9,08 | 7,63 |
| Σκορπιοί — Scorpion fish | 6,6 | 6,84 | 45,10 | 6,2 | 5,46 | 33,91 | 5,0 | 6,16 | 30,55 | 7,4 | 6,98 | 51,60 |
| Σκουμπριά — Mackerel | 32,0 | 3,25 | 103,75 | 40,8 | 2,38 | 97,02 | 55,4 | 2,52 | 139,66 | 26,0 | 2,92 | 75,91 |
| Σκυλόψαρα — Dog fish | — | — | — | — | . | — | — | . | — | — | . | — |
| Σπάροι — Couch's sea bream | 13,6 | 1,92 | 26,07 | 16,9 | 1,39 | 23,47 | 6,1 | 1,68 | 10,15 | 7,5 | 1,43 | 10,80 |
| Συναγρίδες — Dog's teeth | 2,0 | 15,24 | 29,97 | 4,4 | 11,87 | 52,68 | 2,8 | 12,81 | 36,33 | 1,2 | 12,47 | 15,24 |
| Σφυρίδες — Dusky sea perch | 4,4 | 12,95 | 56,76 | 6,3 | 8,44 | 53,21 | 3,2 | 11,82 | 38,10 | 2,0 | 12,77 | 25,29 |
| Τόνοι — Tuna fish | 46,3 | 2,25 | 104,32 | 52,4 | 2,57 | 134,71 | 48,2 | 5,21 | 250,94 | 15,0 | 7,61 | 113,88 |
| Τσέρουλες — Blotched pickerel | 0,2 | 0,84 | 0,19 | 10,7 | 0,73 | 7,87 | 9,7 | 0,71 | 6,97 | 8,7 | 0,71 | 6,16 |
| Τσιπούρες — Red sea bream | 452,3 | 3,74 | 1.691,93 | 438,5 | 3,70 | 1.620,54 | 549,1 | 3,65 | 2.002,91 | 437,8 | 3,45 | 1.508,66 |
| Φαγγριά — Common sea bream | 15,1 | 9,80 | 147,72 | 19,0 | 9,06 | 171,98 | 15,9 | 8,98 | 142,75 | 14,1 | 6,80 | 95,86 |
| Φρίσσες — Gilt sardine | 62,9 | 0,67 | 41,82 | 61,4 | 0,61 | 37,35 | 98,3 | 0,50 | 49,58 | 99,7 | 0,57 | 57,10 |
| Χάνοι — Comber | 6,6 | 3,00 | 19,72 | 10,3 | 2,21 | 22,83 | 10,2 | 2,12 | 21,57 | 6,5 | 2,58 | 16,66 |
| Χέλια — Eel | 0,5 | 2,74 | 1,26 | 0,7 | 4,53 | 2,96 | 2,5 | 4,93 | 12,41 | 2,2 | 3,48 | 7,50 |
| Χριστόψαρα — John dory | 0,1 | 1,62 | 0,15 | 16,0 | 5,66 | 90,34 | 9,6 | 6,17 | 59,06 | 6,2 | 6,61 | 40,78 |
| Διάφορα ψάρια — Others | 102,5 | 4,06 | 416,21 | 340,8 | 2,14 | 727,70 | 262,5 | 1,97 | 517,79 | 191,8 | 2,61 | 500,22 |
| *Κεφαλόποδα — Cephalopoda* | *40,0* | . | *170,13* | *501,4* | . | *1.222,41* | *444,1* | . | *1.203,96* | *360,9* | . | *1.131,24* |
| Θράψαλα — Flying squid | 10,9 | 1,40 | 15,27 | 77,9 | 1,33 | 103,79 | 52,6 | 1,44 | 75,70 | 33,9 | 1,51 | 51,23 |
| Καλαμάρια — Common squid | 9,5 | 7,77 | 73,99 | 66,1 | 5,94 | 392,38 | 53,6 | 5,67 | 304,19 | 29,7 | 7,00 | 207,77 |
| Μοσχιοί — Poulp | 0,6 | 1,35 | 0,80 | 198,8 | 1,03 | 205,31 | 146,2 | 1,03 | 150,53 | 115,8 | 1,10 | 126,93 |
| Σουπιές — Cuttle fish | 6,6 | 2,66 | 17,48 | 44,5 | 2,40 | 106,70 | 57,0 | 2,48 | 141,55 | 46,0 | 3,32 | 152,55 |
| Χταπόδια — Octapus | 12,3 | 5,08 | 62,59 | 114,1 | 3,63 | 414,23 | 134,7 | 3,95 | 531,99 | 135,5 | 4,37 | 592,75 |
| *Μαλακόστρακα — Crustaceans* | *14,8* | . | *163,38* | *307,3* | . | *1.598,57* | *299,0* | . | *1.640,24* | *244,9* | . | *1.283,14* |
| Αστακοί — Lobster | 3,7 | 17,83 | 65,36 | 0,1 | 15,44 | 2,13 | 0,2 | 15,77 | 3,42 | 0,5 | 15,73 | 8,27 |
| Γαρίδες (γάμπαρη) — Common prawn | 0,1 | 9,77 | 0,84 | 161,7 | 3,38 | 545,78 | 121,1 | 3,46 | 419,16 | 65,5 | 3,78 | 247,40 |
| Γαρίδες (λοιπές) — Shrimp (common) | 7,6 | 12,01 | 90,96 | 131,2 | 6,79 | 891,61 | 141,3 | 6,86 | 969,55 | 163,2 | 5,45 | 890,04 |
| Καβούρια — Crab | 3,1 | 0,54 | 1,70 | 0,3 | 1,27 | 0,41 | 6,5 | 1,10 | 7,19 | 2,4 | 1,06 | 2,58 |
| Καραβίδες — Crayfish | 0,3 | 13,31 | 4,51 | 13,9 | 11,38 | 158,64 | 29,8 | 8,07 | 240,91 | 13,2 | 10,18 | 134,85 |
| *Οστρακοειδή — Pelecipoda* | *13,5* | . | *65,01* | *5,4* | . | *24,25* | *4,8* | . | *22,35* | *4,7* | . | *22,73* |
| Κυδώνια — Warty venus | 0,1 | 6,30 | 0,64 | 0,2 | 6,26 | 1,48 | — | 8,80 | 0,04 | — | 9,70 | 0,34 |
| Μύδια (1) — Mussel (1) | 12,7 | 4,87 | 61,99 | 4,5 | 4,34 | 19,66 | 4,4 | 4,75 | 20,70 | 4,5 | 4,86 | 21,92 |
| Στρείδια — Oyster | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | 0,04 | — | — | — |
| Χτένια — Bay scallop | — | — | — | 0,1 | 6,02 | 0,30 | — | — | — | — | — | — |
| Διάφορα οστρακοειδή — Others | 0,6 | 3,72 | 2,38 | 0,6 | 4,79 | 2,81 | 0,4 | 3,98 | 1,56 | 0,1 | 3,83 | 0,47 |

(1) Βλέπε **σημείωση** (1), πίνακα IV (σελ. 17).

(1) See **note** (1), table IV (p. 17).

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

# ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
# DIAGRAMS

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

**1. Αριθμός μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών κατά κατηγορίες. Έτη 2000 – 2002**
**Number of motor propelled fishing vessels, by categories. Years 2000 – 2002**




**2. Ποσότητα αλιευμάτων. Έτη 2000 – 2002**
**Quantity of catch. Years 2000 – 2002**

*Σε μετρικούς τόνους* *In metric tons*



### 3. Αξία αλιευμάτων. Έτη 2000 – 2002
### Value of catch. Years 2000 – 2002




### 4. Ποσότητα αλιευμάτων κατά είδος αλιείας. Έτη 2000 – 2002
### Quantity of catch, by kind of fishery. Years 2000 – 2002



## 5. Αξία αλιευμάτων κατά είδος αλιείας. Έτη 2000 – 2002
## Value of catch by kind of fishery. Years 2000 – 2002




## 6. Ποσότητα αλιευμάτων κατά περιοχές αλιείας. Έτη 2000 – 2002
## Quantity offish landed, by fishing areas. Years 2000 – 2002



**7. Απασχόληση. Έτη 2000 – 2002**
**Employment. Years 2000 – 2002**



# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
# APPENDIX

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**
**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ**
**ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**
Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22 — 10110 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2102125029 – FAX: 2105240713

**ΕΝΤΥΠΟ Δ-ΘΑ**

*«... Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου είναι **εμπιστευτικό** και η παροχή στοιχείων στην ΕΣΥΕ **υποχρεωτική**» (Ν.Δ. 3627/1956, Ν. 2392/96)*

# ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

**ΜΗΝΑΣ** _____ **200** ___

*Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το Ερωτηματολόγιο, διαβάστε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες στη 2η σελίδα*

**1.** Τελωνειακή Αρχή .....
**2.** Αριθμός Μητρώου Αλιευτ. Σκάφους
**3.** Όνομα αλιευτικού _____
**4.** Νηολογίου ή Λεμβολογίου { Λιμένας ..... / Αριθμός .....
**5.** Καθαρή χωρητικότητα σε κόρους ..
**6.** Ιπποδύναμη (HP) .....
**7.** Αριθμός μελών πληρώματος .....
Από αυτούς:
α) απασχολήθηκαν πλήρως .....
β) απασχολήθηκαν μερικώς .....
**8.** Είδος αλιευτικών εργαλείων .....
**9.** Περιοχή αλιείας .....

## 10. ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

Α' ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

| Κατηγορίες αλιευμάτων | Κωδικός | Ποσότητα σε κιλά | Κωδικός | Μέση τιμή πώλησης κατά κιλό, σε ευρώ | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| (α) | | (β) | | (γ) | (δ) |
| Πρώτα (καθαρά) ..... | 01 | | 02 | , | |
| Δεύτερα ..... | 03 | | 04 | , | |
| Τρίτα ..... | 05 | | 06 | , | |
| **Σύνολο** ..... | | | | | |

Β' ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΟΣ

| Είδος αλιεύματος | Κωδικός | Ποσότητα σε κιλά | Είδος αλιεύματος | Κωδικός | Ποσότητα σε κιλά | Είδος αλιεύματος | Κωδικός | Ποσότητα σε κιλά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (α) | | (β) | (α) | | (β) | (α) | | (β) |
| ΨΑΡΙΑ | | | | | | | | |
| Βακαλάοι ..... | 08 | | Νταούκια ..... | 33 | | Φαγγριά ..... | 58 | |
| Βάτοι ..... | 09 | | Ξιφίες ..... | 34 | | Φρίσσες ..... | 59 | |
| Βλάχοι ..... | 10 | | Παλαμίδες ..... | 35 | | Χάνοι ..... | 60 | |
| Βραστόψαρα ..... | 11 | | Παπαλίνες ..... | 36 | | Χέλια ..... | 61 | |
| Γαλέοι ..... | 12 | | Πεσκανδρίτσες .... | 37 | | Χριστόψαρα ..... | 62 | |
| Γαύροι ..... | 13 | | Προσφυγάκια ..... | 38 | | Διάφορα ψάρια .... | 63 | |
| Γλώσσες ..... | 14 | | Ράσσες ..... | 39 | | ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ | | |
| Γόπες ..... | 15 | | Ροφοί ..... | 40 | | Θράψαλα ..... | 65 | |
| Γοφάρια ..... | 16 | | Ρίκια ..... | 41 | | Καλαμάρια ..... | 66 | |
| Ζαργάνες ..... | 17 | | Ρινόβατοι ..... | 42 | | Μοσκιοί ..... | 67 | |
| Καλκάνια ..... | 18 | | Σάλπες ..... | 43 | | Σουπιές ..... | 68 | |
| Καπόνια ..... | 19 | | Σαμπανοί ..... | 44 | | Χταπόδια ..... | 69 | |
| Κέφαλοι ..... | 20 | | Σαργοί ..... | 45 | | ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ | | |
| Κοκκινόψαρα ..... | 21 | | Σαρδέλλες ..... | 46 | | Αστακοί ..... | 71 | |
| Κολιοί ..... | 22 | | Σαυρίδια ..... | 47 | | Γαρίδες (Γάμπαρη) | 72 | |
| Κουτσομούρες .... | 23 | | Σκαθάρια ..... | 48 | | Γαρίδες (Λοιπές) | 73 | |
| Λαυράκια ..... | 24 | | Σκορπιοί ..... | 49 | | Καβούρια ..... | 74 | |
| Λιθρίνια ..... | 25 | | Σκουμπριά ..... | 50 | | Καραβίδες ..... | 75 | |
| Μαγιάτικα ..... | 26 | | Σκυλόψαρα ..... | 51 | | ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ | | |
| Μαρίδες ..... | 27 | | Σπάροι ..... | 52 | | Κυδώνια ..... | 77 | |
| Μελανούρια ..... | 28 | | Συναγρίδες ..... | 53 | | Μύδια[1] ..... | 78 | |
| Μένουλες ..... | 29 | | Σφυρίδες ..... | 54 | | Στρείδια ..... | 79 | |
| Μπαλάδες ..... | 30 | | Τόνοι ..... | 55 | | Χτένια ..... | 80 | |
| Μπαρμπούνια ..... | 31 | | Τσέρουλες ..... | 56 | | Διάφορα οστρακοειδή | 81 | |
| Μυλοκόπια ..... | 32 | | Τσιπούρες ..... | 57 | | **Σύνολο** ..... | 82 | |

*(1) Δεν καταχωρούνται μύδια μυδοκαλλιεργειών.*

**11.** α. Κατά τον ανωτέρω μήνα το αλιευτικό εργάστηκε _____ ημέρες.
β. Αν δεν εργάστηκε καθόλου ή εργάστηκε λιγότερο από 10 ημέρες, να αναγράψετε εδώ την αιτία _____

**Ο δηλών αλιέας** **Ο τελωνειακός υπάλληλος**

# ΟΔΗΓΙΕΣ
# ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

## Ι. Γενικές οδηγίες

1. Για κάθε αλιευτικό συμπληρώνεται ένα ερωτηματολόγιο κάθε μήνα. Ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρώνεται και κατά τους μήνες που το αλιευτικό δεν εργάστηκε.

2. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο κάθε μήνα θα κατατίθεται εντός των πρώτων 5 ημερών του επόμενου στην Τελωνειακή Αρχή, στην οποία υπάγεται ο λιμένας εξορμήσεως του αλιευτικού. Κατ' εξαίρεση, το ερωτηματολόγιο μπορεί να κατατίθεται και σε άλλο Τελωνείο, εφόσον το αλιευτικό βρίσκεται μακριά από το λιμένα εξορμήσεώς του.

3. Κατά την κατάθεση του ερωτηματολογίου στην Τελωνειακή Αρχή θα γίνεται, ταυτόχρονα, και η θεώρηση του Βιβλιαρίου Στατιστικής Ενημερότητας.

## ΙΙ. Ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

Ερώτ. 1. Συμπληρώνεται από την Τελωνειακή Αρχή.

Ερώτ. 2. Αναγράφεται το όνομα του σκάφους, με κεφαλαία γράμματα.

Ερώτ. 3. Αναγράφεται ο λιμένας και ο αριθμός νηολογίου ή λεμβολογίου του αλιευτικού.

Ερώτ. 4. Αναγράφεται η καθαρή χωρητικότητα σε κόρους. Για τα σκάφη κάτω των 5 κόρων, θα σημειώνεται παύλα (—).

Ερώτ. 5. Αναγράφεται η ισχύς της κινητήριας μηχανής (ή μηχανών), σε ίππους (HP).

Ερώτ. 6. Αναγράφεται ο αριθμός των ανδρών του πληρώματος του αλιευτικού, οι οποίοι εργάστηκαν στο σκάφος κατά το δηλούμενο μήνα.

Επίσης, αναγράφονται οι πλήρως απασχολούμενοι, δηλαδή αυτοί που απασχολούνται αποκλειστικώς και μόνο με την αλιεία, και οι μερικώς απασχολούμενοι, δηλαδή αυτοί που απασχολούνται, εκτός από την αλιεία, και με άλλες εργασίες.

Ερώτ. 7. Αναγράφεται το είδος των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν κατά το δηλούμενο μήνα (π.χ. μηχανότρατα, γρι-γρι, παραγάδια, δίκτυα κλπ.). Αν κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα είδη αλιευτικών εργαλείων, θα αναγραφεί εκείνο που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο.

Ερώτ. 8. Αναγράφεται η περιοχή στην οποία εργάστηκε το αλιευτικό κατά το δηλούμενο μήνα, π.χ. Θερμαϊκός κόλπος, περιοχή Χίου, περιοχή Β. Σποράδων, Λακωνικός κόλπος, Πατραϊκός κόλπος, περιοχή Λευκάδος - Κεφαλληνίας κλπ. Αν κατά τη διάρκεια του μήνα το αλιευτικό αλίευσε σε περισσότερες από μία περιοχές, πρέπει να αναγραφεί η περιοχή, στην οποία αλιεύτηκε η μεγαλύτερη ποσότητα αλιευμάτων.

Ερώτ. 9. Στο πρώτο μέρος του ερωτήματος τα αλιεύματα διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: Πρώτα (ή καθαρά), Δεύτερα και Τρίτα. Δίπλα από κάθε κατηγορία αναγράφονται στη στήλη (β) οι ποσότητες που αλιεύτηκαν, σε χιλιόγραμμα, και στη στήλη (γ) η τιμή πώλησης κατά κιλό. Στη στήλη (δ) αναγράφεται οποιαδήποτε σχετική παρατήρηση.

Στο δεύτερο μέρος του ερωτήματος τα αλιεύματα είναι γραμμένα κατά είδος και με αλφαβητική σειρά. Στη στήλη (β) και δίπλα από κάθε είδος, αναγράφονται οι ποσότητες που αλιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του δηλούμενου μήνα.

Ερώτ. 10. Στο κάτω μέρος του ερωτηματολογίου αναγράφεται ο αριθμός των ημερών, κατά τις οποίες εργάστηκε το αλιευτικό. Αν δεν εργάστηκε καθόλου ή εργάστηκε λιγότερο από 10 ημέρες, πρέπει να αναγραφεί η αιτία, π.χ. το σκάφος επισκευαζόταν, επικρατούσε κακοκαιρία, ήταν άρρωστος ο ιδιοκτήτης κλπ.

Τέλος, το ερωτηματολόγιο υπογράφεται από τον αλιέα που υποβάλλει τη δήλωση και από τον τελωνειακό υπάλληλο που το παραλαμβάνει.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

τιμη: 7,00€ [εξωτερικου: 12,00€] / *price*: 7,00€ *[abroad*: 12,00€*]*